四庫提要著錄叢書

《四庫提要著錄叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

子部第一三五冊目次

重修政和經史證類備用本草三十卷（宋）唐慎微撰　寇宗奭衍義
蒙古定宗四年張存惠晦明軒刻本
一〇〇一

重修政和經史證類備用本草三十卷

（宋）唐慎微撰　寇宗奭衍義

蒙古定宗四年張存惠晦明軒刻本

證類本草三十卷、兩淮江廣
蜀家藏本

宋唐愼微撰。案陳振孫書錄解題載此書三十卷、
名大觀本草。晁公武讀書志則作證類本草三十
二卷、亦題唐愼微撰。是宋時已有兩本矣。玉海載
紹興二十七年八月十五日、王繼先上校定太觀
本草三十二卷、稱音一卷。詔祕書省修潤付國監
鏤版行之。則南宋且有官本。然皆未見其原刊。今
行於世者亦有兩本。一爲明萬歷丁丑翻刻元大
德壬寅宗文書院本。前有大觀二年仁和縣尉艾
晟序、稱其書三十一卷、目錄一卷。集賢孫公得其
本而善之、命官校正鏤版以廣其傳。愼微不知何
許人。傳其書者失其邑里族氏、故不載焉。陳氏所
見蓋此本。故題曰大觀本草。一爲明成化戊子翻
刻金泰和甲子晦明軒本。前有宋政和六年提舉
醫學曹孝忠序、稱欽奉玉音、使臣楊戩總工刊寫、
繼又命孝忠校正潤色之。其改稱政和本草、蓋由
於此。實一書也。書末又有金皇統三年翰林學士
宇文虛中跋、稱愼微字審元、成都華陽人。治病百
不失一。爲士人療病、不取一錢。但以名方祕錄爲
請、以此士人尤喜之。每於經史諸書中得一藥名、
一方論、必錄以告、遂集爲此書。尚書左丞蒲傳正
欲以執政恩例奏與一官、拒而不受。又稱元祐閒
處中爲兒童時、見愼微治其父風毒、預期某年月
日再發、艾方以俟、臨期服之神驗。則愼微始末、處
中述之甚明。蓋靖康以後、內府圖籍悉入於金、故
陳振孫未見此本、不知愼微何許人。而晁公武所
云三十二卷者、殆合目錄計之、亦未見政和所刻
也。然考趙與旹賓退錄、則稱唐愼微、蜀州晉原人。
世爲醫、深於經方。元祐閒罷幽州帥李瑋伯招之、居成
都。嘗著證類備急本草三十一卷、艾晟序其書、謂
愼微不知何許人、故爲表出。蜀州今爲崇慶府云
云。所序履貫小異、豈處中兒時見之、但知其寄籍
歟。大德中所刻大觀本作三十一卷、與艾晟所言
合。泰和中所刻政和本、則以第三十一卷移於三
十卷之前、合爲一卷、已非大觀之舊。又有大定己
酉麻革序及劉祁跋、並稱平陽張存惠增入鬼宗
奭本草衍義、則益非愼微之舊。然考大德所刻大
觀本、亦增入宗奭衍義、與泰和本同。蓋元代重刻、
又從金本錄入也。今以二本互校、大德本於朱書
墨蓋案原本每條稱墨蓋以下爲愼微所續、其式如今刻工所稱之魚尾、較爲分明。

泰和本則多與條例不相應。然刊刻清整。首末序跋完具。則泰和本爲勝。今以泰和本著錄。大德本則附見其名於此。不別存目焉。

重脩證類本草序

自古人俞穴鍼石之法不大康而後世亦鮮有傳者蓋
專用湯液丸粒理疾至於剖割攻擊別術所得終非神農家事維
故方家言盛行而神農之經不可一朝而舍也其書大抵源
於神農氏自神農氏而下名本草者固非一家又有所謂唐
本蜀本者迨於有宋政和間天子留意生人乃命宏儒名醫
詮定諸家之說為之圖繪使人驗其草木根莖花實之微與
夫玉石金土蟲魚飛走之狀以辯其藥之真僞而易知為之
類例使人別其物生風氣之殊宜君臣佐使之異用甘辛鹹
苦酸之異味溫凉寒熱緩急有毒無毒之不同而易見其書
始大備而加察焉行於中州者舊有解人龐氏本兵燹萬折
之餘所存無幾故人罕得恣窺今平陽張君巍卿惜其殘缺
湮墜乃命工刻梓實因龐氏本仍附以寇氏衍義比之舊本
益備而加察焉書閱過余屬為序引余謂人之所甚重者生
也衛生之貨所甚急者藥也藥之考訂使無以乙亂丙誤用
妄投之失者神農家書也開卷之際指掌斯見政如止水鑑
形洪鍾荅響顧安所逃避其形聲哉養老慈幼之家固當家
置一本況業醫者之流乎然其論著自梁陶隱居唐宋以來
諸人備矣余言其贅乎世固有無用之學無益之書余特嘉
張君愛物之周用心之勤能為是大有益之書以賢群生以
圖永久非若世之市兒眩夫僥倖目前規規然專以利為也
故喜聞而樂道之君諱[illegible]字巍卿歲己酉孟秋望日貽溪
麻革信之序

政和新修經史證類備用本草序

敕撰

成周大典列醫師於天官秦火雖治道補錄仁民愛物之意當爲聖人有不能後也國朝開神農書康濟斯民嘉祐中兩命儒臣圖經補注訓義剖治亦已詳矣而重熙累洽文物滋盛士之閒見益廣視前世書猶可緝厥而賚續者蜀人唐慎微近以醫術鏤板之外考撫經史至仙經道書下逮百家之說兼收並錄其義明其理博覽之者可以洞達臣因侍燕閒觀奉玉音以謂此書宜可善濟延詔使臣楊歌總工刊焉又命臣校正而潤色之臣仰惟睿聖當天意仁在宥誕振三墳覺民壽域肇設學校俾章句俗弊復詔天下進以奇方善術將爲聖濟經以幸天下萬世臣以匪才叨列是職兢兢臨淵谷而證類本草誠爲治病之總括又得以董而正之榮幸深矣謹奉明詔欽帥官聯朝夕講究刪繁補闕務從厥理諸有援引誤謬則斷以經傳字畫踳駁則正以字說餘或訛缺悉敕互繕錄之不當者又復隨筆刊正無慮數千通完然爲成書凡六十餘萬言請目以政和新修經史證類備用本草云政和六年九月一日中大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉大醫學長曾孝忠謹序

證類本草所出經史方書

毛詩注疏	尚書注疏	禮記注疏	周禮注疏
春秋左傳注疏	爾雅注疏	史記	前漢書
後漢書	三國志	晉書	南北史
宋書	隋書	唐書	文選
孔子家語	莊子	列子	荀子
淮南子	抱朴子	山海經	說文
通典	素問	巢氏病源	蜀本草
吳氏本草	食療本草	四聲本草	刪繁本草
食性本草	唐本草餘	南海藥譜	藥性論
本草性事類	日華子本草	雷公炮炙論	藥總訣
陳藏器本草拾遺		藥對	張仲景方
聖惠方	千金方	千金翼	千金髓
外臺秘要	靈苑方	肘後方	經效方
集驗方	斗門方	十全方	廣利方
梅師方	范汪方	產寶方	勝金方
廣濟方	小品方	葛氏方	玉函方
百一方	鬼遺方	崔氏方	陳藏方
劉氏方	杜壬方	徐兆方	脩真方
翕鵲方	塞上方	老唐方	歐陽方
蘇恭方	近效方	必效方	成納方
張詵方	姚氏方	深師方	救急方
徐文伯方	崔知悌方	張文仲方	姚和衆方
食醫心鏡	子母秘錄	王氏博濟	簡要濟衆

御藥院方　楊氏產乳　孫用和方　姚大夫方
蘇學士方　初虞世方　席延賞方　楊文蔚方
太倉公方　支太醫方　高供奉方　楊尧夫方
秦邕副方　家傳驗方　大全特效方　續十全方
新續十全方　金匱玉函方　兵部手集方　張湜大効方
簷曝雜記方　錢氏譜中方　秉閤集効方　章宏撰方
文潞公藥準　服氣精義方　小兒宮氣方　譚氏家乘方
古今錄驗方　拾遺諸方　劉涓傳信方　續傳信方
李世勣方　經驗後方　治瘧諸方　治勞集方
催生諸方　頭疢諸方　治急諸方　海藥
治痢諸方　背癰諸方　治血諸方　仙方
孫兆口訣　崔氏海上集　產書

金光明經　太上八帝玄變經　周成王傳　魯定公記
斗門經　道書八帝聖化經　秦穆公傳　蜀王本紀
三洞要錄　青霞子　魏文帝令　四時纂要
神仙秘旨　寶藏論　丹房鏡源　神仙傳
明皇雜錄　列仙傳　修真秘旨　神異經
西陽雜俎　異物志　朝野僉載　房室經
修真秘訣　廣生行記　夏禹神仙經　靈芝瑞草經
左慈秘訣　神仙芝草經　神服餌法　太清草木記
太清石壁記　感應神仙傳　耳珠先生法　崔知古注　孝經援神契
黃帝問天老　賈相公牛經

洞微志　搜神記　類氏家訓　伺晏九州記
南豐記　南越記　龍魚河圖　漢武帝內傳
張協賦　江淹頌　齊民要術　荊楚歲時記
吳術　吳均　陳承別說　南岳夫人傳
廣論　簡文帝勸農文　天寶遺事　唐武后外傳
本草衍義　凡二百四十七家　李司封傳　沈存中筆談
華山記　顏魯公廣州記　玄中記　徐表南方記
南州記　韓昇採藥詩　廣異記　李畋談聞集
非子話　本事詩　白澤圖　旗門子粉圖
楚詞　秦文

重修政和經史證類備用本草目錄
第一卷
序例上
序例下
第二卷
第三卷
玉石部上品總七十三種
一十八種神農本經
三種名醫別錄
一種唐本先附
三種今附
五種新補
五種新分條
三種海藥錄
三十五種陳藏器餘
凡墨蓋子已下並唐慎微續證類
丹砂 雲母 五屑 白石脂 黑石脂 白青 綠青
玉泉 石鍾乳 礬石 無名異 菩薩石
消石 芒消 朴消 生消 婆娑石
玄明粉 馬牙消 空青 綠礬 扁青
滑石 石膽 太一餘糧 赤石脂 禹餘糧
白石英 禹餘糧 五色石脂 紫石英 石中黃子
青石脂 赤石脂 黃石脂
三種海藥餘
金線礬 柳絮礬
三十五種陳藏器餘
金銀 古鏡 波斯礬
神丹 鐵鏽 石藥
銅弩 釘棺下釘 布銹 流黃香
黃銀 石黃 石腦 石擗千
諸金 ㄨ中石子 石膽 霹靂鐵
燒石 研朱石鎚
雲石 白師子
玄黃石 玻瓈
石髓 大石鎮宅
金石 溫石
印銹 特生殺
阿婆羅蜜藥 六月河中諸熱砂
第四卷
玉石部中品總八十七種生
一十六種神農本經
七種名醫別錄
七種唐本先附

八種今附
三種新補
一種新分條
三種圖經餘
一種唐慎微續添
一種唐本餘
四十種陳藏器餘
凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

凡墨蓋子已下並唐慎微證類

伏龍肝 今附竈土 赤土土也 白土 烏梅汁和之

砒霜 今附信 俗煉

鍾乳 今附石 百草 別錄

鉛丹 今附鉛

東壁土 即竈土 赤土土也 和雞子清塗

銅青 新補

石鹽 今附鹽

鉛白霜 今附鉛 俗煉

鉛粉 今附鉛

井底砂 今附砂 俗煉

鍮石 今附鍮 俗煉

菊花水 新補

泉水 新補

地漿 今附土 白土 烏梅汁和之也

半天河 白垩 俗名

谷汁

自然銅 今附銅 石胆

銅弩牙

礬石 新定 石胆

梁上塵 今附塵

車脂 今附脂

淋石灰 今附灰

井泉石 新定

石鹽 今附鹽

石腦油 新定

不灰木 今附木

古文鏡 新補

鉛霜 新補

蓬砂 新補

蛇黃 元本蛇黃 今移此附

三十五種陳藏器餘

玉井水

碧海水

千里水

秋露水 甘露水

六天氣 梅雨水

甘露漿 冬霜

温湯 夏冰

乳穴中水 水花

糟甕中水 甑氣水

正月雨水 生熟湯

三家洗桃水 蟹膏投漆中化爲水

猪槽中水 市門衆人溺坑中水

盐膽水 水氣

陰地流泉 銅器盖食器上汗

炊湯 塚井中水

繁露水

醴泉

雹

方諸水

赤龍浴水

好井水

圣漏水

第六卷

草部上品之上種八十七種

三十八種神農本經有

二種名醫別錄有

一種唐本餘

四十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微證類

黃精

人參 天門冬 萬歲

乾地黃 术 菊花

生牛膝 黃耆 甘草

枸杞子 菟絲子

女萎 黃連

麥門冬 龍膽胡

獨活 附羌活
木香
藿香 葉似薄荷
細辛
白芷
芎藭 音窮 閒音弓
赤芍
白芨
卷柏
四十六種陳藏器餘
菜王
薇
百草花
羊不食草
仙人草
草蘞
李文甫
桃朱術
陳家白藥
甜藤
地衣草
茅膏菜
蜀胡孀
黎蕷
升麻
黃精 今呼山薑
遠志 附小草
石斛
白蘞
黃芪
術 音述 乳汁
黑豆
車前子 葉名芣苢 附錄
苦菜 今呼甘仁
龍膽
巴戟天
赤箭
青葙
紫莖
陳藏器餘
凡畢益子已下並唐慎微續證類
七仙草 甘家白藥
地德勒
第七卷
草部上品之下總五十三種
三十四種神農本經舊
二種名醫別錄新
二種唐本先附注附云
五種唐本餘
一十種陳藏器餘
黃連 音力旨反注同
龍膽 音力旨反注同
苦菜 注同
決明子 注並同
天名精
地膚子
菥蓂
淫羊藿
蛇牀子
遠志 附小草
知母 注並同
貫衆 注並同
淫羊藿 注同
蛇牀子 注同
石龍芻 注同
王不留行 注同
石韋 注同
狗脊
白兔藿
微柯
雷丸
蘭草
飛廉
決明子 注並同
漏蘆
黃耆 注並同
香蒲
丹參
黃蘗 白蒿苦 注同
五味子
玉竹 一名女冬
徐長卿 注同
杜若
千歲蔂 一名是也
雷丸 注同
白花藤 附
鬼督郵 唐附
天竺乾蠶

留軍待　地不容
山胡椒　燈籠草
一十種陳藏器餘
人肝藤　越王餘算
海根　寒蝦蔫
刺蜜　骨路支
合子草
第八卷
草部中品之上　總六十二種
三十二種神農本經舊
四種名醫別錄新
一種唐本先附
一種今附
一十二種陳藏器餘
凡墨盖子已下並唐
一種新分條
獨用將軍　石蕚
白蘞　自經死繩
貝母　長松

蒲黃　蒲臺
蒲公英　蒲黃根
白芷　白薇
百合　百部
玄參　遠志
苦參　黃芩
狗脊　石龍芻
澤蘭　知母
茅根　玉竹
紫菀　紫花地丁
貫衆　馬鞭草

赤箭　天麻
殷孽　白蘞根
蜀椒　蜀水
杜衡　蜘蛛香
二十二種陳藏器餘
石香菜　大青
大青　杜蘅
石蕚　白蘞
自經死繩　蜘蛛香
長松　風延母
獨用將軍　大黃藤水
胡麻　筋芋根
土落草　百丈青
所合子　金釵股
倩蒨　數低
仰盆　盧藥

第九卷
草部中品之下　總七十八種
十四種神農本經舊
十三種名醫別錄新
十二種唐本先附
二十二種今附
四種新補
二種新定
一種新分條
前胡　雚蘆
白薇　白鮮皮
石蕚　蜘蛛香
女菱　白微
雚蘆　毛建草
蘆薈　雞蘇草
海藻　獨白草
綠菜　海蘊
土芋　薯蕷

艾葉 實續注
王瓜
瓜蔞 子附
地榆
大小薊
天麻 附今
百部根
紅藍花 今開花也
青黛 唐本附
馬先蒿
補骨脂 附今
青黛 附今
華撥 根續注 今附
昆布 續注菜
阿膠 唐附
藿香子 名廣 唐附
水萍
地榆 續注
防己 木防己
高良薑
款冬花
京三稜 今附蓬木三棱 石三棱附
萵苣 唐附
雞摩子 唐附
虎會 附今
肉豆蔻 附今
縮沙蜜 附今
白前
蒔蘿
胡黃連 附今
蔣雞 今附
垣衣 地衣 沙泥
鬼箭 羽莖 附莖也
土馬騣 新定
蘄艾 唐附
甘松香 附今
艾納香 附今
船底苔 補新
蓬莪茂 今附 可拌切
蓬莪 根附子 苦 附
薤白 附今
零陵香 附今
鼠尾草 唐附
白藥 唐附
華澄茄 附今
紅豆蔻 附今
蔣雞 今附
胡黃連 附今
垣衣 地衣 沙泥
鬼箭 羽莖 附莖也
土馬騣 新定
蘄艾 唐附
甘松香 附今
艾納香 附今
船底苔 補新
蓬莪茂 今附 可拌切
蓬莪 根附子 苦 附
薤白 附今

陀得花 今附
一十種陳藏器餘
迷迭
江中抹蓋
菟肝草
問荊
第十卷
草部下品之上總六十二種
三十種神農本經白字
四種名醫別錄墨字
三種海藥餘
二十五種陳藏器餘
筆頭 附今
側子
由跋
華撥
烏頭 附今
半夏
藏足
款冬花 今附
天雄
大黃
青葙
甘遂
芫花 今名
狼毒 木名
宮 五音
蜀羊泉
白蘞 赤 附
白及
貫衆 附
淫羊藿
菌桂
狗脊
常山
蜘蛛 白色 蜀子蜘蛛
蜈蚣 赤色 有毒
斑蝥 有毒 去翅
蜣蜋 有毒 去翅
蜚蠊 有毒 去翅
蝟皮 有毒 去翅
蜂子 有毒 去翅
蜂蜜 有毒 去翅
蜂房 有毒 去翅
蜂蜜 有毒 去翅
蜂房 有毒 去翅

藕葉 井口縁草 千金鎖草 百草衣 孝子衫 綠衣 故衣結 毛蓼 蠅腸草 金瘡小草 鬼臼草 蛇舌草 甲煎 續隨子 故炊帚 天羅勒 萬藤 虫母草 斷鏟草 狼把草 燈花末 衡洞根 朝生暮落花 牝耳草 產死婦人塚上草 羊桃 鼠麹草 馬嚏零 角蒿 馬鞭草 甘焦根 芫花 馬鞭草 芋根 天南星 附 虎掌 附 半夏 附 烏喙 附 天雄 附 射罔 附 白頭翁 附 烏頭 附 白附子 附 藥實 附 虎掌 附 烏蘞莓 附 茜草 附 赤地利 附 金星草 附 地榆 附 狼毒 附 白蘞 附 貝母 附 紫菀 附 牛扁 附 紫葳 附 防葵 附 茵芋 附 貫衆 附 昨葉何草 附 鶯舂草 附 山慈菇 附 屋遊 附 燈心草 附 列當 附 馬勃 附 五毒草 附 地錦 附 赤車使者 附 鴨跖草 附 鼠麴草 附 敗醬 附 山茅 附 白蘞 附 鬼臼 附 蒴藋 附 骨碎補 附 萹蓄 附 蛇莓 附 鶴虱 附 蛇牀 附 連翹 附 故麻鞋底 附 山豆根

第十二卷

假（音嘏）稟（音品）蘇頌附

藉草（新補）　貝汗（附今）　水參（附唐）

海金沙（新定）　敗茗（新補）　狗舌草（附唐）

雞粟中草（新補）　萱草（新補）　格注草（附唐）

草三稜（拾）　雞冠子（新補）　地椒（新定）

敗天公　合明草（新補）　鹿藥（附今）

毛茛

一十一種陳藏器餘

草烏餘糧　陰令　毒菌

草石蠶　鼠姜草　鹿蕻

梨豆　漆姑草　殼目

諸草有毒

本部上品總七十二種目錄　頁十五

十九種神農本經舊

六種名醫別錄重

種唐本先附注云唐本附

一種今附注云今附

一種新補

種新定

七種新分條

種唐慎微續補重下

八種海藥餘

二十六種陳藏器餘

凡菓蓏子已下並唐慎微續證類

桂　牡蠣　松脂（舊附松膏注五）　茯苓（舊附松膏注）

槐膠（新定）　槐花（新補）　茯神（舊附）

槐實（今附舊注）　蜀椒（舊附）　龍骨（舊附）

五加皮　牡荊實　桑寄生（舊附注）

雷丸（今附舊注）　女貞實（舊附）　丁香（今附舊注母丁）

檳榔（舊附）　烏賊魚骨（舊附）

厚朴（舊附）　烏賊魚骨（舊附）

吳茱萸（舊附）　烏賊魚骨（舊附）

烏賊魚骨（舊附）

烏賊魚骨（舊附）

木麻　帝休
檀桓　木蜜
那耆卷　黃肉

第十三卷
木部中品總九十二種
十七種神農本經舊
十一種唐本先附
十四種今附
二種新補
四十五種陳藏器餘
凡桑盖子已下並陳藏器餘

河邊果　閻皮

紫藤　今附
五倍子　今附白蠟今附
寄蠶蛾花　今附白蠟今附
桑花　新補
四十五種陳藏器餘
必栗香　槲木
黃龍眼　箭幹
都咸子　鑿孔中木
省藤　松楊木
故詭藤　枝木
地主　腐木
栲木　息王藤

紫藤　今附
伏牛花　心開白蠟今附
天竺桂　今附
棕子木　唐附
虎杖　自蜀中今附
天竺黃　今附
折傷木　唐附
每始王木　唐附
研藥
元慈勒
樂木皮
楊廣耳
石刺木
暴豆
牛領藤
木軟
鬼齒
意母
紫衣
故木砧
枝頭
火楷頭

鴉臭菜
抗村
奴柘
鐵槌柄
飯籠
撥筐
古厠木
救月杖

紫球
鬼臂藤
溫藤
古槻板
白馬骨
倒掛藤
桃搖
地龍藤

第十四卷
木部下品總九十九種
一十八種神農本經舊
七種名醫別錄舊

二十一種唐本先附（注云附唐）
一十七種今附（注云附唐有用有）
九種新補
一種新定
二十六種陳藏器餘
凡蓋盂子已下並唐慎微續證類
諸蟲
赤櫪木（二唐有也今附）
婆羅得（附）
檽子（新補）
椿葵（食品）
木槿（新補）
柞木皮（補新）
楊梅（新補）
木蘭（新補）
二十六種陳藏器餘
楸木皮
敗蒲
櫚桐皮
鼈子桐子
桐葉（花新補）
黃櫨（新補）
水楊葉（補）
楠材
甘露藤（補新）
大空（補）
楸木（補）
楊櫨木（補）
柘木（新補）
梭櫚子（皮補）
癩蝦蟆（補）
貫子木（補）
百家筋
芙樹
杓
石蒜
諸木有毒
第十五卷
人部總二十五種
一種神農本經（白字）
四種名醫別錄（墨字）
一種今附（醫家集有門有今附）
八種新分條
一種唐慎微續補（墨書下墨）
木細辛
刀鞘
結救
檜
瓜蓋
木天蓼
柳子皮（今附）
小蘗（附）
紫真檀
益智子（今附）
無患子（今附）
石胡（附）
鉤樟根皮（補）
特白皮（補）
千金藤（今附）
接骨木（今附）
樟木皮（今附）
攪物皮（附）
楤藤子（今附）
扶移木（補）
鉤藤
胡椒（唐附）
南燭枝葉（附）
橡實（唐附注）
小天蓼（附）
紫荊木（附）
南藤（附）
杉村（附）
赤瓜木（新補注）
樒實（唐附）
木蘆子（附）
黑豉
蒴藋
石南（唐附注）
枳止（有止棋有附）
茨菰（唐附）
烏（毛）木（唐附注）
木天蓼（唐附注）
梔子（今附）
桐葉（花唐附注）
梔子皮（唐附注）
枇杷葉（唐附注）
黃藥根（附）
白楊皮（唐附）
楮樹皮（唐山海經注）
柳華（附）
司馬相如（唐附）
木蘭（皮唐附）
雷丸
檳榔（今附）
檳榔皮（唐附）
檳榔子（今附）
檳榔（唐附）
檳榔（唐附）
檳榔（唐

十種陳藏器餘 凡畜獸子已下並唐慎微續證類 乳汁 人乳 乳汁 人牙齒 燒灰 人屎 東行稍黑 人溺 人髮 人月水 沈揮汁 懷姙婦人爪甲 人血 人肉 人腦 人膽 人睛 男子陰毛 婦人陰毛 夫衣帶 衣中故絮 婦人乳 人胞 人乳 人屎 人溺 人髮 人月水

四種名醫別錄 至宇
四種唐本先附 注同
三種今附 出圖經注云今附
一種唐慎微續添 墨蓋下是
五種陳藏器餘
凡畜產子已下並唐慎微續添有
豚卵 豬子心胃肺肝附 臟腑 豬肉 豬脂 豬膽 豬腎 豬肪 豬蹄甲
狐陰莖 五臟補 養腎氣 狸肝 治瘧 隔蓋 鼠 鼠腦 鼠肉 鼠膽 鼠肝 鼠屎 鼠尾 鼠鬚
貍皮 狸通 腦肉膽 今附 獼猴 續添 猩猩 今附 麋 今附 野猪黃 胎 猫膏 雄者 驢乳 驢尿 驢皮 今附
野駝脂 附
六畜獸部中品總二十三

第十九卷
禽部三品總五十六種
五種神農本經
一十種名醫別錄
二種唐本先附 唐附
一十三種新補
二十六種陳藏器餘
凡畜產子已下並唐慎續添有
白雞冠 雞肉 雞肝 雞腦 雞膽 雞屎白 雞子 雞肪 雞蹼 雞冠血 雞腎 雞翅 雞尾 雞毛 雞糞 雞卵 雞肫內黃皮 雞腸 雞喉嚨 雞骨 雞腦 雞肉 雞肝 雞膽 雞屎白 雞子 雞肪 雞蹼 雞冠血 雞腎 雞翅 雞尾 雞毛 雞糞 雞卵 雞肫內黃皮 雞腸 雞喉嚨 雞骨
鵝肉 鵝肝 鵝膽 鵝屎白 鵝毛 鵝卵 鵝肪 鵝掌 鵝血 鵝腎 鵝翅 鵝尾 鵝糞 鵝卵 鵝肫內黃皮 鵝腸 鵝喉嚨 鵝骨 鵝腦 鵝肉 鵝肝 鵝膽 鵝屎白 鵝毛 鵝卵 鵝肪 鵝掌 鵝血 鵝腎 鵝翅 鵝尾 鵝糞 鵝卵 鵝肫內黃皮 鵝腸 鵝喉嚨 鵝骨
二十六種陳藏器餘
鵪鶉 鶺鴒 鴛鴦 鴝鵒 百勞 鶬鶊 鷓鴣 鷦鷯 白鷴 鸕鷀 鸂鶒 鴨 鴨肉 鴨肝 鴨膽 鴨屎白 鴨毛 鴨卵 鴨肪 鴨掌 鴨血 鴨腎 鴨翅 鴨尾 鴨糞 鴨卵 鴨肫內黃皮 鴨腸 鴨喉嚨 鴨骨 鴨腦 鴨肉 鴨肝 鴨膽 鴨屎白 鴨毛 鴨卵 鴨肪 鴨掌 鴨血 鴨腎 鴨翅 鴨尾 鴨糞 鴨卵 鴨肫內黃皮 鴨腸 鴨喉嚨 鴨骨
鵲 鵲肉 鵲肝 鵲膽 鵲屎白 鵲毛 鵲卵 鵲肪 鵲掌 鵲血 鵲腎 鵲翅 鵲尾 鵲糞 鵲卵 鵲肫內黃皮 鵲腸 鵲喉嚨 鵲骨 鵲腦 鵲肉 鵲肝 鵲膽 鵲屎白 鵲毛 鵲卵 鵲肪 鵲掌 鵲血 鵲腎 鵲翅 鵲尾 鵲糞 鵲卵 鵲肫內黃皮 鵲腸 鵲喉嚨 鵲骨
鳳凰臺 鸑鷟 鸞 鸞肉 鸞肝 鸞膽 鸞屎白 鸞毛 鸞卵 鸞肪 鸞掌 鸞血 鸞腎 鸞翅 鸞尾 鸞糞 鸞卵 鸞肫內黃皮 鸞腸 鸞喉嚨 鸞骨 鸞腦 鸞肉 鸞肝 鸞膽 鸞屎白 鸞毛 鸞卵 鸞肪 鸞掌 鸞血 鸞腎 鸞翅 鸞尾 鸞糞 鸞卵 鸞肫內黃皮 鸞腸 鸞喉嚨 鸞骨
英雉 雉肉 雉肝 雉膽 雉屎白 雉毛 雉卵 雉肪 雉掌 雉血 雉腎 雉翅 雉尾 雉糞 雉卵 雉肫內黃皮 雉腸 雉喉嚨 雉骨 雉腦 雉肉 雉肝 雉膽 雉屎白 雉毛 雉卵 雉肪 雉掌 雉血 雉腎 雉翅 雉尾 雉糞 雉卵 雉肫內黃皮 雉腸 雉喉嚨 雉骨
鵪鶉 鵪肉 鵪肝 鵪膽 鵪屎白 鵪毛 鵪卵 鵪肪 鵪掌 鵪血 鵪腎 鵪翅 鵪尾 鵪糞 鵪卵 鵪肫內黃皮 鵪腸 鵪喉嚨 鵪骨 鵪腦 鵪肉 鵪肝 鵪膽 鵪屎白 鵪毛 鵪卵 鵪肪 鵪掌 鵪血 鵪腎 鵪翅 鵪尾 鵪糞 鵪卵 鵪肫內黃皮 鵪腸 鵪喉嚨 鵪骨
山鵲子 百舌鳥 鳥目 鳥喙 鳥翅 鳥尾 鳥糞 鳥卵 鳥肫內黃皮 鳥腸 鳥喉嚨 鳥骨 鳥腦 鳥肉 鳥肝 鳥膽 鳥屎白 鳥毛 鳥卵 鳥肪 鳥掌 鳥血 鳥腎 鳥翅 鳥尾 鳥糞 鳥卵 鳥肫內黃皮 鳥腸 鳥喉嚨 鳥骨 鳥腦 鳥肉 鳥肝 鳥膽 鳥屎白 鳥毛 鳥卵 鳥肪 鳥掌 鳥血 鳥腎 鳥翅 鳥尾 鳥糞 鳥卵 鳥肫內黃皮 鳥腸 鳥喉嚨 鳥骨
鶺鴒 鴝鵒 鴝鵒肉 鴝鵒肝 鴝鵒膽 鴝鵒屎白 鴝鵒毛 鴝鵒卵 鴝鵒肪 鴝鵒掌 鴝鵒血 鴝鵒腎 鴝鵒翅 鴝鵒尾 鴝鵒糞 鴝鵒卵 鴝鵒肫內黃皮 鴝鵒腸 鴝鵒喉嚨 鴝鵒骨 鴝鵒腦 鴝鵒肉 鴝鵒肝 鴝鵒膽 鴝鵒屎白 鴝鵒毛 鴝鵒卵 鴝鵒肪 鴝鵒掌 鴝鵒血 鴝鵒腎 鴝鵒翅 鴝鵒尾 鴝鵒糞 鴝鵒卵 鴝鵒肫內黃皮 鴝鵒腸 鴝鵒喉嚨 鴝鵒骨
布穀 布穀肉 布穀肝 布穀膽 布穀屎白 布穀毛 布穀卵 布穀肪 布穀掌 布穀血 布穀腎 布穀翅 布穀尾 布穀糞 布穀卵 布穀肫內黃皮 布穀腸 布穀喉嚨 布穀骨 布穀腦 布穀肉 布穀肝 布穀膽 布穀屎白 布穀毛 布穀卵 布穀肪 布穀掌 布穀血 布穀腎 布穀翅 布穀尾 布穀糞 布穀卵 布穀肫內黃皮 布穀腸 布穀喉嚨 布穀骨
鷓鴣 鷓鴣肉 鷓鴣肝 鷓鴣膽 鷓鴣屎白 鷓鴣毛 鷓鴣卵 鷓鴣肪 鷓鴣掌 鷓鴣血 鷓鴣腎 鷓鴣翅 鷓鴣尾 鷓鴣糞 鷓鴣卵 鷓鴣肫內黃皮 鷓鴣腸 鷓鴣喉嚨 鷓鴣骨 鷓鴣腦 鷓鴣肉 鷓鴣肝 鷓鴣膽 鷓鴣屎白 鷓鴣毛 鷓鴣卵 鷓鴣肪 鷓鴣掌 鷓鴣血 鷓鴣腎 鷓鴣翅 鷓鴣尾 鷓鴣糞 鷓鴣卵 鷓鴣肫內黃皮 鷓鴣腸 鷓鴣喉嚨 鷓鴣骨
鸜目 鸜肉 鸜肝 鸜膽 鸜屎白 鸜毛 鸜卵 鸜肪 鸜掌 鸜血 鸜腎 鸜翅 鸜尾 鸜糞 鸜卵 鸜肫內黃皮 鸜腸 鸜喉嚨 鸜骨 鸜腦 鸜肉 鸜肝 鸜膽 鸜屎白 鸜毛 鸜卵 鸜肪 鸜掌 鸜血 鸜腎 鸜翅 鸜尾 鸜糞 鸜卵 鸜肫內黃皮 鸜腸 鸜喉嚨 鸜骨
鴟目 鴟肉 鴟肝 鴟膽 鴟屎白 鴟毛 鴟卵 鴟肪 鴟掌 鴟血 鴟腎 鴟翅 鴟尾 鴟糞 鴟卵 鴟肫內黃皮 鴟腸 鴟喉嚨 鴟骨 鴟腦 鴟肉 鴟肝 鴟膽 鴟屎白 鴟毛 鴟卵 鴟肪 鴟掌 鴟血 鴟腎 鴟翅 鴟尾 鴟糞 鴟卵 鴟肫內黃皮 鴟腸 鴟喉嚨 鴟骨
鴞目 鴞肉 鴞肝 鴞膽 鴞屎白 鴞毛 鴞卵 鴞肪 鴞掌 鴞血 鴞腎 鴞翅 鴞尾 鴞糞 鴞卵 鴞肫內黃皮 鴞腸 鴞喉嚨 鴞骨 鴞腦 鴞肉 鴞肝 鴞膽 鴞屎白 鴞毛 鴞卵 鴞肪 鴞掌 鴞血 鴞腎 鴞翅 鴞尾 鴞糞 鴞卵 鴞肫內黃皮 鴞腸 鴞喉嚨 鴞骨
鵂鶹 鵂鶹肉 鵂鶹肝 鵂鶹膽 鵂鶹屎白 鵂鶹毛 鵂鶹卵 鵂鶹肪 鵂鶹掌 鵂鶹血 鵂鶹腎 鵂鶹翅 鵂鶹尾 鵂鶹糞 鵂鶹卵 鵂鶹肫內黃皮 鵂鶹腸 鵂鶹喉嚨 鵂鶹骨 鵂鶹腦 鵂鶹肉 鵂鶹肝 鵂鶹膽 鵂鶹屎白 鵂鶹毛 鵂鶹卵 鵂鶹肪 鵂鶹掌 鵂鶹血 鵂鶹腎 鵂鶹翅 鵂鶹尾 鵂鶹糞 鵂鶹卵 鵂鶹肫內黃皮 鵂鶹腸 鵂鶹喉嚨 鵂鶹骨
黃雀 黃雀肉 黃雀肝 黃雀膽 黃雀屎白 黃雀毛 黃雀卵 黃雀肪 黃雀掌 黃雀血 黃雀腎 黃雀翅 黃雀尾 黃雀糞 黃雀卵 黃雀肫內黃皮 黃雀腸 黃雀喉嚨 黃雀骨 黃雀腦 黃雀肉 黃雀肝 黃雀膽 黃雀屎白 黃雀毛 黃雀卵 黃雀肪 黃雀掌 黃雀血 黃雀腎 黃雀翅 黃雀尾 黃雀糞 黃雀卵 黃雀肫內黃皮 黃雀腸 黃雀喉嚨 黃雀骨
鶺鴒 鶺鴒肉 鶺鴒肝 鶺鴒膽 鶺鴒屎白 鶺鴒毛 鶺鴒卵 鶺鴒肪 鶺鴒掌 鶺鴒血 鶺鴒腎 鶺鴒翅 鶺鴒尾 鶺鴒糞 鶺鴒卵 鶺鴒肫內黃皮 鶺鴒腸 鶺鴒喉嚨 鶺鴒骨 鶺鴒腦 鶺鴒肉 鶺鴒肝 鶺鴒膽 鶺鴒屎白 鶺鴒毛 鶺鴒卵 鶺鴒肪 鶺鴒掌 鶺鴒血 鶺鴒腎 鶺鴒翅 鶺鴒尾 鶺鴒糞 鶺鴒卵 鶺鴒肫內黃皮 鶺鴒腸 鶺鴒喉嚨 鶺鴒骨
駝鳥 駝鳥肉 駝鳥肝 駝鳥膽 駝鳥屎白 駝鳥毛 駝鳥卵 駝鳥肪 駝鳥掌 駝鳥血 駝鳥腎 駝鳥翅 駝鳥尾 駝鳥糞 駝鳥卵 駝鳥肫內黃皮 駝鳥腸 駝鳥喉嚨 駝鳥骨 駝鳥腦 駝鳥肉 駝鳥肝 駝鳥膽 駝鳥屎白 駝鳥毛 駝鳥卵 駝鳥肪 駝鳥掌 駝鳥血 駝鳥腎 駝鳥翅 駝鳥尾 駝鳥糞 駝鳥卵 駝鳥肫內黃皮 駝鳥腸 駝鳥喉嚨 駝鳥骨
鴛鴦 鴛鴦肉 鴛鴦肝 鴛鴦膽 鴛鴦屎白 鴛鴦毛 鴛鴦卵 鴛鴦肪 鴛鴦掌 鴛鴦血 鴛鴦腎 鴛鴦翅 鴛鴦尾 鴛鴦糞 鴛鴦卵 鴛鴦肫內黃皮 鴛鴦腸 鴛鴦喉嚨 鴛鴦骨 鴛鴦腦 鴛鴦肉 鴛鴦肝 鴛鴦膽 鴛鴦屎白 鴛鴦毛 鴛鴦卵 鴛鴦肪 鴛鴦掌 鴛鴦血 鴛鴦腎 鴛鴦翅 鴛鴦尾 鴛鴦糞 鴛鴦卵 鴛鴦肫內黃皮 鴛鴦腸 鴛鴦喉嚨 鴛鴦骨
鸕鷀 鸕鷀肉 鸕鷀肝 鸕鷀膽 鸕鷀屎白 鸕鷀毛 鸕鷀卵 鸕鷀肪 鸕鷀掌 鸕鷀血 鸕鷀腎 鸕鷀翅 鸕鷀尾 鸕鷀糞 鸕鷀卵 鸕鷀肫內黃皮 鸕鷀腸 鸕鷀喉嚨 鸕鷀骨 鸕鷀腦 鸕鷀肉 鸕鷀肝 鸕鷀膽 鸕鷀屎白 鸕鷀毛 鸕鷀卵 鸕鷀肪 鸕鷀掌 鸕鷀血 鸕鷀腎 鸕鷀翅 鸕鷀尾 鸕鷀糞 鸕鷀卵 鸕鷀肫內黃皮 鸕鷀腸 鸕鷀喉嚨 鸕鷀骨
鸂鶒 鸂鶒肉 鸂鶒肝 鸂鶒膽 鸂鶒屎白 鸂鶒毛 鸂鶒卵 鸂鶒肪 鸂鶒掌 鸂鶒血 鸂鶒腎 鸂鶒翅 鸂鶒尾 鸂鶒糞 鸂鶒卵 鸂鶒肫內黃皮 鸂鶒腸 鸂鶒喉嚨 鸂鶒骨 鸂鶒腦 鸂鶒肉 鸂鶒肝 鸂鶒膽 鸂鶒屎白 鸂鶒毛 鸂鶒卵 鸂鶒肪 鸂鶒掌 鸂鶒血 鸂鶒腎 鸂鶒翅 鸂鶒尾 鸂鶒糞 鸂鶒卵 鸂鶒肫內黃皮 鸂鶒腸 鸂鶒喉嚨 鸂鶒骨
鴨 鴨肉 鴨肝 鴨膽 鴨屎白 鴨毛 鴨卵 鴨肪 鴨掌 鴨血 鴨腎 鴨翅 鴨尾 鴨糞 鴨卵 鴨肫內黃皮 鴨腸 鴨喉嚨 鴨骨 鴨腦 鴨肉 鴨肝 鴨膽 鴨屎白 鴨毛 鴨卵 鴨肪 鴨掌 鴨血 鴨腎 鴨翅 鴨尾 鴨糞 鴨卵 鴨肫內黃皮 鴨腸 鴨喉嚨 鴨骨
鴻鵠 鴻鵠肉 鴻鵠肝 鴻鵠膽 鴻鵠屎白 鴻鵠毛 鴻鵠卵 鴻鵠肪 鴻鵠掌 鴻鵠血 鴻鵠腎 鴻鵠翅 鴻鵠尾 鴻鵠糞 鴻鵠卵 鴻鵠肫內黃皮 鴻鵠腸 鴻鵠喉嚨 鴻鵠骨 鴻鵠腦 鴻鵠肉 鴻鵠肝 鴻鵠膽 鴻鵠屎白 鴻鵠毛 鴻鵠卵 鴻鵠肪 鴻鵠掌 鴻鵠血 鴻鵠腎 鴻鵠翅 鴻鵠尾 鴻鵠糞 鴻鵠卵 鴻鵠肫內黃皮 鴻鵠腸 鴻鵠喉嚨 鴻鵠骨
白鷴 白鷴肉 白鷴肝 白鷴膽 白鷴屎白 白鷴毛 白鷴卵 白鷴肪 白鷴掌 白鷴血 白鷴腎 白鷴翅 白鷴尾 白鷴糞 白鷴卵 白鷴肫內黃皮 白鷴腸 白鷴喉嚨 白鷴骨 白鷴腦 白鷴肉 白鷴肝 白鷴膽 白鷴屎白 白鷴毛 白鷴卵 白鷴肪 白鷴掌 白鷴血 白鷴腎 白鷴翅 白鷴尾 白鷴糞 白鷴卵 白鷴肫內黃皮 白鷴腸 白鷴喉嚨 白鷴骨
雄鵝 雄鵝肉 雄鵝肝 雄鵝膽 雄鵝屎白 雄鵝毛 雄鵝卵 雄鵝肪 雄鵝掌 雄鵝血 雄鵝腎 雄鵝翅 雄鵝尾 雄鵝糞 雄鵝卵 雄鵝肫內黃皮 雄鵝腸 雄鵝喉嚨 雄鵝骨 雄鵝腦 雄鵝肉 雄鵝肝 雄鵝膽 雄鵝屎白 雄鵝毛 雄鵝卵 雄鵝肪 雄鵝掌 雄鵝血 雄鵝腎 雄鵝翅 雄鵝尾 雄鵝糞 雄鵝卵 雄鵝肫內黃皮 雄鵝腸 雄鵝喉嚨 雄鵝骨
烏鵲 烏鵲肉 烏鵲肝 烏鵲膽 烏鵲屎白 烏鵲毛 烏鵲卵 烏鵲肪 烏鵲掌 烏鵲血 烏鵲腎 烏鵲翅 烏鵲尾 烏鵲糞 烏鵲卵 烏鵲肫內黃皮 烏鵲腸 烏鵲喉嚨 烏鵲骨 烏鵲腦 烏鵲肉 烏鵲肝 烏鵲膽 烏鵲屎白 烏鵲毛 烏鵲卵 烏鵲肪 烏鵲掌 烏鵲血 烏鵲腎 烏鵲翅 烏鵲尾 烏鵲糞 烏鵲卵 烏鵲肫內黃皮 烏鵲腸 烏鵲喉嚨 烏鵲骨
鴻鵠 鴻鵠肉 鴻鵠肝 鴻鵠膽 鴻鵠屎白 鴻鵠毛 鴻鵠卵 鴻鵠肪 鴻鵠掌 鴻鵠血 鴻鵠腎 鴻鵠翅 鴻鵠尾 鴻鵠糞 鴻鵠卵 鴻鵠肫內黃皮 鴻鵠腸 鴻鵠喉嚨 鴻鵠骨 鴻鵠腦 鴻鵠肉 鴻鵠肝 鴻鵠膽 鴻鵠屎白 鴻鵠毛 鴻鵠卵 鴻鵠肪 鴻鵠掌 鴻鵠血 鴻鵠腎 鴻鵠翅 鴻鵠尾 鴻鵠糞 鴻鵠卵 鴻鵠肫內黃皮 鴻鵠腸 鴻鵠喉嚨 鴻鵠骨
雉肉 雉肝 雉膽 雉屎白 雉毛 雉卵 雉肪 雉掌 雉血 雉腎 雉翅 雉尾 雉糞 雉卵 雉肫內黃皮 雉腸 雉喉嚨 雉骨 雉腦 雉肉 雉肝 雉膽 雉屎白 雉毛 雉卵 雉肪 雉掌 雉血 雉腎 雉翅 雉尾 雉糞 雉卵 雉肫內黃皮 雉腸 雉喉嚨 雉骨
伏翼 一名仙鼠 今附 蝙蝠 蝙蝠肉 蝙蝠肝 蝙蝠膽 蝙蝠屎白 蝙蝠毛 蝙蝠卵 蝙蝠肪 蝙蝠掌 蝙蝠血 蝙蝠腎 蝙蝠翅 蝙蝠尾 蝙蝠糞 蝙蝠卵 蝙蝠肫內黃皮 蝙蝠腸 蝙蝠喉嚨 蝙蝠骨 蝙蝠腦 蝙蝠肉 蝙蝠肝 蝙蝠膽 蝙蝠屎白 蝙蝠毛 蝙蝠卵 蝙蝠肪 蝙蝠掌 蝙蝠血 蝙蝠腎 蝙蝠翅 蝙蝠尾 蝙蝠糞 蝙蝠卵 蝙蝠肫內黃皮 蝙蝠腸 蝙蝠喉嚨 蝙蝠骨
鵬肪

第二十卷
鱗部上品總五十種
十種神農本經
十種名醫別錄

一種 本草先附 唐本
二種 今附 皆唐本所有 陳藏器餘
八種食療餘
二十三種陳藏器餘
凡孟詵子已下並唐慎微續添

白魚 今附 大明 主治補虛
石決明
鮸魚 今附 開寶 主治補虛
鯽魚 唐慎微續添 下品
鱖魚 唐慎微續添 下品
鯉魚 今附 大明 主治補虛
鱸魚 今附 大明 主治補虛
鯇魚 今附 大明 主治補虛
鰻鱺 今附 大明 主治補虛
鮭魚 今附 大明 主治補虛
鯊魚 今附 大明 主治補虛
鯧魚 今附 大明 主治補虛
鯔魚 今附 大明 主治補虛
鯖魚 今附 大明 主治補虛
鮐魚 今附 大明 主治補虛
鯽魚 今附 大明 主治補虛
鯉魚 今附 大明 主治補虛
鱸魚 今附 大明 主治補虛
鯇魚 今附 大明 主治補虛
鰻鱺 今附 大明 主治補虛
鮭魚 今附 大明 主治補虛
鯊魚 今附 大明 主治補虛
鯧魚 今附 大明 主治補虛
鯔魚 今附 大明 主治補虛
鯖魚 今附 大明 主治補虛
鮐魚 今附 大明 主治補虛

八種食療餘

時魚 黃頰魚
鯖魚 鰣魚
黃魚 魴魚
比目魚 鯽魚

二十三種陳藏器餘

鱘魚 鮭魚
牛魚 海狐魚
海鍋魚 鮀魚
鱣魚 石斑魚
魚脂 鯖魚
鯇魚 觀魚
鮸魚 魚虎
諸魚有毒

凡孟詵子已下並唐慎微續添

鮫皮 唐慎附 唐慎
青魚 唐慎附 今附
嘉魚 今附 唐慎附
石首魚 今附 唐慎附
鯔魚 今附 唐慎附
鱸魚 今附 唐慎附
鯽魚 今附 唐慎附
鯇魚 今附 唐慎附
鱖魚 今附 唐慎附
鯉魚 今附 唐慎附
鱸魚 今附 唐慎附
鯇魚 今附 唐慎附
鰻鱺 今附 唐慎附
鮭魚 今附 唐慎附
鯊魚 今附 唐慎附
鯧魚 今附 唐慎附
鯔魚 今附 唐慎附
鯖魚 今附 唐慎附
鮐魚 今附 唐慎附
鯽魚 今附 唐慎附
鯉魚 今附 唐慎附
鱸魚 今附 唐慎附
鯇魚 今附 唐慎附
鰻鱺 今附 唐慎附
鮭魚 今附 唐慎附
鯊魚 今附 唐慎附
鯧魚 今附 唐慎附
鯔魚 今附 唐慎附
鯖魚 今附 唐慎附
鮐魚 今附 唐慎附

綠螺螄 唐慎附 唐慎
蝸牛 唐慎附 唐慎
魚甲 唐慎附 唐慎
蟬花 唐慎附 唐慎
蜣蜋 唐慎附 唐慎
石龍子 唐慎附 唐慎
蝸牛

二種海鷂餘
郎君子
二十一種陳藏器餘
海蟹
海馬
蚱蜢
寄居蟲
螺螄
鯽魚
蛇蛻
吉下蟲
諸蟲有毒
第二十二卷
蟲部下品總八十種
神農本經白字
名醫別錄朱字
蠐螬
胰顙蟲
蟲蟲
蚯蚓
砂蛭子
天蠶
鼹鼠
十八種
十二種名醫別錄附
二種唐本先附
五種今附
八種新分條
三十六種陳藏器餘
凡蟲蓋子已下並唐本陳藏器類
牡鼠
蜆蝠
車螯
淡菜
蛤蜊
蚌蛤
蛇蛻
蛞蝓
蚯蚓
腹蛇膽
葛上亭長
水蛭
貝子
烏蛇
蝙蝠
石龍芻
蜈蚣
白花蛇
蛴螬
蜚蠊
蝟皮
蝙蝠
蜥蜴
守宮
蝦蟆
蛤蚧
甲香
蜻蛉
鮫鯉甲
芜菁
海蟑
海月
青蚨
蜘蛛
蜣蜋
蜂子
蜂蜜
蜂蠟
蜂房
蜂窠
蜂毒
蜂蛹
蜂蛆
蜂糖
蜂乳
蜂脾
蜂膠
蜂衣
蜂子
蜂蜜
蜂蠟
蜂房
蜂窠
蜂毒
蜂蛹
蜂蛆
蜂糖
蜂乳
蜂脾
蜂膠
蜂衣
白頸蚯蚓
蝦蟇
蝙蝠
蜥蜴
守宮
蝦蟆
蛤蚧
蛇蛻
蛞蝓
蚯蚓
腹蛇膽
葛上亭長
水蛭
貝子
烏蛇
蝙蝠
石龍芻
蜈蚣
白花蛇
蛴螬
蜚蠊
蝟皮
蝙蝠
蜥蜴
守宮
蝦蟆
蛤蚧
甲香
蜻蛉
鮫鯉甲
芜菁
海蟑
海月
青蚨
蜘蛛
蜣蜋
蜂子
蜂蜜
蜂蠟
蜂房
蜂窠
蜂毒
蜂蛹
蜂蛆
蜂糖
蜂乳
蜂脾
蜂膠
蜂衣
第二十三卷
蛇蜕
蛞蝓
蚯蚓
腹蛇膽
葛上亭長
水蛭
貝子
烏蛇
蝙蝠
石龍芻
蜈蚣
白花蛇
蛴螬
蜚蠊
蝟皮
蝙蝠
蜥蜴
守宮
蝦蟆
蛤蚧
甲香
蜻蛉
鮫鯉甲
芜菁
海蟑
海月
青蚨
蜘蛛
蜣蜋
蜂子
蜂蜜
蜂蠟
蜂房
蜂窠
蜂毒
蜂蛹
蜂蛆
蜂糖
蜂乳
蜂脾
蜂膠
蜂衣
蜂子
蜂蜜
蜂蠟
蜂房
蜂窠
蜂毒
蜂蛹
蜂蛆
蜂糖
蜂乳
蜂脾
蜂膠
蜂衣
白頸蚯蚓
蝦蟇
蝙蝠
蜥蜴
守宮
蝦蟆
蛤蚧
蛇蛻
蛞蝓
蚯蚓
腹蛇膽
葛上亭長
水蛭
貝子
烏蛇
蝙蝠
石龍芻
蜈蚣
白花蛇
蛴螬
蜚蠊
蝟皮
蝙蝠
蜥蜴
守宮
蝦蟆
蛤蚧
甲香
蜻蛉
鮫鯉甲
芜菁
海蟑
海月
青蚨
蜘蛛
蜣蜋
蜂子
蜂蜜
蜂蠟
蜂房
蜂窠
蜂毒
蜂蛹
蜂蛆
蜂糖
蜂乳
蜂脾
蜂膠
蜂衣
蜂子
蜂蜜
蜂蠟
蜂房
蜂窠
蜂毒
蜂蛹
蜂蛆
蜂糖
蜂乳
蜂脾
蜂膠
蜂衣

九種神農本經白字

十五種名醫別錄黑字

二種唐本先附注云今附

十四種今附皆唐慎微續證類本經注云今附

十三種陳藏器餘

凡果蓏已下並唐慎微續證類

大棗 生益州川谷及隴西平谷今處處有

栗 味甘寒 生大山谷及田野今處處有

支 味酸寒 生實也

仲思果 今附

橘 味甘平 生江南

橙子 今附

櫻桃 味酸平 生山谷

木瓜 味酸溫 生宣城

羅蔔子 味辛平 生

烏芋 味甘寒 生池澤

乳柑子 今附

沙糖 味甘寒 生

奈 味甘寒 生

胡桃 今附

林檎 今附

梨 味甘寒 生

楊梅 今附

海松子 今附

甘蔗 味甘寒 生

荔枝子 今附

龍眼 味甘平 生

安石榴 味酸溫 生

李 味苦酸 生

猴桃 今附

萬羅果 今附

揩子 今附

柿 味甘寒 生

枇杷葉 味苦平 生

石蜜 味甘平 生

柞木 今附

文林郎守本慶元府學教授臣張存中等奉

敕重修

九種神農本經白字

十五種名醫別錄黑字

二種唐本先附注云今附

十四種今附皆唐慎微續證類本經注云今附

十三種陳藏器餘

凡果蓏已下並唐慎微續證類

大棗 生益州川谷及隴西平谷今處處有

栗 味甘寒 生大山谷及田野今處處有

支 味酸寒 生實也

仲思果 今附

橘 味甘平 生江南

橙子 今附

櫻桃 味酸平 生山谷

木瓜 味酸溫 生宣城

羅蔔子 味辛平 生

烏芋 味甘寒 生池澤

乳柑子 今附

沙糖 味甘寒 生

奈 味甘寒 生

胡桃 今附

林檎 今附

梨 味甘寒 生

楊梅 今附

海松子 今附

甘蔗 味甘寒 生

荔枝子 今附

龍眼 味甘平 生

安石榴 味酸溫 生

李 味苦酸 生

猴桃 今附

萬羅果 今附

揩子 今附

柿 味甘寒 生

枇杷葉 味苦平 生

石蜜 味甘平 生

柞木 今附

文林郎守本慶元府學教授臣張存中等奉

敕重修

九種神農本經白字

十五種名醫別錄黑字

二種唐本先附注云今附

十四種今附皆唐慎微續證類本經注云今附

十三種陳藏器餘

凡果蓏已下並唐慎微續證類

大棗 生益州川谷及隴西平谷今處處有

栗 味甘寒 生大山谷及田野今處處有

支 味酸寒 生實也

仲思果 今附

橘 味甘平 生江南

橙子 今附

櫻桃 味酸平 生山谷

木瓜 味酸溫 生宣城

羅蔔子 味辛平 生

烏芋 味甘寒 生池澤

乳柑子 今附

沙糖 味甘寒 生

奈 味甘寒 生

胡桃 今附

林檎 今附

梨 味甘寒 生

楊梅 今附

海松子 今附

甘蔗 味甘寒 生

荔枝子 今附

龍眼 味甘平 生

安石榴 味酸溫 生

李 味苦酸 生

猴桃 今附

萬羅果 今附

揩子 今附

柿 味甘寒 生

枇杷葉 味苦平 生

石蜜 味甘平 生

柞木 今附

文林郎守本慶元府學教授臣張存中等奉

敕重修

九種神農本經白字

十五種名醫別錄黑字

二種唐本先附注云今附

十四種今附皆唐慎微續證類本經注云今附

十三種陳藏器餘

凡果蓏已下並唐慎微續證類

大棗 生益州川谷及隴西平谷今處處有

栗 味甘寒 生大山谷及田野今處處有

支 味酸寒 生實也

仲思果 今附

橘 味甘平 生江南

橙子 今附

櫻桃 味酸平 生山谷

木瓜 味酸溫 生宣城

羅蔔子 味辛平 生

烏芋 味甘寒 生池澤

乳柑子 今附

沙糖 味甘寒 生

奈 味甘寒 生

胡桃 今附

林檎 今附

梨 味甘寒 生

楊梅 今附

海松子 今附

甘蔗 味甘寒 生

荔枝子 今附

龍眼 味甘平 生

安石榴 味酸溫 生

李 味苦酸 生

猴桃 今附

萬羅果 今附

揩子 今附

柿 味甘寒 生

枇杷葉 味苦平 生

石蜜 味甘平 生

柞木 今附

文林郎守本慶元府學教授臣張存中等奉

敕重修

九種神農本經白字

十五種名醫別錄黑字

二種唐本先附注云今附

十四種今附皆唐慎微續證類本經注云今附

十三種陳藏器餘

凡果蓏已下並唐慎微續證類

大棗 生益州川谷及隴西平谷今處處有

栗 味甘寒 生大山谷及田野今處處有

支 味酸寒 生實也

仲思果 今附

橘 味甘平 生江南

橙子 今附

櫻桃 味酸平 生山谷

木瓜 味酸溫 生宣城

羅蔔子 味辛平 生

烏芋 味甘寒 生池澤

乳柑子 今附

沙糖 味甘寒 生

奈 味甘寒 生

胡桃 今附

林檎 今附

梨 味甘寒 生

楊梅 今附

海松子 今附

甘蔗 味甘寒 生

荔枝子 今附

龍眼 味甘平 生

安石榴 味酸溫 生

李 味苦酸 生

猴桃 今附

萬羅果 今附

揩子 今附

柿 味甘寒 生

枇杷葉 味苦平 生

石蜜 味甘平 生

柞木 今附

文林郎守本慶元府學教授臣張存中等奉

敕重修

丹泰米 稗米 黃粱米 粟米
小麥出陳藏注 大麥出陳藏注
穬麥 蕎麥 燕麥
豉 蒜豆附
第二十六卷
米穀下品總一十八種
一種神農本經字白
五種名醫別錄字黑
種今附出陳藏注云今附
十一種陳藏器餘
凡黑盖子已下並唐慎微續證類
稻米 糯米 稻米附陳藏注
醬
醋
糵子粟附
十一種陳藏器餘
師草實 寒食飴
狼毒草 胡豆子
麥苗 糟蓴中酒
蓬草子 寒食麥
第二十七卷
菜部上品總三十種
五種神農本經字白
二種唐本先附唐注云
七種名醫別錄字黑
凡黑盖子已下並唐慎微續證類
二種唐本先附唐注云 白米
二種今附皆陳藏器所有 春杵頭糠白米舊今參
十種新補 麴舊補 麵舊補
三種陳藏器餘 白豆舊補
凡黑盖子已下並唐慎微續證類
一種新定
石胡荽 蒜青 同上
白冬瓜 白瓜舊今附
胡瓜葉 越瓜舊今附
芥 菜菔 蘿蔔舊
羊蹄 同上 酸模舊
苦蕒 龍葵 苦菜舊
三種陳藏器餘
蔊菜 荏子 蘇子舊
蕨 甜瓜 甜瓜舊
苺 白芥 芥子舊
苦蕺 胡荽 芫荽舊
第二十八卷
菜部中品總一十三種
五種神農本經字白
五種名醫別錄字黑
二種唐本先附唐注云
種唐慎微續補墨圍子
凡黑盖子已下並唐慎微續證類

一種新分條
凡四十五種

【續證類】

胡葱 附小蒜
馬齒莧 附馬
雞腸草 白鼻騂 附
薑 附
芸薹 附
苦賈 附
東風菜 附
鹿角菜 附

【續本草】

葫 大蒜
蒜 石蒜 附
茄子 根 附
白芷 葛花 附
蕺 魚腥草 附
雞 附
馬芹子 附
菠薐 附
落葵 附
蒲公英 附

【續本草】

蒜 小蒜 附
薤 附
韭 附
芥 附
胡荽 附
蓼 附
蘇 紫蘇 附
水蘇 附
荏 附
薄荷 附
藿香 附
白蘇 附
假蘇 附
香薷 附
荊芥 附
夏枯草 附
益母草 附
地黃 附
牛膝 附
紫葳 附
澤蘭 附
澤蘭 附
澤蘭

清風藤　七星草　石南藤　石合草
馬節脚　芥心草　菜菔子　雁林子
天仙藤
有名未用總一百九十二種
二十六種玉石類
青玉　白玉髓　玉英　螢玉
合五石　紫石英　白石英　黑石英
黃石英　瑪瑙石　石肺　石肝
石脾　石胃　封石　陰石
碧石青　遠石　白肌石　龍石膏
五羽石　石流青　石流赤
紫加石　鉢石　石蕊青
一百三十二種草木類
玉泊　石芝　文石　受譜石　山慈石
石蠶　敗石　石劇　路石
廢石　敗石　越砥　金星
夏至　紫菜　鬼目　碧蓋
馬蘭　馬唐　馬蹄　牛舌
羊乳　羊實　羊桑　鹿良
蒐棗　雀梅　雀翹　雞涅
相烏　鼠耳　神護草　龍常草
雞樓草　神護草　黃護草　吳唐草
天雄草　雀麥醬　木甘草　益決蕭
九孰草　兌草　酸草　異草

巴豆　巴米　巴菽　巴朱
苗根　參根　參鬚　參蘆
對座　書蓼　書蓼　書蓼
王明　類皐　類皐　類皐
并古　父陸根　竹竹付　竹付
鬼臼　竹付　竹付　竹付
知母　竺柏松　竺柏松　竺柏松
三棄　五母麻　五母麻　五母麻
救敗人者　丁公寄　丁公寄　丁公寄
芥　蟻　蟻　蟻
一十五種毒水
天花粉　石蜜　石蜜　石蜜
雄黃蠹　桑蠹　桑蠹　桑蠹
桑蠹　石蜜　石蜜　石蜜
石蜜

嘉祐補注本草藥品一千一百六十種
證類本草新增藥品六百二十六種
總一千七百四十六種

重修政和經史證類備用本草目錄 卷一 三十七

行夜 蝸雛
扁前 蚖類
益符 地防
唐本退二十種 十六種神農本經名別錄
菫草 菊精
石下長卿 鼈甲舌
葶藶草 五色符
鼠姑 淅虹
海米 占斯
今新退一種 神農本經
彼子 嬰桃 烏臼 鳥毛

藥魚 丹雘
蜚蠊 梗雞
黃蟲
別錄 練石草 牡蒿
蘘荷 弋共
菌草 赤蘚 鬼臼 鳥扇 附子 烏頭

重修政和經史證類備用本草卷第一 地肥 衛矛 慎微續證類

嘉祐補注總叙

舊說本草經神農所作而不經見漢書藝文志亦無錄焉乎帝紀云元始五年舉天下通知方術本草者在所為篇一封事引經本草方術數十萬言班固叙董仲舒之對策亦云李世勣等注引經本草方術數十萬言外經云本草石之寒溫原疾病之深淺此乃論經方之語而無本草之名蓋見於此而英公李世勣等注引經本草方術數十萬言班固叙董仲舒之對策亦云李世勣等注引經本草方術數十萬言外經云本草石之寒溫原疾病之深淺此乃論經方之語而無本草之名惟梁七録載神農本草三卷推以為始斯為失矣或疑其間所載生出郡縣有後漢地名者以為似張仲景華佗輩所為是又不然也淮南子云神農嘗百草之滋味一日而七十毒由是觀之與禹益烈山之本草兩漢以來名醫益衆張機華佗輩始因古學附以新說通為編述本草遂見於經録然舊經才三卷藥止三百六十五種至梁陶隱居又進名醫別録亦三百六十五種因而注釋分為七卷唐顯慶中監門衛長史蘇恭又擬其差謬表請刊定乃命司空英國公李世勣等與恭參考得失又增一百一十四種分門部類廣為二十卷世謂之唐本草國朝開寶中兩詔醫工劉翰道士馬志等相與撰集又取醫家嘗用有效者一百三十三種而附益之仍命翰林學士盧多遜李昉王祐扈蒙等重為刊定乃有詳定重定之目並鏤板摹

行由此醫者用藥遂知適從而僞蜀孟昶亦命其學士韓保昇等以唐本圖經參比為書稍或增廣世謂之蜀本草今亦傳行是書自演迄今甫千歲其間三經讎著所增藥六百餘種收採彌廣可謂大備而知醫者猶以為傳行既久後來講求浸多參校近之所用頗亦漏略宜有纂錄以備顧生設疾之用嘉祐二年八月有詔臣禹錫臣億臣頒臣洞等再加校正臣等亦既被命遂更研覈竊謂前世醫工原診用藥隨效輒記遂至增多槩見諸書浩博難究雖屢加刪定而去取非一或本經已載而所述粗略或但俗嘗用而大醫未聞簡非因事詳著則遺數多矣乃請因其疏梧更為補注應諸家醫書槩譜所載物品功用並從採掇惟名近迂僻類乎怪誕非方餉之急其間或有參說藥驗較然可據者亦麁收載務從該洽以副詔意凡名本草者非一家今以開寶重定本為正其分布卷類經注雜糅間以朱墨並從舊例不復釐改凡補注並據諸書所說其意義與舊文相參者則從刪削以避重複事舊已著見而意有未完後書復言亦具存之欵詳而易曉仍每條並以朱書其端云臣等謹按某書云某事其別立條者則解於其末云見某書凡所引書以唐蜀二本草為先他書則以所著先後為次第凡書舊名本草者今所引用但著其所作人名曰某人惟唐蜀本則曰唐本云蜀本云凡字朱墨之別所謂神農本經者以朱字名醫因神農舊條而有增補者以墨字間於朱字餘所增者皆別立條並以墨字凡陶隱居所增者謂之名醫別錄並以其注附於末凡題慶所增者亦注其末曰唐本先附

凡開寶所增者亦注其末曰今附凡今所增補舊經未有者於通條後開列云新補凡藥舊分上中下三品今之新補難於詳辨但以類附見如綠礬次於礬石山薑花次於豆蔻扶移次於水楊之類是也凡舊注出於陶氏者曰陶隱居云出於開寶者曰今注其開寶考據傳記者別曰今按今詳又按皆以朱字別於其端凡藥名本經已見而功用未備今有所如地衣附於垣衣燕覆附於通草馬藻附於海藻之類是也益者亦附於本注之末凡藥有今世已嘗用而諸書未見無所辯證者如胡盞巴海帶之類則請從太醫聚論參議別立為條曰新定舊藥合一千八十二種新補八十二種附於注者不預焉新定一十七種總新舊一千八十二條皆隨類粗釋推以十五凡則補注之意可見矣舊有義例所不可去仍載於首篇云

三百六十種神農本經
百八十二種名醫別錄
百一十四種唐本先附
百三十三種今附
一百九十四種有名未用
八十二種新補
一十七種新定

本草圖經序

昔神農嘗百草之滋味以救萬民之疾苦後世師祖由是本草之學興焉漢魏以來名醫相繼傳其書者則有吳普李當之藥錄陶隱居蘇恭等注解國初兩詔近臣總領上醫兼集諸家之說則有開寶重定本草其言藥之良毒性之寒溫味之甘苦可謂備且詳矣然而五方物產風氣異宜名類既多賈僞難別以疵癘當藥以奢茂亂人參古人猶且患之況今醫師所用皆出於市賈市賈所得蓋自山野之人隨時採獲無復究其所從來以此為藥欲其中病不亦戾乎昔唐永徽中刪定本草之外復有圖經相輔而行圖以載其形色經以釋其同異而明皇御製又有天寶單方藥圖皆所以叙物之因乃用手后論行程記為質之類是也藥有上中下品皆用本經為次第其性類相近而人未的識或出於遠方莫能真辨使人易知原診處方有所依據二書失傳且又散落殆盡雖鴻都祕府亦無其本天寶方書但存一卷類例相見本末可尋宜乎聖君哲輔留意於莫辨也先是詔命儒臣重校神農本草等凡八書光禄卿直祕閣臣禹錫尚書祠部郎中祕閣校理臣億太常博士集賢校理臣頊殿中丞臣檢光禄寺丞臣保衡相次被選乃領醫官秦宗古宋有章等編纂累年既而補注本草成書奏御又詔天下郡縣圖上所產藥本用永徽故事重命編述臣禹錫以謂考正群書實衆見則其功易就論著文字出異手則其體不一今天下所上繪事千名其解說物類皆據世醫之所聞見事有詳略言多副俚向非專一整此綠飾以文則前後不倫披尋難曉乃以臣頊向嘗刻意此書於是建言奏請俾專撰述臣頊既被旨則裒集衆說類聚詮次粗有條目其間玉石金土之名草木蟲魚之別有一物而雜出諸部者有同名而形類全別者則參用古今之說互相發明其或兼存之涯略不備則稍援舊注以足成文意注又不足乃更旁引經史及方書小說以條悉其本原若陸英為蒴藿花則據爾雅之訓以言之諸香本同則用嶺表録異以證之之類是也生於朝鮮今則出於兗鄆生於少室今乃來自三蜀之類是也收採時月有不同者亦兩存其說若赤箭本經但著採根今乃并取莖苗之類是也生於外夷者則據今傳聞或用者自傳所載若王孫王泉今今人但云玉出於于闐不復所得彩似者但於前條附之若溲疏附於枸杞琥珀附於茯苓之類是也又古方書所載簡而要者昔人已述其明驗今世亦常用之及今諸部醫工所陳經效之藥皆并載其方用天實之例也自餘書傳所無今醫又不能辨則不敢以臆說濟見傳會其文故但闕而不録又有今醫所用而舊經不載者並附近以類次之於末卷曰本經外類其間功用尤著與舊名附近者則次於逐條載之若通脫次於木通石蛇次於石蠶之類是也總二十卷目録一卷撰次再就將備親覽兼惟主上以至仁厚德函養生類一物失所則為之惻然且謂札瘥為臻四時代有救恤之惠無先醫術矣歲屢荐災近臣酬校岐黄內經重定鍼艾俞穴或筆金揭石或鏤板聯編憫南方蠱毒之妖於是作慶曆善救方以賜之思下民貧用之闕於是作簡要濟衆方以示之今復廣類證之未備圖地產之所宜物色

萬殊指掌斯見將使合和者得十全之效飲餌者無未達之疑納斯民於書壽考域太平之致茲有助焉學不該通職預編述仰奉宸旨傾深愧昧謹嘉祐六年九月日朝奉郎太常博士充集賢校理新差知潁州軍州兼管內勸農及管句開治溝洫河道事騎都尉借紫臣蘇頌謹上

閱實重定序

三墳之書神農預其一百藥既辨本草存其論經三卷曲折流傳名醫別錄互為編纂至梁正白先生陶景乃以別錄參其本經朱墨雜書時謂明白而又考攷功用為之注釋列為七卷南國行焉逮乎有唐別加參校增藥餘八百味添注為二十一卷本經漏功則補之陶氏誤說則證之然而乾坤歷年祀又踰四百朱字墨字無本得同傳注新注其文互關非

聖主撫大同之運永無疆之休其何以政而正之哉乃命盡考傳誤刊為定本類例非允從而革焉如以休字從木類繫於休木也白玉石品而取焉伏翼禽也由魚部而移焉橘柚附於果實食盎附於光盡生善乾薑同歸一說至於雞腸菜葉陸英類相似從而附之仍採陳藏器拾遺李含光音義或討源於別本或傳效於醫家參而較之辨其藏否至如突厥白舊說突厥新條自餘列正不可悉數下採衆議定為印板乃以白字為神農所說墨字為名醫所傳磨附今附各加顯注詳其解釋審其形性證誤而辯之者著

為今注字文記而述之若又為今世新舊藥合九百八十三種并目錄二十一卷廣頒天下傳而行焉

唐本序

蓋聞天地之大德曰生運陰陽以播物含靈之所保曰命資孚育以盡年發宂授業惑物之情蓋寡能全採木遂欲之道方溫而五味爽時昧甘辛之節六氣斯診易於寒燠之宜中外交侵形神分戰飲食伺疊成勝胃之害風濕候隙構手足之災機發作焉腐腸莫知救止漸固膏肓朝於夭折疊及脾紀物識藥石之功雲瑞名官窮診候之術草木咸得其性鬼神無所遁情刻厲制羣魂戾邪慝飛丹康石引鈉清和大充蒼生普濟愈百功作造化是憑恩蔭養成日用不知于今是賴

門府長史騎都尉臣蘇恭撥陶氏之乖違辯俗用之紕繆遂
表請修定深副聖懷乃詔大尉揚州都督監修國史上柱國
趙國公臣无忌太中大夫行尚藥奉御臣許孝崇等二十二
人與蘇恭詳撰竊以動植形生因方外性春秋節變咸氣殊
功離其本土則賢同而效異乖於採摘乃物是而時非名實
既爽寒溫多謬用之尤厥其攸已甚施之君父逆莫大焉於
是上稟神規下詢衆議普頒天下營求衆物羽毛鱗介無遠
不臻根莖花實有名咸萃遂乃詳探祕要博綜方術本經雖
閑有驗必書別錄雖存無稽必正考其同異擇其去取鉤翰
昭革定群言之得失丹青綺煥備庶物之形容撰本草并圖
經目錄等凡成五十四卷

三卷目錄一合作五十三卷又別立圖經二十卷不注之
四卷目錄二卷今注之

隱居先生在乎茅山嶺嶠之上以吐納餘暇頗遊意方技覽
本草藥性以為盡聖人之心故撰而論之傳說皆稱神農本
經余以為信然昔神農氏之王天下也盡八卦以通鬼神之
情造耕種以省教生之勞嘗藥療疾以拯夭傷之命此三道
者歷衆聖而彌彰文王孔子彖象繫辭幽贊人天启稷伊尹
播厥百穀惠被群生岐黃彭扁振揚輔導恩流合氣並歲踰
三千民到于今賴之但軒轅以前文字未傳如六文指典盡
象豫穡即事成迹至於藥性所主當以識識相因不爾何由

梁陶隱居本草序

得聞至于桐雷乃著在於編簡此書應與素問同類但後人
多更修飾之爾秦皇所焚醫方卜術不預故猶得全錄而遭
漢獻遷徙晉懷奔迸文籍殘失諸舊經方往往遺落分割別
合七百三十種精麤皆取無復遺落分副科條區畛物類
兼注詺曉時用上地所出及仙經道術所須并此序錄令為
七卷雖未足追踵前良蓋亦一家撰製吾去世之後可貽諸
知音爾

本草經卷上 序錄 論為名之源本 診候之要法 合和之宜制 服之節度 採造時月 藏器性味 疾病主治 分別上中下三品 并錄漢時諸家舊事 玉石草木三品

本草經卷中 玉石草木三品

本草經卷下 蟲獸果菜米食三品 有名未用三品

右三卷其中下二卷第合七百三十種名別有目錄並朱墨
雜書并子注今大書之分為七卷唐本注內外經文志有黃帝本草方書云經方者本草之異名也梁有神農本草經三卷陶弘景集諸家本草以別錄加之為七

者猶如寇賈輔漢程周佐吳大體既正不得以私情為害雖爾忍不如不用今仙方甘草丸有防已細辛佗方王石散用枯樓乾薑略舉大體如此其餘復有數十條別注在後半夏有毒用之必須生薑此是取其所畏以相制爾其相須相使者不必同類猶如和羹調食魚肉蔥豉各有所宜共相宣發也

腎氣丸治男子五勞又有婦人無子久服溫腎及有產無子久服溫腎並治腰痛不得溺及轉胞不得溺胞轉不得溺並治小便不利淋瀝隨時月生瘡生瘡名有法乾薑附子桂枝茯苓丹皮山茱萸薯蕷澤瀉各有法右本說如此又有分劑兩數輕重多少皆須甄別若用得其宜與病相會入口必愈身安壽延若治熱乖衷貞假非類分兩違舛湯丸失度寧受厥咎以至殞命醫者慈也古之所謂良醫者義旨必意量得其節也諺云俗無良醫枉死者半此之謂是也大都鬼神之害則多端疾病亦別有先從鬼神來者則宜以祈禱祛之雖曰可祛猶因藥療致愈苟事涉有赤丸之例是也其藥療無益者是則不可祛矣景公貴臣之例是也大都鬼神既亂其則鬼靈斯入鬼力神強神守稍弱莫得不致於死矣古人譬之植楊斯理當矣但病亦別有先從鬼神來者則宜以祈禱祛之雖曰可祛猶因藥療致愈苟事涉有赤丸之例是也其藥療無益者是則不可祛矣景公貴臣之例是也大都鬼神之害則多端疾病之源惟一種孟有輕重者爾其輕者身以為用身既受邪精神亦亂神既亂其則鬼靈斯入鬼力其虛實熱結以成病病又相生故流變增廣結神者本宅非獨鬼氣爽爲者其人生氣中如魚在水水濁則魚瘦氣脊則人病邪氣之傷人最為深重經絡既受此氣傳入臟腑隨有言曰病不肯服藥一死也信巫不信醫二死也輕身薄命不能將慎三死也夫病之所由來雖多端而皆關於邪邪有不正之因謂非人身之常理風寒暑濕饑飽勞逸皆各是邪

上者自致百病之本而悠悠於神靈乎當風臥濕及貴位人於失意皆疑人也夫慎事上者謂舉動之事必皆慎思若飲食恣情陰陽不節最為百病之本致使虛損內起風濕外侵所以共成其害如此者豈得關於神明乎惟當勤於藥術療

右本說如此按今自非明醫聽聲色至乎診脈熟能察之病之病乎且未病之人亦無肯自療故扁侯急於皮膚之淺仲景急於未病之前亦乃信受之弗勞公之為也亦乃信受之弗勞公致骨髓之痼今非但識悟之

右本說如此按今藥中單行一兩種有毒物只如巴豆甘遂之輩不可便令至劑爾如經所言一物一毒服一丸如細麻二物一毒服二丸如大麻三物一毒服三丸如胡豆四物一毒服四丸如小豆五物一毒服五丸如大豆六物一毒服六丸如梧子從此至十皆如梧子以數為丸而毒中又有輕重

且如狼毒鉤吻豈同附子芫花藜蘆凡此之類皆須量宜為丸（按唐本注云三丸如大豆五物一毒服三丸如小豆四物一毒服五丸如梧桐子大不能飲丸者搗為散酒服方寸匕小豆為斤長）

右本說如此又按藥性一物兼主二三十病者取其偏長為本復應視人之虛實補瀉及男女老少苦樂強弱風俗土宜各不同楮澄療渴異乎蒸瓜僧果異乎蒸瓜是達其性懷之所致也

右本說如此按其非但藥性之多方其節適宜隨復須條理

今方家所云先食後食食遠食近食前食上食中食下食空心食臨臥及夜食各隨其病之淺深藥之輕重而為之節度也蓋此義也又有須酒服者飲服者冷服者煖服者服湯則有數煮湯則有生有熟各有法用並宜審詳爾

夫大病之主有中風傷寒溫疫大腹水腫腸癖上氣欬逆喘息胸滿短氣虛勞洞泄淋瀝消渴黃疸癲癎鬼注蠱毒惡瘡金瘡踒折踠跌腫痛踡攣拘急偏枯風痹不仁不用耳聾目闇口喎舌強齒痛咽腫口瘡鼻齆鼻衄耳鳴耳聾重舌木舌舌縮舌卷猶未盡其理春秋已前及和緩之書既闕而道經略載葛鶴數法其用藥猶是本草家意至漢淳于意及華佗等方今時有存者亦皆條理藥性惟張仲景一部最為衆方之祖又悉依本草但其善診脉明氣候以意消息之爾至於劉勝骨續筋之法乃別術所得非神農家事自晉代已來有張苗宮泰劉德並脫漸邵趙聚李子豫等一代良醫其勝阮德如張茂先華延慶皇甫士安及江左葛洪蔡謨周仲堪諸名人等並研精藥術宋有羊欣所元徽胡洽秦承祖齊有尚書楮澄徐文伯嗣伯群從兄弟療病亦十愈其八九凡此諸人各有所撰用方觀其指趣莫非本草者乎或時用別藥亦循其性度非相踰越范汪方百餘卷及葛洪肘後其中有細碎單行經用者或田舍試驗之法或殊域異識之術如鶏皮散血起自包人牽牛逐水近出野老麵店蒜蓼乃是下蛇之藥路邊地菘而為金瘡所秘此蓋天地間物莫不為天地間用觸遇則會非其主對矣顏光祿亦云詮三品藥性以本草為主道經仙方服食斷穀延年却老乃至飛丹鍊石之奇雲騰羽化之妙莫不以藥道為先用藥之理一同本草但制御之途小異世法猶如梁肉主於濟命華夷禽獸皆共仰資其為主理即同其為性靈則異爾大略所用不多遠至二十餘物或單行數種便致大益是其服食歲月深積即本草所云久服之效不如俗人微覺便止故能臻其所極以致遐齡豈但充體命疾而已哉今庸醫處療皆恥看本草或倚約舊方或聞人傳說或遇其所憶便擬筆疏之戚然藏面以此表奇其畏惡相反故自寡昧而藥類

右本說如此按今藥之所主止說病之名假令中風乃有數十種傷寒證候亦有二十餘條更復就中求其類例大體歸其始終以本性為根宗然後配合證以合藥當病之變快

違併分兩參差亦不以為疑脫或偶爾但差則自信方驗若
司月未穀則言病源深錮了不反求諸已詳思得失庶猶聲
稱多納金帛非惟在顯宜責固將居幽貽譏矣其五經四部
軍國禮服若許用乖越者猶可參之君百金之長何不深思戒
藥一物有誤便性命及之千乘之君百金之長何不深思戒
慎邪昔許太子侍藥不嘗招秩君之惡季孫饋藥仲尼有未
達之辭知其藥性之不可輕信也晉時有一才人欲判正周
易及諸藥方先與祖訥共論祖云辯繹經典縱有異同不足
以傷風教至於湯藥小小不達便致壽夭所由則後人受弊
不少何可輕以裁斷祖之此言可為行識足為龜鏡矣按論
語云人而無恒不可以作巫醫明此二法不可以權飾妄造
分藥不量剩除尺如違志牡丹鏡不收羊地黃門冬三分耗
皆非事實俗用既久轉以成法非復可改末如之何又依方
一凡去皮除心之屬分兩皆不得令過

深故也復患今之承籍者多恃藥石為可惜虛傳聲美開風競往自有新學該明而名稱未播貴賜以為始習多不信用委命虛名諒可惜也京邑諸人皆尚聲譽不取實事余祖世已來務御諱方藥本有范汪方一部對酌詳用多獲其效內護家門傍及親族其有虛心告請者不限貴賤皆摩踵救之凡所救活數百千人自余投鑽宅崩猶不忘此日夜記味常覺欣欣今亦撰方三卷并效驗方五卷又補葛氏肘後方三卷蓋欲承嗣善業令諸子姪不敢失墜可以輔身濟物者也

今按諸藥採造之法既並用見成非能自採不復具論其事惟合藥須解節度例之如左

按諸藥所生皆的有境界秦漢已前當言列國今郡縣之名後人所改爾江東已來小小雜藥多出近道衆力性理不及本邦假令荊益不通則全用歷陽當歸錢塘三建宣得相似所以療病不及往人亦當緣此故也屬藥及此藥雖有去來亦非復精者且市人不解藥性惟問形飾上價入參世不復售華陰細辛棄之如芥且各隨俗相競不能多備諸藉故往往遺漏今之所存二百許種備要醫都不識藥惟聽市人又不辯究皆委採送之家傳習造作真偽好惡並皆莫測所以鍾乳醋煮令白細辛水漬使直黃者蜜蒸為甜當歸酒洗取潤蜈蚣朱足今赤諸有此等皆非事實俗用既久轉以成法非復可改末如之何又依方分藥不量剩除尺如違志牡丹鏡不收羊地黃門冬三分耗一凡去皮除心之屬分兩皆不得令過

更秤取足又王公貴勝合藥之日悉付群下其中好藥責石無不竊換乃有紫石英丹砂吞出洗取一片動經十數過責諸有此例巧偽百端雖復監檢終不能覺以此藥病固難即效如斯並是藥家之盜虛不得於醫人之淺拙也

凡採藥時月皆是建寅歲首則從漢太初後所記也其根物多以二月八月採者謂春初津潤始萌未衝枝葉勢力淳浹故也至秋後葉乾枯津潤歸流於下今即事驗之春穿宜早秋穿宜晚華實蓬葉乃各隨其成熟爾歲月亦有早晏不必都依本文也經說陰乾者謂就大甲陰中乾之又依遁甲法甲子旬陰中在癸酉以藥著酉地也實謂不必然正是不露日暴於陰影處乾之爾折以亦有云暴乾故也若幸可兩用益當為善

皆據九月已前陳者古秤惟有銖兩而無分名今則以十黍為一銖六銖為一分四分成一兩十六兩為一斤雖有子穀秬黍之制從來均之已久正爾依此用之唯湯液應須得胥乃秤之為正其湯酒之中無等分者十分方寸匕之一唯如梧桐子大也方寸匕者作匕正方一寸抄散取不落為度錢五匕者今五銖錢邊五字者以抄之亦令不落為度一撮者四刀圭也十撮為一勺十勺為一合以藥升分之者謂藥有虛實輕重不得用斤兩則以升平之藥升方作上徑一寸下徑六分深八分內散藥勿按抑之正爾微動令平調爾令人分藥不復用此凡丸藥有云如細麻者即胡麻也不必爾但令較略大小相稱爾如黍藥亦然以十六黍為一大豆也如大麻子者唯三細麻也如胡豆者即今青斑豆是也以二大麻子唯之如小豆者今赤小豆也粒有大小以三大麻子唯之如大豆者以二小豆唯之如梧子者以二大戶唯之一方寸匕散藥和得如梧子唯十丸為度如彈丸及雞子黃者以十梧子唯之凡湯酒膏中用諸石皆細擣之如粟米亦可以葛布篩令調並以新綿別裹內中其雄黃朱砂輩細末如粉凡煮湯欲微火令小沸其水數依方多少大略二十兩藥用水一斗煮取四升以此為准然則利湯欲生少水而多取汁補湯欲熟多水而少取汁好詳視之不得令水多少用新布兩人以尺木絞之澄去滓熟以濁紙覆令密溫湯勿令鐵器中有水氣於熟湯上煮令煖亦好服湯寧令小沸熟易下冷則凝湯

凡湯酒膏中用諸石皆細擣之如粟米亦可以葛布篩令調並以新綿別裹內中其雄黃朱砂輩細末如粉凡煮湯欲微火令小沸其水數依方多少大略二十兩藥用水一斗煮取四升以此為准然則利湯欲生少水而多取汁補湯欲熟多水而少取汁好詳視之不得令水多少用新布兩人以尺木絞之澄去滓熟以濁紙覆令密溫湯勿令鐵器中有水氣於熟湯上煮令煖亦好服湯寧令小沸熟易下冷則凝湯

凡云分再服三服者要令勢力相及并視人之強羸病之輕重以為進退增減之不必悉依方說也

凡煮藥酒皆須細切生絹袋盛之乃入酒密封隨寒暑日數視其濃烈便可漉出不必待至酒盡也滓可暴燥微擣更漬末而又片粒調和也

凡丸散藥亦先切細暴燥乃擣之有各擣者有合擣者並隨方所言其潤濕藥如天門冬乾地黃輩皆先切暴獨擣令偏碎更出細聲暴乾若逢陰雨亦以微火烘燥之既燥少停冷乃擣之

凡濕藥燥皆大耗當先增分兩須得胥乃秤之為正其湯酒中不須如此也

凡篩丸藥用重密絹令細於蜜丸易熟若篩散草藥用輕疎絹於酒中服即不泥其石藥亦用細絹篩令如丸者

凡篩丸散藥畢皆更合於臼中以杵擣之數百過視其色理和同為佳也

飲之亦可出以服

凡違中腎濕諸補湯藥合兩劑加水煮竭飲之亦敵一劑新
藥貧人可當依此用皆應先暴令燥

凡合膏初以苦酒漬令淹沃不用多汁密覆勿洩云時（缺一字）
時者周時也從今旦至明旦亦有止一宿者煮當盡三上三
下以洩其熱勢令藥味得出上之使市沸乃下之使沸靜
良久乃止寧欲小小生其中有誰白者以兩頭微焦黃為候
有白並附子者亦令小黃色為度猪肪皆勿令經水膩月者
彌佳絞膏亦以新布絞之若是可服之膏膏澤亦可酒煮飲
之可摩之膏澤則宜以傳病上此蓋欲盡其藥力故也
凡膏中有椎黃朱砂聲皆別擣細研如麪須絞膏畢乃投中
以物攪至于凝強勿使沉聚在下不調也有水銀者於鉢

凡湯酒中用大黃舊皆蒸之今不須開

凡湯中用麻黃皆先別煮兩三沸棄去其沫更益水如本數
乃內餘藥不爾令人煩麻黃皆折去節令理通寸剉之小草
置麥五分剉之細辛白薇前三分剉之丸散膏中則細剉也
凡湯中用完物皆擘破乾棗桃子插棲之類是也用細枝物
亦打破山茱萸五味子鼠李枳椇子葵子之類是也細花子物正
須完用之旋復花茹花地膚子葵子之類是也米麥豆筆亦
完用之諸蟲先微炙之惟蠐螬當中破炙之生薑射干皆薄
切之芒消飴糖阿膠皆須絞湯畢內汁中更上火兩三沸煒

盪乃服之

凡用麥門冬皆微湯浸抽去心杏仁桃仁湯柔煙去皮巴豆打
破剝去皮刮去心不爾令人悶石韋刮去毛辛夷去毛及心
鬼箭削取粗皮蔥薤則取根微炙枳實去其瓤亦炙之椒去
實於鐺中微熱令汗出則有勢力蠶石於瓦上若鐵物中熬
令沸汁盡即止蠶若皆以黃土泥苞使燥燒之半日令熟而
解散雄角鈴羊角皆鏤刮作屑諸薑皆炙搗碎之皂莢
去皮子炙之

凡湯并丸散用天雄附子烏頭家側子皆媿炙中炮令微
坼削去黑皮乃秤之惟蠶附湯及膏酒中生用亦削皮乃秤
之直理破作七八片隨其大小但削除外黑尖蔓令盡
凡湯酒丸散膏中用半夏皆且完用熱湯洗去上滑以手挼

之皮稱隨剩去更復易湯洗令滑盡不爾戟人咽候舊方云
二十許過令六七過便足亦可煮之一兩沸一易水如此三
四過仍按洗畢使暴乾隨其大小破為細片乃秤之以入湯
若膏酒丸散皆須暴燥乃秤之

凡丸散用阿膠皆先炙使通體沸起燥乃可搗有不沸處更
炙之

凡丸中用蜜皆煉以家中攪調火和煉之令色微黃則丸經久不壞掠之
合諸藥搗令散不可篩者別擣內散中和之

凡用蜜皆先火煎掠去其沫令色微黃則丸經久不壞掠之
多少隨蜜稠稀爲

凡丸散用巴豆去皮心膜杏仁桃仁薏苡仁皆去皮尖兩仁
皆先熬黃黑別擣令（缺一字）視洪洪爾乃以向成散

稍稍下臼中合研搗令消散仍復都以輕絹篩度之須盡又內臼中依法搗數百杵也湯膏中用亦有熬之者雖生並擣破之

凡用桂心厚朴杜仲秦皮木蘭之輩皆削去上麁軟甲錯處取裏有味者秤之茯苓豬苓削除黑皮牡丹巴戟天遠志野葛等皆搥破去心紫菀洗去土皆畢乃秤之並白薤白除青令盡莽草右兩莖羊躑躅清剔取葉及嫩莖去大枝鬼白黃連皆除根毛蜀椒去閉口者及目熬之

凡狼毒枳實橘皮半夏麻黃吳茱萸皆欲得陳久者良其餘須精新也

凡方云巴豆若干枚者粒有大小當先去心皮乃秤之又一分准十六枚附子烏頭若干枚者去皮畢以半兩准一枚枳

實若干枚者去穰畢以一分准若干枚者去皮畢以半兩准一枚大小三枚准一兩云乾薑一分准三枚棗有

凡方云半夏一升者洗畢秤五兩為正蜀椒一升者三兩為正吳茱萸一升者五兩為正菟絲子一升九兩為正菴閭子一升四兩為正蛇牀子一升三兩半為正地膚子一升四兩為正此其不同也云其子一升者其子各有虛實輕重不可通以秤准昔取平升為正

凡方云用桂一尺者削去皮畢重半兩為正甘草一尺者重二兩為正云其草一束者以重三兩為正云一把者重三兩為正云銼一斤者有七合豬膏一斤者有一升二合也

右合藥分劑料理法則

臣禹錫等謹按徐之才藥對孫思邈千金方陳藏器本草拾遺序例如後

夫衆病積聚皆起於虛也虛生百稱積者五臟之所積聚者六腑之所聚如斯等疾多從虛方不假增損虛而勞者其弊萬端宜應隨病增減古之善為醫者皆自採藥審其醞性所主取其時節早晚早則藥勢未成晚則盛勢已歇今之為醫不自採藥且不委節氣早晚又不知冷熱消息分兩多少徒有療病之名永無必愈之效此實後學聊復耆其冷熱記增損之主閒虛勞而頭痛復熱加枸杞姜麥虛而欲吐加人參虛而不安亦加人參虛而多夢紛紜加龍骨虛而多熱加地黃牡礪地膚子甘草虛而冷加當歸乾薑虛而損加鍾乳蜈蚣刺蝟茯苓巴戟天虛而大熱加黃芩天門冬虛而多忘加茯神遠志虛而驚悸不安加龍齒沈香小草若冷則

用紫石英小草若客熱即用沙參龍齒不冷不熱皆用之虛而口乾加麥門冬知母虛而吸吸加胡麻覆盆子栢子仁虛而多氣蕪微欬加五味子大棗虛而身強腰中不利加磁石杜仲虛而多冷加桂心吳茱萸附子烏頭虛而勞小便赤加黃芩虛而客熱加地骨皮白水黃者虛而冷用龍雨黃者虛而發復有氣用生薑半夏枳實虛而小腸利加桑螵蛸龍骨雞脞腰虛而小腸不利加茯苓澤瀉虛而損溺白加厚朴諸藥無有一一歷而用之但據體性冷熱的相主對聊敘增損之一隅夫處方者宜准此

凡諸藥子仁皆去皮尖及雙仁者仍切之

凡烏梅皆去核入丸散熬之大棗膠入凡用麥蘗麴大豆黃卷澤瀉蜀漆乾漆蜂房皆微炒

凡湯中用麝香犀角鹿角粉羊角牛黃蒲黃丹砂須熟末如
粉臨服內湯中攪令調和服之
凡茯苓為藥補藥惟赤者
凡石蟹皆以槌槌打令碎乃入臼不爾擣不可熟牛膝石斛
等入湯酒拍碎用之
凡菟絲子煖湯淘汰去沙土乾燒暖酒漬經一宿漉出暴微
白擣之不盡者更以酒漬經三五日乃出更曝微乾擣之須史悉盡焙碎
凡斑猫等諸毒去足翅微炒用牡蠣熬令黃
凡諸湯用酒者皆臨盡下之
凡用銀屑以水銀和成泥
凡用鍾乳等諸石以玉槌水研

乘濕此十種者是藥之大體而本
經都不言之後人亦所未曉遂令門人合湯九有昧於此者至
如宣可去壅即薑橘之屬是也通可去滯即通草防己之屬
是也補可去弱即人參羊肉之屬是也澁可去閉即牽牛大
黃之屬是也輕可去實即麻黃葛根之屬是也重可去怯即
礞石鐵粉之屬是也滑可去脫即牡蠣龍骨之屬是也燥可
去濕即桑白皮赤小豆之屬是也濕可去枯即茶石英白石英之屬是也只如此體皆
有所屬凡用藥者審而詳之則庶所遺失矣
凡五方之氣俱能損人人生其中即隨氣受疾雖習成其性
亦各有所資乃天生萬物以養人亦人稟息以致物今嶺南
多毒是饒毒物以養人稟之物即金蛇白藥之屬是也江湖多氣是破

補注本草所引書傳內醫書十六家援據最多今取撰人名
氏及略述義例附于末卷庶使
所切不復存此具列如左
開寶新詳定本草
開寶重定本草

唐新脩本草

蜀重廣英公本草 本草圖經序 唐 蘇敬等 學士二員 朱字奏法雷公 取自為序凡十卷今謂之蜀本草并圖經相參校更加刪定節注解

吳氏本草 百四十種 廣陵一人 吳普撰普經籍志尚存大業內不復有

藥總訣 孫思邈撰 陶隱居撰 凡二卷 玉函方

藥性論 一名雷公藥性論 不著撰人名氏 凡四卷 秦人一名本草 陶隱居撰 其性味君臣主病之狀 缺

藥對 一名桐君藥對 不著撰人名氏 凡二卷 君臣佐使解 本草有相反相惡者所忌 主病分其性味 缺

食療本草 孟詵撰 張鼎又補其不足 凡三卷 唐十同九州錄利詳言

本草拾遺 唐 陳藏器撰 元中 有序 大遺 缺

四聲本草 唐 陳藏器撰 凡二卷 又名本草分毫 本草有名 上一字以平上去入四聲分之

刪繁本草 唐 陳藏器撰 凡五卷 本草有名無實者刪去其不急 并有名無實者 三卷

本草性事類 不著撰人名氏 凡三卷 以神農本草為綱 以諸家本草為目 分其性味 缺

南海藥譜 不著撰人名氏 凡二卷 又著錄人所作 缺

食性本草 陳士良撰 凡二卷 又著錄人所作 缺

日華子諸家本草 大明 宋 大明人撰 不著姓氏 但云日華子 不著錄 所用藥名 缺

本草圖經序

林樞家重廣本草圖經

良醫之不能以無藥愈疾猶良將不能以無兵勝敵也兵之形易見善用者能以其所以生者殺人吁可畏哉寒熱溫涼辛甘緩急品類萬殊非一日而七十毒者孰能辨之彼王函金匱肘後靈中千金之所傳外臺之所採其為方不知其幾何由是言之則非獨察脉用方之為難而辯藥最其難者念石之珍草木之性飛潛動植之廣且衆也風氣不同南北不通或非中國之所有或人力之所不可到乃欲真偽無迷於指掌之間則本草圖經二者何可須臾離也世所傳曰神農氏本草三卷梁陶隱居雜以為七卷蘇恭李勣之徒又附益為二十卷別

圖藥形以為經其書略備矣開寶中太祖皇帝命盧多遜等考驗得失增藥尤多號為開寶本草仁宗皇帝嘉祐初又使劉禹錫林億蘇頌張洞為之補注因唐圖經別為繪畫復增梁至千有餘種於是收拾遺逸訂正訛謬刊在有司布之天下其為壽養生人之術無一不具然世之醫者習故守陋妄意穿鑿執湯劑幸而數中自謂足以應無窮之病詰其論說則漠然不知顧本草與圖經殆虛文耳況倫州下邑雖有頗見者何所信乎閭中陳氏子秉少好學尤喜於醫該通諸家之說嘗患二書傳者不博而學者不兼有也乃合為一又附以古今論說與已所見聞列為二十三卷名曰重廣補注神農本草并圖經書其說圖見其形一格狀而兩得之不待至于辨方絕域山嶺水涯而品類萬殊者森在目前譬夫

談輿地者觀於職方閱戰具者之於武庫也承之先世為將相歐陽子所謂四世六公者承其門蔭食祿為養君子稱其孝聞有奇疾醫瞑眩不知所出承徐察其脉曰當投其劑某劑某刻良愈無不然者然則承之學雖出於圖書而精識超絶蓋二者又實餘緒之哉異史臣岐伯遠矣吾不得而知也其視秦越人淳于意公華佗輩為何如識者當能知之元祐七年四月朔左朝請大夫充天章閣待制知杭州軍州事兼管內勸農事充兩浙西路兵馬鈐轄兼提舉本路兵馬巡檢公事上輕車都尉賜紫金魚袋長樂林希序

雷公炮炙論序

若夫世人使藥豈知自有君臣既有君臣宜分相佐如扶

毛（今生草也）露漏立鍋班腫之毒象膠（象膠掃）掃（掃）立便乾枯用狗塗之（以犬血塗之）却當禁盛無名（無名）（虎掌之掃地也）（掃）（掃）（掃

云如大豆許者取重十兩鯉魚目比之
云如兎糞（一作梧桐子）許者取重十二兩鯉魚目比之
云如梧桐子許者取重十四兩鯉魚目比之
云如彈子許者取重十六兩鯉魚目比之
凡方中云以水一鎰至二鎰者每鎰秤之重十二兩為度
凡云一兩一分一銖者正用今絲綿秤也勿得將錢為
一分有誤必所損慈傷藥力也
凡云散只作散丸只作丸或酒煮或用醋或乳煎一如法則
凡方煉蜜每一斤秖煉得十二兩半或一分是數若火少
若火過並用不得也
凡言煎中用腊先須煉去華膜了方可用也
凡修事諸藥物等一並須真心勿令交雜或先熬後煮
或先煮後熬不得改移一依法則也
凡修合九藥用空心秖用蜜用餳止用餳用糖秖用糖勿交
雜用必宜遵人也

新添本草衍義序

通直郎添差充收買藥材所辯驗藥材寇宗奭編撰

序例上

衍義總序

天地以生成為德有生所甚重者身也身以安樂為本安樂
所可致者以保養為本世之人必本其本則本必固本既固
疾病何由而生夭橫何由而至此攝生之道無逮於此夫草
木無知猶假灌溉則人為萬物之靈豈不資以保養然保養
之義其理萬計約而言之其術有三一養神二惜氣三隄疾
志情去智恬澹虛無離事全真內外無寄如是則神不內耗
境不外惑真一不雜則神自寧矣此養神也抱一元之本根
固歸精之真氣三焦定位六賊忘形識界既空大同斯契則
氣自定矣此惜氣也飲食適時溫涼合度衆處無犯於八邪
寤寐不可以勉強則身自安矣此隄疾也三者甚易行然人
自以謂難行而不肯行如此雖有長生之法人空事尚遂至
永謝是以疾病交攻天和頓失聖人憫之故假以保救之術
輔以蠲痾之藥俾有識無識咸臻壽域所以　國家編撰聖
惠校正素問重定本草別為圖經至于張仲景傷寒論及千
金金匱外臺之類槩然列於書府今復考拾天下醫生補以
名職分隸曹局普救世人之疾若蓋全聖主德之君合天
地之至仁接物厚生大資天下故野無遺逸之藥世無不識
之病然本草二部其間撰著之人或執用已私失於商較致
使學者檢據之間不得無惑今則併考諸家之說參之實事
有未盡理者衍之以臻其理

仲之以見其明易名者衆之以存其名（宋朝校正醫術妙選之類）石（謂避而易名者衆之以存其名）使是非歸一治療有源檢用之際疏然無惑是以搜（補遺代）求訪緝者十有餘年採拾衆善臚集疾苦和合收蓄之功庶皆周盡剋疾為聖人之譲常謂疾病所可憑者醫也醫可十全者方也方可恃者藥也藥性之良毒辯方宜之苟知病之虛實方之可否若不能達藥性之良毒辯方宜之早晚真偽相亂新陳相錯則易由去道人陳宿之蠹（唐言訛）（太平御覽引此書云有蟲名曰蠹生二歲能言無目聽人心腹之間食人五藏名曰蠹一名蜚尸一名非尸一名伏尸一名三蟲之言無目聽察十日非能出傳乃食五藏不取鐵物如以鐵物置其旁蟲即自死）生張果歸棄之齒（張果恒山人也常倒騎驢行日數百里休則折疊之如紙厚數寸置巾箱中以水噀之還成人形）（太平御覽引此書云有蟲名曰蠹生二歲能言無目聽人心腹之間食人五藏名曰蠹一名蜚尸一名非尸一名伏尸一名三蟲之言無目聽察十日非能出傳乃食五藏不取鐵物如以鐵物置其旁蟲即自死）乃生張果歸棄之齒（張果恒山人也常倒騎驢行日數百里休則折疊之如紙厚數寸置巾箱中以水噀之還成人形）（太平御覽引此書云有蟲名曰蠹生二歲能言無目聽人心腹之間食人五藏名曰蠹一名蜚尸一名非尸一名伏尸一名三蟲之言無目聽察十日非能出傳乃食五藏不取鐵物如以鐵物置其旁蟲即自死）此書之意於是乎作今則編次成書謹依二經類例分門

條析仍衍序例為三卷內有名未用及意義已盡者更不編入其神農本經名醫別錄唐本先附今附新補新定之目錄本經已著目錄內更不聲說依舊作二十卷及目錄一卷目錄之曰本草衍義若傳愛衛生之士志意或同則更為詮補以稱

皇朝好生之德時政和六年丙申歲記

本草之名自黃帝岐伯始其補註總敘言舊說本草經者神農之所作而不經李帝紀元始五年舉天下通知方術本草者所在郡傳遣詣京師此但見本草之名終不能斷自何代而作又按護傳稱護少誦設置經本草方術數十萬言本草之名蓋見於此是尤不然也世本曰神農嘗百草以和藥濟人然亦不言本草之名皆未殫厥理嘗讀帝王世紀曰黃帝

岐伯嘗味草木定本草經造醫方以療救疾則知本草之名自黃帝岐伯始其淮南子之言神農嘗百草之滋味一日七十毒亦無本草之說是知此書乃上古聖賢具生知之智故能辯天下品物之性味合世人疾病之所宜後之賢智之士從而和之者又增廣其品至一千八十二名（一種有分而用者有三用者有其一種有名異而實同者有名同而實異者今悉為分別題注說不盡或拾理別題者往往多矣是以神農本草二卷（編注本草十八卷）明聖賢之意蓋有補於聰覽夫天地既判生萬物者惟五氣爾五氣定位則五味生五味生則千變萬化至於不可窮已故曰生物者氣也成之者味也以奇生則成而耦以耦生則已故曰生物者氣也成之者味也以奇生則成而奇奏氣堅故其味可用以收燥以堅風氣散故其味可用以攻決以熱氣更故其味可用以散土者冲氣之所生冲氣則無所不和故其味可用以緩氣堅則壯故苦可以養氣脉更則和故酸可以養筋肉緩則不雍故甘可以養肉堅之而後可以更收之而後可以散欲緩則用甘不欲則弗用用之不可太過太過亦病矣古之養生治疾者必先通乎此不通乎此而能已人之疾者蓋寡矣

夫安樂之道在能保養者得之況招來和氣之藥少攻決之藥多不可不察也是知人之生須假保養無犯和氣以資生命終失將護便致病生苟或處治乖方旋見顛越防患須在閑日故曰安不忘危存不忘亡此聖人之預戒也

攝養之道莫若守中守中則無過與不及之害經曰春秋冬

夏四時陰陽生病起於過用蓋不過其性而強云為逐強處即病生五臟受氣蓋有常分用之過耗是以病生善養生者既無過耗之弊又能保守真元何患乎外邪所中也故善服藥不若善保養又不善保養不若善服藥世有不善保養又不善服藥卒病生而歸咎於神天噫豈亦未審思也可不慎歟

夫未聞道者放逸其心遂於生樂以精神徇智巧以養其徇得失以勞苦徇財利四徇不置心為之疾矣身世徇財利四徇不置心為之疾矣極力勞形躁暴氣逆當風縱酒食嗜辛鹹肝為之病矣時令溫涼失度久坐久臥脾為之病矣時令溫涼失度久坐久臥脾為之病矣捐爭陪吝肩犯寒暄恣食鹹苦肺為之病矣久坐濕地強力入水腠慾勞形三田俱盛腎為之病矣五病既作故未老而

氣未衰而病病至則重重則必斃嗚呼是皆弗思而自取之也衛生之士須謹此五者可致終身無苦經曰不治已病治未病正為此矣

夫善養生者養內不善養生者養外養外者實外以招快悅譬貪欲恣情為務殊不知外實則內虛也善養內者實內使臟腑安和三焦各守其位飲食常適其宜故莊周曰人之可畏者柱席飲食之間而不知為之戒者過也若能常如是畏謹疾病何緣而起壽考豈有不可治者

不知誠可畏也

夫柔情難綰而不斷不可不以智割決也故釋迦不可不遠斯言至近易其事至難行蓋人之智慧淺陋不能勝其貪欲也故佛書曰諸苦所因貪欲為本若欲貪欲何所依止是知

貪欲不滅苦亦不滅人能滅苦亦滅聖人言近而指遠不可不思不可不慎蓋欲苦形神形既安禍福何由而致也

夫人之生以氣血為本人之病未有不先傷其氣血者世有重男室女積想在心思慮過當多致勞損男則神色先散女則月水先閉何以致然蓋憂患思慮則傷心心傷則血逆竭故神色先散而月水先閉也火既受病不能榮養其血血逆竭故神色先散而月水先閉也

于故不嗜食脾既虛則金氣鬱故發熱既作水氣絕故四肢乾木氣不充故多怒筋緩筋緩則倦怠故五臟傳遍故卒不能死然終死矣此一種於諸勞者最為難治蓋病起於五臟之中無有已期藥力不可及也若或自能改易心志閑樂扶接如此則可得九死一生舉此為例其餘諸勞可按脈與證而

治之

夫治病有八要不審病不能去非病不去無可去之術也故須審察八要八要庶不遠誤其一曰虛二曰實五實是也虛五虛是也三曰冷腸胃受其積冷是也四曰熱臟腑受其積熱是也五曰邪非臟腑正病也六曰正非外邪所中也七曰內病不在外也八曰外病不在內也既先審此八要余之六脈當度所起之源以望聞問切加諸病者豈有不可治者有六失失於不審失於不信失於過時失於不擇醫失於不識病失於不知藥六失之中有一於此即為難治非止醫家之罪亦病家之罪也矧又醫不慈仁病者不慈仁則招禍病者不

可猜鄙猜鄙則招禍惟賢者洞達物情各就失藥亦治病之說耳

合藥分劑料理法則中言凡方云用桂一尺者削去皮畢重半兩為正既言廣而不言狹如何也以半兩為正且桂即皮也若言削去皮畢即是全無桂也今定長一尺闊一寸削去皮上麁麁無味者約為半兩然終不見當日用桂一尺之本意亦前人之失也

序例藥有酸鹹甘苦辛五味寒熱溫涼四氣今詳之凡觸氣者即是香臭之氣其寒熱溫涼則是藥之性且如雞鴨中云白鵝脂性冷不可言其氣冷也況自有藥性論其四氣則是香臭腥故不可以寒熱溫涼配之如論阿膠鮑魚汗臭則其氣臭雞魚鴨蛇則其氣腥臭狐狸白馬並混近隱處人中

白則其氣腥沈檀龍麝則其氣香如此則方可以氣言之其序例中氣字恐後世誤書當改為性字則於義方允

今人用巴豆皆去油說生用為本經言生溫熟寒故欲避寒而即溫也不知寒不足避當避其大毒矧本經全無去油之說故陶隱居云熬令黃黑殊亦大過矣日華子云炒不如去心膜煮五度換水各煮一沸為佳其杏仁桃仁蓽撥亦不須熬至黑但慢火炒令赤黃色斯可矣

凡服藥多少雖有所說一物一毒服一丸如細麻之例今更合別論緣人氣有虛實年有老少疾有新久藥有多毒少毒更在逐事斟量不可舉此為例但古人凡設例者皆是假令豈可執以為定法

本草第一序例言犀角羚羊角鹿角桑末如粉臨服內湯

中然今昔藥法中有生磨者煎取汁者且如丸藥中用蟬取其能固護藥之氣味勞力全倫以過關萬而作效也今若投之密相和雖易為丸劑然下咽亦易散化如何得到臟中若其間更有毒藥則便與人作病豈徒無益而又害之全非用蟬之本意至如桂心於得更有上虛軟甲錯可削之也凡此之類亦更加詳究

今人用麻黃皆合搗諸藥中張仲景方中皆言去上沫序例中言先別煮三兩沸掠去其沫更益水如本數乃內餘藥不爾令人發煩甚得用麻黃之意實冀可持此說然云折去節今通理寸剉之寸剉之不若碎剉如豆大為佳藥味易出而無遺力也

陶隱居云案有官通補洩輕重證候燥濕此十種今詳之惟

寒熱二種何獨見遺如寒可去熱寒可去寒附子桂之屬是也今特補此二種以盡眾旨

序例中

人之生實陰陽之氣所聚耳若不能調和陰陽之氣則害其生故實命全形篇論曰人以天地之氣生又曰天地合氣命之曰人是以陽化氣陰成形也夫遊魂為變者陽化氣也精氣為物者陰成形也陰陽應象大論曰天地之動靜神明為之綱紀即知神明不可以陰陽攝也易所以言陰陽不測之謂神蓋為此矣故曰神不可大用大用即竭形不可大勞大勞則斃是知精氣神人之大本不可不謹養智者養其神惜其氣以固其本世有不謹衛生之經者動皆觸犯既以犯養生之禁須假以外術保救不可坐

以待斃本草之經於是興焉既知保救之理不可不窮保救之事彷義於是存焉二者其名雖異其理僅同欲使有知無知盡臻壽域舉至安樂之鄉適是焉者求其意而可矣養心之道未可忽也大欲七情千變萬化出沒不定其言至簡其義無窮而以一心對無窮之事不亦勞乎心苟不明不為物所蔽者未之有也故明達之士遂至忘心心既忘矣則大欲七情無能為也六欲不能入外患不能入則本草之用安世之劑尚耳若未詣達喜意而至是地則未有不緣大欲七情而起厄患者憂患既作則此書不可關也愚何人哉必欲斯文絕人之

右陰症必調凡節九散錄畢曾更合於臼中以杵擣數百過

如此恐乾末煎湯不可擣不若令力士合研為佳又曰凡湯酒膏中用諸石皆細搗之如粟亦可以為布篩令調勻並以綿裹內中其雄黃朱砂等細末如粉令詳之凡諸石雖是湯酒中亦須精細藥力方盡出效亦速但臨服須澄濾後再上火不爾恐遺藥力不見效湯酒中尚庶幾若在服食膏中豈得更如粟也不合如此立例當在臨時應用詳酌爾又說云咬咀兩字唐本注謂為商量斟酌非也若依舊說為細切亦非也儒家以言咬咀其義如此而不塵但使含味耳張仲景方多言咬咀其義如此病人有既不洞曉醫藥復自行體度如此則九死一生或醫人未識其病或以財勢所迫占奪強治如此之輩醫家病家不可不察也要在聰明賢達之士掌之則病無不瘳醫無不

覺次此較之虛實相盪不可不察故曰病人虛醫人實是也暑月患血痢要以涼藥逆制尋用黃連阿膠木香藥治之此藥始感便治則可今病久腸虛理不可服論旬不已變致委頓故曰理當別藥如是論之議在醫之通變又須經歷則萬無一失引此為例餘可效此

凡用藥必須擇州土所宜者則藥力具用之有據如上黨人參川蜀當歸齊州半夏華州細辛又如東壁土冬月灸羊天河水熱湯煞水之類其物至微其用至廣蓋亦有理若不推究殺理治病徒貴其功終亦不能活人聖賢之意不易盡知然捨理何求哉

凡人少長老其氣血有盛壯衰三等故岐伯曰少火之氣壯壯火之氣衰蓋少火生氣壯火散氣壯火不可不知也

故治法亦當分三等其少日服餌之藥於壯老之時皆須別處之決不可忽也世有及不留心於此者往往不信遂致困危哀哉

今人使理中湯九倉卒之間多不効者何也是不知仲景之意為必効藥蓋用藥之人有差殊耳如治胸痺心中痞堅氣結胸滿脅下逆氣搶心治中湯主之人參术乾薑甘草四物等共一十二兩水八升煮取三升每服一升日三服以知為度或作丸須雞子黃大皆奇効今人以一丸如梧許服之病既不去乃曰藥不神非藥之罪用藥者之罪也今引以為例他可倣此然年高及素虛寒人當逐宜減甘草

夫高醫必善藥為能參其虛實之候而調之使相當如此即應手作効或庸下之流孟浪執投湯劑邊邪便致困危如此殺人何太容易世間此事甚多良由病家不擇醫早日未嘗留心於醫術也可不懼哉

序例下

治婦人雖有別科然亦有不能盡聖人之法者今豪定之家居異室之中處帷幔之內復以帛幕又不能親切脉之巧四者有二闕焉黃帝有言曰凡治病察其形氣色澤形氣相得謂之可治色澤以浮謂之易已形氣相失謂之難治色夫不澤謂之勇枯骨肉皮膚能知其情以為診法若患人脉病不相應既不得見其形醫人止憑脉供藥其可得乎如此言之烏能盡其術也此醫家之一公患世不能革醫者不免盡理貧問病家見所問答懸為醫藥不肯服以此甚多爲嘱見醫良之色尚不肯信況其不得見者乎爲呼可謂難也已

又婦人病溫已十二日諺云其脉六七至而澁寸稍大尺稍小發寒熱煩赤口乾不了了耳聾問之病後數日經水乃行此蜀少陽熱入血室也若治不對病則必死乃按其證與小柴胡湯加桂枝乾薑湯一日寒熱遂已又云我腰下急痛又與小柴胡湯次日云我但胃中熱和脉漸勻尚不了了乃復與小柴胡湯次日云我但胃中熱燥口鼻乾又少與調胃承氣湯不得利次日又云心下痛又與大陷胸丸半服利三行而次日虛煩不寧時妄有所見時復狂言雖知其高有燥屎必其極虛不敢攻之遂與竹葉湯去其煩熱其夜大便自通至曉兩次中有燥屎數枚而狂言虛煩盡解但咳嗽唾沫此肺虛也若不治恐寒虛而成肺痿遂與小柴胡去人參大棗生薑加乾薑五味子湯一日效減

二日而病愈已上皆用張仲景方

有婦人病吐逆大小便不通煩亂四肢冷漸煩脉凡一日半與大承氣湯兩劑至夜半漸得大便通脉漸生翼日乃安此臨格之病極難治醫者當審謹也經曰關則吐逆格則不得小便如此亦有不得大便者有小兒病虛清食略化大便日十餘次四肢柔弱腹大食若此又讀此疾正當是大腸移熱於胃善食而瘦又謂之食消有時五六月間脉洪大按之則絕今六脉既單洪則更之氣獨然按之絕則無胃氣也經曰夏脉洪洪多胃氣少曰病但洪無胃氣曰死夏以胃氣為本治療失於過時後不適旬果卒有人病乏吐肺虛生寒熱管吸其煙滿口則煖之至喉則已凡數日之間五七作差

有人病瘧月餘日又以藥吐下之氣逆弱疾未全解其脉乃反傷暑秋又傷風乃與柴胡湯一劑安後又飲食不節寒熱復作此蓋前以傷暑今以飲食不慎遂致吐逆不食胸下牽急而痛寒熱無時病名瘧瘧久十棗湯一服下痰水數升明日又與理中散二錢遂全愈

有人苦風寒頭痛頭掉吐逆飲食減醫以為傷冷物遂以藥掉不省人狂若見鬼循衣摸床手足冷脉伏此胃中有結熱故昏瞀不省人以陽氣不能布於外陰氣不持於內即譫掉而吸遂與大承氣湯至一劑乃愈方見仲景後服全蝎九方見剩繁

有男子年六十一腳腫生瘡忽食豬肉不安醫以藥利之稍愈時出分中風汗出後頭面暴腫起紫黑色多睡耳輪上有浮泡小瘡黃汁出乃與小續命湯中加羌活一倍服之遂愈

有人年五十四素羸多中寒近服兒絲有効小年常服生硫黃數斤脉左上二部右下二部弦緊有力五七年來病右手足筋急拘攣言語稍澁遂與仲景小續命湯加薏苡人一兩以治筋急攣黃芩人參芍藥各半以避中寒杏仁只用一百五枚後云尚覺大冷因令盡去人參芍藥黃芩三物餘加當歸一兩半遂安令人用小續命湯者比比皆是既不能逐證加減遂至危殆人亦不知今小續命湯世所須也故舉以為例可不謹哉

夫八節之正氣生活人者也非正氣則為邪非邪則為虛邪殺人者也非正氣者春溫夏熱秋涼冬寒此

天之氣也若春在肌肉秋在皮膚冬在骨髓此人之氣也在處為實不在處為虛故曰若以身之虛邪不正之氣而盛相感始以皮膚經絡次傳至臟腑逆傳則藥力難及矣如此則宜汞治病正宜用藥抵截散補防其深固而不可救也又當須按證用藥斷為例餘可類此

新添本草衍義序例終

重修政和經史證類備用本草卷第二 記酒新義

成都唐慎微 續證類

校勘 新參續證類備用本草卷第二 新雕重修政和經史證類備用本草卷第二 重修政和經史證類備用本草卷第二

序例下

謹按諸藥一種主數病而性理亦有偏著立方之日或致疑混復恐畢行經用赴急抄撮不必皆得研究今宜指抄病源所主藥名便可於此處療若欲的尋亦兼易解其甘苦之味可略有準無妄易知惟冷熱須明今依本經別錄注於本條之下其有不宜入湯酒宜入湯酒者今亦條於後矣 唐慎微續添

凡墨蓋子下並唐慎微續添

療風通用

防風 溫 防己 平 秦艽 平 溫

獨活 辛苦 溫 芎藭 辛溫

麻黃 苦溫 羌活 辛苦 溫

臣禹錫等謹按蜀本

鹿茸 甘 平 天麻 平

蛇蛻 平 威靈仙 溫

楓香 平 青木香 辛苦 平 薏苡仁 微寒 味甘淡 平 治中風筋攣不可屈伸 筋骨痛

巴戟天 微溫 治中風 小腸氣 側子 大溫 有毒 大熱治風

山茱萸 平 治中風 大熱 主風 溪行遠 大溫 主風

細辛 溫 主風 大熱 昌蒲 溫 主風

菊上塵 平 主風 大寒 治風不得伸 葛根 平 主風

白鮮皮 寒 治風 熱 升麻 平 主風

白薇 大寒治風不知人原
天門冬 平 大寒
麥門冬 平 微寒
蓼本 温 微寒
瘕蓼子 温 微寒
狗脊 平 温
萎荊實 微温 微寒
蓮鬚 平
辛夷 辛
烏蛇 甘
白花蛇 甘
牛黃 平

菊花 平
杜若 微温
附子 大温 大熱
羚羊角 温 微寒
犀角 寒 微寒
天雄 大温
黃耆 温 微
菜 微寒 其實 温 微寒 葉 寒
柏子仁 平
烏喙 大温 有毒
乾漆 温
藥荊 温
烏頭 大温 大熱
鼠黏子 平
牡荊 微寒 平

風眩
菊花 平
虎掌 辛 微寒
茨苓 平

飛廉 平
杜若 温 微
白芷 温
臣禹錫等謹按蜀本

羊躑躅 甘
茨神 平
瞿麥 平

伏牛花 平
防風 微温 主頭眩痛大風風眼淚出
蓼荊實 微寒
薤燕 辛

藥對 芎藭 温 防風
鬼頭骨 平 寒
术 温

頭面風
芎藭 温
山茱萸 平 微温
葬草 温 平 微
薤燕 辛

署預 温 平
天雄 大温
辛夷 温

牡荊實 温
藁本 温 微寒
蓼耳 温
何首烏 温 无毒
巴戟天 微温 主頭風濕 无毒
蜂子 微寒 微温
中風脚弱
石斛 平
孔公孽 温
豉 寒
竹瀝 大寒
側子 大熱

臣禹錫等謹按藥對
獨活 微温 主賊風 無所不治
胡麻 平

臣禹錫等謹按藥對
茵芋 温 微温
烏頭 大温 大熱
天雄 大温
拾節 温 治風 無所不治

藁本 温 微寒
皂莢 微温 主風
防風 温 治風 無所不治 去風 無所不主
葛耳實 温 葉 微寒
柏子仁 平 治風 濕痺 寒 無所不治
羊躑躅 温 治風 濕痺 寒 無所不治
牛膝 平 治風 寒濕 痿痹 無所不治
木防己 平 治風 寒濕 痿痹 無所不治
石龍芮 平
丹參 微寒
細辛 温
松節 温
松葉 温
側子 大熱
茵芋 温 微温
烏頭 大温 大熱
天門冬 平 大寒
术 温
天雄 大温
菊花 平
杜若 微温
羚羊角 温 微寒
犀角 寒 微寒
黃耆 温 微
葉 微寒
烏喙 大温 有毒
乾漆 温
藥荊 温
烏頭 大温 大熱
鼠黏子 平
牡荊 微寒 平
天雄 大温
附子 大熱
五加皮 温 微寒
天雄 大温
放讐 温
附子 大熱
五加皮 温 微寒
菜耳實 温 葉 微寒
防風 温 治風 無所不治 去風 無所不主
皂莢 微温 主風

獨活 微溫治風中風
無力拘急者
天門冬 平 大寒 菜耳實 温 微寒
葵判實 微寒 微温
賊風濕痛
茵芋 温 微温 附子 温 大熱 側子 大熱
芎藭 温 狗脊 平 微温 白鮮皮 寒
麻黄 温 温 杜仲 平 温
葶藶 平 菜耳 甘 微寒 猪膽 寒
白及 平 微寒
暴風寒痒
石斛 平 漢防己 平 温
蛇床子 平 微温 鳥喙 熱 温
蔓椒子 温 微寒 景天 平 芫花子 微温 微寒
青葙子 微寒 胡香脂 平 碧麻 寒 微寒
臣禹錫等謹按蜀本
藥對
穀蟲 主殺三蟲去伏尸除水洗瘡 蜚蠊 主大風在皮膚中痒起 蝟皮 微寒主大風在皮膚中痒起
烏蛇 平 杏仁 温
枳實 微寒主大風在皮膚中痒起
葛根 平 杏仁 温
柴胡 平 微寒 大青 大寒
芍藥 平 微寒 薰草 平
龍膽 大寒 虎掌 温 微寒
升麻 平 微寒 石膏 微寒 大寒
术 温 牡丹 寒 微寒
牡蠣 平 微寒 龜甲 平
犀角 微寒 貝母 平 微寒
羚羊角 寒 微寒 葱白 平
鼓 寒 人溺 寒
生薑 一名 三指

芒消 大寒
臣禹錫等謹按藥對
枯礬 寒 主頭瘡 湯蝕黃臣
雄黃 辛 平 微温
茵蔯蒿 平 微寒 主 根黃 臣
寒水石 大寒 主五內大熱 臣
羊夏 辛 平 生 微寒
葉耳 甘 微寒
大熱
凝水石 寒 大寒
黃芩 平 大寒
玄參 微寒
石膏 寒 大寒
知母 寒
大黃 寒 大寒
滑石 寒 大寒
白鮮皮 寒
沙參 微寒
臣禹錫等謹按藥對
苦參 寒
竹瀝 大寒
人糞汁 寒
茵蔯蒿 苦平 微寒
梔子 寒 大寒
白頸蚯蚓 寒 大寒
芒消 大寒
臣禹錫等謹按藥對
梓白皮 寒 除熱使
木蘭皮 寒 主毒大熱 黃疸 臣
石膽 寒 主肝膽 臣
垣衣 大寒 主
升麻 微寒 無毒 君
地膚子 寒 主去皮膚中熱 臣
水中萍 寒 主暴熱身腫 臣
牛黃 平 主小兒驚 臣
白薇 大寒 臣
龍齒角 平 主小兒 驚熱 臣
羚羊角 寒 主狂語 驚悸熱 使
理石 寒
小麥 微寒 主煩 使
鼠尾草 寒 主蛇 毒大寒 亡
蛇妻 微寒 主蛇 咬 瘡
芒消 大寒
勞復
苦參 寒
竹瀝 大寒
人糞汁 寒
梓白皮 寒 除熱使
木蘭皮 寒 主肝膽 黃疸 熱 臣
石膽 寒 主肝膽 臣
垣衣 大寒 主
升麻 微寒 無毒 君
藍葉 寒 主五 內 頭門 君
荊瀝 大寒 主胃 熱 臣
臣禹錫等謹按藥對
茵蔯蒿 苦平 微寒
梔子 寒 大寒
白頸蚯蚓 寒 大寒
芒消 大寒
地膚子 寒 主去皮膚中熱 除 使
水中萍 寒 主暴熱身腫 臣
牛黃 平 主小兒驚 臣
白薇 大寒 臣
龍齒角 平 主小兒 驚熱 臣
羚羊角 寒 主狂語 驚悸熱 使
理石 寒
小麥 微寒 主煩 使
鼠尾草 寒 主蛇 毒大寒 亡
蛇妻 微寒 主蛇 咬 瘡
芒消 大寒
臣禹錫等謹按藥對
苦參 寒
茵蔯蒿 苦平 微寒
梔子 寒 大寒
白頸蚯蚓 寒 大寒
芒消 大寒
臣禹錫等謹按藥對
枯礬 寒 主頭瘡 湯蝕黃 臣
雄黃 辛 平 微温
茵蔯蒿 平 微寒 主 根黃 臣
寒水石 大寒 主五內大熱 臣
羊夏 辛 平 生 微寒
葉耳 甘 微寒
大熱
凝水石 寒 大寒
黃芩 平 大寒
玄參 微寒
石膏 寒 大寒
知母 寒
大黃 寒 大寒
滑石 寒 大寒
白鮮皮 寒
沙參 微寒
臣禹錫等謹按藥對
苦參 寒
竹瀝 大寒
人糞汁 寒
茵蔯蒿 苦平 微寒
梔子 寒 大寒
白頸蚯蚓 寒 大寒
芒消 大寒
臣禹錫等謹按藥對
梓白皮 寒 除熱使
木蘭皮 寒 主肝膽 黃疸 熱 臣
石膽 寒 主肝膽 臣
垣衣 大寒 主
升麻 微寒 無毒 君
地膚子 寒 主去皮膚中熱 除 使
水中萍 寒 主暴熱身腫 臣
牛黃 平 主小兒驚 臣
白薇 大寒 臣
龍齒角 平 主小兒 驚熱 臣
羚羊角 寒 主狂語 驚悸熱 使
理石 寒
小麥 微寒 主煩 使
鼠尾草 寒 主蛇 毒大寒 亡
蛇妻 微寒 主蛇 咬 瘡
芒消 大寒
臣禹錫等謹按藥對
苦參 寒
茵蔯蒿 苦平 微寒
梔子 寒 大寒
白頸蚯蚓 寒 大寒
芒消 大寒
臣禹錫等謹按藥對
枯礬 寒 主頭瘡 湯蝕黃 臣
雄黃 辛 平 微温
茵蔯蒿 平 微寒 主 根黃 臣
寒水石 大寒 主五內大熱 臣
羊夏 辛 平 生 微寒
葉耳 甘 微寒
大熱
凝水石 寒 大寒
黃芩 平 大寒
玄參 微寒
石膏 寒 大寒
知母 寒
大黃 寒 大寒
滑石 寒 大寒
白鮮皮 寒
沙參 微寒
臣禹錫等謹按藥對
苦參 寒
竹瀝 大寒
人糞汁 寒
茵蔯蒿 苦平 微寒
梔子 寒 大寒
白頸蚯蚓 寒 大寒
芒消 大寒
臣禹錫等謹按藥對
梓白皮 寒 除熱使
木蘭皮 寒 主肝膽 黃疸 熱 臣
石膽 寒 主肝膽 臣
垣衣 大寒 主
升麻 微寒 無毒 君
地膚子 寒 主去皮膚中熱 除 使
水中萍 寒 主暴熱身腫 臣
牛黃 平 主小兒驚 臣
白薇 大寒 臣
龍齒角 平 主小兒 驚熱 臣
羚羊角 寒 主狂語 驚悸熱 使
理石 寒
小麥 微寒 主煩 使
鼠尾草 寒 主蛇 毒大寒 亡
蛇妻 微寒 主蛇 咬 瘡
芒消 大寒
臣禹錫等謹按藥對
苦參 寒
茵蔯蒿 苦平 微寒
梔子 寒 大寒
白頸蚯蚓 寒 大寒
芒消 大寒
臣禹錫等謹按藥對
枯礬 寒 主頭瘡 湯蝕黃 臣
雄黃 辛 平 微温
茵蔯蒿 平 微寒 主 根黃 臣
寒水石 大寒 主五內大熱 臣
羊夏 辛 平 生 微寒
葉耳 甘 微寒
大熱
凝水石 寒 大寒
黃芩 平 大寒
玄參 微寒
石膏 寒 大寒
知母 寒
大黃 寒 大寒
滑石 寒 大寒
白鮮皮 寒
沙參 微寒
臣禹錫等謹按藥對
苦參 寒
竹瀝 大寒
人糞汁 寒
茵蔯蒿 苦平 微寒
梔子 寒 大寒
白頸蚯蚓 寒 大寒
芒消 大寒
臣禹錫等謹按藥對
梓白皮 寒 除熱使
木蘭皮 寒 主肝膽 黃疸 熱 臣
石膽 寒 主肝膽 臣
垣衣 大寒 主
升麻 微寒 無毒 君
地膚子 寒 主去皮膚中熱 除 使
水中萍 寒 主暴熱身腫 臣
牛黃 平 主小兒驚 臣
白薇 大寒 臣
龍齒角 平 主小兒 驚熱 臣
羚羊角 寒 主狂語 驚悸熱 使
理石 寒
小麥 微寒 主煩 使
鼠尾草 寒 主蛇 毒大寒 亡
蛇妻 微寒 主蛇 咬 瘡
芒消 大寒

鼠屎 微寒
人糞汁 寒
臣禹錫等謹按蜀本
或 寒 竹瀝 大寒
温疫
常山 寒疾
蜀漆 平 微毒
貝母 平 微寒
大黃 大熱
防己 平
生薑 温
栝樓根 寒
白頭翁 温
白薇 平 大寒
天雄 温 平
藥對
羊躑躅 温 有毒 注殺人
當歸 温 大辛
桃仁 平
白頭翁 温
白薇 平 大寒
天雄 温 平
藥對
芫花 寒
商陸 平
臣禹錫等謹按蜀本
芫花 寒
商陸 平
中惡
麝香 温
升麻 平 微寒
雄黃 平 大温
乾薑 大温
丹砂 微寒
巴豆 温 生温
中惡
麝香 温
升麻 平 微寒
雄黃 平 大温
乾薑 大温
丹砂 微寒
巴豆 温 生温
中風
小蒜 温
雞舌香 温
槲樹 温 微毒
杉木 温 微毒
木瓜 温
槲皮 温
丁香 温
海桐皮 平
藤豆葉
中風
小蒜 温
雞舌香 温 微毒
遠志 温 微毒
肉豆蔻 温
吳茱萸 大熱 有毒
高良薑 温 大熱
臣禹錫等謹按蜀本
木瓜 温
槲樹 温 微毒
雞屎白 寒 微毒
肉豆蔻 温
吳茱萸 大熱 有毒
風虛
人參 微寒 微温
桂心 大熱
厚朴 大温
乾薑 大温 熱
香薷 微毒 温
附子 大温 熱
槲皮 温
藁舌 微毒 温
當歸 大温
芍藥 平 微寒
鬼箭 寒
桃膠 微毒 温
臣禹錫等謹按蜀本
烏頭 大温
桃皮 平
烏雌雄血 平
吳茱萸 温 大熱
桃皮 平
烏雌雄血 平
吳茱萸 温 大熱
風虛
人參 微寒 微温
桔梗 苦微温
苦參 寒 有毒
藜蘆 有毒
海桐皮 平
藜蘆 有毒
栝樓 苦微温
桃仁 平
臣禹錫等謹按蜀本
海桐皮 平
藜蘆 有毒
遠志 温
藜蘆 有毒
牛黃 平 有毒
梔子 苦 大寒
芍藥 平 微寒
達哀茂 温
芎藭 温
吳茱萸 温 大熱
風虛
人參 微寒 微温
桂心 大熱
厚朴 大温
乾薑 大温 熱
香薷 微毒 温
附子 大温 熱
槲皮 温
藁舌 微毒 温
高良薑 温 大熱
臣禹錫等謹按蜀本
木瓜 温
槲樹 温 微毒
雞舌香 温
槲皮 温
丁香 温
海桐皮 平
藤豆葉
遠志 温
藜蘆 有毒
肉豆蔻 温
吳茱萸 温 大熱 有毒
風虛
人參 微寒 微温
桔梗 苦微温
苦參 寒 有毒
藜蘆 有毒
海桐皮 平
藜蘆 有毒
栝樓 苦微温
桃仁 平
臣禹錫等謹按蜀本
海桐皮 平
藜蘆 有毒
遠志 温
藜蘆 有毒
牛黃 平 有毒
梔子 苦 大寒
芍藥 平 微寒
達哀茂 温
芎藭 温
吳茱萸 温 大熱
筋
小蒜 温
雞舌香 温
槲樹 温 微毒
杉木 温 微毒
木瓜 温
槲皮 温
丁香 温
海桐皮 平
藤豆葉
筋
小蒜 温
雞舌香 温 微毒
遠志 温 微毒
肉豆蔻 温
吳茱萸 温 大熱 有毒
高良薑 温 大熱
臣禹錫等謹按蜀本
木瓜 温
槲樹 温 微毒
雞屎白 寒 微毒
肉豆蔻 温
吳茱萸 温 大熱 有毒
生薑 微温 臣禹錫等謹按蜀本云生薑味辛温若炙令黑赤子則是炙乾本經生薑不生薑即書傳所謂薑桂之性不撤是也以此字正然
藤豆葉 温 微毒
豆蔻 温
附子 大温 熱
槲皮 温
藁舌 微毒 温
當歸 大温
芍藥 平 微寒
桃皮 平
烏雌雄血 平
吳茱萸 温 大熱

厚朴 大温
附子 大温
高良薑 大温
橘皮 温
臣禹錫等謹按蜀本
杜杞葉 平
藥對
通草 平主利臣
人參 甘微寒 治氣
大腹水腫
大戟 大寒
芜花 温微温
防已 平温
商陸 平
海藻 寒
昆布 寒
海松子 小温
穀米 微寒主益氣利小便臣
撥目 水寒主治風濕臣
白朮 温燥濕健脾
芎藭 大温
當歸 大温
細辛 大温
蜀椒 大熱
乾薑 大熱
臣禹錫等謹按蜀本
藥對
青竹茹 微寒主吐逆臣
生薑 微温主下氣
丁香 温
甘遂 大寒
澤漆 微寒
巴豆 温生温
芫花 微温
大戟 大寒
芍藥 平
甘草 平
遠志 微温
桔梗 平
白前 微温
紫菀 微温
款冬花 温
百部 微温
貝母 平
知母 寒
天門冬 微寒
麥門冬 平
黃芩 大寒
龍膽 大寒
秦艽 平
升麻 平
柴胡 平
前胡 微寒
白薇 寒
白鮮皮 寒
地榆 微寒
臣禹錫等謹按蜀本
藥對
桑根白皮 寒
梓白皮 寒
枳實 寒
厚朴 温
檳榔 温
吳茱萸 温
大腹皮 温
生薑 微温
紫蘇 温
蘇葉 温
蘇子 温
白豆蔻 温
縮砂蜜 温
荳蔻 温
白荳蔻 温
益智子 温
烏藥 温
木香 温
沉香 微温
丁香 温
藿香 微温
零陵香 平
甘松香 温
白檀香 温
雞舌香 温
木瓜 温
桂心 大熱
附子 大熱
烏頭 大熱
天雄 大熱
側子 大熱
烏梅 平
臣禹錫等謹按蜀本
藥對
使君子 温
白石脂 平主利丹石臣
地榆 微寒止血痢
大腹檳榔 温
大戟 大寒
甘遂 大寒
芫花 温
巴豆 温生温
澤漆 微寒
白朮 温
白薇 寒
白鮮皮 寒
白前 微温
紫菀 微温
款冬花 温
百部 微温
貝母 平
知母 寒
天門冬 微寒
麥門冬 平
黃芩 大寒
龍膽 大寒
秦艽 平
升麻 平
柴胡 平
前胡 微寒
白薇 寒
白鮮皮 寒
地榆 微寒
臣禹錫等謹按蜀本
藥對
使君子 温
白石脂 平主利丹石臣
地榆 微寒止血痢

腸澼下痢

赤石脂 大温
乾薑 大熱
當歸 大温
藜蘆 微寒
礬石 寒
陳橘 大温
烏梅 平
臣禹錫等謹按蜀本
藥對
使君子 温
白石脂 平主利丹石臣
地榆 微寒止血痢
大腹檳榔 温
大戟 大寒
甘遂 大寒
芫花 温
巴豆 温生温
澤漆 微寒
白朮 温
白薇 寒
白鮮皮 寒
白前 微温
紫菀 微温
款冬花 温
百部 微温
貝母 平
知母 寒
天門冬 微寒
麥門冬 平
黃芩 大寒
龍膽 大寒
秦艽 平
升麻 平
柴胡 平
前胡 微寒
白薇 寒
白鮮皮 寒
地榆 微寒
臣禹錫等謹按蜀本
藥對
使君子 温
白石脂 平主利丹石臣
地榆 微寒止血痢

大便不通

大黃 寒大寒
麻子 平
牛膽 寒大寒
猪膽 寒微寒
石蜜 平微温
巴豆 温生温
芫花 微温
大戟 大寒
甘遂 大寒
芍藥 平
甘草 平
遠志 微温
桔梗 平
白前 微温
紫菀 微温
款冬花 温
百部 微温
貝母 平
知母 寒
天門冬 微寒
麥門冬 平
黃芩 大寒
龍膽 大寒
秦艽 平
升麻 平
柴胡 平
前胡 微寒
白薇 寒
白鮮皮 寒
地榆 微寒
臣禹錫等謹按蜀本
藥對
使君子 温
白石脂 平主利丹石臣
地榆 微寒止血痢

朴消 大寒 芒消 大寒 大戟 東大寒
檳榔 温 小便淋 滑石 大寒 瞿麥 寒 葶藶 寒大寒 琥珀 平 胡燕屎 平
臣禹錫等謹按蜀本 冬葵子及根 寒 白茅根 寒 榆皮 平 石韋 平 蜀羊泉 平 石蠶 寒 衣魚 温 亂髮 微温
萆牛子 寒 鄧李仁 甲平 滑石 大寒 黃連 微寒微毒 豚子 平 蜥蜴 寒
淋石 微寒 茯苓 平主淋利小便 車前子 寒主淋閉癃溺 黃芩 大寒主除熱小微寒 澤瀉 寒主淋瀝除水 冬瓜 微寒主消渴 桑根白皮 平主止小便利
敗醬皮 平主排癰 薏苡 寒 石韋 寒 海蛤 平
貝齒 平
猪苓 平 木通 平 小便利 牡蠣 平微寒 桑螵蛸 平 雞肶胵 微温 臣禹錫等謹按蜀本 龍骨 平微寒 鹿茸 温 土瓜根 寒
滑石 大寒 雞腸草 微寒
昌蒲 二止小便利 溺血 戎鹽 寒 鹿茸 温 臣禹錫等謹按蜀本 蒲黃 平 雞骨 平寒
乾地黃 寒 山茱萸 平 蒲黃 平

葱澤 平 牛膝 平 上氣欬逆 麻黃 温 去節 杏仁 温 去皮尖 桂心 熱大温 白前 微温
柏子仁 平温 黃芩 大寒 牡蠣 微寒 橘皮 温 紫菀 温 臣禹錫等謹按唐本
消渴 白石英 微温 石膏 微寒 寒大寒 栝樓根 寒 黃連 微寒微毒 茅根 寒 知母 寒 黃芪 平 小麥 微寒 雪竹葉 大寒 拘杞根 寒大 牛乳 微寒 羊乳 温 馬乳 冷 葛根 平 栝樓根 大寒 冬瓜 微寒 蘆根 寒 土瓜根 寒 桑根白皮 寒
茯苓 平主口乾 理石 寒主口乾消渴 茯神 平 前子 寒
臣禹錫等謹按蜀本
黃疸 茵蔯蒿 平微寒 梔子 寒大寒 白鮮皮 寒 生扁 微温 猪膚 寒 瓜蒂 寒 秦艽 平 大黃 寒大寒 括樓 寒 臣禹錫等謹按唐本
大腹 中肥氣 兔骨 平治熱中消渴 牛膽 大寒主局刺 苓汁 寒止渴 猪苓 平主利水道 兔絲子 平主口乾消渴 古屋兎苔 寒主消渴

款冬花 辛 温
菊根 甘 大寒
桃仁 甘 平
芫花 辛 微温
貝母 辛 微寒
臣禹錫等謹按蜀本
蛤蚧 平
鐘乳 甘 温 主上
蘐蘆 甘 微寒 主上
海蛤 咸 平 主上
石硫黄 酸 大熱 主上
厚朴 苦 温
大温
摘皮 温
人參 甘 微寒 微温
半夏 辛 平 生 微温
生薑 辛 温 微
雞白 辛 温
臣禹錫等謹按蜀本
旋復花 甘 温
附子 甘 大熱 主
竹茹 甘 微寒 微温 主
桑對
白豆蔻 大温
臣禹錫等謹按唐本
白芷 辛 温
蒼耳 甘 微寒
鉛丹 微寒
雄子 微寒
百合 甘 平
人參 甘 微寒 微温
乾薑 辛 大熱
蒼朮 甘 温
厚朴 苦 大温
桑根白皮 寒
臣禹錫等謹按唐本
乾薑 辛 大熱
蒼朮 甘 温
枳實 苦 寒
大黄 苦 大寒
茯苓 甘 平
前胡 苦 微寒
旋復花 辛 温
枳實 苦 寒
橘皮 苦 温
厚朴 苦 大温
柴胡 苦 平 微寒
木 辛 温
芫花 辛 微温
細辛 辛 温
芒消 苦 大寒
人參 甘 微寒 微温
半夏 辛 平 生 微温
五味子 酸 温
細辛 辛 温
生薑 辛 微温
射干 苦 平 微温
乾薑 辛 大熱
貝母 辛 平 微寒
烏頭 辛 大熱 主心中風 不下食 使
巴豆 辛 温 生 温 主破 除 寒 温 二十 枚 去 心 皮 熬 黑 研 如 脂 用
吳茱萸 辛 大熱 内 臟 冷 上 氣 使
高良薑 辛 大 温 二
芫花 辛 微温
射干 苦 平 微温 主 結 氣 使
乾薑 辛 大熱
烏頭 辛 大熱 主心中風 不下食 使
吳茱萸 辛 大熱 内 臟 冷 上 氣 使
巴豆 辛 温 生 温 主破 除 寒 温 二十 枚 去 心 皮 熬 黑 研 如 脂 用
朴消 苦 大寒 主 荒 下 熱 實 結

腸鳴
烏頭 大温
礬石 大温 熟生
臣禹錫等謹按蜀本
丹參 微寒
昆布 寒
術 温
甘草 平
心下滿急
腥脚膊 大熱
胡椒 大温
黃芩 臣大寒
蜂子 平微寒
半夏 生微寒 熟温
桔梗 微温
海藻 寒
茯苓 平
术 温
揭皮 温
臣禹錫等謹按藥對
枳實 寒微寒
生薑 温微
百合 平
心煩
石膏 微寒 大寒
梔子 寒 大寒
通草 平
烏梅 平
甘草 平
臣禹錫等謹按蜀本
滑石 大寒 寒
茯苓 平
李根 大寒
雞子 寒微
知母 寒
杏仁 温 生心下 名屬臣
石膏 大寒 生心下急 臣
竹瀝 寒大
豉 寒
貝母 平微寒
心痛
卷耳子 微寒 生心下急
臣禹錫等謹按藥對
杏仁 温 生心下 名屬臣
枳實 寒微寒
半夏 平生微寒 熟温
百合 平
胸痹緩急
薤白 温 生
臣禹錫等謹按藥對
瓜蔞實 寒 生
薤白 温 熟
胸痹痛徹背
薤白 温 生
臣禹錫等謹按藥對
瓜蔞實 寒 生
薤白 温 熟
白酒 温
胸痹心痛徹背
薤白 温 生
臣禹錫等謹按藥對
瓜蔞實 寒 生
薤白 温 熟
白酒 温
胸痹心痛短氣
薤白 温 生
臣禹錫等謹按藥對
瓜蔞實 寒 生
薤白 温 熟
白酒 温
枳實 寒微寒
厚朴 温 炙
胸痹心痛徹背
薤白 温 生
臣禹錫等謹按藥對
瓜蔞實 寒 生
薤白 温 熟
白酒 温
枳實 寒微寒
厚朴 温 炙
胸痹心痛短氣
薤白 温 生
臣禹錫等謹按藥對
瓜蔞實 寒 生
薤白 温 熟
白酒 温
枳實 寒微寒
厚朴 温 炙
桂枝 温
胸痹心痛引背
薤白 温 生
臣禹錫等謹按藥對
瓜蔞實 寒 生
薤白 温 熟
白酒 温
枳實 寒微寒
厚朴 温 炙
桂枝 温
胸痹心痛引背徹胸

雄黃 大平寒温
野葛 温
徐長卿 温
鶏骨 大寒
白礬 平
鬼白 温 微温 平 出秦中 一名商陸 本草二名 一名章柳 一名馬目 一名夜呼 一名白昌 一名白幕 一名龍牙 一名重馬 一名當陸 一名公孫 一名一莖 一名一莖 一名一莖

雞肫皮 溫 熱
耳聾 磁石 寒 龍齒 平 雀腦 平 絡石 溫 熱
臣禹錫等謹按藥對 生麻油 熱 烏雄膚 寒 烏賊魚骨 微溫 血 瓜蒂 寒
鼻鼾肉 蔥蓋 溫 寒 通草 平 白狗腎 平 蒼石 寒 地膚 寒
臣禹錫等謹按藥對 桂心 大熱 瓜蒂 苦 寒
細辛 王昌 平 大溫 雄黃 大平 溫
目赤腫痛 黃連 微寒 寒 苦竹葉 大寒 葉本 寒 空青 大寒 寒 曾青 小寒 寒 決明子 平 微寒 寒
臣禹錫等謹按藥對 田中螻 東大 車前子 寒 雞子白 微寒 寒 蒺藜子 微溫 溫
目膚瘡 細辛 王昌 平 石榴皮 酸溫 主目赤 澁下痢 白蘞 苦 微寒 主目赤 瘡癰 腫 銅青 酸溫 主風 明目 去惡肉 殺蟲 蒼耳 微寒 主目 赤 淚出 多 眥傷 寒 熱 腫痛 惡瘡 白癬 疥瘙 風 氣

而奸疱 通草 平 利九竅 出蜀 臣禹錫等謹按藥對 桂心 大熱 瓜蒂 苦 寒
彈舌啞 昌蒲 溫 平 皂角 溫 臣禹錫等謹按藥對 烏賊魚骨 微溫 血 瓜蒂 寒 石鐘乳 溫 苦竹葉 大寒 藥對 蒼石 寒 地膚 寒 白狗腎 平
蝕齒 蝟皮 微溫 寒 臣禹錫等謹按藥對 莞絲子 平 貝子 平 馬目毒公 溫 微溫 伏翼 平 石決明 平 蔥涕 平 鯉魚腦 甘 白頸蚯蚓 大寒 寒 龍腦 微溫 寒
蟲牙落 桑上寄生 平 桑根白皮 寒 麻子 平 桐葉 寒 雞肪 平 馬屠 胃 平 蜂子 溫 寒 女萎 平 蔦子 大寒 寒 蜀葵花 平 臣禹錫等謹按藥對 山茱萸 平 溫 冬瓜子 平 寒 白附子 平 秦皮 微寒 主風 寒 熱 目 貝子 平 伏翼 平 馬目毒公 溫 微溫 莞絲子 平 秦椒 溫 生 微溫 熱 猬膏 微寒 寒 松葉 溫 雞肪 臣 禦蟲 毒 鯉魚腦 甘 青羊膽 平 真珠 寒 麝香 溫 丹砂 微 寒 珠油 微 寒 孔公孽 溫

荊子 秋寒温臣禹錫等謹按本經有景前胜荊子蒲朱等治是實對子及雅無此名故荊子定如非牡荊子良

臟藏

鷹屎白平
白附子平
白殭蠶平
蜚蠊衣魚温
蜚蠊平

金瘡

石膽寒
艾葉微温
鈎藤根温
臣禹錫等謹按藥對
薤微温寒
地榆微寒
王不留行平
白頭翁温
石灰温
狗頭骨平
車前子集上血
蛇銜微寒
當歸温甘
葛根平
水楊花寒
發灰白寒
萹蓄微温
生龜平
烏雄雞血平
臣禹錫等謹按藥對
烏雞骨平
木龜子平
藤對
生地黃大寒
李核仁平
骨碎補平
續斷微温

蠱毒

蒲黃平
牛膝平
射干微温生血通
鹿茸温生血通
芍藥微寒主通風
牡丹微寒主除
天名精地楡是也寒
水蛭平微寒
臣禹錫等謹按藥對
神屋平主
蜚蠊衣魚温
鮑魚温主
蒼耳子微寒主
車前子寒主
鵝汁寒主
蜚蠊平寒
大黃寒大
升麻微寒
朴消寒大
虎杖微温
玳瑁平
羚羊角微寒
乾地黃寒
桃仁平
雞屎白寒
粉錫寒

石硫黄 温大 熱
砒石 寒
松脂 温
鉛丹 平 寒
水銀 寒
地楡 渋 寒
白斂 平 微
滑石 寒
水蛭 寒
蛇銜 渋 寒
湯虜 寒 有大
葉木 寒
白斯 温
雚菌 平 微 温
芥草 温
青箱子 滑 平 微
白及 寒
練實 寒
及已 平
狼跋 寒
相葉 寒
虎骨 平
豬肚 温
蘭茹 寒 微
石灰 温
黎盧 寒 微
鐵漿 平

臣禹錫等謹按蜀本

樂對

昌蒲 辛 温 主風
艾葉 微温 有小毒 主下
菱根 寒 君
梓葉 微寒 有毒 主漆瘡
萹竹 平 主漆瘡 蟲蝕
紫草 面赤 主上氣小兒
馬鞭草 平 主下
天麻 平 氣
孔公孽 温 主男子
鼠查 温 核 治
雞子白 微 寒
杉木 微 寒
石蠣 寒
芒消 大寒 除
黄連 寒 去

臣禹錫等謹按蜀本

樂對

海漆 寒
丰夏 平 生 微 寒 温
松蘿 平
海蛤 平
杜蘅 温
鹿骨 平 微
附子 大 熱
理骨 温
地膽 寒
礬石 大 温 生 熱
側子 大 熱
雄黄 平 寒 大 温
狼毒 平
昆布 寒
小麥 微 寒
文蛤 平
通草 平
白頭翁 温

臣禹錫等謹按蜀本

樂對

貝母 平 微 寒
生薑 温
連翹 平
連翹 平
常山 寒 微
王不留行 平
鼈甲 平
虻蟲 平
水蛭 平
蜚蠊 平
蝱蟲 平
蠐螬 平 有小毒
蜣蜋 平 有小毒
蜈蚣 温
白蘞 寒 主瘡 癰 腫 膿 潰 痛 除 排 瘡 口 生 肌 肉 止 痛 長 好 皮 膚 消 癰 腫 膿 血 散 結 氣 補 陰 陽 不 足 止 驚 悸 除 邪 氣 久 服 益 氣 不 飢 延 年 不 老 一 名 白 草 一 名 兔 核 一 名 白 根 一 名 菟 核 一 名 白 斂 一 名 白 草 一 名 白 蔹

竹筍 寒 滑 利 小便 消渴 風熱 痰熱 咳嗽 瘰癧 瘡腫 毒 解 酒毒 竹瀝 寒 滑 利 小便 消渴 風熱 痰熱 咳嗽 瘰癧 瘡腫 毒 解 酒毒 淡竹葉 寒 甘 淡 利 小便 清 心 胃 熱 除 煩 止 渴 竹茹 微寒 甘 淡 清 熱 化 痰 除 煩 止 嘔 竹瀝 寒 滑 利 小便 消渴 風熱 痰熱 咳嗽 瘰癧 瘡腫 毒 解 酒毒 淡竹葉 寒 甘 淡 清 心 胃 熱 除 煩 止 渴 竹茹 微寒 甘 淡 清 熱 化 痰 除 煩 止 嘔

脫肛

蠶蛹 平 甘 補 虛 益 氣 治 勞 傷 虛 損 蠶蛹 平 甘 補 虛 益 氣 治 勞 傷 虛 損

蜈蚣 寒 有 毒 治 諸 風 驚 癇 瘡 瘍 蜈蚣 寒 有 毒 治 諸 風 驚 癇 瘡 瘍

蠶蛾 平 甘 鹹 補 虛 益 氣 治 勞 傷 虛 損 蠶蛾 平 甘 鹹 補 虛 益 氣 治 勞 傷 虛 損

蠶沙 溫 甘 辛 祛 風 除 濕 和 胃 化 濁 蠶沙 溫 甘 辛 祛 風 除 濕 和 胃 化 濁

蠶繭 平 甘 鹹 補 虛 益 氣 治 勞 傷 虛 損 蠶繭 平 甘 鹹 補 虛 益 氣 治 勞 傷 虛 損

蠶蛻 平 甘 鹹 補 虛 益 氣 治 勞 傷 虛 損 蠶蛻 平 甘 鹹 補 虛 益 氣 治 勞 傷 虛 損

薏苡根 微寒 甘 淡 利 小便 清 熱 除 痹 薏苡根 微寒 甘 淡 利 小便 清 熱 除 痹

艾葉 熱 微 溫 辛 苦 純 陽 之 性 能 回 垂 絕 之 陽 暖 子 宮 逐 寒 濕 止 血 安 胎 艾葉 熱 微 溫 辛 苦 純 陽 之 性 能 回 垂 絕 之 陽 暖 子 宮 逐 寒 濕 止 血 安 胎

臣禹錫等謹按唐本

青箱子 寒 微 苦 甘 補 肝 明 目 去 風 青 葙 子 寒 微 苦 甘 補 肝 明 目 去 風

苦參 寒 苦 治 心 腹 結 氣 小 腸 濕 熱 黃 疸 溺 赤 苦 參 寒 苦 治 心 腹 結 氣 小 腸 濕 熱 黃 疸 溺 赤

蛇牀 溫 辛 苦 治 風 濕 痹 蛇 牀 溫 辛 苦 治 風 濕 痹

大蒜 溫 辛 歸 肺 胃 經 散 水 氣 消 穀 化 肉 殺 蟲 毒 大 蒜 溫 辛 歸 肺 胃 經 散 水 氣 消 穀 化 肉 殺 蟲 毒

馬齒草 寒 甘 酸 治 熱 毒 血 痢 腸 風 下 血 馬 齒 草 寒 甘 酸 治 熱 毒 血 痢 腸 風 下 血

臣禹錫等謹按藥對

蕺菜 平 辛 治 癰 腫 惡 瘡 蕺 菜 平 辛 治 癰 腫 惡 瘡

乾漆 溫 有 毒 治 女 子 閉 經 血 瘕 腹 痛 乾 漆 溫 有 毒 治 女 子 閉 經 血 瘕 腹 痛

地膚子 寒 甘 苦 利 小便 除 濕 熱 止 煩 渴 地 膚 子 寒 甘 苦 利 小便 除 濕 熱 止 煩 渴

石龍芮 平 有 毒 治 惡 瘡 疽 腫 石 龍 芮 平 有 毒 治 惡 瘡 疽 腫

杜仲 溫 甘 補 肝 腎 強 筋 骨 安 胎 杜 仲 溫 甘 補 肝 腎 強 筋 骨 安 胎

霜桑子 平 甘 酸 補 肝 腎 明 目 烏 髭 髮 霜 桑 子 平 甘 酸 補 肝 腎 明 目 烏 髭 髮

牡蠣 寒 平 鹹 澀 主 治 驚 悸 除 熱 牡 蠣 寒 平 鹹 澀 主 治 驚 悸 除 熱

澤瀉 寒 甘 鹹 利 小便 除 濕 熱 止 渴 澤 瀉 寒 甘 鹹 利 小便 除 濕 熱 止 渴

五味子 溫 酸 鹹 益 氣 生 津 止 渴 斂 肺 氣 上 逆 五 味 子 溫 酸 鹹 益 氣 生 津 止 渴 斂 肺 氣 上 逆

沙參 微寒 甘 補 肺 益 氣 養 陰 清 熱 沙 參 微 寒 甘 補 肺 益 氣 養 陰 清 熱

天門冬 寒 甘 大 苦 補 肺 益 氣 養 陰 清 熱 天 門 冬 寒 甘 大 苦 補 肺 益 氣 養 陰 清 熱

黃耆 溫 甘 補 肺 益 氣 養 陰 清 熱 黃 耆 溫 甘 補 肺 益 氣 養 陰 清 熱

磁石 寒 辛 鹹 治 耳 聾 目 闇 驚 癇 磁 石 寒 辛 鹹 治 耳 聾 目 闇 驚 癇

石鍾乳 溫 甘 補 肺 益 氣 養 陰 清 熱 石 鍾 乳 溫 甘 補 肺 益 氣 養 陰 清 熱

陰痿 枳實 微寒 中虛 氣少氣君 防葵 諸
白石英 微 溫
肉從蓉 微 溫
地膚子 寒
菟絲子 平
雀卵 溫
臣禹錫等謹按藥對
陽起石 微 溫
五味子 溫
鐵精 微 溫
原蠶蛾 熱
巴戟天 微 溫
蛇牀子 平
白馬莖 平
狗陰莖 平
陰腐
椿雞 甘 平
牛膝 平 溫 臣
小豆花 不 平 主 陰 痿 蠱
臣禹錫等謹按藥對
五加皮 微 寒 主 陰 下 又 癰 益 子 平 龍 長
石南 平 微
山茱萸 平 微 溫
白及 微 寒 主 癰 腫 潰
天雄 大 溫
蝟皮 寒 汁 主 陰 瘡
狸陰莖 溫
羚羊 寒 溫 鋼
蜘蛛 寒 微
鐵精 微 溫
臣禹錫等謹按藥對
地膚子 寒
蝟皮 炙 主 陰 瘡
蝟甲 平
五加皮 寒 溫 微
虎掌 寒 溫 微
牡蠣 平 微 寒
蜂窠 炙 平
臣禹錫等謹按蜀本
五加皮 溫 微
蝟蟄衣 炙 寒 主 陰 瘡
臣禹錫等謹按藥對
蝟皮 炙 寒
蜂窠 炙 平
梔枝 作 炭
梔木 寒
蛇牀子 平
鹿茸 溫 微 溫
鹿角膠 溫 平
烏喙 炙 溫
牡丹 寒 微 陳 皮
五加皮 寒 溫 微
狗脊 溫 平 微
遺精
韭子 溫
牡蠣 平 微 寒
白龍骨 平 微
桑螵蛸 平
鹿茸 溫 微 溫
車前子葉 寒
禹餘糧 寒 平 微
龍骨 寒 平 微
赤石脂 大 溫
菊黃 平
婦人崩中
石膽 寒
牡蠣 溫 平 微
繼斷 微 溫
腰痛
杜仲 平 溫
梅實 平
蟾甲 平
革解 平
狗脊 溫 平 微
五加皮 寒 溫 微
牛膝 平
鹿茸 溫 微
石斛 平 君
附子 溫 大 毒 微
木鼈子 溫
藥對
菟絲子 溫 平 主 補 益 五 臟 安 神 明 目 久 服 輕 身 延 年 不 老 生 山 谷 臣 禹 錫 等 謹 按 藥 對 云 菟 絲 子 補 益 五 臟 安 神 明 目 久 服 輕 身 延 年 不 老 生 山 谷 又 云 治 男 子 莖 中 寒 精 不 足 女 子 月 水 不 通 又

臣禹錫等謹按藥對

白殭蠶 平
紫蘇 微溫 葉
桑木 寒
鼈甲 微寒
白膠 平 溫
鬼箭 寒
馬通 微溫
代赭 寒

牛角鰓 溫
桑耳 平
白茅根 寒
薤白 平
丹雄雞 微溫 微寒
鹿茸 溫 微
伏龍肝 微
伏翼 微溫

烏賊魚骨 微溫
生地黃 大寒
艾葉 微溫
馬蹄 平
阿膠 平 微
大小薊根 溫
乾地黃 寒

柏葉 微溫 炙前中葉曰柏葉
白芷 溫 主漏下 赤白沃
猪皮 平

淡竹茹 微寒 葉
鮀魚 微溫

鼠婦 微溫 有毒 主婦人月閉 無子
水蛭 平 微寒 有毒
狸陰莖 溫
牛膝 平

鹿藿 寒
齊蟾 微溫 微寒
土瓜根 寒

蠐螬 微寒
桃仁 平
牡丹 寒 微寒
虎杖 溫 微寒

臣禹錫等謹按藥對

大黃 大寒 微溫 治月閉不通 破
生地黃 大寒
乾漆 溫 治血閉 瘀血
朴消 寒 大

射干 微溫 微寒
天雄 溫 大
烏喙 微溫 有毒
附子 溫 大熱 有毒
烏頭 溫 大熱 有毒
側子 微溫 大熱 有毒
班猫 寒 有毒

白茅根 寒 主血 閉
鬼箭 寒 破血 床
卷柏 溫 血
生地黃 大寒
卷耳 微寒 大寒
蜣螂 寒 有小毒
蜈蚣 溫 有毒

占斯 溫
桃毛 平
白堊 溫

虻蟲 微寒 有毒
大戟 寒 大
虻蟲 微寒 有毒
野葛 溫 有毒
牛黃 平
牛膝 平
蜚蠊 寒 微 有毒
蠐螬 微寒 有毒
蝟皮 平 有毒

紫蘇 微寒
鯉魚 寒
阿膠 平 微 溫
臣禹錫等謹按唐本
生地黃 寒 大
猪苓 平
葱白 平
桑上寄生 平
瘕盆子 平 臣
艾葉 溫 微
陽起石 微 溫

紫石英 溫
紫蘇 微寒
桑寄生 平 大寒
列當 溫
白膠 溫 甘
臣禹錫等謹按蜀本
白薇 大寒 臣
藥對 寒
白薇 大寒
茯苓 平
阿膠 平 微 溫
大小薊根 溫
馬蹄 平
乾地黃 寒

石鍾乳 溫
桑螵蛸 平
秦皮 微寒 大寒
卷柏 溫 平 微寒
艾葉 微 溫
陽起石 微 溫

雄黃 平 大溫
粉錫 寒
凌霄 寒 微
土瓜根 寒

水銀 寒
飛生蠹 平
已豆 溫 生 微
蜚蠊 寒 有毒
桂心 熱 大
蜥蜴 溫
牛黃 平
牛膝 平
蘭茹 寒 微 有毒
擇子 寒
蠐螬 微寒 有毒
蝟皮 平 有毒

芫青 辛微温
蚯蚓 鹹寒
蟑蜡 微故微温
蛇蜕 甘平

臣禹錫等謹按藥對

牛膝 苦酸平
蜚蠊 鹹寒
蜥蜴 鹹寒
蜈蚣 辛温大

擦根 大苦
半夏 辛平 主治温
代赭 苦寒
桃仁 甘平
生鼠 二肉

臣禹錫等謹按藥對

苘草 甘温
虎掌 辛温 有毒
蚱蟬 鹹寒
蜚蠊 鹹寒

牽牛子 苦寒 有毒
鬼臼 辛温 有毒
麝香 辛温

難產
槐子 苦寒

桂心 大熱
滑石 鹹寒 大

臣禹錫等謹按藥對

羌活 辛苦温 有毒
蜂蠆 甘寒 有毒

皂莢 辛温
蝼蛄 鹹寒
烏雄雞冠血 温

水蛭 咸平 有毒
蛴螬 鹹寒
蜥蜴 鹹寒
狼牙 苦寒

貝母 辛寒 有毒
酸漿 苦寒
鼹鼠 肉 治水功勝二物
豸蛩弦 平
猬皮 平

臣禹錫等謹按藥對

澤漆 苦寒 有毒 不出南方
猪脂酒 各隨方土所產多少服之 不出北方
兎頭 平
海馬 鹹寒

馬衙 平
蛇蜕 平

臣禹錫等謹按藥對

牛膝 平
敗醬 平 有毒

產後痛
乾地黃 甘寒
秦椒 温 生温 熟寒
敗醬 平 有毒

伏龍肝 温
冬葵子 甘寒

中惡

梔子 苦寒 有毒
犀角 鹹寒 有毒
葛上亭長 辛微温 有毒
白薇 苦鹹寒 有毒

臣禹錫等謹按藥對

豬膽 苦寒
野葛 辛温 有毒
露蜂房 甘平 有毒
雄黃 辛平 有毒

鬼臼 辛温 有毒
斑猫 辛寒 有毒
射罔 苦大寒 有毒
敗鼓皮 平

臣禹錫等謹按藥對

徐長卿 辛温
羖羊肝 甘平 有毒
猬皮 平

馬目毒公 辛温 有毒
芫青 辛温 有毒
鬼督郵 平
蠶蛾 甘寒

出汗

麻黃 苦温
杏仁 苦温 有毒
冬葵子 甘平 有毒

淫羊藿 辛温
羖羊角 咸寒 有毒
羖羊肉 甘温 有毒
大豆 甘平

臣禹錫等謹按序例所載外藥對主療如後

止汗
乾薑 熟甘 大
白朮 苦甘 溫
牡蠣 澀鹹 寒 微
浮小麥 甘 寒 入心養心氣
柏實 甘 平
雜杜仲 甘 平
松蘿 甘 平
麻黃根 甘 平 故竹葉 甘 寒
菜粉 雜豆豉 蒸末 羊乳 甘 溫 酥炙 甘 平 微寒
水服

退虛熱
白薇 苦鹹 微寒
地骨皮 甘 寒
銀柴胡 苦 平
青蒿 苦 寒
鱉甲 鹹 平 酥炙
知母 苦甘 寒
秦艽 苦辛 平
烏梅 酸 平
烏賊骨 鹹 微溫
牡蠣 澀鹹 微寒 入心養心氣
龍膽草 苦 寒 主驚癎 瀉肝膽火
小草 苦 溫
紫石英 甘 溫 入心鎮心

下氣
磨黃 甘 微寒
檳榔 苦辛 溫
生薑 辛 微溫
蘇子 辛 溫
萊菔子 辛甘 微寒
杏仁 苦 溫 有毒
半夏 辛 平 生微寒 製溫
前胡 苦辛 微寒
石硫黃 酸 溫 有毒
厚朴 苦辛 溫
白前 辛甘 微溫
李樹根白皮 大苦 微寒
白茅根 甘 寒

消痰
人參 微寒 補正氣 治肺萎虛
苡苓 甘淡 平
麥門冬 甘微寒 補虛
天門冬 大苦甘寒 治金
白石英 微溫
蔓荊子 微寒 祛風
蔓荊子 微寒
天竹黃 甘 寒 入心
竹瀝 甘 寒
竹茹 甘 微寒
瓜蔞仁 甘 寒

人參 微寒 瀉火
沙參 甘 寒
桔梗 微溫
銀屑 甘 平
小草 苦 溫
紫石英 甘 溫

止嘔
人參 微寒 瀉火
竹茹 甘 微寒
竹瀝 甘 寒
半夏 辛 平 生微寒 製溫
生薑 辛 微溫
藿香 辛 微溫
白豆蔻 辛 溫
砂仁 辛 溫
丁香 辛 溫
柿蒂 苦 平
赭石 苦 寒 入肝
代赭石 苦 寒 入肝
旋覆花 苦辛鹹 微溫
刀豆 甘 平
梅花 酸 平
荔枝 甘 溫
龍眼肉 甘 溫
蘆根 甘 寒
枇杷葉 苦 平
竹葉 甘淡 寒
竹茹 甘 微寒
竹瀝 甘 寒
蓮子 甘澀 平
蓮子心 苦 寒
蓮房 苦澀 平
荷葉 苦 平
荷葉蒂 苦 平
荷葉邊 苦 平
荷梗 苦 平
藕節 甘 平
藕汁 甘 寒
藕粉 甘 平
茅根 甘 寒
茅花 甘 寒
茅針 甘 寒
白茅根 甘 寒
蘆根 甘 寒
蘆筍 甘 寒
蘆花 甘 寒
蘆葉 甘 寒
蘆管 甘 寒
蘆蕊 甘 寒
蘆粉 甘 寒
蘆灰 甘 寒
蘆炭 甘 寒
蘆汁 甘 寒
蘆油 甘 寒
蘆膜 甘 寒
蘆衣 甘 寒
蘆皮 甘 寒
蘆節 甘 寒
蘆須 甘 寒
蘆頭 甘 寒
蘆尾 甘 寒
蘆莖 甘 寒
蘆葉 甘 寒
蘆花 甘 寒
蘆穗 甘 寒
蘆絮

蜂房　藍青汁
狗毒
杏仁　礬石　韭根
人屎汁
惡氣毒毒
犀角　羚羊角　槐貫
獐毒
麝香
喉痺腫邪氣惡毒入腹
升麻　木香　薰陸香
咸腫毒腫　犀角　射干
沉香　麝香　茅根香
雞舌香
百藥毒
耳草　大小豆汁
射罔毒　大小豆汁
藍汁　蓍龙　豉汁
大麻子汁　竹滓
蕁根汁　耳草汁
野葛毒　六畜血
雞子清　蕁根屑　貝齒屑
鴨頭熱血　蚯蚓屎　藕叉汁
斑猫芫青毒
猪膚
蕁根汁　耳草汁

猪膚　大豆汁
藍汁　鹽湯煮猪膚
狼毒毒　杏仁　藍汁
踯躅毒　水占斯
芫子汁　羚羊角　槐貫
巴豆毒　藍汁
煮黃連汁　大豆汁
菖蒲葛汁　煮寒水石汁
蕪荑毒　木香　薰陸香
雄黃　煮葱汁　生薑汁
雄黃毒
防已　白蚤　戎鹽
芣苢毒　大豆汁　巴豆
蜀椒毒
葵子汁　桂汁
人蒿　冷水
食茱　雞毛燒取灰及水調服
半夏毒　生藍汁　煮乾薑汁
礬石毒
大豆汁　白鵝膏

旱花毒　防己　防風　茸草
　桂汁
烏頭天雄附子毒　遠志　防風
　大豆汁　鉛粉
　棗肌
莨菪毒　蒲黃　茸草
　蟹汁　犀角
馬刀毒　水
大戟毒　清水
菖蒲汁
菖蒲毒　白粥
杏仁毒　藍子汁
雞冠毒　掘地作坑以水注中攪令濁俄頃飲之
防葵毒　葵根汁 按防葵本經無毒武昌記云能殺蠱毒雞食者不可療臣禹錫等謹案本云防葵人傷大者不可療此故以附之今
野芋毒　土漿
　糞汁

雞子毒　醋
鐵毒　磁石
食諸肉馬肝漏脯中毒　韭根燒末
　生韭汁　燒大屎酒服或汁亦佳
　頭垢
食金銀毒　服水銀數兩即出
　雞子汁　水淋雞屎汁
食諸魚中毒　生蘆根汁
　煮橘皮
馬鞭草汁　燒末鮫魚皮　燒豬骨末
煮杵頭汁　鴨血
食蠶中毒　生藕汁　煮乾赤汁
冬瓜汁 云生搗絞汁 煮汁
食諸柔毒　甘草　貝齒
　胡粉三種末水和服之
　小兒溺乳汁服二升佳
飲食中毒心煩滿　大豆汁
　煮苦參汁飲之令吐出即止
服石藥中毒　大黃汁

白鴨屎汁　人參汁
服藥過劑悶亂者
吞雞子黃　薤汁　水和胡粉
地漿　雞屎汁　粳米粉汁
豉汁　乾薑　黃連屑
飴糖

服藥食忌例

有木勿食桃李及雀肉胡荽大蒜青魚鮓等物
有黍黏勿食猩肉
有巴豆勿食麵蕎麥及野猪肉
有黃連桔梗勿食猪肉
有地黃勿食蕪荑

有羊夏昌蒲勿食飴糖及羊肉
有細辛勿食生菜
有甘草勿食菘菜
有牡丹勿食生胡荽
有商陸勿食犬肉
有常山勿食生葱生菜
有空青朱砂勿食生血物
有茯苓勿食醋物
有鼈甲勿食見菜
有天門冬勿食鯉魚
服藥不可多食生胡荽及蒜雜生菜又不可食諸滑物菜實等又不可多食肥猪犬肉油膩肥臭魚鮑鯉脢等物服藥通

忌見死尸及產婦作穢事
凡藥不宜入湯酒者

朱砂研入　雄黃　雲母
陽起石研入　鍾乳研入　蝦蟆肩
孔公孽酒入　礬石煅入　碧石煅入
石硫黃研入　銅鏡鼻　白堊
胡粉　鉛丹　肉蓯蓉入
石灰煅入　蔡灰

右一十七種石類

野葛　狼毒　奇公
鬼臼　芫華　巴豆
鴛鴦　菊精研入　白英研入

菌蕈　蔞蘆　蓽茇
貝母煅入　狼牙　蜀椒
雷丸　蔦尾　菜耳
文蛤　白及　蛇銜
殼菜煮入　飛廉　石南煅入
辛夷　虎杖炙入酒　蘼根
杜蕡　占斯　苦瓠
羊桃酒入　牡蒙　蓯蓉
瓜蒂　陳蔓　茯苓煅入
猴豉煅入　梔子研入　也膚子
青箱子　蛇牀子研入　芜荑子

新羸子　右四十八種草木類　王不留行　莧絲子

蜂子　蜜燄　白馬璧

狗陰莖　雀卵　雞子

雄鵝　伏翼　鼠婦

楊雞　螢火　蠐螬

獺髓　蜈蚣　蜥蜴

班猫　芜菁　葶藶

地膽　蚕蟲　蜚蠊

螻蛄　馬刀　鰒魚

蝦蟇　烟牛　生鼠

生龜　諸鳥獸卵

蚯蚓糞　右二十九種虫魚鳞甲有毛

雞血屎溺　右二十九種虫獸類

尋萬物之性皆有離合虎嘯風生龍吟雲起礎石引針琥珀拾芥漆得蟹而散麻得漆而沸桂得葱而軟樹得桂而枯或盐累卵顙膽分盃其氣爽有相關感多如此類其理不可得而思之至於諸藥尤能遞為利害先聖既明有所說何可不詳而避之時人為方皆多為略若言方已有此病亦應改除假如兩種相當就其輕重擇而除之傷寒赤散吾常不用蔥蘆斷下黃連丸亦去其乾薑而施之無不効何忽強以相憎苟令共事乎相惡者謂彼雖惡我無怨心猶如牛黃惡龍骨而得宁黃之良此有以制伏故也相反者則彼我交離必不宜合今盡以用雖黃胡粉相近便自

空青　性甘鳥喙等使惡雄黃畏鹹水雞子

曾青　雞子黃

石膽　水英為使惡牡蠣性寒能化金銀銅鐵成水銀又療眼赤痛

鍾乳　粟草為使惡牡丹玄石畏鹹水雞子性溫能補虛損療肺氣咳逆上氣

雲母　屠蘇為使惡蜚蠊及虻蟲水蛭畏羊血

消石　大為使惡蜚蠊及虻蟲畏羊血

朴消　為使惡石韋為使畏羊血

芒消　石韋為使惡蜚蠊及虻蟲畏羊血

生消　石韋為使惡蜚蠊及虻蟲畏羊血

礬石　甘草為使惡蜚蠊及虻蟲畏羊血

消石　惡蜚蠊及虻蟲畏羊血

丹砂　惡磁石畏磁水

玉泉　惡黃芪畏菖蒲

王屑　惡鼠婦畏菖蒲

玉石上部

紫石英 臣禹錫等謹按神農本經云紫石英味甘温主心腹咳逆邪氣補不足女子風寒久下赤白漏血月閉陰痿不起除煩滿驚悸奔豚安五藏益精氣久服輕身延年一名文石生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲俞跗李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬 白石英 臣禹錫等謹按神農本經云白石英味甘微温主肺痿吐血咳逆上氣胸脇下滿陰陽大驚除邪氣補虚羸益精氣久服輕身延年一名白英生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

五色石脂 臣禹錫等謹按大清經云黄石脂味甘平主治五藏邪氣補中益氣續絶補髓生肌肉久服不饑不老一名黄石脂生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

赤石脂 臣禹錫等謹按大清經云赤石脂味甘平主治心腹邪氣黄疸泄利膿血女子陰中腫痛止煩滿益氣生肌肉久服不饑不老一名赤石生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

石脂 臣禹錫等謹按大清經云石脂味甘温主治女子崩中漏下赤白青黄腸澼下利膿血陰陽毒氣厥逆煩滿補虚竭益氣力肥健令人有子一名白石脂生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

禹餘粮 臣禹錫等謹按神農本經云禹餘粮味甘寒主治咳逆寒熱煩滿下赤白漏血血閉陰痿腹中癖堅大小便不通除邪氣安五藏一名白禹餘粮生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

太一餘粮 臣禹錫等謹按神農本經云太一餘粮味甘平主治咳逆寒熱煩滿下赤白漏血血閉陰痿腹中癖堅大小便不通除邪氣安五藏一名石中黄子生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

白石脂 臣禹錫等謹按大清經云白石脂味甘温主治腸胃中寒熱邪氣泄利膿血女子陰中腫痛止煩滿益氣生肌肉久服不饑不老一名白膏生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

石脂 臣禹錫等謹按大清經云石脂味甘温主治女子崩中漏下赤白青黄腸澼下利膿血陰陽毒氣厥逆煩滿補虚竭益氣力肥健令人有子一名白石脂生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

金 臣禹錫等謹按大清經云金味辛平主治身皮骨間寒熱除邪氣利關節明目堅齒聰耳不饑輕身神仙一名生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

水銀 臣禹錫等謹按大清經云水銀味辛寒有毒主治疥瘙痂癬殺三蟲去頭風目赤明目療骨節中久服神仙不死一名汞生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

水銀粉 臣禹錫等謹按大清經云水銀粉主治疥瘙痂癬殺三蟲去頭風目赤明目療骨節中久服神仙不死一名汞生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

玉石中部

石腦油 臣禹錫等謹按大清經云石腦油味辛温主治金瘡止痛生肌肉一名石漿生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

赤石脂 臣禹錫等謹按大清經云赤石脂味甘平主治心腹邪氣黄疸泄利膿血女子陰中腫痛止煩滿益氣生肌肉久服不饑不老一名赤石生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

石腦 臣禹錫等謹按大清經云石腦味甘温主治女子崩中漏下赤白青黄腸澼下利膿血陰陽毒氣厥逆煩滿補虚竭益氣力肥健令人有子一名白石脂生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

太一餘粮 臣禹錫等謹按神農本經云太一餘粮味甘平主治咳逆寒熱煩滿下赤白漏血血閉陰痿腹中癖堅大小便不通除邪氣安五藏一名石中黄子生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

白石脂 臣禹錫等謹按大清經云白石脂味甘温主治腸胃中寒熱邪氣泄利膿血女子陰中腫痛止煩滿益氣生肌肉久服不饑不老一名白膏生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

石腦油 臣禹錫等謹按大清經云石腦油味辛温主治金瘡止痛生肌肉一名石漿生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

禹餘粮 臣禹錫等謹按神農本經云禹餘粮味甘寒主治咳逆寒熱煩滿下赤白漏血血閉陰痿腹中癖堅大小便不通除邪氣安五藏一名白禹餘粮生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

石脂 臣禹錫等謹按大清經云石脂味甘温主治女子崩中漏下赤白青黄腸澼下利膿血陰陽毒氣厥逆煩滿補虚竭益氣力肥健令人有子一名白石脂生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

玉石下部

鐵落 臣禹錫等謹按大清經云鐵落味辛平主治風寒久嗽胸膈痰熱驚癎鎮心安魂定魄消食除邪殺鬼毒一名鐵華生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

理石 臣禹錫等謹按大清經云理石味甘寒主治身熱煩滿欲嘔吐消渴利小便一名立制石生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

玄石 臣禹錫等謹按大清經云玄石味甘温主治女子風寒久下赤白漏血月閉陰痿不起除煩滿驚悸奔豚安五藏益精氣久服輕身延年一名黑石生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

礜石 臣禹錫等謹按大清經云礜石味辛大熱有毒主治寒熱水氣在腸胃間久堅癥瘕積聚邪氣殺鬼精物蠱毒一名青礜生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

凡公擘 臣禹錫等謹按大清經云凡公擘味辛温有毒主治女子風寒久下赤白漏血月閉陰痿不起除煩滿驚悸奔豚安五藏益精氣久服輕身延年一名公擘生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

石硫黄 臣禹錫等謹按大清經云石硫黄味酸温有毒主治妬精疽瘡痔惡瘡疥瘙白蟲療男子陰瘡除下部虚冷補腎氣令人有子一名黄牙生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

陽起石 臣禹錫等謹按大清經云陽起石味鹹温有毒主治陰痿不起補中益精氣除邪氣利小便一名白石英生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

礜石 臣禹錫等謹按大清經云礜石味辛大熱有毒主治寒熱水氣在腸胃間久堅癥瘕積聚邪氣殺鬼精物蠱毒一名青礜生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

青琅玕 臣禹錫等謹按大清經云青琅玕味甘平主治目赤痛明目益精氣久服不饑不老一名石珠生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

時生礜石 臣禹錫等謹按大清經云時生礜石味甘温主治寒熱水氣在腸胃間久堅癥瘕積聚邪氣殺鬼精物蠱毒一名青礜生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

代赭 臣禹錫等謹按大清經云代赭味苦寒主治鬼疰賊風蠱毒邪氣女子赤沃止漏下血閉五藏繫熱腹中痞鞕氣上衝心除喘逆一名須丸生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

方解石 臣禹錫等謹按大清經云方解石味甘平主治五藏邪氣寒熱煩滿欲嘔吐消渴利小便一名立制石生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

大鹽 臣禹錫等謹按大清經云大鹽味鹹寒主治寒熱水氣腸胃間結堅癥瘕積聚邪氣殺鬼精物蠱毒一名戎鹽生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

硇砂 臣禹錫等謹按大清經云硇砂味鹹温有毒主治消化銅鐵鏃毒箭入腹不出者一名硇砂生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

草藥上部

六芝 臣禹錫等謹按大清經云六芝味甘平主治耳聾明目益精氣補中增智慧通神明輕身延年一名龍芝生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

术 臣禹錫等謹按大清經云术味甘温主治風寒濕痺死肌痙病消食除胸中痰滿胃中熱止渴下氣一名山蓟生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

天門冬 臣禹錫等謹按大清經云天門冬味苦平主治諸暴風濕偏痺強骨髓保中續絶養肌膚久服輕身益氣延年不老一名顛勒生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

麥門冬 臣禹錫等謹按大清經云麥門冬味甘平主治胸中痰滿胃中熱止渴下氣一名忘憂生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

五味子 臣禹錫等謹按大清經云五味子味甘温主治益氣咳逆上氣勞傷虚羸補不足强陰益男子精一名會及生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

女萎 臣禹錫等謹按大清經云女萎味甘平主治中風暴熱不能動搖風寒濕痺心腹結氣頭面風疱皮膚乾燥去面黑令人好顏色一名萎蕤生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

乾地黄 臣禹錫等謹按大清經云乾地黄味甘寒主治折跌絶筋傷骨血痺內崩被打墮墜惡血留結腸中寒熱痓溼生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

昌蒲 臣禹錫等謹按大清經云昌蒲味辛温主治風寒濕痺咳逆上氣開心孔補五藏通九竅明耳目出音聲久服輕身不忘不迷惑延年一名昌陽生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

澤瀉 臣禹錫等謹按大清經云澤瀉味甘寒主治風寒濕痺乳難消水養五藏益氣力除五蟲一名水泻生池澤 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

遠志 臣禹錫等謹按大清經云遠志味苦温主治咳逆上氣傷中邪氣補五藏利九竅益智慧耳目聰明不忘强志倍力一名棘菀生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

石斛 臣禹錫等謹按大清經云石斛味甘平主治傷中除熱益精補內虚羸强陰一名林蘭生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

菊花 臣禹錫等謹按大清經云菊花味甘平主治風頭眩腦痛目欲腫淚出皮膚死肌惡風濕痺一名節華生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

甘草 臣禹錫等謹按大清經云甘草味甘平主治五藏六府寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍氣力金瘡腫解毒一名蜜甘生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

人參 臣禹錫等謹按大清經云人參味甘微寒主治五藏邪氣安精神定魂魄止驚悸除邪氣開心明目益智慧小腹堅滿破結氣一名神草生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

牛膝 臣禹錫等謹按大清經云牛膝味苦酸平主治傷中脚痿膝痛不可屈伸逐血氣令人健走補中續絶一名百倍生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

獨活 臣禹錫等謹按大清經云獨活味苦平主治風寒所擊金瘡乳難一名胡王使者生山谷 雷公桐君岐伯黄帝扁鵲李氏岳陽子 附子 黄芪 大青 紫菀 白芷 厚朴 遠志 蜀椒 乾薑 桂心 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸 芎藭 芍藥 地黄 麥門冬 五味子 天門冬

細辛 味辛温 主治風痛頭腦痛 除皮膚死肌 去痹 久服明目 益精 輕身 長髮 不老 生山谷 或高山川谷 九月採根 陰乾 一名小辛 一名細草 一名金荊 一名玄精 一名烏萼 一名鹿目 一名少華 一名獨搖草 一名地耳 一名金盆草 一名接骨草 一名盆草 一名烏草 一名烏萼 一名鹿目 一名少華 一名獨搖草 一名地耳 一名金盆草 一名接骨草 一名盆草 一名烏草

柴胡 味苦平 主治心腹腸胃中結氣 飲食積聚 寒熱邪氣 推陳致新 除煩熱 明目 益精 久服輕身 一名地薰 一名茹草 一名山菜 一名芸蒿 一名茈胡 一名地熏 一名山菜 一名芸蒿 一名茈胡 一名地薰 一名茹草 一名山菜 一名芸蒿 一名茈胡 一名地熏 一名山菜 一名芸蒿

蘼蕪 味辛温 主治咳逆上氣 除蓐熱 安胎 一名薇蕪 一名蕪蘼 一名薇蕪 一名蕪蘼

蛇牀子 味甘温 主治婦人陰中腫痛 男子陰痿 益精 利男子 一名蛇牀 一名蛇牀 一名蛇牀

車前子 味甘寒 主治氣癃 止痛 利小便 除濕痺 久服輕身 耐老 一名芣苢 一名當道 一名牛遺 一名車輪菜 一名芣苢 一名當道 一名牛遺 一名車輪菜 一名芣苢 一名當道 一名牛遺 一名車輪菜

蕤仁 味甘平 主治心腹邪氣 利九竅 明目 去皮膚毒 一名蕤核 一名蕤核 一名蕤核

龍膽 味苦寒 主治驚氣 除邪熱 明目 止泪 定五臟 殺蠱毒 一名龍膽草 一名龍膽草 一名龍膽草

萎蕤 味甘平 主治中風暴熱 不能動搖 陰虛勞倦 去黑鼾 久服輕身 不老 一名玉竹 一名地節 一名玉竹 一名地節 一名玉竹 一名地節

防風 味甘温 主治大風頭眩痛 惡風 風邪 目盲無所見 風行周身 骨節疼痛 煩滿 久服輕身 一名銅芸 一名茴草 一名銅芸 一名茴草 一名銅芸 一名茴草

沙參 味苦微寒 主治血積 驚氣 除寒熱 補中 益肺氣 一名知母 一名蚔腸 一名蚔腸 一名蚔腸

巴戟天 味辛温 主治大風邪氣 陰痿不興 強筋骨 安五臟 補中 增志益氣 一名巴戟 一名巴戟 一名巴戟

菟絲子 味辛平 主治續絕傷 補不足 益氣力 肥健 汁去面鼾 久服明目 一名菟絲 一名菟絲 一名菟絲

龍膽 味苦寒 主治驚氣 除邪熱 明目 止泪 定五臟 殺蠱毒 一名龍膽草 一名龍膽草 一名龍膽草

蒺藜子 味辛平 主治惡瘡 疥瘙 陰痿 久服輕身 一名蒺藜 一名蒺藜 一名蒺藜

防風 味甘温 主治大風頭眩痛 惡風 風邪 目盲無所見 風行周身 骨節疼痛 煩滿 久服輕身 一名銅芸 一名茴草 一名銅芸 一名茴草 一名銅芸 一名茴草

絡石 味苦温 主治風熱 死肌 惡瘡 痹 通經脈 利關節 一名石鯪 一名石蹊 一名石鯪 一名石蹊 一名石鯪 一名石蹊

黃連 味苦寒 主治熱氣 目痛 眥傷 泪出 明目 腸澼 腹痛 下利 婦人陰中腫痛 一名王連 一名支連 一名王連 一名支連 一名王連 一名支連

丹參 味苦微寒 主治心腹邪氣 肠鳴幽幽如走水 寒熱 積聚 破癥除瘕 止煩滿 益氣 一名赤參 一名山參 一名赤參 一名山參 一名赤參 一名山參

天名精 味甘寒 主治瘕熱 除大煩 止渴 令人吐 一名地菰 一名鶏腸草 一名地菰 一名鶏腸草 一名地菰 一名鶏腸草

決明子 味鹹平 主治青盲 目淫肤赤 白膜 眼淚出 久服益精光 一名草決明 一名羊明 一名草決明 一名羊明 一名草決明 一名羊明

苦蕒 味苦寒 主治五臟邪氣 厭谷 胃痹 聰明 益力 安心 一名苦菜 一名荼草 一名苦菜 一名荼草 一名苦菜 一名荼草

黃耆 味甘微温 主治痿躄 惡瘡 久敗瘡 排膿 止痛 大風 虛弱 補五臟 益氣 一名戴糝 一名王孫 一名戴糝 一名王孫 一名戴糝 一名王孫

苦菜 味苦寒 主治五臟邪氣 厭谷 胃痹 聰明 益力 安心 一名苦菜 一名荼草 一名苦菜 一名荼草 一名苦菜 一名荼草

牡蒙 味甘平 主治寒熱 驚邪 除煩 止渴 通血脈 益氣 一名鹿蕊 一名鹿藿 一名鹿蕊 一名鹿藿 一名鹿蕊 一名鹿藿

續斷 味苦微温 主治傷寸折 續筋骨 金瘡 止血 生山谷 或生川谷 二月採 陰乾 一名龍豆 一名屬折 一名龍豆 一名屬折 一名龍豆 一名屬折

黃芩 味苦平 主治諸熱 黃疸 肠澼 泄利 小便 逐水 下血閉 惡瘡 疽蝕 一名腐腸 一名空腸 一名腐腸 一名空腸 一名腐腸 一名空腸

苦參 味苦寒 主治心腹結氣 黃疸 肠澼 溺有血 婦人陰中腫痛 男子陰痿 溼痺 一名虎麻 一名地槐 一名虎麻 一名地槐 一名虎麻 一名地槐

牡蒙 味甘平 主治寒熱 驚邪 除煩 止渴 通血脈 益氣 一名鹿蕊 一名鹿藿 一名鹿蕊 一名鹿藿 一名鹿蕊 一名鹿藿

決明子 味鹹平 主治青盲 目淫肤赤 白膜 眼淚出 久服益精光 一名草決明 一名羊明 一名草決明 一名羊明 一名草決明 一名羊明

苦蕒 味苦寒 主治五臟邪氣 厭谷 胃痹 聰明 益力 安心 一名苦菜 一名荼草 一名苦菜 一名荼草 一名苦菜 一名荼草

黃耆 味甘微温 主治痿躄 惡瘡 久敗瘡 排膿 止痛 大風 虛弱 補五臟 益氣 一名戴糝 一名王孫 一名戴糝 一名王孫 一名戴糝 一名王孫

苦菜 味苦寒 主治五臟邪氣 厭谷 胃痹 聰明 益力 安心 一名苦菜 一名荼草 一名苦菜 一名荼草 一名苦菜 一名荼草

牡蒙 味甘平 主治寒熱 驚邪 除煩 止渴 通血脈 益氣 一名鹿蕊 一名鹿藿 一名鹿蕊 一名鹿藿 一名鹿蕊 一名鹿藿

續斷 味苦微温 主治傷寸折 續筋骨 金瘡 止血 生山谷 或生川谷 二月採 陰乾 一名龍豆 一名屬折 一名龍豆 一名屬折 一名龍豆 一名屬折

黃芩 味苦平 主治諸熱 黃疸 肠澼 泄利 小便 逐水 下血閉 惡瘡 疽蝕 一名腐腸 一名空腸 一名腐腸 一名空腸 一名腐腸 一名空腸

苦參 味苦寒 主治心腹結氣 黃疸 肠澼 溺有血 婦人陰中腫痛 男子陰痿 溼痺 一名虎麻 一名地槐 一名虎麻 一名地槐 一名虎麻 一名地槐

牡蒙 味甘平 主治寒熱 驚邪 除煩 止渴 通血脈 益氣 一名鹿蕊 一名鹿藿 一名鹿蕊 一名鹿藿 一名鹿蕊 一名鹿藿

決明子 味鹹平 主治青盲 目淫肤赤 白膜 眼淚出 久服益精光 一名草決明 一名羊明 一名草決明 一名羊明 一名草決明 一名羊明

苦蕒 味苦寒 主治五臟邪氣 厭谷 胃痹 聰明 益力 安心 一名苦菜 一名荼草 一名苦菜 一名荼草 一名苦菜 一名荼草

黃耆 味甘微温 主治痿躄 惡瘡 久敗瘡 排膿 止痛 大風 虛弱 補五臟 益氣 一名戴糝 一名王孫 一名戴糝 一名王孫 一名戴糝 一名王孫

苦菜 味苦寒 主治五臟邪氣 厭谷 胃痹 聰明 益力 安心 一名苦菜 一名荼草 一名苦菜 一名荼草 一名苦菜 一名荼草

牡蒙 味甘平 主治寒熱 驚邪 除煩 止渴 通血脈 益氣 一名鹿蕊 一名鹿藿 一名鹿蕊 一名鹿藿 一名鹿蕊 一名鹿藿

續斷 味苦微温 主治傷寸折 續筋骨 金瘡 止血 生山谷 或生川谷 二月採 陰乾 一名龍豆 一名屬折 一名龍豆 一名屬折 一名龍豆 一名屬折

黃芩 味苦平 主治諸熱 黃疸 肠澼 泄利 小便 逐水 下血閉 惡瘡 疽蝕 一名腐腸 一名空腸 一名腐腸 一名空腸 一名腐腸 一名空腸

苦參 味苦寒 主治心腹結氣 黃疸 肠澼 溺有血 婦人陰中腫痛 男子陰痿 溼痺 一名虎麻 一名地槐 一名虎麻 一名地槐 一名虎麻 一名地槐

草藥中部

當歸 味甘温 主治咳逆上氣 温瘧 女人漏下 絶子 諸惡瘡 癰疽 金瘡 煩滿 內寒 生肌肉 一名干歸 一名乾歸 一名干歸 一名乾歸 一名干歸 一名乾歸

五味子 味酸平 主治益氣 咸 補不足 强陰 益男子精 除煩滿 口乾 一名會及 一名元及 一名會及 一名元及 一名會及 一名元及

秦艽 味苦平 主治寒熱邪氣 寒熱 風濕 身痛 下水腫 除黃疸 肠澼 泄利 一名秦爪 一名秦艽 一名秦爪 一名秦艽 一名秦爪 一名秦艽

黃芩 味苦平 主治諸熱 黃疸 肠澼 泄利 小便 逐水 下血閉 惡瘡 疽蝕 一名腐腸 一名空腸 一名腐腸 一名空腸 一名腐腸 一名空腸

芍藥 味苦平 主治邪氣腹痛 除血痹 破堅積 寒熱 疝瘕 止痛 利小便 益氣 一名白芍藥 一名白芍藥 一名白芍藥

乾薑 味辛温 主治胸滿咳逆上氣 温中 止血 出汗 逐風濕痺 肠澼 下利 一名白薑 一名白薑 一名白薑

麻黃 味苦温 主治中風傷寒 頭痛 温瘧 發表出汗 去邪熱氣 止咳逆上氣 除寒熱 破癥堅積聚 一名龍沙 一名龍沙 一名龍沙

藁本 味辛温 主治風寒 頭痛 痛 除風 去頭垢 面上游風 皮膚燥 一名藁茇 一名藁茇 一名藁茇

乾薑 味辛温 主治胸滿咳逆上氣 温中 止血 出汗 逐風濕痺 肠澼 下利 一名白薑 一名白薑 一名白薑

芍藥 味苦平 主治邪氣腹痛 除血痹 破堅積 寒熱 疝瘕 止痛 利小便 益氣 一名白芍藥 一名白芍藥 一名白芍藥

當歸 味甘温 主治咳逆上氣 温瘧 女人漏下 絶子 諸惡瘡 癰疽 金瘡 煩滿 內寒 生肌肉 一名干歸 一名乾歸 一名干歸 一名乾歸 一名干歸 一名乾歸

五味子 味酸平 主治益氣 咸 補不足 强陰 益男子精 除煩滿 口乾 一名會及 一名元及 一名會及 一名元及 一名會及 一名元及

秦艽 味苦平 主治寒熱邪氣 寒熱 風濕 身痛 下水腫 除黃疸 肠澼 泄利 一名秦爪 一名秦艽 一名秦爪 一名秦艽 一名秦爪 一名秦艽

黃芩 味苦平 主治諸熱 黃疸 肠澼 泄利 小便 逐水 下血閉 惡瘡 疽蝕 一名腐腸 一名空腸 一名腐腸 一名空腸 一名腐腸 一名空腸

芍藥 味苦平 主治邪氣腹痛 除血痹 破堅積 寒熱 疝瘕 止痛 利小便 益氣 一名白芍藥 一名白芍藥 一名白芍藥

乾薑 味辛温 主治胸滿咳逆上氣 温中 止血 出汗 逐風濕痺 肠澼 下利 一名白薑 一名白薑 一名白薑

麻黃 味苦温 主治中風傷寒 頭痛 温瘧 發表出汗 去邪熱氣 止咳逆上氣 除寒熱 破癥堅積聚 一名龍沙 一名龍沙 一名龍沙

藁本 味辛温 主治風寒 頭痛 痛 除風 去頭垢 面上游風 皮膚燥 一名藁茇 一名藁茇 一名藁茇

乾薑 味辛温 主治胸滿咳逆上氣 温中 止血 出汗 逐風濕痺 肠澼 下利 一名白薑 一名白薑 一名白薑

芍藥 味苦平 主治邪氣腹痛 除血痹 破堅積 寒熱 疝瘕 止痛 利小便 益氣 一名白芍藥 一名白芍藥 一名白芍藥

當歸 味甘温 主治咳逆上氣 温瘧 女人漏下 絶子 諸惡瘡 癰疽 金瘡 煩滿 內寒 生肌肉 一名干歸 一名乾歸 一名干歸 一名乾歸 一名干歸 一名乾歸

五味子 味酸平 主治益氣 咸 補不足 强陰 益男子精 除煩滿 口乾 一名會及 一名元及 一名會及 一名元及 一名會及 一名元及

秦艽 味苦平 主治寒熱邪氣 寒熱 風濕 身痛 下水腫 除黃疸 肠澼 泄利 一名秦爪 一名秦艽 一名秦爪 一名秦艽 一名秦爪 一名秦艽

黃芩 味苦平 主治諸熱 黃疸 肠澼 泄利 小便 逐水 下血閉 惡瘡 疽蝕 一名腐腸 一名空腸 一名腐腸 一名空腸 一名腐腸 一名空腸

芍藥 味苦平 主治邪氣腹痛 除血痹 破堅積 寒熱 疝瘕 止痛 利小便 益氣 一名白芍藥 一名白芍藥 一名白芍藥

乾薑 味辛温 主治胸滿咳逆上氣 温中 止血 出汗 逐風濕痺 肠澼 下利 一名白薑 一名白薑 一名白薑

麻黃 味苦温 主治中風傷寒 頭痛 温瘧 發表出汗 去邪熱氣 止咳逆上氣 除寒熱 破癥堅積聚 一名龍沙 一名龍沙 一名龍沙

藁本 味辛温 主治風寒 頭痛 痛 除風 去頭垢 面上游風 皮膚燥 一名藁茇 一名藁茇 一名藁茇

白薇 亞青葱根大黃大棗山茱萸大防風

紫參 畏玄參

連翹 畏雷丸

款冬花 畏貝母惡辛夷殺附子良薑石南藻黃芩黃連黃蓍青葙

牡丹 畏蔓菁惡本緣云畏菖蒲忌貫衆秦艽

防己 畏葛根惡芍藥殺烏喙

木防己 畏石龍芮云畏大黃

女菀 畏牡蒙

澤蘭 惡防己

地榆 畏麥門冬

澤瀉 畏海藻

淡竹葉 畏丹參

附子 地膚黃蓍人參烏頭松蘿大防風

羊踯躅 畏雷丸惡石龍芻及赤箭

貫衆 畏狼毒

半夏 畏生薑惡雷丸乾薑黃芩秦艽

蜀漆 畏鹿藿惡黃芩

虎掌 畏附子

狼牙 畏蛇床子

常山 畏玉札惡松蘿

白及 畏石龍芻惡烏頭

白斂 畏貝母惡消石

白頭翁 畏杏仁

雚菌 畏牛膝

夏枯草 惡玄參

烏韭 畏狼毒

蓫草 惡藜蘆

牽牛子 畏巴豆惡蜈蚣

狼毒 畏白斂

鬼臼 畏狼毒

萹蓄 畏海藻

商陸 畏牛膝

女青 畏烏韭

天南星 畏烏頭

木藥上部

甘遂 惡甘草

桔梗 惡遠志

大黃 惡芒硝

鈎吻 惡黃芩

藜蘆 惡人參

烏頭 惡半夏

大戟 惡甘草

澤漆 惡小麥

芫花 惡甘草

蓽麻 惡牛膝

天雄 惡遠志

茯苓茯神 味甘平 主心腹 胸脇 逆氣 利小便 久服 安魂 養神 不飢 延年 一名 伏菟 生山谷 大松下 及 山南 雨土 中 二月 八月 採 陰乾

杜仲 味辛平 主 腰脊 痛 補中 益精 堅筋骨 去 陰下 癢 小便 餘瀝 久服 輕身 耐老 一名 思仙 生 山谷 及 川澤 二月 採 皮 陰乾

栢實 味甘平 主 心腹 驚悸 益氣 補中 安五藏 久服 令人 不飢 輕身 延年 一名 柏子仁 生 山谷 採 陰乾

乾漆 味辛平 主 絕傷 補中 續筋骨 填髓腦 除 痹 生 漆樹 汁 採 乾

蔓荊子 味辛微寒 主 筋骨 間 寒熱 痛 除 風濕 頭 面 白 淫 利 五官 久服 輕身 耐老 一名 蔓荊實 生 山谷 及 道旁 採 實 陰乾

五加皮 味辛溫 主 心腹 疝氣 腹痛 小兒 不能 行 疼痹 強 筋骨 堅 陰 益氣 療 躄 小兒 不 語 久服 輕身 耐老 一名 豺漆 生 山谷 採 皮 陰乾

蘗木 味苦寒 主 五藏 腸胃 中 結熱 黃疸 腹痛 小便 不利 洩痢 女子 陰 中 腫痛 生 川谷 採 陰乾

辛夷 味辛溫 主 五藏 腸胃 寒熱 風 頭 面 皮膚 死肌 風濕 痹 久服 下氣 輕身 增年 一名 侯桃 生 山谷 採 陰乾

酸棗仁 味甘平 主 心腹 寒熱 邪氣 四肢 酸 疼 濕痹 久服 安五藏 輕身 延年 一名 山棗 生 川谷 及 山阜 採 陰乾

梔子 味苦寒 主 五內 邪氣 胃中 熱氣 面赤 酒 皶 鼻 白 赤 腫 熱毒 風 火瘡 生 川澤 採 實 陰乾

牡荊實 味苦平 主 五內 邪氣 胃中 結氣 水 腸 間 水氣 生 山谷 採 實 陰乾

木藥中部

厚朴 味苦溫 主 中風 傷寒 頭痛 寒熱 驚悸 氣 血 痹 死肌 去 三蟲 久服 輕身 一名 烈 生 山谷 採 陰乾

山茱萸 味酸平 主 心下 邪氣 寒熱 溫中 逐 三蟲 去 蟲 久服 輕身 一名 蜀酸棗 生 山谷 採 實 陰乾

吳茱萸 味辛溫 主 寒 濕 腹痛 除 頭 面 風 下氣 止 痛 生 川谷 及 山陵 採 實 陰乾

秦皮 味苦寒 主 風寒 濕痹 洩痢 女子 赤白 帶下 除 熱 目 中 青 白 生 山谷 採 陰乾

占斯 味辛溫 主 明目 除 青盲 生 山谷 採 實 陰乾

菟子 味辛平 主 續絕 補 不足 益 氣力 肥 健 汁 去 面 皯 久服 明目 輕身 一名 菟絲子 生 山谷 及 田野 採 實 陰乾

秦椒 味辛溫 主 邪氣 咳逆 溫中 逐 骨節 皮膚 死肌 風濕 痹 久服 頭不白 耐老 一名 蜀椒 生 川谷 採 實 陰乾

桑根白皮 味甘平 主 瀉 肺氣 喘咳 利 水道 去 面目 四肢 浮腫 生 桑樹 採 陰乾

桑蟲 味鹹平 主 蠱毒 鬼 注 精物 老 魅 邪氣 安 胎 止 小兒 驚癇 生 桑葉 間 採 陰乾

食茱萸 味辛溫 主 溫中 下氣 逐 風邪 寒濕 痹 除 齒痛 生 川谷 及 山陵 採 實 陰乾

鼠黏 味辛平 主 風 頭 面 瘙 身 中 惡 血 腫 喉 舌 痹 利 關節 生 山谷 採 陰乾

獸上部

牛黃 味甘平 主 驚癎 寒熱 邪氣 除 心 中 熱 狂 金瘡 解 毒 殺 鬼 精物 安 胎 一名 犀黃 生 平澤 採 陰乾

龍骨 味甘平 主 心腹 氣 小腸 氣 精 溺 血 女子 漏下 赤白 陰 蝕 止 汗 生 山谷 採 陰乾

龍角 味甘平 主 鎮心 安 魂魄 殺 精物 邪氣 生 山谷 採 陰乾

雷丸 味苦寒 主 殺 三蟲 逐 毒氣 腸胃 結熱 除 伏尸 生 竹林 下 採 陰乾

蜀椒 味辛溫 主 邪氣 咳逆 溫中 逐 骨節 皮膚 死肌 風濕 痹 久服 頭不白 耐老 一名 蜀椒 生 川谷 採 實 陰乾

皂莢 味辛鹹溫 主 風 頭 面 浮腫 口 噤 不 開 下 死胎 腸 間 積聚 邪氣 生 山谷 採 陰乾

波斯 味溫 主 蠱毒 鬼 注 精物 老 魅 邪氣 安 胎 止 小兒 驚癎 生 桑葉 間 採 陰乾

蜀椒 味辛溫 主 邪氣 咳逆 溫中 逐 骨節 皮膚 死肌 風濕 痹 久服 頭不白 耐老 一名 蜀椒 生 川谷 採 實 陰乾

藥用禽獸

白膠 味甘平 主 心腹 內 崩 傷 出血 陰 乾 下 膠 生 東海 採 陰乾

阿膠 味甘平 主 心腹 內 崩 傷 出血 陰 乾 下 膠 生 東海 採 陰乾

熊脂 味甘微寒 主 風 耳聾 手足 不遂 面皯 久服 輕身 生 山谷 採 陰乾

羚羊角 味鹹平 主 明目 益氣 除 煩 安 魂魄 殺 精物 邪氣 生 山谷 採 陰乾

翠角 味鹹平 主 明目 益氣 除 煩 安 魂魄 殺 精物 邪氣 生 山谷 採 陰乾

獸中部

牛黃 味甘平 主 驚癎 寒熱 邪氣 除 心 中 熱 狂 金瘡 解 毒 殺 鬼 精物 安 胎 一名 犀黃 生 平澤 採 陰乾

龍骨 味甘平 主 心腹 氣 小腸 氣 精 溺 血 女子 漏下 赤白 陰 蝕 止 汗 生 山谷 採 陰乾

龍角 味甘平 主 鎮心 安 魂魄 殺 精物 邪氣 生 山谷 採 陰乾

獸下部

麝脂 味辛溫 主 中惡 心腹 暴 痛 殺 鬼 精物 蠱毒 邪氣 辟 不祥 生 山谷 採 陰乾

鹿角 味鹹平 主 益氣 除 煩 安 魂魄 殺 精物 邪氣 生 山谷 採 陰乾

鹿茸 味甘溫 主 漏下 惡血 寒熱 邪氣 益氣 生 齒 生 山谷 採 陰乾

羖羊角 味鹹平 主 明目 益氣 除 煩 安 魂魄 殺 精物 邪氣 生 山谷 採 陰乾

伏翼 味甘平 主 明目 益氣 除 煩 安 魂魄 殺 精物 邪氣 生 山谷 採 陰乾

天鼠粪 惡白蝙
蟲魚上部
蜜蠟 蜂所造
蜂子 蜂黃蜂
牡蠣 蚌類貝
蜚蠊蜻 蜚蠊
海蛤 蛤蜊
龜甲 龜
鯉魚膽 鯉
蟲魚中部
蝟皮 蝟
蜥蜴 蜥蜴
蟲魚下部
烏賊魚骨 烏賊
鼈甲 鼈
水蛭 蛭
蠶蛹 蠶
蚯蚓 蚯蚓
白殭蠶 蠶
蠶蛻 蠶
蠶沙 蠶
菜中部
菘實 菘
米上部
麻黃 麻
米中部
大豆及黃卷 大豆
大麥 大麥
菽 菽
右二百三十一種有相制使其餘皆無
冬之日萊菔先生時為陽起石桑螵蛸凡十品物使主二
百草為之長

立春之日木開射干先生爲柴胡半夏使主頭痛四十五鉤
立夏之日蜚蠊先生爲人參茯苓使主腹中七節保神守中
夏至之日眾首朱英先生爲牡蠣爲佐使主四肢三十二節
立秋之日白芷防風先生爲細辛曾濇使主肩背二十四節
右此五條出藏對中教旨訓誡非俗所究雖至可
尊用而是主統之本故亦載之

成都唐慎微續證類

校勘

玉石部上品總七十三種

十八種神農本經白字

三種名醫別錄墨字

一種唐本先附注云附

三種今附唐慎微所用有注云今附

五種新補

五種新分條

三種海藥錄

三十五種陳藏器餘

凡蓋守已下並唐慎微證類

丹砂 雲母 石鍾乳 芒消 馬牙消新 玄明粉新 礬石 石膽 曾青 空青 太一餘糧 白石英 紫石英 五色石脂 黃石脂 青石脂 白石脂 黑石脂 已上五種元附五種今新分條 石中黃子 膽礬 白青 綠青

無名異 附今
綠礬 新補
車渠
三十五種陳藏器餘
金漿
鐵鋪
加上鐵釘
諸金
石藥
白師子
石髓
玉膏
特生礜
菩薩石 新補 婆婆石 附今
鄧槩礬 新補 銅青 補編
金線礬 波斯礬
古鏡 苧麻 神丹
布鐵 銅盆 釘棺下齊聲
黃銀 石黃 石膽
水中石子 石蓼 燒石
研朱石槌 畢石 流黃石
玄黃石 石榴千 玻瓈
霹靂鐵 大石鎮宅 金石
温石 印紙 煙藥
阿婆槌梁二藥 六月河中諸熱砂





充州雲母

江州雲母



名雲珠色多白 名雲母色多赤 名雲砂色青黃 名礦石色正白生太山山谷

釋廬山及琅邪北定山石間二月採此澤出水高之處云仙甲見白如冰多黑點作黃名雲母有八種向日視之色青如竹黃名雲砂色青白多赤名雲珠色青黑名雲英色白而光名雲液色白而明名雲沙色青白而細名雲粉色青白而散名雲華色白而輕名雲牙色青白而厚名雲砧色青白而堅名雲珠色青白而大名雲液色青白而小名雲英色青白而潤名雲砂色青白而細名雲粉色青白而散名雲華色白而輕名雲牙色青白而厚名雲砧色青白而堅名雲珠色青白而大名雲液色青白而小

圖經曰雲母生華山江谷及琅邪山谷及冀州雲母生華山山石間今所在有之以多青黑色光明瑩徹如蟬翼者為上江南人生采以白如截肪者為上其青黑者以多青黑名為次其黃赤者為下雲母一名雲華一名雲砂一名雲液一名雲英一名雲珠一名雲砧一名雲牙一名雲粉一名雲華一名雲液一名雲砂



玉屑

味甘平無毒主除胃中熱喘息煩滿止渴屑如麻豆服輕身長年生藍田林無時

版權所有 翻印必究



王泉味甘平無毒主五藏百病寒熱洗洗如風狀久服利血脉療婦人帶下十二病除氣瘕聰明耳目久服輕身長年

今出飛泉山谷及太山採無時

名石一名夏石生少室山谷及太山採無時

公乳一名虘石一名夏石生少室山谷及太山採無時服延年益壽好顏色不老令人有子不錄服之令人潛

石脂 附方新一 名羽澤生河

又方 治婦人積久不孕 硇砂 石膏各等分 為末 每用一錢 以綿裹納入陰中 良久 如常以法交接 即受胎

經驗方 治大小便不通 以新汲水調下一錢 立通 如無 研葵子末 水調下一錢 立通 如無 研葵子末 水調下一錢 立通 如無 研葵子末

芒消

芒消味辛苦大寒主五臟積熱腸胃閉除邪氣破留血腹中痰實結聚久熱胃閉除邪氣破留血腹中痰實結聚通經脈利大小便及月水破五淋推陳致新生

寶藏論

甘石如金華草狀而微細方解諸熱

史記淳于意

意當齊王侯王美人以酒飲之而不樂乃以芒消一撮投酒中攪之即溶解而不折飲

衍義曰

芒消已取煎之如水不可見方底甚不滑是其驗也

兵部手集

芒消能除下焦大熱結實

陳藏器拾遺

芒消下如石著病

序

芒消味苦寒主治五臟六腑積熱胃腸壅閉除邪氣破留血通經脈利大小便及月水破五淋推陳致新生

聖惠方

治消渴芒消一兩甘草一兩細銼以水一大盞煎至六分去滓放冷頻頻飲之

外臺秘要

治消渴芒消三兩以蜜和令勻每日生吞如棗大三枚漸加至明旦以粥飲之

靈苑方

治五淋芒消二兩葵子煎湯下

聖惠方

治消渴芒消一兩甘草一兩細銼以水一大盞煎至六分去滓放冷頻頻飲之

圖經云

消文消之九方使入先以水研消令盡

雷公云

芒消一兩研如粉用五兩重芒消滿是過去硝中綠出中乾

千金方

治消渴芒消一兩甘草一兩細銼以水一大盞煎至六分去滓放冷頻頻飲之

梅師方

治消渴芒消一兩甘草一兩細銼以水一大盞煎至六分去滓放冷頻頻飲之

又方

治消渴芒消一兩切細研之以水

又方　治痛寒發號重者芒消行於胃上下經絡中外通皮膚小兒亦可用

子母秘錄　以芒消研末敷上立效

百一方　治傷寒三四日不退壯熱大渴小便不通欲死用芒消一升水一斗煎取五升頓服

孫真人食忌　主暴熱煩悶之病冷冷後以生礬末和古今通用

丹房鏡源　芒消與硝石同法

衍義曰　芒消乃是升煉而成其質如水瑩澈芒消與硝石同法

結固留痰胃中食飲熱結破留血閉淤痰癖痞滿推陳致新

脈化七十二種石鍾乳錄之輕身益氣錄之白如銀脈寒脈

熱能消脈澀脈辛脈苦脈鹹脈酸入地千歲不變色青白者

佳黃者傷人赤者殺人一名消石朴生益州山谷有鹹水之

陽採無時

聖惠方

又方　治胸乳石熱動煩悶如醉狂言欲走不識人

白礬上一味研如粉每服一錢以新汲水調下不拘時候

孫真人食忌　治小兒黑疹

用山雪入竹筒中盛埋雪中一宿取出合雪水服之

外臺秘要　治小兒黑疹

用青蘆根汁半合蜜半合和匀分為二服

簡要濟衆　治小兒黑疹

用青蘆根汁半合蜜半合和匀分為二服

衍義曰　按孫真人食忌及外臺秘要簡要濟衆三書皆以蘇為主其實蘆根味甘性冷能消石熱故結熱發斑者宜之

玄明粉味辛甘性冷無毒治心熱煩躁并五藏宿滯熱結

目退腸上虛熱消腫毒此即消鍊成者

太陰虛曰　仙經以朴消華水煮之伏于地也玄明粉即朴消是太陰

又方　治胸乳石熱動煩悶如醉狂言欲走不識人

朴消研為末每服一錢以新汲水調下不拘時候

孫真人食忌　治小兒黑疹

朴消研為末每服一錢以蜜水調下

外臺秘要　治小兒黑疹

朴消研為末每服一錢以蜜水調下

簡要濟衆　治小兒黑疹

朴消研為末每服一錢以蜜水調下

衍義曰　按孫真人食忌及外臺秘要簡要濟衆三書皆用朴消研為末蜜水調下其實朴消不以多少服之皆能通腸胃熱故結熱發斑者宜之

玄明粉味辛甘性冷無毒治心熱煩躁并五藏宿滯熱結

目退腸上虛熱消腫毒此即消鍊成者

太陰虛曰　仙經以朴消華水煮之伏于地也玄明粉即朴消是太陰

又方　治胸乳石熱動煩悶如醉狂言欲走不識人

朴消研為末每服一錢以新汲水調下不拘時候

孫真人食忌　治小兒黑疹

朴消研為末每服一錢以蜜水調下

外臺秘要　治小兒黑疹

朴消研為末每服一錢以蜜水調下

簡要濟衆　治小兒黑疹

朴消研為末每服一錢以蜜水調下

衍義曰　按孫真人食忌及外臺秘要簡要濟衆三書皆用朴消研為末蜜水調下其實朴消不以多少服之皆能通腸胃熱故結熱發斑者宜之

玄明粉味辛甘性冷無毒治心熱煩躁并五藏宿滯熱結

目退腸上虛熱消腫毒此即消鍊成者

太陰虛曰　仙經以朴消華水煮之伏于地也玄明粉即朴消是太陰

又方　治胸乳石熱動煩悶如醉狂言欲走不識人

朴消研為末每服一錢以新汲水調下不拘時候

孫真人食忌　治小兒黑疹

朴消研為末每服一錢以蜜水調下

外臺秘要　治小兒黑疹

朴消研為末每服一錢以蜜水調下

簡要濟衆　治小兒黑疹

朴消研為末每服一錢以蜜水調下

衍義曰　按孫真人食忌及外臺秘要簡要濟衆三書皆用朴消研為末蜜水調下其實朴消不以多少服之皆能通腸胃熱故結熱發斑者宜之

玄明粉味辛甘性冷無毒治心熱煩躁并五藏宿滯熱結

目退腸上虛熱消腫毒此即消鍊成者

太陰虛曰　仙經以朴消華水煮之伏于地也玄明粉即朴消是太陰

又方　治胸乳石熱動煩悶如醉狂言欲走不識人

朴消研為末每服一錢以新汲水調下不拘時候

孫真人食忌　治小兒黑疹

朴消研為末每服一錢以蜜水調下

外臺秘要　治小兒黑疹

朴消研為末每服一錢以蜜水調下

簡要濟衆　治小兒黑疹

朴消研為末每服一錢以蜜水調下

衍義曰　按孫真人食忌及外臺秘要簡要濟衆三書皆用朴消研為末蜜水調下其實朴消不以多少服之皆能通腸胃熱故結熱發斑者宜之

玄明粉味辛甘性冷無毒治心熱煩躁并五藏宿滯熱結

目退腸上虛熱消腫毒此即消鍊成者

太陰虛曰　仙經以朴消華水煮之伏于地也玄明粉即朴消是太陰

唐明皇帝曰　開成元年歲在丙辰正月上旬聖躬不豫召醫人張文仲等入侍診候脈息俱平但以心下痞悶不思飲食自服藥以來已經三日

圖經曰　文仲等奏云陛下所苦是胃中有熱宜服調胃承氣湯一劑以下之

經驗方　治胸乳石熱動煩悶如醉狂言欲走不識人

朴消研為末每服一錢以新汲水調下不拘時候

孫真人食忌　治小兒黑疹

朴消研為末每服一錢以蜜水調下

外臺秘要　治小兒黑疹

朴消研為末每服一錢以蜜水調下

簡要濟衆　治小兒黑疹

朴消研為末每服一錢以蜜水調下

衍義曰　按孫真人食忌及外臺秘要簡要濟衆三書皆用朴消研為末蜜水調下其實朴消不以多少服之皆能通腸胃熱故結熱發斑者宜之

玄明粉味辛甘性冷無毒治心熱煩躁并五藏宿滯熱結

目退腸上虛熱消腫毒此即消鍊成者

太陰虛曰　仙經以朴消華水煮之伏于地也玄明粉即朴消是太陰

又方　治胸乳石熱動煩悶如醉狂言欲走不識人

朴消研為末每服一錢以新汲水調下不拘時候

孫真人食忌　治小兒黑疹

朴消研為末每服一錢以蜜水調下

外臺秘要　治小兒黑疹

朴消研為末每服一錢以蜜水調下

簡要濟衆　治小兒黑疹

朴消研為末每服一錢以蜜水調下

衍義曰　按孫真人食忌及外臺秘要簡要濟衆三書皆用朴消研為末蜜水調下其實朴消不以多少服之皆能通腸胃熱故結熱發斑者宜之

玄明粉味辛甘性冷無毒治心熱煩躁并五藏宿滯熱結

目退腸上虛熱消腫毒此即消鍊成者

太陰虛曰　仙經以朴消華水煮之伏于地也玄明粉即朴消是太陰

又方　治胸乳石熱動煩悶如醉狂言欲走不識人

朴消研為末每服一錢以新汲水調下不拘時候

孫真人食忌　治小兒黑疹

朴消研為末每服一錢以蜜水調下

外臺秘要　治小兒黑疹

朴消研為末每服一錢以蜜水調下

簡要濟衆　治小兒黑疹

朴消研為末每服一錢以蜜水調下

衍義曰　按孫真人食忌及外臺秘要簡要濟衆三書皆用朴消研為末蜜水調下其實朴消不以多少服之皆能通腸胃熱故結熱發斑者宜之

玄明粉味辛甘性冷無毒治心熱煩躁并五藏宿滯熱結

目退腸上虛熱消腫毒此即消鍊成者

太陰虛曰　仙經以朴消華水煮之伏于地也玄明粉即朴消是太陰

太清伏法靈砂法 馬牙消陰極之精能制伏陽精消化火石之氣

丹房鏡源礬石 明砂 硇砂

生消味苦大寒無毒主風熱癲癎小兒驚邪癮疹風眩頭痛肺壅耳聾口瘡喉痺咽塞牙齦腫痛目赤熱痛多睡淚生茂州西山巖石間其形塊大小不定色青白採無時 陶云今出蜀中

圖經 文附卦下

圖經曰今出通泰永興鳳翔延州慶州環州秦州其山之陰或巖穴中皆有之狀如鐘乳而青白色又有青黑色如黛文理方正者佳至夕於背陰處生衣白如霜雪又有青黑色如黛文理方正者佳至夕於背陰處生衣白如霜雪又有青黑色如黛文理方正者佳至夕於背陰處生衣白如霜雪

雷公云凡使消石有數般消石有參黃消石有勿其玩發白消之石有如硫黃消石有如礬石消石有如鹽消石有如芒消石有如朴消石有如馬牙消石有如牛乳消石有如雪消石有如粉消石有如霜消石有如雹消石有如冰消石有如水消石有如玉消石有如石消石有如土消石有如泥消石有如塵消石有如煙消石有如氣消石有如空消石有如虛消石有如無消石有如有消石有如實消石有如真消石有如假消石有如偽消石有如是消石有如非消石有如陰極之精能制伏陽精消化火石之氣

聖惠方治石淋用消石末人參等分為末每服二錢食前以粥飲調下

又方治石淋用消石末二兩滑石末二兩為末每服二錢食前以粥飲調下

外臺秘要療水腫小便不通用消石二兩滑石二兩為末每服二錢食前以粥飲調下

廣利方治石淋小便不通用消石滑石各二兩為末每服二錢食前以粥飲調下

楊氏產乳用消石滑石各二兩為末每服二錢食前以粥飲調下

丹房鏡源療時行熱病用消石滑石各二兩為末每服二錢食前以粥飲調下

周禮凡以膚養眾生者謂若今之以消石煮湯以浴病人也

信州石脂

衍義曰滑石今謂之畫石以生滑石不下畫以石生滑軟不定蓋

石膽味酸辛寒有毒主明目目赤腫痛風淚出眥爛瘡惡瘡疽蝕諸邪毒氣令人有子散積殺蟲上氣及鼠瘻惡瘡鍊餌服之不老久服神仙能化鐵為銅成金銀一名畫石一名黑石一名碁石一名石碁生羌道山谷羌里句青山二月庚子辛丑日採

陶隱居云青礬出此間用療疥癬亦出東陽永康諸山石皆作青色而有光明如青琉璃狀有數種以作青綠畫物色此最真好者出蜀中石膽生銅坑中青礬生鐵坑中銅石膽出銅處皆有青礬云銅石膽及鐵石膽其形如一而異所以為別耳銅石膽出銅處亦有青礬云銅石膽出銅處皆有青礬云

紫石英

紫石英味甘辛温無毒主心腹咳逆邪氣補不足女子風寒在子宮絕孕十年無子療上氣心腹痛寒熱邪氣結氣補心

衍義曰白石英紫石英青石英赤石英黑石英皆五石之長各隨其色而入藥用之無定方

簡要濟衆方治吳心一切風邪不問大小壯少隨證用藥外感風寒化熱半表半裏發汗則有傷胃多吐者用藥下之則有損胸虛煩者用藥和之

聖惠方治虛勞肺氣不足咳嗽喘急胸滿短氣不下食紫石英半兩白石英半兩白茯苓一兩人參一兩桂心一兩甘草一兩炙半夏一兩生薑一兩炙麻黃一兩杏仁一兩去皮尖炙赤芍藥一兩五味子一兩右件藥搗粗羅為散每服五錢匕水一中盞加大棗一枚煎至六分去滓食前溫服

圖經曰紫石英生太山山谷採無時長石質為衛石狀如水精而有紫色赤白二種亦有青黃色者生山之陽石脈者是也赤白者是陰石脈者是也青黃者是中央土石脈者是也黑者是北方水石脈者是也五石脈者皆出名山大川今人悅澤久服溫中輕身延年

青石英味甘平主黃疸女子風寒在子宮絕孕十年無子久服通神明輕身延年

衍義曰青石英治風寒在子宮絕孕十年無子久服通神明輕身延年

圖經曰青石英生太山山谷及名山大川今人悅澤久服溫中輕身延年

白石英味甘微溫無毒主肺氣欬逆上氣胸痹咯唾膿血久欬羸瘦陰痿不能生子婦人風寒在子宮絕孕十年無子久服通神明輕身延年

衍義曰白石英治肺氣欬逆上氣胸痹咯唾膿血久欬羸瘦陰痿不能生子婦人風寒在子宮絕孕十年無子久服通神明輕身延年

圖經曰白石英生太山山谷及名山大川今人悅澤久服溫中輕身延年

赤石脂味甘酸平無毒主養肝膽氣明目療黃疸泄利腸澼女

赤石脂

赤石脂味甘酸平大溫無毒主養心氣明目益精強陰澁下痢赤白小便利及癰疽發背不出久服補髓好顏色益肥身延年生諸菌蟲

太山之陰採無時不必開出者良今荊州南郡太山及弘農山亦有出青石間者名曰青石脂次白石脂次黃石脂次黑石脂各隨五色入五藏用之

別說云頭發白二種法云出嶽山者不堪用今於荊山中採得黃赤白三種別入藏用之其石中時有細砂如粟米大亦有方解如粳米者亦有如大豆者亦有如小豆者亦有如麻子者亦有如麻黃者亦有如黍米者亦有如粟米者亦有如蘆菔子者亦有如雀卵者亦有如鴈子者亦有如鵝子者亦有如拳大者亦有如升大者亦有如斗大者亦有如三斗五斗者亦有如車輪者亦有如屋者亦有如山者亦有如城者亦有如人及宜用者亦有如鳥獸者亦有如魚者亦有如蟲者亦有如蛇者亦有如龜者亦有如蟹者亦有如蝦蟆者亦有如蛤者亦有如蚌者亦有如螺者亦有如蜆者亦有如蜂窠者亦有如蜘蛛網者亦有如蠶繭者亦有如蜂子者亦有如蟻子者亦有如蠅者亦有如蚊者亦有如蚤者亦有如虱者亦有如蝨者亦有如蠶者亦有如蛾者亦有如蝶者亦有如蜻蜓者亦有如蟬者亦有如蝗者亦有如蚱蜢者亦有如蟋蟀者亦有如蜈蚣者亦有如蚯蚓者亦有如蛇者亦有如蜥蜴者亦有如守宮者亦有如蝙蝠者亦有如鼠者亦有如兔者亦有如猫者亦有如狗者亦有如猪者亦有如羊者亦有如牛者亦有如馬者亦有如鹿者亦有如麋者亦有如虎者亦有如豹者亦有如狼者亦有如猿者亦有如猴者亦有如熊者亦有如羆者亦有如人者亦有如男子者亦有如女子者亦有如小兒者亦有如婦人者亦有如孕婦者亦有如產婦者亦有如乳婦者亦有如寡婦者亦有如尼者亦有如道士者亦有如僧者亦有如沙門者亦有如醫者亦有如病者亦有如死者亦有如棺者亦有如槨者亦有如衣者亦有如被者亦有如褥者亦有如枕者亦有如席者亦有如床者亦有如帳者亦有如幕者亦有如車者亦有如船者亦有如橋者亦有如道者亦有如城者亦有如郭者亦有如宮者亦有如殿者亦有如樓者亦有如臺者亦有如觀者亦有如塔者亦有如井者亦有如灶者亦有如碓者亦有如磑者亦有如門者亦有如戶者亦有如窗者亦有如牖者亦有如屏者亦有如障者亦有如壁者亦有如柱者亦有如梁者亦有如棟者亦有如椽者亦有如瓦者亦有如甎者亦有如石者亦有如山者亦有如川者亦有如谷者亦有如江者亦有如河者亦有如淮者亦有如海者亦有如池者亦有如沼者亦有如井者亦有如泉者亦有如水者亦有如火者亦有如木者亦有如竹者亦有如草者亦有如菜者亦有如果者亦有如藥者亦有如穀者亦有如米者亦有如麥者亦有如豆者亦有如麻者亦有如稻者亦有如黍者亦有如稷者亦有如粟者亦有如菽者亦有如麻者亦有如麥

別說云黃青出蘇州二種云出蘇州入藥不佳出山東者佳今絕不見乃最下者

三捐五兩文石以中取脂之處固濟以水得蜜許久不若不濟水渴宣通以指內其中所出深處出者

衍義曰白石脂有初生之未即入月水小兒驚多教令叫號宣通以指內其中所出深處出者

川陽城抹無時仙茅經石斛肉用白石脂好可陰蔓荊子五所以此時各隨其所宜用之

蔡口瘡咽痛火服益氣不飢

黑石脂味酸平無毒主養腎氣除陰熱止腸澼

延年一名石涅一名石墨出類



信州綠青

綠青味酸寒無毒主益氣除煩止渴解酒毒

色青白生山之陰穴中

圖經曰綠青今出信州生山之陰穴中

石中黃子味甘平無毒久服輕身延年一名若此禹餘糧殼中

未成餘糧黃汁也出鉛粳處有之陶云芝品中有石中黃

河中府石中黃子

子非也
圖經曰石今淮中出黃河中下府州不少其狀如小兒拳大如升甚少者如雞子中虛有細孔狀如蜂窠其色白或黃或青或紫或黑或斑點如雞肝雞冠之類其質堅重而脆擊之有聲破之內有五色如鼎魚眼光彩晶瑩可愛亦有全無孔竅者其石在土中掘之方得或在水底採之不一其出處各隨土地所宜不可悉記
衍義曰石中黃子者以其石中黃水滴瀝而成之故謂之石中黃子也今人多採得之用此無即是石中黃子石中黃子者以其石中黃水滴瀝而成之故謂之石中黃子也今人多採得之用此無即是

之採欲食及食龍腦舍吐數四以防毒氣但直百金人莫能辨但水磨消漉點之乃真也俗謂之擘破石

衍義曰無名異今圖經曰本經云味鹹寒消腫毒療跌打損傷及金瘡出血止痛生肉今云味甘平治金瘡折傷生肌止痛與本經所說不同疑別是一種今詳上文三十六字未盡云字下即不知是何物云也

菩薩石平無毒解藥毒蠱毒及金石藥發動作癰疽湯疾消撲損瘀血止熱狂驚癇通月經解風膻除淋並水磨服蛇蟲蜈蚣狼犬毒酒等所傷並末傅之良新補

楊文公談苑烏戎眉山有菩薩石人多採得之色瑩白如水精明潔太山狼牙石上琥珀水晶之類日光射之有五色如錦頭鳳目中服出五色光如佛頭圓者出峨眉山中如拳大食頃生於山中亦有小者如豌豆大者如鵝卵入藥最佳

圖經曰無名異無毒出大食國生於石上狀如黑石炭番人以油鍊如餘黑石嚼之如飴無名異出大食國生於山中亦有小者如豌豆大者如鵝卵入藥最佳

綠礬涼無毒治喉痺蛔牙口瘡及惡瘡疥癬醋煮燒灰和
服療腸風瀉血新補見日華子
圖經文具舊下
集驗方出用小兒驚癎不可近者以末一錢水調灌口即吐
如菉豆大溫水下日進三服
柳絮礬冷無毒消痰治渴潤心肺新補見日華子
圖經文具舊下
扁鵲青礬甘無毒主目瘡明目祈鬼通神殺蟲去惡熱風痺及丈夫壺中百病益精
破積聚解毒氣利精神去寒熱風痺及丈夫壺中百病益精
久服輕身不老生朱崖山谷武都朱殊音提時音抶無時
俗方往往用者未盡其功陶云出朱崖今屬瓊州圖經云出朱崖之東北海崖上青色是也
又林邑武昌亦有形狀大如拳其色青白而空者片堪小而色青者形狀作片而色有
圖經文具舊下
清也小寒生取研治丈夫內

三種海藥錄

車渠集韻云生西國是玉石之類形似蜂蛤有文理大寒無毒主安神鎮宅解諸毒藥及蠱毒以玳瑁一片車渠等同以人乳磨服極驗也又西域記云重堂殿梁棟皆以七寶飾之此其一也

金線礬廣州志云生波斯國味醎酸澁有毒主野雞瘧痔惡瘡瘡疥癬等疾打破內有金線文者為上多入燒家用

波斯白礬廣州記云出大秦國其色白而瑩淨內有棘針紋味酸澁溫無毒主赤白漏下陰蝕洩痢瘡疥解一切蟲蛇等毒去目赤暴腫齒痛火煉之良惡狂蠱多入丹竈家功力通於河西石門者近日文州諸番貨往亦有可用也

三十五種陳藏器餘

金漿味辛平無毒主長生神仙久服腸中蟲為金色
古鏡味辛無毒主殺鬼邪氣小兒諸惡瘡取汁和諸藥塗服之文字漫古者佳爾
勞鐵主賊風燒赤投酒中熱服之治勞鐵絰用辛苦者鐵是也
神丹味辛溫有小毒主萬病有寒溫飛金石及諸藥隨寒溫共成之長生神仙
鐵銹主惡瘡疥癬和油塗之蜘蛛蟲等吹和塗瘡傅之即鐵
上衣也銹生鐵上者堪用
布鐵主婦人横產燒令赤內酒中七遍服之可取二七布鐵
一時大燒鐵者用鐵布大鐵是也

銅盆主噦寢亂可盛灰厚二寸許以炭火安其上令微熱下以灰藉患者腰漸漸熨之腰中通熱差
釘棺下齊聲之時主人身勢內可候有時尋聽其聲發之時便下手速搥二七遍已後自得消平也產婦勿用
枷上鐵及釘有犯罪者忽遇患得免枷了取葉釘等後遇有人官累帶之除得笑
黃銀銀注中蘇云作器辟惡瘡物也按瑞物即黃銀載於圖經銀氣丹飯非人所為既堪為器明非瑞物今為銀辟惡者之亡人以為器物養生者為器以煮藥煮於庭中高一丈夜來得醴投別器中飲長年今人作鳥銀以琉黃薰之再宿寫之出即其銀黑矣此是假非真也
石黃雄黃注中蘇云通名黃丹石黃今人鼓取精明者為

雄黃外黑者爲雌黃主惡瘡蝕瘡疥搔蟲殺虱和諸藥末殖上其武都雄黃燒不臭以蜜黃中者燒則臭以此分別之蘇云通名未之是也

石腳芒硝注中陶云取石腳爲硝石以水煮之一斛得三斗正白如雪以石投中則消故名消石投石腳芒消消石並生西戎鹵地鹹水結成所生次類名消石投石腳芒消消石並生諸金有毒生金有大毒藥人至死生嶺南吳撥洞穴山中如赤黑碎石金鐵屎之類南人云毒蛇齒脫在石中又云蛇著石上又燒屎著石上皆碎取毒雄黃亦有毒生金皆同此類人中金藥毒者用蛇解之其候法在金蛇條中本經云黃金有毒恐甚也生金與彼黃金全別也

水中石子無毒主食魚鱠膾中骨鯁有所斯療取水中石子數十枚火燒赤投五升水中各七遍即飲之如此三五度當利出癥也

石盞無燃燈青羊紅如漆不可食此物水石之精固應有所主療檢諸方見有說博物志酒泉南山石出水其如肥肉汁取著器中如凝脂正黑與青無異彼方人爲之石昏令檢不見其方深所恨也

燒石令赤投水中內筐數合主風痺腳弱及疼之又取石如鵝卵大猛火燒令赤內醋中十餘度至石碎盡取屑暴乾和醋塗腫上出北夢書醫人馬嗣明發背及諸惡瘡皆愈此並是奉帝石也

石藥味苦寒無毒主折傷內損瘀血止煩悶欲死者酒消服

之南方俚人以傅毒箭鏃及深山大蝮中人速取病者當頭上十字破之令皮斷出血以藥末敷上并傅所傷處其毒必攻上下洩之當出黃汁數升則悶解俚人重之蒂於腰以防毒箭亦主惡瘡熱毒癰腫赤白遊瘴健等痞北人呼腫名之曰遊並水和傅之出賀州石上山內似卒石稍砂之類土人以竹筒盛之

研朱石能主妬乳黃令熱覆乳上取二槌更互用之以巾覆乳上令熱微內數十遍取差爲度也

肇石無毒主石淋磨服之亦燒令赤投酒中服生大海底如蓋石紫褐色極緊似石是藏水結成之自然有暈也

流黃香味辛溫無毒去惡氣除冷殺蟲似流黃而香昊時外國傳云流黃香出都昆國在扶南南三千里

南州異物志云流黃香出南海諸國今中國用者從西戎來

白師子主白虎病向東人呼爲歷節風置白師子於病者前自愈此歷伏之義也白虎鬼古人言如貓在囊堆中亦云是冀神令晴人掃著莫置門下令人病此療之法以雞子搨病人痛呪願差著莫堆頭勿反顧

玄黃石味甘平溫無毒主驚恐身熱邪氣鎮心火服令人眼明令人悅澤出滔川北海山谷土石中如赤土代赭之類又有一名零陵極細研服之如代赭土人用以當朱呼爲赤石脂是代赭之類也人未用之

石髓千味辛平無毒主石淋破如亦大燒投酒中服生大海底高尺餘如桐有眼蓋蓋上有孔

知物點之漁人以網曾得之初從水出微紅後漸青
破緊味辛寒無毒主驚悸心熱能安心明目去赤眼熱腫
此西國之寶也是水王或云千歲冰化為之應玉石之類生
土石中未必是冰令水精珠精者極光明置水中不見珠也
發目除熱淚或云大蜂珠向日取得大
石髓味甘溫無毒主寒熱中風腹脹滿食
飲不消皮膚枯搞小便數疾益腎堅骨髓脚疼冷
男子絕陽女子絕產血氣不調令人肥健能食令產性難
宜寒瘦人生臨海華蓋山石窟土人採取蓬萊如泥作丸如
彈子有白有黃蒲佳矣
霹靂鐵慈毒主大驚失心忙怖寒熱邪氣腹內腸鳴下利腰脚疼冷
此物伺候震處掘地三尺得之其形一或言是人所造納
與天曹不知事實今得之亦有安二孔者一用人間石作也注出雷州并河東山澤間因
雷震後時多收齊色青黑斑文至硬如玉作杵除麤要辟不
祥名霹靂屑也
大石鎮宅主災異不起宅經取大石鎮宅四隅荊楚歲時記
十二月菲日掘宅四角各埋一大石為鎮宅又鴻寶萬畢術
云埋九石於宅四隅掘桃核七枚則鬼無能殃也
金石味甘無毒主火瘡瘦不能食無顏色補腰脚冷令人健
壯益陽有暴熱腐髮飛鍊服之生五臺山清涼寺石中金屑
作赤褐色
玉膏味甘平無毒五主延年神仙術家取螳蜍膏軟玉如泥
以苦酒消之成水此則為膏之法今玉石間水飲之長生今
人體潤以玉投朱草汁中化成醴朱草瑞物已出金水卷中
十洲仙記瀛洲有玉膏泉契酒飲之數杯永醉令人長生洲
上多有仙家似吳兒蜂仙境之物
溫石及燒導主之得熱氣微腰腹久患下部冷久痢腸腰下
白膩燒導并溫石熨及坐之並差但取堅石燒暖用之非別
有溫石也
印紙無毒主令婦人斷產無子動有印處燒灰水服之一錢
匕神效
煙熏味辛溫有毒主瘧鬼五痔瘻瘡瘡疥根惡瘡石黃空青
桂心並四兩乾薑一兩為末取鐵片闊五寸燒赤以藥置鐵
上用瓷椀以豬脂塗椀底藥乘上待冷即開如此五度隨瘡
孔大小以藥如鼠屎內孔中熨封之三度根出也無孔者鐵

破內之
特生礜味羊苦溫小毒主飛金石用之煉丹亦須用生西國
似石脂狀粉之類能透金石鐵無礙下通出
阿婆翅榮二藥有小毒主丁腫惡瘡出根蝕瘜肉刺齊人
以白鼻石犬屎雞帛蚱蚓等合成如墨硬土作丸又有阿
婆翅榮藥功狀相同云石灰和蚯蚓出臨淄齊州
六月河中諸熱砂主風濕頑痺不仁筋骨攣痛腳疼冷風攣
攣緩血脈斷絕取乾沙日暴令極熱伏坐其中冷則更易之
取熱徹通汗然後隨病進藥及食忌風冷勞役

成都 唐慎微續證類

賓客 新補 新補 新補

雄黃味苦甘平寒大温有毒主殺百虫毒蛇
蚊蟲蚤蝨自痛鼻中息肉及蝕瘡惡瘡疥癬
氣中惡腹痛鬼疰蠱毒解藥毒悦澤人面殺
蟲鬼邪熱百邪五兵起死復活諸蛇
人腦中勝鬼神延年益壽保中不飢久服之
石生武都山谷嶽嶧山之陽林無時
雄黃

雄黃水窟

雷公云雄黃入色用石膽食鹽者只名可度
真山雄狂之耳雖次取出研之如粉以似
色入

又方 治寒熱往來如瘧發無時 蒸餅一枚 水煮熟去皮 研入蜜 丸如梧子大 每服三十丸 用前湯送下 日三服

肘後方 治服金石藥發動 脚氣衝心 煩悶欲死 大豆一升 煮令熟 去豆 以汁和蜜 飲之 日三服

經驗方 巴豆一粒 去殼 研如泥 入蜜和 丸如梧子大 每服五丸 至十丸 溫酒送下 日三服

斗門方 帶脾煩熱上攻 口舌生瘡 黃連末 蜜和 丸如梧子大 每服三十丸 食後 臨臥 溫水送下

博濟方 治一切風熱 頭目昏痛 及口齒生瘡 咽喉腫痛 大黃 黃芩 各一兩 為末 煉蜜丸如彈子大 每服一丸 食後 臨臥 細嚼 溫水送下

續十全方 治心氣不足 驚悸恍惚 及小兒驚癎 朱砂 研 一兩 為衣 以金箔一百片 為衣 每服一丸 用燈心湯送下

集驗方 治心氣不足 驚悸恍惚 及小兒驚癎 朱砂 研 一兩 為衣 以金箔一百片 為衣 每服一丸 用燈心湯送下

傷寒類要 治小便不通 黃蘗末 以蜜和 塗於臍下 以手摩之 令熱 即通

又方 治小便不通 黃蘗末 以蜜和 塗於臍下 以手摩之 令熱 即通

抱朴子 三月採 陰乾 百日 末之 以井華水 和服方寸匕 日三服 久服 令人不老 不死 入山 不逢虎狼 及諸毒蟲 又 以此末 塗刀劍 入水 則魚鱉自死 塗船 則水不入 塗足 則履水如履地 塗面 則水火不傷 塗髮 則不畏蟲蛇 塗體 則刀不能傷 塗鼻 則不畏臭氣 塗口 則不畏穢惡 塗手 則不畏鬼神 塗目 則晝見星辰 夜視鬼物 塗耳 則不聞雷聲 塗頭 則不畏風雨 塗腹 則不畏寒暑 塗背 則不畏邪氣 塗陰 則不畏瘴癘 塗脚 則不畏遠行 塗遍身 則不畏兵刃 又 以此末 塗金 則金不銷 塗玉 則玉不碎 塗瓦 則瓦不裂 塗木 則木不腐 塗竹 則竹不蛀 塗草 則草不枯 塗土 則土不崩 塗石 則石不爛 塗水 則水不流 塗火 則火不滅 塗風 則風不動 塗雲 則雲不散 塗雨 則雨不降 塗雪 則雪不消 塗霜 則霜不凝 塗露 則露不濕 塗雷 則雷不震 塗電 則電不閃 塗虹 則虹不現 塗霧 則霧不昏 塗煙 則煙不散 塗塵 則塵不揚 塗氣 則氣不絕 塗聲 則聲不出 塗形 則形不見 塗影 則影不現 塗色 則色不變 塗香 則香不歇 塗味 則味不變 塗觸 則觸不知 塗法 則法不滅 塗相 則相不壞 塗性 則性不遷 塗命 則命不盡 塗道 則道不離 塗德 則德不失 塗仁 則仁不虧 塗義 則義不違 塗禮 則禮不缺 塗智 則智不昧 塗信 則信不欺 塗忠 則忠不叛 塗孝 則孝不虧 塗悌 則悌不失 塗友 則友不絕 塗恩 則恩不忘 塗怨 則怨不報 塗德 則德不忘 塗善 則善不惡 塗惡 則惡不善 塗苦 則苦不樂 塗樂 則樂不苦 塗生 則生不死 塗死 則死不生 塗有 則有不無 塗無 則無不有 塗空 則空不實 塗實 則實不空 塗動 則動不靜 塗靜 則靜不動 塗去 則去不來 塗來 則來不去 塗往 則往不還 塗還 則還不往 塗進 則進不退 塗退 則退不進 塗上 則上不下 塗下 則下不上 塗左 則左不右 塗右 則右不左 塗前 則前不後 塗後 則後不前 塗內 則內不外 塗外 則外不內 塗中 則中不邊 塗邊 則邊不中 塗東 則東不西 塗西 則西不東 塗南 則南不北 塗北 則北不南 塗天 則天不地 塗地 則地不天 塗日 則日不月 塗月 則月不日 塗星 則星不辰 塗辰 則辰不星 塗晝 則晝不夜 塗夜 則夜不晝 塗明 則明不暗 塗暗 則暗不明 塗生 則生不死 塗死 則死不生 塗有 則有不無 塗無 則無不有 塗空 則空不實 塗實 則實不空 塗動 則動不靜 塗靜 則靜不動 塗去 則去不來 塗來 則來不去 塗往 則往不還 塗還 則還不往 塗進 則進不退 塗退 則退不進 塗上 則上不下 塗下 則下不上 塗左 則左不右 塗右 則右不左 塗前 則前不後 塗後 則後不前 塗內 則內不外 塗外 則外不內 塗中 則中不邊 塗邊 則邊不中 塗東 則東不西 塗西 則西不東 塗南 則南不北 塗北 則北不南 塗天 則天不地 塗地 則地不天 塗日 則日不月 塗月 則月不日 塗星 則星不辰 塗辰 則辰不星 塗晝 則晝不夜 塗夜 則夜不晝 塗明 則明不暗 塗暗 則暗不明

太平廣記 方人 患瘧 百方不愈 有人教以 取蟻窠 中土 搗為丸 如梧子大 未發前 以一丸 納口中 至時 即發 不過 一丸 又 有

邪氣諸毒蝕蟲中息肉下部瘡瘡身面白駁散皮膚死肌及
悅恐邪氣教蜂蛇毒



久服輕身增年不老本人腦滿生

晉州雌黃

武都山谷與雄黃同山生其陰山有金金精熏則生雌黃採無時小重無毒治寒熱邪氣諸毒蝕蟲中息肉下部瘡瘡身面白駁散皮膚死肌及悅恐邪氣教蜂蛇毒久服輕身增年不老本人腦滿生

圖經曰雌黃生武都山谷與雄黃同山生其陰山有金金精熏則生雌黃採無時今惟出晉州山谷雌黃有雄黃之色不可用雄黃有雌黃之色不可用雌黃雄黃皆有金精可熏

聖惠方

大雷公云雌黃勿使犯火若犯火則不堪用凡使須研如粉水飛過用之

又方治一婦人久患血氣攻心痛不止以漆子黃連二兩下五加皮一兩細銼以水五升煎取二升去滓下雌黃末一兩攪令勻空心服之

又方治所犯心痛二時發不定煎多生薑汁少許服之定

百一方天行病小腹滿不得小便加車前子末以竹管吹入立通小便大以麝香少許吹入即效

經驗方治一切風氣攻注四肢骨節疼痛雌黃研如粉每服一錢以生薑汁調下

勝金方治卒大小便不通久病虛秘老人產後血氣不調大腸壅滯氣喘急悶雌黃研如粉每服一錢以水調下

斗門方治小兒驚癎雌黃研如粉每服一錢以水調下

實藏論云雌黃味甘平主治女子陰蝕瘡惡肉死肌殺蟲毒

丹房鏡源云雌黃入藥最為緊要若用須研如粉水飛過用之

青霞子衍義曰雌黃入藥最為緊要若用須研如粉水飛過用之



食鹽味鹹溫無毒主殺鬼蠱邪惡氣下部瘡傷寒寒熱
吐胃中痰癖止心腹卒痛堅肌骨多食傷肺喜欬

又方 治天行小便澁痛 用腐婢燒灰一升水一斗煮取汁飲之

千金方 治卒患風身體痛加灸百壯宜服此湯 麻黃三兩去節 桂心 甘草炙 芍藥 生薑各二兩 大棗十二枚 水七升煮取二升半分三服 覆令汗出

又方 治卒得風口噤不能言 用生薑汁一升和酒一升服之

千金翼 凡諸方藥不療初發生瘡 急灸之 若以針刺 使氣血不得去 後必成痛 又不可灸 灸之令人多熱 血氣走 血以之故 又不可灸 灸之令人多熱 血氣走 血以之故 又不可灸 灸之令人多熱 血氣走 血以之故

金骨味辛有毒主鎮精神堅骨調通五臟除邪毒氣服之神仙生益州林無時

銀脩朱半兩去安五藏定心神止驚悸除邪氣久服輕身長年生永昌條無時



子母秘錄 明抄本 三卒 升 殿前煎取二如升 折服之

太上八帝玄變經 銀益壽 用

青霞子衍義曰 金銀銀名士有是之銀中已耳不自然生銀水 波羅陵月陰陳所朱之銀銀 中以砂汞中氣 已於而豈出經外氣 別質者更持入有法入自蒸生氣 出氣之生銀 世何生銀言益 有雜而銀言於生 術更即言生 銀發之於質 外無未益有

青霞子 性寒沙若草根得性大水銀粉味辛冷無毒主磁石黃丹大腸轉小兒癎并療瘡疥癬蟲及鼻上酒齇風瘡瘡燥澁又名柔粉輕粉蛸粉忌一切血漬新瘡見水即發

圖經曰 磁出慈州石樓生太山山谷及山巖山中山陰之有鐵處則生其陽林無時采明亞者次之此石有雄雌雄者名玄石有石蜂石蜂主下乳自有玄石雌者名玄石有石蜂石蜂主生產小兒驚癎之類多云不得用若草根得性大水銀粉味辛冷無毒主磁石黃丹大腸轉小兒癎并療瘡疥癬蟲及鼻上酒齇風瘡瘡燥澁又名柔粉輕粉蛸粉忌一切血漬新瘡見水即發

入經驗方 治小兒大便不通及水腫小便不利用磁石一兩燒赤淬醋三遍研為末每服一錢以粥飲調下

孫用和 治血痢不止磁石煅赤醋淬三遍為末每服一錢以粥飲調下

又方 治血痢不止磁石煅赤醋淬為末以豬腎一具去脂膜切開摻藥在內濕紙裹煨熟搗為丸如梧桐子大每服三十丸以米飲下

又方 治血痢不止磁石煅赤醋淬為末以豬腎一具去脂膜切開摻藥在內濕紙裹煨熟搗為丸如梧桐子大每服三十丸以米飲下

行義曰 磁石能引鐵而不能引銅石能引鐵而不能引金銀銅石能引鐵而不能引金銀銅石能引鐵而不能引金銀



玄石味鹹溫無毒主大人小兒驚癇女子絕孕小腹冷痛少精身重脈之令人有子一名玄水石一名處石生太山之陽山陰有銅銅者雄玄者雌雄玄石色如雲母可析者良鹽之精也生常山山谷又中水縣及方山一名寒水石一名凌水石生太山谷又出中水及有雨雪處有能析火燒煙滿水飲之除時氣熱盛五藏忽伏熱胃中熱煩滿止渴水腫小腹大服不飢一名白水石一名寒水石甘寒大寒無毒主身熱頭痛中風溫水邪氣及中暑熱狂言譫語除邪氣破積聚久服輕身不老不飢延年

家陀僧味鹹辛平有小毒主火痢五痔金瘡面上皰面手面背
藥用之 文出
圖經曰 云本草平氣云生
圖經曰 閻家陀僧平氣云生
圖經曰 閻家陀僧本經云生
圖經曰 閻家陀僧本經云生
圖經曰 閻家陀僧本經

生鐵微寒主療下部及脫肛

圖經 文具鐵 條下

外臺秘要 療小兒驚癎不出 燒赤 淬酒中飲之 小兒得此 療小兒

梅師方 治婦人產後血氣腹痛及喉頸熱塞 燒令赤 淬酒中飲之 生鐵

圖經 文具鐵 條下

用斧 今附 云斫生鐵 斫人損者是也 產後不可忍無益 人不用斧 生鐵

中又熱飲之時入呼血瘕為兒挽產後即起痛不可忍無益

聖惠方 治婦人血氣 燒赤 淬酒中飲之 生鐵

外臺秘要 療小兒驚癎不出 燒赤 淬酒中飲之 小兒得此 療小兒

千金方 治耳聾 燒赤 淬酒中飲之 一切 生鐵

肘後方 治產婦血氣 燒赤 淬酒中飲之 一切 生鐵

又方 以生鐵一斤 所煮酒三升 煎取一升 不去之 生鐵一斤

集驗方 治婦人產後 燒赤 淬酒中飲之 三四度 生鐵

圖經 文具鐵 條下

產實 治婦人產後 燒赤 淬酒中飲之 生鐵

雲華粉味甘平無毒主安心神堅骨髓除百病變白潤肌膚令氣延年變白去百病隨所冷熱合和諸藥用妻骨為丸作鐵華粉法取鋼鍛作葉如笏或圓平面磨錯令光淨以益水漉之於醋甕中陰處埋之一百日鐵上衣生悉取華成矣刮取更細擣篩入乳鉢研如麵和合諸藥為丸散 鐵之精華功用強於鐵粉也

圖經 文具鐵 條下

經驗後方 治心虛驚悸 以鐵漿四升 作飲煮米粥食 內鐵漿令通 米熟即止 每日服 二升 七日服訖 食後服 一小盞

圖經 文具鐵 條下

生鐵微寒主療下部及脫肛 編輯證類本草 安五藏鎮心神 生池澤 並無毒 生鐵

圖經 文具鐵 條下

千金方 治耳聾 燒赤 淬酒中飲之 一切 生鐵

肘後方 治產婦血氣 燒赤 淬酒中飲之 一切 生鐵

又方 以生鐵一斤 所煮酒三升 煎取一升 不去之 生鐵一斤

集驗方 治婦人產後 燒赤 淬酒中飲之 三四度 生鐵

子母秘錄 治小兒驚癎不出 燒赤 淬酒中飲之 小兒得此 療小兒

鐵粉味甘平無毒主安心神堅骨髓除百病變白潤肌膚令人不老體健能食久服令人身重肥黑合和諸藥各有所主其造作粉飛鍊有法文多不載人多取雜鐵作屑飛之令盡真鋼則不爾其針砂市人錯鋒鐵為屑和砂飛為粉貴之飛鍊家亦莫辨也

圖經 文具鐵 條下

雲母味辛甘平無毒主風濕寒熱邪氣除胃腸中熱氣食不下止煩去黑子一名鐵液可以染皂生牧羊平澤及枋 作青城或析城採無時

圖經 文具鐵 條下

鋼鐵味甘無毒主金瘡頻漏執中胃腸氣寒食不化名鋼鐵

圖經曰鋼鐵不本經云出州郡亦皆有平澤及今江南西蜀有之作熟鐵落出者同是一種但煉去渣滓耳可以作刀劍鍼鑽之類以柔鐵屈作鉤鎖連結而成者謂之鎖子甲又有鍛鍊之時以生鐵和

圖經曰有先生孔氏者作鐵刀水多銷物更無比其刀利如飛毛割金玉如泥又作鉸刀剪綵帛如斷水火不能銷之者又作鍼縫衣甚妙用之不減古鍼又作鏡面平滑光明可以鑑物又作鏡鏡背有銘文二行八字一云生南海注云生南海出玉石中多有取者先以鐵刀劃破其石水浸數日石自開裂中有物如蠶蛹大小隨石之形其色白如玉膩而柔軟可以作器物又作鏡鏡背有銘文二行八字一云生南海注云生南海出玉石中多有取者先以鐵刀劃破其石水浸數日石自開裂中有物如蠶蛹大小隨石之形其色白如玉膩而柔軟可以作器物又作鏡鏡背有銘文二行八字一云生南海注云生南海出玉石中多有取者先以鐵刀劃破其石水浸數日石自開裂中有物如蠶蛹大小隨石之形其色白如玉膩而柔軟可以作器物

陳藏器云烏嘴丸出名生石嶺採無時以石臼搗碎水淘去土石一名土石藥主治霍亂吐下不止煩渴不能食

海藥主治霍亂吐下不止煩渴不能食

錢相公煞中方治霍亂吐下不止煩渴不能食

異物志云出交趾青白如玉理細而堅可以為器物又出合浦有大如三人者小如拳石一名土石

衍義曰烏嘴出交趾青白如玉理細而堅可以為器物又出合浦有大如三人者小如拳石一名土石

圖經曰南恩州石蠏

石蠏味鹹寒無毒主青盲目澀腫翳及丁瘡瘡瘻生南海又云是尋常蠏爾年月深久水沫相著因化成石每逢海潮即出又一般入洞穴年深者亦然皆細研水飛過入諸藥相佐用之點目良

圖經曰

礦石無毒主破宿血下石淋除寒結伏暴物器瘕一名磨石燒赤熱投酒中飲之即今磨刀石取新薄蟬翼者有效又不欲人踐之令人忌帶下未知所以又有越砥石極細磨汁滴目除醫閉燒赤投酒中飲破血痕痛功狀極同名又相近應是礦矣勇貢注云砥細於礦甘磨石也新補陳藏器

石花味甘温無毒酒漬服與散鼈同一名乳花一名乳水林一名逐石主腰脚風冷與散鼈同

圖經曰石花白色圓葉上有細文似指狀之每莖根絡相連不可分析生於水中自有一本從根至末高一尺許其葉如蒲葉而小者三莖亦有其葉如石蓮葉而大者一莖十葉本草注中又林大明不載此物不知何故今人採得多是胡人蔘言以貴之耳陳藏器

衍義曰石花白色小者如蒲葉而小者三莖亦有其葉如石蓮葉而大者一莖十葉本草注中又林大明不載此物不知何故今人採得多是胡人蔘言以貴之耳陳藏器

石花味甘温無毒主腰脚風冷與散鼈同不可久服令人瘦一名推青一名推石生益州川谷馬腦味辛寒無毒主辟惡鬼目赤爛紅色似馬腦亦美石之類重實也生西國玉石間采中國者皆以為器亦云馬腦珠是馬口中吐出多是胡人蔘言以貴之耳陳藏器

圖經曰石林味甘温無毒酒漬服與散鼈同一名乳水林一名逐石生益州五原鹽池下壁取之大者如升皆正方亦微一名石鹽

桃花石味甘温無毒主大腸中冷腰疼剩久服令人肌熱能食

圖經曰桃花石出中州鐘山緣山谷間今人採得多是胡人蔘言以貴之耳陳藏器

衍義曰桃花石出中州鐘山緣山谷間今人採得多是胡人蔘言以貴之耳陳藏器

光明鹽味鹹甘平無毒主頭面諸風目赤痛多眵生鹽

州五原鹽池下壁取之大者如升皆正方亦微一名石鹽

解州鹽池

太陰玄精味鹹温無毒主除風冷邪氣濕痺益精氣婦人痼冷漏下心腹積聚冷氣止頭疼辭肌其色青白龜背者良出解縣池

圖經曰太陰玄精出解縣池及一名解池之其色青白龜背者良出解池汲汲清澄無

中掘坎斜埋患人令頭出土上灌之久乃出當試有効當是土能收攝熱也又人患丹石發腫以腫處於濕地上臥熨之地熱易之

市門土無毒主婦人易產取土臨月帶之又臨月產時取一錢匕末酒服之又捻爲丸小兒於苦瓠中作白龍乞兒此法錄

自然灰主白癜風癰瘍重湫取汁和醋先以布揩白癜風破傅之當爲創勿怪能軟瑠璃玉石如泥至易雕刻及滌衣令白洗惡瘡疥癬驗於諸灰生海中如黃土南中異物志云自然灰生南海畔可滌衣石得此灰即爛可爲器今馬腦等形質異者先以此灰埋之令輭然後雕刻之也

鑄鍾黃土無毒主卒心痛狂忤惡鬼置酒中溫服之彌佳也

戶堦下土無毒主產後之別名也新注云和雄雀糞燒酒服方寸匕治吹奶効

鑄鐘鉏孔中黃土主丈夫陰囊濕癢細末摸之亦去陰汙最佳

蠶壔中裹白灰主遊腫醋磨傅之凡器物初燒時相觸皆以灰爲泥然後燒之壔也但看裏有即收之

彈丸土無毒主難產末一錢匕熱酒調服之大有功効也

執日取天星上土和栢葉熏草以塗門戶方一尺盜賊不來

抱朴子亦云有之

大醳中蒸土一兩碩熱坐卧其上取病處熱徹汗徧身仍隨疾服藥和鼠壤用亦得

寡婦床頭壁土主人耳上月刮取和油塗之効也

牀四脚下土主猘犬咬人和成泥傅瘡上炙之一七壯差中

灸科米甘片搜作餅燒令熱以物藥熨痛處凡蚡鼠是野田中尖觜鼠也

冢上土又磚石主溫瘧五月一日取之先器中盛埋之著門外堦下令家不惡時氣又正日朝早將物去冢頭取古塼一口將呪要斷一年無時疫癘之大門也

桑根下土搜成泥餅傅風腫卜六又人中惡風水肉腫一箇差炙土塊炙二百壯當下黃水即差也

春牛角上土收置戶上令人宜田

土蜂窠上細土主腫毒醋和塗泥傅之亦主蜘蛛咬土蜂者在地土中作窠者是

載鹽車牛角上土主惡瘡黃汁出不差漸潤者取土封之即止牛角謂是車邊腊角也好用

鱉潟泥土主蜘蛛咬先用醋湔汁洗之更好

佳浮汁洗之更好

故鞋底下土主人適他方不出於水土刮取末和水服之不伏水土異諸病有異即其狀也

鼠壤土主中風筋骨不隨冷痺手足拘急風偏枯死肌多收取暴乾用之

屋內塔下無塵土治惡瘡久不差乾傅之亦消調塗之

鬼屎主人馬反花瘡刮取和油塗之生陰濕地如屎亦如此

錢黃白色

寡婦床頭壁土主人耳上月刮取和油塗之効也

牀四脚下土主猘犬咬人和成泥傅瘡上炙之一七壯差中

得大毛者煞猫犬狂犬也
死者灰者挽中饭入面灰打破之愈妊婦及無乳取犬虎
毛髭主厥逆腹痛不瘥燔即止
卦土無毒主去油垢水和塗之洗服如灰又主草葉諸菌
毒熱湯末和之出安西及東京龍門土底澄取之
二月上壬日取土泥屋四角太宜雞也
柱下土無毒主腹痛暴卒者末以水和傅之又藁中草主
胡臭婦人陰內土無毒主風瘡赤肿者末以水和傅之又藁中草主
卒癎血燒為灰飲服又主惡刺瘡及漚瘡身至心者死
亦用之
道中熱塵土主夏中熱暍死取土覆死人心其死非為盛熱
亦可以羹汁漉之

正月十五日燈蕊令人有子夫婦共於富家烏會前益之勿
令人知之安卧床下當月有娠
仰天皮無毒主卒心痛中惡取人畜和作丸服之一七丸人
瞢者入垢汗也揩取仰天皮者是中庭內停汚水後乾地皮
也取卷起者一名掬天皮亦主人馬反花瘡和油塗之佳
蟻穴中出土取七枚如粒和醋搽狐刺瘡
古墼燒之主下部久患白刺膿泄下以物裹上坐之入秋
小腹多冷者亦用此古墼煮汁服之主濕氣又令患處財之
三五度差又主婦人帶下五色俱治之取黃導石燒令微赤
熱以麵五味和作煎餅七箇安墼上以黃芩葉傅麵上又以
布兩重裹治病人坐上令藥氣入腹如熏之有蟲出如蕤子
不過三五度差

富家中庭土七月丑日取之泥竈令人富勿令人知
百舌鳥巢中土末和釀醋傅蛇蝎及諸惡蟲咬瘡
猪槽上垢及土主難產取一合和麵半升烏豆二十顆煮取
汁服之
故茅屋上塵無毒主老瘕取多年煙火者拂取上塵和石黃
欬冬花婦人月經衣帶為末以水和塗于茅上待乾內竹筒
子中燒一頭以口嘯之入鼻中即愈
諸土有毒陰曰羝羊掘土見之不可觸已出上土部土有氣
厭之令人面黃色上氣身腫掘土成窪之多斷地脉古人所
忌地有仰穴令人移也

敕校勘
玉石部下品總九十三種
十一種神農本經
十一種名醫別錄
十一種唐本先附
八種今附
十一種新補
五種新定
種唐慎微續補
三十五種陳藏器餘
凡墨蓋子已下並唐慎微續注
伏龍肝
砒霜
鉛丹
石灰
鐵落
石鱉
石燕
銅青
東壁土
赤石脂
井底泥
砂
代赭
鍾乳
粉霜
大鹽
井華水
腦鹽
硇砂
青鹵
菊花水
地漿
泉水
平天河
白堊
公孫

自然銅
金牙
銅鐫石
銅弩牙
金星石
特生礬石
握雪礬石
梁上塵
土陰孽
車脂
缸中垢
方解石
礦石
鍮鉱
石鱉
井泉石
石腦油
不灰木
古文錢
白瓷瓦屑
烏古瓦
鉛霜
花乳石
方諸
白青
鹽精
硝石
中黃
硫黃
蓬砂
金
銅
鐵
鉛
錫
水銀
雄黃
雌黃
空青
曾青
扁青
石膽
礬石
礬
磁石
慈石
代赭
赭石
禹餘糧
太一餘糧
白石英
紫石英
青琅玕
赤石脂
黃石脂
黑石脂
五色石脂
五乳
鍾乳
石鐘乳
石流黃
石硫黃
石中黃
石英
水精
馬牙消
理石
長石
滑石
凝水石
寒水石
石膏
硬石膏
軟石膏
滑石
白石
石
玉
白青
扁青
曾青
石膽
礬石
礬
磁石
慈石
代赭
赭石
禹餘糧
太一餘糧
白石英
紫石英
青琅玕
赤石脂
黃石脂
黑石脂
五色石脂
五乳
鍾乳
石鐘乳
石流黃
石硫黃
石中黃
石英
水精
馬牙消
理石
長石
滑石
凝水石
寒水石
石膏
硬石膏
軟石膏
滑石
白石
石

三十五種陳藏器餘
甘露水
繁露水
醴泉
甘露蜜
温湯
夏冰
水花
赤龍浴水
好井水
正月雨水
三家洗椀水
六天氣
梅雨水
猪槽中水
雹
冬霤
盞臍水
水鼠
諸方水
乳穴中水
銅器蓋食器上汗
猴騷中水
諸毒水
伏龍肝味辛微温主婦人崩中吐血止欬逆止血消癰腫毒氣
生熟湯
屋漏水
塚井中水
陰地流泉
市門衆人溺坑中水
蠶蛹投漉中化為水
幼湯
諸水有毒

又方 治小兒龍肝未遊行於身上下至心即死白蠟乾即易

子母秘錄 伏龍肝和雞子白調塗臍上云蠟凝即易

產寶 治胎衣不下取血中黃土和雞子白調塗臍上下即出

賈相公二進酒一經井煎減半空心服之 治小兒伏龍肝研細每服一錢以清米飲調下

楊氏產乳 未滿月急水潛行服之令腸胃不通而強直方伏龍肝和說文牧之能治馬

丹房鏡源云 伏龍肝一名釜臍下土一名灶中黃土一名灶心土一名灶突墨一名釜月下土一名灶額上黃土一名灶下黃土一名灶中央土一名灶底土一名灶四角土一名灶門土一名灶內土一名灶外土一名灶前土一名灶後土一名灶左土一名灶右土一名灶北土一名灶南土一名灶東土一名灶西土一名灶上土一名灶中土一名灶四邊土一名灶

圖經曰石蜜生高山石崖間狀如蜂房黃白色味甘平無毒主治風寒濕痹四肢拘攣不能行走補中益氣除煩熱止渴潤五臟通九竅明目利關節療腰脚疼痛及金瘡折傷內漏血脈破積聚痼冷腰痛去鼻中息肉久服令人筋強力健耐風寒不饑渴延年不老一名石飴一名石糖一名石餳一名石髓一名石脂一名石液一名石鐘乳一名食益生

漢中山谷及太室諸處皆有而好石之陰濕處生狀如蜂房黃白色味甘平無毒主治風寒濕痹四肢拘攣不能行走補中益氣除煩熱止渴潤五臟通九竅明目利關節療腰脚疼痛及金瘡折傷內漏血脈破積聚痼冷腰痛去鼻中息肉久服令人筋強力健耐風寒不饑渴延年不老一名石飴一名石糖一名石餳一名石髓一名石脂一名石液一名石鐘乳一名食益生



礜石 味苦酸有毒主諸瘡風熱在肺腸可作吐藥不可久服能傷人飛鍊砒黃而成造作別有法 今用巨勝煎可療風熱

青霄孑

丹房鏡源云硇砂能消化五金有砒者不可用

別說云硇砂者謹按今俗號為北硇砂出於西戎狀如水精大塊而瑩徹其中有如白雪者又有如黃金者又有如青石者又有如紫石者又有如黑石者又有如五色石者其間黃白者為上青黑者次之大抵以明淨為好其中有如小石子者謂之砂礫不堪用也

衍義曰硇砂生於山澤之間多是煎煉而成今出鹽鹵地皆有之其狀如水精大塊而瑩徹其中有如小石子者謂之砂礫不堪用也

又方治下疳蝕陰瘡爛見筋脈不生肌肉者硇砂一兩研為細末入麝香一錢研勻每用藥末一字摻瘡上

又方治小兒心熱口瘡連舌生瘡以手指蘸藥塗之

又方治舌上生瘡以藥塗舌下立差

圖經曰硇砂生於河東陝西近塞諸州及三佛齊西戎等國今出鹽鹵地皆有之然西戎者最勝今亦西京諸處有之狀如水精大塊而瑩徹其中有如小石子者謂之砂礫不堪用也

千金方治卒患喉痹腫塞氣息不通方用硇砂一兩研為細末以生蜜半兩和硇砂末內銅器中以炭火炙之令銷入瓷瓶中密封勿泄每用以筆管吸藥末內喉中立差

又方治卒患喉痹腫塞氣息不通方用硇砂一兩研為細末以生蜜半兩和硇砂末內銅器中以炭火炙之令銷入瓷瓶中密封勿泄每用以筆管吸藥末內喉中立差

肘後方治一切惡瘡和肌膚筋脈入末百揭和腸中煎熟以取少許塗瘡上須臾轉易取盡瘡中惡肉盡出

經驗方治蠍螫取硇砂少許研細以唾和塗螫處須臾即愈

錢乙小兒方治小兒心熱口瘡連舌生瘡以手指蘸藥塗之

又方治下疳蝕陰瘡爛見筋脈不生肌肉者硇砂一兩研為細末入麝香一錢研勻每用藥末一字摻瘡上

又方治小兒心熱口瘡連舌生瘡以手指蘸藥塗之

又方治舌上生瘡以藥塗舌下立差

圖經曰硇砂生於河東陝西近塞諸州及三佛齊西戎等國今出鹽鹵地皆有之然西戎者最勝今亦西京諸處有之狀如水精大塊而瑩徹其中有如小石子者謂之砂礫不堪用也

衍義曰硇砂生於山澤之間多是煎煉而成今出鹽鹵地皆有之其狀如水精大塊而瑩徹其中有如小石子者謂之砂礫不堪用也

別說云硇砂者謹按今俗號為北硇砂出於西戎狀如水精大塊而瑩徹其中有如白雪者又有如黃金者又有如青石者又有如紫石者又有如黑石者又有如五色石者其間黃白者為上青黑者次之大抵以明淨為好其中有如小石子者謂之砂礫不堪用也

丹房鏡源云硇砂能消化五金有砒者不可用

青霄孑

硇砂

硇砂味鹹苦辛溫有毒不宜多服走下氣療欬嗽宿冷去惡肉生好肌柔金銀可為鍠鉎破結血癥胎止痛

硇砂 主婦人產寒熱大腹血氣不調腸胃虛冷飲食不消腹脹痞滿心腹疼痛大腸壅塞者下之並宜服之亦堪合金銀用

本草云硇砂一名盧砂一名狄盧一名輸盧出西戎生鹽鹵地中狀如水精大塊瑩徹其中有如小石子者謂之砂礫不堪用也

圖經曰硇砂生於河東陝西近塞諸州及三佛齊西戎等國今出鹽鹵地皆有之然西戎者最勝今亦西京諸處有之狀如水精大塊而瑩徹其中有如小石子者謂之砂礫不堪用也

陳藏器云硇砂一名盧砂一名輸盧出西戎生鹽鹵地中狀如水精大塊瑩徹其中有如小石子者謂之砂礫不堪用也

聖惠方治卒患喉痹腫塞氣息不通方用硇砂一兩研為細末以生蜜半兩和硇砂末內銅器中以炭火炙之令銷入瓷瓶中密封勿泄每用以筆管吸藥末內喉中立差

外臺秘要 治癰疽方 經驗方 治癰疽發背 又方 經驗方 又方 附後方 劉氏子母秘錄 治瘡疥 王氏博濟 治小兒 劉氏子母秘錄 治瘡疥 附義曰 太清服煉靈砂法 丹房鏡源 青霞子 陳巽 針義曰 除毒熱煩渴止小便利 鉛丹味辛無毒鎮心安神治傷寒毒氣及胃噎蛇蜴所咬 華生於鉛生蜀郡平澤 鉛味甘無毒鎮心安神治傷寒毒氣及胃噎蛇蜴所咬 圖經曰 鉛生鬱林 附錄見 禾製之 圖經曰

青霞子

作實鐵鼎盛朱云砂黑

太清服煉靈砂法

白鑄用鐵黑汁煉
雷訶銅鹽度又流赤
性之芍對取晒過
鉛物有此如
砂多石鍮炭
此入和著和
草用末其鹽
月底治次之法塗
疾考頻云頻
及工皆取子不
鼎上紙以記
不切三有填
密以兩鍋盛
下舊綴之薄
作者孟其工藥
爐中用合
已之熱亦有
約鹽之近大家
調數文之商用
之末當又是之
鳥帛有鉛地九
水拭腑疾凡多
差惡如治藥凡

丹房鏡源

煉靈砂法

黃盧氣黃丹肺之
鎮氏花鉛洗治
華鉛出拔出鉛非
末下暗一兩取
云鉛鉛中塵下斤所少
鉛出是次山土土許
之鉛用塵次硫硫消
鉛黃黃黃黃
一一已
鉛性鍚言深打直火砂
草鉛不有有須中養而小
形白流鉛變出滑俱火伏
得養服形如過如鉛石
民水北之熟之面流成之
更兩子上手之狀鉛面方
下右又掠鉛有文是多壬性可
消先如刮出磁曰也陰炭大黑
石鎔明取白黃黑毒黑陰銅
少此州州州青州傷物為
訶成子作是鉛人之鎔
汁黃鉛者鉛心錯性并
鉛之出利胃鉛丹之
硫州州苗州州州
鉛鉛鉛鉛鉛

勝金方

如鍮兌鉛
常設者
治用治
酒發酒
一肯桃
科及
書神
草和
本目草
面黑
水覆等
白凍令
之酒
者在
兩房空留黑沙黑用
先滅鉛右酒
內以手令
病取熟斤
出草
鉛置鉛
在條內鍋
三消面發
鍋鉛成
內鉛發
然表
到

經驗方

和烏云烏
清武清
本錫烏
生丹
錫文傳
也風黑錫
有鉛
為膽白及
粉惡黑
化專錫
鉛寒鍋
小鉞
鼻鉛
有主鍋
經集製陶
云皆痼云
鉛火黑
丹成氣汗
錫丹生氣
及件錫
是粉錫
也青烏硫
末錫
鉛

陳藏器

有云黑錫
有鉛
為膽白及
粉惡黑
化專錫汗
鉛寒鍋
鉞
鼻鉛
有主鍋
經集製陶
云皆痼云
鉛火黑
丹成氣汗
錫丹生氣
及件錫
是粉錫
也青烏硫
末錫
鉛

又方

一治如
治指
升金
如石
此藥
十毒
服用
一
一
三
服
或
以
末
調

千金方

治癌中水
和胡粉三上
台壹之以
白等
止

又方

牛治腦
治腦和酸白矣
煎令胡
粉早
少勞食
王許

肘後方

治諸分
和酸白矣
煎令胡
粉早
少勞食
王許

外臺秘要

治癌中水
和胡粉三上
台壹之以
白等
止

食醫心鏡

治小腫
乾胡
末塗
膚胡
粉一
物胡
麻油
調塗
之若
膿多
瘡煮
熟塗
之

張文仲

治以
白蜜
方丸
納
內
膿
令
盡
即
差
下
常
且
大
或
作
丸
同

孫真人食忌

治癌中水
和胡粉三上
台壹之以
白等
止

又方

治癌
方胡
粉一
兩
下
末
塗
上
以
封
之
日
三
度
并
治
大
小
便
不
通

又方

治小
兒
骨
鯁
在
咽
喉
中
以
白
蜜
半
合
和
胡
粉
少
許
內
口
中
令
遍
咽
之
即
下

子母秘錄

治小
兒
和
胡
粉
塗
之
瘡
差
胡
粉
為
末
油
入
粉
三
日
一
度

又方

治小
兒
面
青
短
氣
水
服
之
即
差

又方

治以
白蜜
方丸
納
內
膿
令
盡
即
差
下
常
且
大
或
作
丸
同

又方

治小
兒
和
胡
粉
塗
之
瘡
差
胡
粉
為
末
油
入
粉
三
日
一
度

又方

治小
兒
上
氣
兒
面
腫
腹
皮
青
黑
不
能
以
白
蜜
攪
之

又方

治粉
小
熟
蒸
兒
熱
無
毒
令
色
瘡
赤
發
以
白
蜜
攪
之

丹房鏡源

治胡
粉
和
土
傳
月
塗
上
鉛

衍義曰

粉止鍋
胡
瘡
也
胡
粉
可
作
外
科
瘡
又
名
定
瘡

胎止小便利

外臺秘要

食豉水吞雞蛋金并金屑
物以胡粉一兩鍋之分母服
金屑物在腹中頃之令消差

圖經

治瘡分
和酸白矣
煎令胡
粉早
少勞食
王許

本草拾遺下具金

治小
兒
骨
鯁
在
咽
喉
中
以
白
蜜
半
合
和
胡
粉
少
許
內
口
中
令
遍
咽
之
即
下

本草圖經文

治瘡分
和酸白矣
煎令胡
粉早
少勞食
王許

本草

治瘡中水
和胡粉三上
台壹之以
白等
止





石鹽以水煮汁飲之主瘕有效婦人難產兩手各把一枚立驗出雲陵

圖經曰以石出解州小鹽澤其實碎石今土人多於夏月以鹵水淋之候鹵濃即入大鍋煎之數日結成鹽粒其色白而味甚鹹又有青鹽出西羌生山石間狀如青石其實鹽也又有胡鹽出西戎生於沙上狀如小石塊其實鹽也又有崖鹽出河東鹽池生於鹽崖之上狀如石塊其實鹽也又有井鹽出陵井鹽井煮鹵而成又有池鹽出安邑鹽池鹽池冬月鹽生夏月鹽生

主本先消陽取水半斛和鹽攪令鹽消以物攪之自死者鹽不如落鹿死者良唐本注云別有乳汁中煮乳有命者亦

食療云鹽能治一切病其性補而不壅通而不泄調和五藏遍入諸經能除百病治風熱毒腫喉痺口瘡生瘡中惡物溫也

簡要濟衆

治久患惡瘡及惡瘻方用鹽一斤水一斗煎取一升洗瘡日三度即愈

治久患口瘡方用鹽一兩燒令赤研為末每用以指蘸藥敷瘡上即愈

治久患齒痛

生河東鹽池 圖經文具鹽條下

〈丹房鏡源〉云鹹鹽細制用黃作許粥食之

漿水味甘酸微温無毒主調中引氣宣和強力通關開胃止渴霍亂消宿食宜作粥薄暮啜之解煩去睡調理腑臟葉米新熟白花者佳煎令醋止嘔噦白含膿如墻帛為其常用故人不齒其功冰消之荆州記云酈縣北澗水甘美廣後收此菊實播之京師處處傳植抱朴子云南陽酈縣山中有甘谷水所以甘者谷上左右皆生甘菊菊花墮其中歷世彌久谷中居民皆不穿井悉食甘谷水食無不壽考故司空臨此谷中居民皆不穿井悉食甘谷水食無不壽考故司空王暢太尉劉寬太傅袁隗皆為南陽太守每到官常使鄧縣月送甘谷水四十斛以為飲食此諸公多患風痹及眩冒皆得愈疾

衍義曰菊花水為本經言南陽酈縣北澗水甘美廣後收此菊實播之京師處處傳植抱朴子云南陽酈縣山中有甘谷水所以甘者蓋其花之九月中旬十月中旬間止三水泉而莫不旬中再至詩云維菊其華芸其黃矣蓋為此也其源悉芳菊生被澗水其上芳菊滋根莖下垂一二寸者以新汲水漬之令香美且菊花水為本經言南陽酈縣北澗水甘美廣後收此菊實播之京師處處傳植抱朴子云南陽酈縣山中有甘谷水所以甘者蓋其花之九月中旬十月中旬間止三水泉而莫不旬中再至詩云維菊其華芸其黃矣蓋為此也其源悉芳菊生被澗水其上芳菊滋根莖下垂一二寸者以新汲水漬之令香美且

又方 治人瘡腫悉熱痛入骨髓久不差令人好顏色肥健

故井華水調服之

梅師方 治人久服丹石發動無計解救宜一二十度以新汲水漬菊花令鮮潔搗末服方寸匕日三夜一服

又方 治人久服丹石發動無計解救宜一二十度以新汲水漬菊花令鮮潔搗末服方寸匕日三夜一服

衍義曰菊花水為本經言南陽酈縣北澗水甘美廣後收此菊實播之京師處處傳植抱朴子云南陽酈縣山中有甘谷水所以甘者蓋其花之九月中旬十月中旬間止三水泉而莫不旬中再至詩云維菊其華芸其黃矣蓋為此也其源悉芳菊生被澗水其上芳菊滋根莖下垂一二寸者以新汲水漬之令香美且

梅師方 食生肉中毒 以水五升煮地漿三次取土三升 煎取一升即愈

臟雪味甘必無毒解一切毒治天行時氣溫疫小兒熱痢狂

啼大人丹石發動酒後暴熱黃疸仍小溫服之藏滌一切果

實食毒春雪有毒水亦便敗所以不收之 新補見陳藏器 出及日華子

別說云 證據藏器治楊梅瘡上月河清時取盛瓶及瓷器中封埋至來春出置陰地掘坑令深三尺取土三升

衍義曰 陳藏器云 凡物變傷熱毒三日內但取雪汁飲之候出盡熱毒方出置陰地掘坑令深三尺取土三升

泉水味甘平無毒主消渴及胃熱嘲熱淋小便赤澀兼洗瘡

瘡射癰腫令散久服却溫調中下熱氣利小便並多飲之又

新汲水百一方云患心腹冷病者男子病令女人以一杯與飲女子病令男子以一杯與飲又解合口蠆毒又主食魚

肉為骨所骾取一杯水合口向水張口取水氣骾當自下又

主人忽被墜損腸出以冷水賣之令身暖腸自入也又臟日

夜令人持椒井傍無人語內椒井中服此水去溫氣博物

志亦云凡諸飲水發疾皆取新汲清泉不用停汙兩腋痛直

沈存中筆談 新補 阿膠用水煮成也 是清水所取其水煎之阿膠用水煮成也 則清人服之下膈疏瀉止止吉凶膠用

無効固亦損人 新補

半天河微寒主鬼疰狂邪氣惡毒 新補 出本草 水經注下流至西重故名 又空桑中水皆可飲并流風

諸疰用之 新補 出本草 水經注 本草云半天河在桐陽者主諸風

温取流霜 新補 出本草 本草元在本部今移 流霜凝結如霜 元半天河即此物氣味亦同 出圖經 陸義

衍義曰 半天河水在上天屋水也故治心病惡疰狂邪氣惡毒 取諸本草中水法之證柱胃 舊和也 白取諸本草中水法之證柱胃 舊和也 白取諸本草中水法之證柱胃 舊和也 白

青芝坂 公名諸陽 白光浮盛死肌使濕
在皮膚中者鍊服之起除氣 可化為丹 一名石硃 一名青珠

圖經曰 青芝生蜀郡平澤採無時



名醫別錄 青芝生蜀郡平澤採無時

方谷川澤作之性亦溫又甘平無毒主黑疒去臭除三蟲久服輕身不老延年

雷公云 凡使勿用色青者先單搗令細三萬杵過了用白蜜和丸如雞子大每服一丸白湯化下

唐本注云 此即今方中稀用之近代以白蜜為之

圖經曰 青芝生蜀郡平澤採無時

青芝坂 公名諸陽 白光浮盛死肌使濕
在皮膚中者鍊服之起除氣 可化為丹 一名石硃 一名青珠

圖經曰 青芝生蜀郡平澤採無時

青芝坂 公名諸陽 白光浮盛死肌使濕
在皮膚中者鍊服之起除氣 可化為丹 一名石硃 一名青珠

自然銅味辛平無毒療折傷散血止痛破積聚生邑州山巖中出銅處於坑中及石間採得方圓不定其色青黃如銅不

從礦鍊故號自然銅今所用皆治產

圖經曰自然銅生坑中及銅山石間採得方圓不定其色青黃如銅不

鑄中從鑄出之銅處處有之今信州大山單者青黃如銅其色青黃

好拆大山無單者今南方多上一方不成而大者乃成小者又黃

不定如半大小不定此出銅處也以二石一種為自然銅生於銅

山石間與銅相雜分析擊之頗與銅易而脆其本有銅之氣力

今出蜀漢及南方諸山中小者如豆大者如拳用之不入藥云

生於銅



別說云諸板車腦塗衣可朝搖後公鹽油方可朝搖後公鹽

金工音工 中書主逆產兒膏塗腳底即正又主中風發狂取膏

如雞子大火熬醋攪令消服之勝

又方 治婦人積年食癥攻刺心腹得硇砂巴豆大黃京三棱等良可作丸服用之細研為粉一名青礜石新定

梅師方 治諸蟲入耳取車前出

子母秘錄 治產後陰中分泄三脫燒車治此

鍛竈灰主燃瘢堅積去邪惡氣

續十全方 治暴病欲死百草霜下二錢

杜壬方 治通生搜生膚白蜜等分灌之

治瘡 頭瘡及乾濕諸瘡百草霜加研入

滑石無毒主石淋此是患石淋人或於溺中出者如小石水

磨服之當得碎石隨溺出

陳藏器云 滑石療用暴乾出汗小石非他也候出時拔之療石淋之藥

方解石味苦辛大寒無毒主胸中留熱結氣黃瘕週血脈去

蠶毒一名黃石生方山採無時

名醫別錄 云此石性寒療與石膏相似惟不時石而生

圖經 文具石膏條下

本草五

圖經 文具石膏條下

一治婦人崩中用百草霜分作兩服酒下二錢

本草 云療中風下血產後虛損月候不調腸風瘀血氣絞痛治

明時取至驗也

發心腹冷氣及

圖經曰 唐本注云出舒州石牛山土人採石如蕓狀有五種色白者最良所在有之以爛不穆搗者好齊州歷城東者良

齊州蠶石

礜黃石

礜石治食積不消留滯在藏腑宿食癥塊久不差及小兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹得硇砂巴豆大黃京三棱等良可作丸服用之細研為粉一名青礜石新定

礜石味辛寒無毒主熱疏豆瘡丁毒等腫生土石間狀如蕓有五種色白者最良所在有之以爛不穆搗者好齊州歷城東者良

唐本注云出舒州石牛山土人採石如蕓狀有五種色白者最良所在有之以爛不穆搗者好

圖經曰 礜石舊不著所出州土今惟出舒州其他州雖有而不堪用

外基秘要 治小兒丁奚腫凡如石用石如大豆許和水淨洗去毒用豬膽汁和如棗核大納瘡中日三夜一易之

衍義曰 礜石舊有著有須丁腫見珠日色

井泉石大寒無毒主諸熱治眼腫痛解心臟熱結消去種毒及療小兒熱病催目盲得大黃攻下治眼暗腫得決明菊花療小兒眼病生膜甚良亦治熱嗽近道處有之以出饒陽郡者為勝生田野閒地中穿地深丈餘得之形如土色圓方長短大小不等內實而外則重重相疊採無時用之當細研為粉不爾使人淋又有一種如井泉石時人多指以為井泉石者非是新定

圖經曰井泉石生深州城西二十里劉家村地泉內經一丈以上色圓方長短大小不等內實外圓作層重相交其性大寒無毒主療小兒熱病不拘時月採之消



花乳石主金瘡止血又療產婦血暈惡血出不盡煩悶正

黃形之大小方圓無定欲服者當以大火燒之金瘡止血正兩刮末傅之即合仍不作膿潰或名花蕊石新定

圖經曰花乳石出陝州虢州解州今河中府絳州亦有之以出虢州者為勝其狀大率如乳石上有花紋如乳之狀故名花乳石其石黃白相間或有淡黃白本經不載所出州土但今人用之亦效採無時

別說云花乳石者當以大火燒之金瘡止血正

石髓無毒主金瘡止血生肌破石淋血結墜服之當下碎石生海岸石傍狀如鐘乳其實石也新定

圖經曰石髓生海岸石傍狀如鐘乳其實石也今開封府亦有之云是石腦油主小兒驚風化涎可和諸藥作丸服宜以藥器貯之不可近金銀器盛至完密直爾透之道家多用合方亦不甚

須新定

圖經曰須文具鍾乳下

衍義曰石腦油者真者難得多偽者有數種故須研合末傅但得金瘡上血止而已著今出陝華虢解州者為勝其油如黃白色圖云石腦油出延州高奴縣石脂水苦澀有毒

白礬石甘平無毒主婦人帶下白崩止嘔吐破血止血水摩塗瘡瘢定州者良餘皆不如

經驗後方治鼻衄不止定耳出血不止定齒出血不止用白礬末吹入鼻中立止

梅師方治人面目黑皰瘡瘢點者白礬末和塗之

烏古孩無毒以水煮及漬汁飲止消渴取至上年深者良

陳藏器本草拾遺云烏古孩小便煎十餘沸平用之療消渴三消瓦子大

雄州不灰木



不灰木大寒主熱病療狂和漿
木燒之不然石類也今
圖經曰不灰木出上黨今潞
青白如鹿出木上燒之不
然出石炭處皆有名為石
絨亦名石毛也生於山中皆有之蓋石類也其色
如松脂狀而實石也燒之不然今潞州山中出一種柏
炭狀與石炭相類但入用之異耳不入用燒青赤和蓋
又主婦人崩中赤白帶下
丹房鏡源云不灰木燒不然
陳藏器云燒之成灰中染
布及帛不相著故謂之不
灰木相染故謂之不入
染

氣砂



鳳砂

蓬砂味苦辛暖無毒消痰止嗽
破癥結狂癇及鉄金銀用或
名鵬砂新補見日華子
圖經曰砂出西戎諸處今
行義曰蓬砂今處處有之
出者其色白如雪其味甘
鉱出者青黑如鉄色其味
苦辛其功殺亦不減作鉄
鉱霜冷無毒消痰止渴熏悪悮解酒毒久嗜腸煩悶中風痰實
止渴新補見日華子
圖經曰見本文下

簡要濟衆

治室女月閉地黄法汁心病悸忪台鹿丸研為末每服一錢用酒調下生乾地黄煎湯

十全博救治鼻衄方取白
霜為末每服一字以水調
金瘡上膿熱也
古文錢平治腎陣明目療瘡
腹痛月隔五淋燒以醋淬用
日新補見
圖經曰古文錢古銅錢也其色青黑多用出土中
陳藏器云大錢有青有赤和蓋治目中翳膜瘡肉
行義曰古文錢古銅錢也其色青黑多用出土中
赤和蓋治目中翳膜瘡肉
圖經曰古文錢古銅錢也其色青黑多用出土中
赤和蓋治目中翳膜瘡肉
赤銅錢肉癰人取泉水投服之又主婦人崩中赤白帶下

玉井水味甘平無毒久服神仙令人體潤毛髮不白出諸有玉處山谷水泉皆如珠云亦松先生取之草木故山有玉而草木潤身有玉而毛髮黑異類云崑崙山有一石柱柱上露盤盤上有玉水溜下土人得一合服之與天地同年又太華山有玉水人得服之長生玉既重寶水又靈長故能延生之望令人近山多壽者豈非玉石之證

小毒煮浴去風瘡疥癬飲一合吐下宿食臚脹夜行海中撥之有大星者鹹水色既碧故云碧海東方朔十洲記云

碧海水味平無毒主病後虛弱湯之萬過長者藥禁

流水為雲母蓋王公況其靈長者哉蓋取其潔識也本經云東

神驗二水皆堪湯潦尚可薦蓋王公煉雲母所畏煉雲母用之與諸水不同即其効也

秋露水味甘平無毒在百草頭者愈百疾止消渴令人身輕不飢肌肉悅澤亦有化雲母成粉朝露未晞時拂取之栢葉上露主明目百花上露令人好顏色露即一般所在有異主療不同

甘露水味甘美無毒食之潤五藏長年不飢神仙綠是感應天降祐兆人也

繁露水是秋露皎潔時也作盤以收之煎令稠可食之延年不饑五月五日取露草一百種陰乾燒為灰和井華水重煉令白酸醋為餅服下挾之乾即易主服氣益神兼辟惡氣稚之蠶並就桑空出即以小便洗之續盛諸記云司農鄧沼八月朝入華山見一童子以五絲囊承取柏葉下露露皆如珠云亦松先生取以明目令人八月朝朝作露華明像此也漢武帝時有吉雲草食之不死日照草木有露皆五色東方朔得玄露青黃二露各盛五合帝賜群臣老者皆少疾者皆除東方朔曰初出處露皆如摘可食漢武帝洞冥記所載今時人煎露亦如糖久服不飢呂氏春秋云水之美者有三危之露為水即味重於水也

六天氣服之令人不饑長年美顏色人有忿難阻絕之處用之如龜蛇服氣不死陽陵子明經言春食朝露日欲出時向東氣也秋食飛泉日沒時向西氣也冬食沆瀣北方夜半氣也夏食正陽南方日中氣也并天玄地黃之氣是為玄氣亦

言平明為朝露日中為正陽日入為沆瀣一般所在有異

地玄黃為六氣皆令人不飢延年無疫者人有墮穴中穴中有蛇蛇每日作此氣服之其人既見蛇如此依蛇時節饑時便服又即做蛇日日如之經久漸有驗即體輕健飲能輕聚格蟲之後人與蛇一時躍出焉

梅雨水洗瘡疥癩瘕瘢入醬令易熟忌有異他水江淮已南地氣早濕五月上旬連下旬尤甚月令土潤溽暑是五月中氣過此節已後皆須曝晝漢崔寔七夕暴書院咸焉能免俗蓋此謂也梅浴農皆以梅葉湯洗之脫也餘並不脫

醴泉味甘平無毒主心腹痛在竹鬼氣邪穢之蠶並就泉空腹飲之時代升平則醴泉涌出讀古史大有此水亦以新汲

者佳止熱消渴及反胃腹痛霍亂為上
甘露蜜味甘平無毒主胃腸諸熱明目止渴生巴西絕域
中如錫也
武漢武帝 出金樓作仙人掌承露盤以求仙
冬霜寒無毒閉食者主解酒熱傷寒溫病後諸熱面赤者
雹主醬味不正當時取一二升灌死中即如本味也
溫湯主諸風筋骨攣縮及皮頑痺手足不遂無問髮齊辭
諸疾在皮膚骨節者入浴浴乾當大虛憊可隨病與藥及飯
食補養自非有他病人則無宜輕入又云下有硫黃即令水
熱硫黃主諸瘡病水亦宜然水有硫黃氣故應愈諸風冷為
上當其熱處大可啖猪羊
夏冰味甘大寒無毒主去熱煩熱厥人乳石發熱膿者夏盛

熱食此應與氣候相反便非宜人或恐入腹冷熱相激却致
諸疾也食譜云凡夏用冰正可隱映飲食令氣冷不可打碎
食之雖復當時暫快久皆成疾令冰井西陸朝覩出之須臾
官宰應悉此淮南子亦有作法又以凝水石為之皆非正冰
也
諸方水味甘寒無毒主明目定心去小兒熱煩止渴方諸大
蛙也向月取之得三二合水亦如朝露陽燧向日方諸向月
皆能致水火也周禮明諸取水於月謂之方諸陳饌明水以
為玄酒酒水也
乳穴中水味甘溫無毒久服肥健人能食體潤不老與乳同
功近乳穴處人取水作食釀酒則大有益也其水澆者秤重
他水煎上有鹽花此真乳液也所為穴中有魚出魚部中

水花平無毒主渴遶行山無水處和苦楝葉為丸朝預服二
十丸永無渴亦入殺野獸藥和狼毒葉塗石為散搗安獸
食餘肉中當令不渴渴恐飲水藥解名水沫江海中間久沫
成乳石故如石水沫猶軟者是也
赤龍浴水小毒主瘕結氣諸瘡蟲入腹及咬人生瘡者此
澤間小泉赤蛇在中者人或遇之經雨取水服及人浴蛇有
大毒故以為用也
糧鼈中水味辛平小毒主鬼氣中惡症忤心腹痛惡夢鬼神
進一合多飲令人心悶又云洗眼見鬼未試害蛇蟲其清澄
又遠者佳古塚云文遠留餘節不害蛇蟲
皆成水此人呼糧鼈為食鼈也
鼈乳水主長毛髮久物於炊飲飯時承取沐頭令髮長密黑

潤不能多得朝朝梳小兒頭漸漸覺好井水及二石間新出泉水味甘平無毒主霍亂煩悶嘔吐
腹空轉筋悉入腹及多服之名曰洗腸人皆懼此嘗試有效
不令腹空空則吏服如過力弱身必則悉藏胃悉寒寒則不
能支持當必急消息兼及當時橫事冬春悄三五十壯令愛
氣徹內補門氣閉不然則危又主消渴及胃熱喘嗽小便赤
益兼洗諸瘡腫令散又服調中下熱氣傷胃利大小便
並多飲之令至瘥少即消下
正月雨水夫妻各飲一盃還房當孕時有子神效也
生熟湯味鹹無毒殺蟲殺中飲之吐宿食毒蟲藥物之氣體服
欲為霍亂者覺腹內不穩即進一二升令吐得盡便愈亦主
瘧瘡皆須吐出瘧及宿食調中消食又人大醉及食菓果過

度以生熟湯漫身湯皆為酒及試味悶物志云浸至腰食甚可五十枚至胜頭則無限未試

屋漏水主洗犬咬瘡以水滴簷下令土濕取土以傅犬咬處瘡上中犬有毒誤食必生惡疾三家洗椀水主惡瘡久不差者煎令沸以盐投中洗之不過三五度立效

蠶書投漆中化為水仙人用和藥博物志亦載又蛆蚓破之去泥以盐塗之化成水大主天行諸熱小兒慈病痲麻等疾新注云塗丹毒并傅漆瘡

豬槽中水無毒主諸蟲毒服一盃主蛇咬可浸瘡皆有效驗者矣

市門衆人溺坑中水無毒主消肉重者取 小盃服之勿令

病人知之三度差

盐膽水味鹹苦有大毒主蠱蝕毒蟲入肉生子毒六畜飲一合當時死人亦如之並盐初熱搭中歷黑汁也主瘡有血不可傅也

水氣有毒能為風溫疼痺水腫面目漸至六府令人大小便澁不旋踵無覺延歲月既是陰病復宜以陰物生薤諸猪魚蟹驚之醫毒夏秋宜補藥尤宜浸酒中服之隨陰陽所行者昔馬援南征多載薏苡仁閔叔貽常食猪肝蓋以為濕疾也江湖間露氣成瘴兩山夾水中氣蘆一冷一熱相激成病癥此三疾俱是濕為能與人作寒熱消鑠骨肉南土尤甚若欲醫療須細分析其大略皆瘴類也人多一概醫之則

不差也

塚井中水有毒人中之者立死欲入塚井者當先試之法以雞毛投井中毛直而下者無毒毛迴旋而舞似不下者有毒以熱醋數斗投井穴中則可入矣凡塚井及壘中從夏至秋毒氣害人從冬至春則無毒氣凡秋露春水著草木亦能害人冬夏則無人素為物所傷并有諸瘡痂犯毒露及毒水覺瘡痛不痒痛當中風水所為身必反張以角弓主之法以盐豉和麪作椀子盖瘡上作大艾炷灸一百壯令抽惡水數升舉身覺痒瘡處知痛差也

陰地流泉二月八月行途之間勿飲之令人夏發瘧又損脚令軟五月六月勿飲澤中得水食者急攪精令人發瘧病也

鋼器盖食器上汗滴食中令人發惡瘡內鼻食性忌之也

妊婦經宿洗面令人無顏色洗髑令人成癬未經宿者洗面令人亦然

諸水有毒水府龍宮不可觸犯水中亦有赤脉不可斷之井水沸不可食之已上並害人東晉溫嶠以物照水為神所怒楚詞云鯪鯉鱓鬤貝闕言河伯所居國語云季桓子穿井獲土缶仲尼曰水之怪罔象土之怪羵羊水有脉及沸並見白澤圖

救校勘
草部上品之上總八十七種
三十八種神農本經舊
二種名醫別錄舊
一種唐本餘
四十六種陳藏器餘
凡蓋子已下並唐愼微續證類

黃精 人參 菖蒲 天門冬 甘草 菊花 苦志白 南嶺注

乾地黃 牛膝 防葵 獨活 舊附 木香 溫瀉 葉等 細辛 白芷 卷耳 音捲 赤芝 白芝 卷柏

朮 升麻 苦菜 山今手藥 遠志 小草 石斛 白蘘 荊實 黑芝 黃芝

元絲子 女萎 舊附 蛇床 子 茵芋 舊附 蛇牀 子 菟絲 音兹 仁 青蘘 赤箭 巴戟天 龍膽 紫芝 青芝

甜藨 地衣草 茅膏菜 覓胡燭 菱蕪 七仙草 池德勒

一種唐本餘
辟虺雷
四十六種陳藏器餘
藥王 菟 百草花 羊不喫草 仙人草 草蔻 孝文韭 桃朱術 陳家白藥 龍珠

孟娘菜 鄧艾草 鼓槌菜 雞腸草 石壽 甘家白藥

吉祥草 地榆 益母草 雞爪蘭 蓋藤根 天盆乾薑

草軍根 零餘子 旱藕 石藥 千里及 故紙草 雞佐菜 伏雞子 地胡根


黃精味甘平無毒主補中益氣除風濕安五藏久服輕身延年不饑一名重樓一名菟竹一名鹿竹一名救窮一名雞格一名黃精
生山谷二月採根陰乾
太室六
精黃州丹
精黃州兒
精黃州淪
精黃州相
精黃州解

子135-142

圖經云 黃精 寒 味甘平 無毒 主補五藏 益脾胃 潤心肺 單服 九蒸九暴 食之 補中益氣 除風濕 安五藏 久服 輕身 不飢 延年 益壽 不老 一名 救窮 一名 重樓金線 一名 白及 一名 黃精 一名 鹿竹 一名 菟竹 一名 垂珠 一名 鬼臼 一名 救窮草 一名 白及 一名 野生薑 一名 鳥萎 一名 鳥喙 一名 雞格 一名 雞距 一名 仙人餘糧 一名 芝草

菊花味苦甘平無毒主風頭眩腫淚目欬逆出皮膚死肌
療腰痛去惡風溫痺消渴客熱頭痛風眩心悲目欲脫淚
四肢不利補虛羸益精氣輕身耐老延年一名節花一名日精一名女
節一名女華一名女莖一名陰成生雁門川澤及田野正月採根三月採葉五月採莖
九月採花十一月採實皆陰乾

本草六

神農本經

聖惠方

治風頭眩腫淚出皮膚痛去惡風補虛羸益精氣輕身耐老延年菊花一斤
水一斗煎取五升去滓入粳米一升煮粥臨熟下菊花末一兩攪令勻空腹食之
不過三兩日即效

外臺秘要

治風頭眩腫淚出皮膚痛去惡風補虛羸益精氣輕身耐老延年菊花一斤
水一斗煎取五升去滓入粳米一升煮粥臨熟下菊花末一兩攪令勻空腹食之
不過三兩日即效

肘後方

治卒風口噤不知人方菊花根葉搗汁灌之

食療本草

菊苗葉作羹臛及生食主治風眩頭腦痛補五臟調腸胃利關節去煩熱
久服輕身耐老延年

食療云

菊花能治風頭腦痛及利關節補五臟調腸胃去煩熱久服輕身耐老延年
菊苗葉作羹臛及生食主治風眩頭腦痛補五臟調腸胃利關節去煩熱
久服輕身耐老延年

唐慎微曰

按神農本經菊花一名節花一名女華一名女莖一名陰成生雁門川澤及田野正月採根三月採葉五月採莖
九月採花十一月採實皆陰乾

聖惠方

治風頭眩腫淚出皮膚痛去惡風補虛羸益精氣輕身耐老延年菊花一斤
水一斗煎取五升去滓入粳米一升煮粥臨熟下菊花末一兩攪令勻空腹食之
不過三兩日即效

外臺秘要

治風頭眩腫淚出皮膚痛去惡風補虛羸益精氣輕身耐老延年菊花一斤
水一斗煎取五升去滓入粳米一升煮粥臨熟下菊花末一兩攪令勻空腹食之
不過三兩日即效

肘後方

治卒風口噤不知人方菊花根葉搗汁灌之

食療本草

菊苗葉作羹臛及生食主治風眩頭腦痛補五臟調腸胃利關節去煩熱
久服輕身耐老延年

食療云

菊花能治風頭腦痛及利關節補五臟調腸胃去煩熱久服輕身耐老延年
菊苗葉作羹臛及生食主治風眩頭腦痛補五臟調腸胃利關節去煩熱
久服輕身耐老延年

唐慎微曰

按神農本經菊花一名節花一名女華一名女莖一名陰成生雁門川澤及田野正月採根三月採葉五月採莖
九月採花十一月採實皆陰乾

玉函方

六月上旬採黃白菊花一斤細切以絹袋盛之置生豆豉之間九日取出曝乾
為末每服一錢匕酒調下日三服

本草大

名醫曰菊花一名日精一名女節一名女華一名女莖一名陰成生雁門川澤及田野正月採根三月採葉五月採莖
九月採花十一月採實皆陰乾

神農本經

味苦甘平無毒主風頭眩腫目欬逆出皮膚死肌療腰痛去惡風溫痺消渴客熱頭痛風眩心悲目欲脫淚
四肢不利補虛羸益精氣輕身耐老延年一名節花一名日精一名女

關州天門冬



西京天門冬

建州天門冬

閩州天門冬



溫州天門冬



閩州天門冬



靈苑方 治吹乳上氣喘急欲死 三歲七歲子 煮汁服之 五更吐血 如人參 如者搗末每服一錢 煎湯調下 立效

衍義曰 人參生於上黨者為勝 今之用者若皆是 何地無之 其根如蘆 其苗如竹 其葉如楸 其實如小豆 其花黃白 其根長不過一尺 以色白者為上 根如指頭大者 其價與銀等

地黃為之使畏雲母石下為之佐惡生葱生蒿生菜 生地黃 味甘寒 無毒 主逐血痺 一名地髓 一名地節 一名地脈 一名苄 一名苄 一名苄

道書八帝聖化經一卷 抱朴子仙傳曰 神仙傳曰 彭祖者姓錢名鏗帝顓頊之玄孫也歷夏經殷至周時已七百餘歲常食桂及雲母粉好補導之事善於房中之術有妻妾五十餘人男女百二十餘人子孫傳世相見猶有數百人彭祖年八百餘歲常守空室不與人居唯一妾侍寢御而已其法以天冬去心二斤甘草炙十二兩白蜜一斤合搗丸如梧子每旦服三丸稍加至七丸漸減還三丸如此百餘日顏色更少壯髮更黑齒更生老者還少壯者更長生其法先自養神愛氣不可極意於聲色及滋味不可多食五味入口各令相得勿偏多也不可大飽大飽則傷胃不可大饑大饑則損氣不可大渴大渴則損血不可大言大言則傷神不可大笑大笑則傷臟不可大悲大悲則損志不可大喜大喜則失守不可大怒大怒則傷陰不可大憂大憂則損心不可大樂大樂則放逸不可大苦大苦則竭神不可大愁大愁則消精不可大惡大惡則喪魂不可大欲大欲則竭液不可大驚大驚則傷魄不可大疲大疲則傷筋不可大勞大勞則傷骨不可大寒大寒則傷肉不可大熱大熱則傷氣不可大濕大濕則傷志不可大燥大燥則傷皮膚不可大風大風則傷精不可大雨大雨則傷經脈不可大霧大霧則傷榮衛不可大暑大暑則傷肌肉不可大雷大雷則傷神不可大電大電則傷目不可大震大震則傷骨節不可大恐大恐則傷智慮不可大醉大醉則傷形體不可大飢大飢則傷五藏不可大飽大飽則傷腸胃不可大渴大渴則傷經脈不可大食大食則傷胃

蘘荷地黃

沂州地黃

梅師方 治蛇毒七個 新摘赤白三升及上蘇葉七月閒紫花者三四尺 細切 以水二山及上蘇葉七月閒紫花者三四尺 細切 以水二升煮取一升分服

孫真人食忌 小豆一切 升和赤豆煮食之

廣利方 治肺癰 未久者 每日取小豆多少 合甘草末一錢匕 搗令散 以水調服 日三 不定 日三上

御藥院 甘草二兩 生搗為末 以蜜和丸 如彈子大 每服一丸 以湯化下 日三

今古錄驗 升治乳腫 取甘草三兩 水三升 煮取一升 頓服之 一日三 差

金匱玉函 蒸粗 中氣有水 若中寒 食之即解

傷寒類要 治傷寒 兩脚水腫 二腳 煮治 升結 煮代三 取者 升三 二次 服

又方 未治 小量 兒如 蠶豆 五分 去皮 末 每服 方寸匕 日二 兩歲

又方 一治 量小 兒 頗 五分 去皮 末 每服 方寸匕 日二 兩歲

又方 主治 六小 兒 分 去皮 末 每服 方寸匕 日二 兩歲

又方 可治 漏小 兒只 瘡 甘中 草 及 末 每服 方寸匕 日二 兩歲

又方 治取 甘草 末 每服 方寸匕 日二 兩歲

姚和衆 治取 甘草 末 每服 方寸匕 日二 兩歲

淮南子 曰 有 甘生 草取 甘生 草 白茅 根 實作 末 每服 方寸匕 日二 兩歲

衍義曰 甘草 味甘 平 無毒 不 獨 治 療 多 不 可 悉 載 今 人 但 知 甘 草 解 百 藥 毒 而 已 不 知 甘 草 能 治 百 病 故 古 人 用 藥 如 將 相 五 行 有 調 和 之 義 又 能 緩 正 氣 補 益 虛 羸 安 精 神 定 魂 魄 止 痛 解 煩 渴 通 經 脈 潤 皮 毛 長 肌 肉 生 骨 髓 堅 筋 強 陰 氣 補 五 臟 不 足 金 瘡 腫 癰 疽 瘡 瘍 止 嘔 吐 中 惡 心 腹 痛 邪 氣 咳 逆 上 氣 治 寒 熱 解 毒 利 小 便 除 煩 滿 短 氣 療 咽 乾 口 瘡 生 用 則 寒 熟 用 則 溫 其 性 緩 而 能 和 可 以 安 養 脾 胃 故 脾 胃 實 則 能 食 食 能 生 血 血 生 則 肌 肉 長 肌 肉 充 則 榮 衛 強 榮 衛 強 則 五 臟 安 五 臟 安 則 精 神 定 精 神 定 則 壽 延 矣 故 曰 甘 草 為 九 土 之 精 而 安 中 養 氣 為 藥 中 之 王 而 通 經 脈 為 使 者 也 又 能 調 和 諸 藥 使 之 不 相 反 惡 故 有 十 八 反 之 說 然 甘 草 反 甘 遂 大 戟 芫 花 海 藻 甘 草 反 白 薇 白 及 白 蘞 白 斂 白 薇 白 蘞 白 斂 反 烏 頭 烏 喙 烏 頭 反 半 夏 半 夏 反 瓜 蒂 瓜 蒂 反 藜 蘆 藜 蘆 反 人 參 人 參 反 五 味 子 五 味 子 反 牡 蠣 牡 蠣 反 貝 母 貝 母 反 白 及 白 蘞 白 斂 反 黃 耆 黃 耆 反 防 葵 防 葵 反 菖 蒲 菖 蒲 反 芒 消 芒 消 反 大 黃 大 黃 反 黃 連 黃 連 反 黃 芩 黃 芩 反 芍 藥 芍 藥 反 乾 薑 乾 薑 反 大 棗 大 棗 反 蜜 蜜 反 葱 實 葱 實 反 豉 豉 反 小 蒜 小 蒜 反 胡 荽 胡 荽 反 羊 肉 羊 肉 反 飴 糖 飴 糖 反 鯽 魚 鯽 魚 反 猪 肉 猪 肉 反 犬 肉 犬 肉 反 馬 肉 馬 肉 反 雀 肉 雀 肉 反 生 菜 生 菜 反 冷 水 冷 水 反 菘 菜 菘 菜 反 蕪 荑 蕪 荑 反 羊 肝 羊 肝 反 猪 肝 猪 肝 反 狗 肝 狗 肝 反 雞 子 雞 子 反 小 豆 小 豆 反 麥 門 冬 麥 門 冬 反 黍 米 黍 米 反 粟 米 粟 米 反 粳 米 粳 米 反 糯 米 糯 米 反 麻 子 麻 子 反 小 麥 小 麥 反 大 麥 大 麥 反 蕎 麥 蕎 麥 反 飴 糖 飴 糖 反 鯽 魚 鯽 魚 反 猪 肉 猪 肉 反 犬 肉 犬 肉 反 馬 肉 馬 肉 反 雀 肉 雀 肉 反 生 菜 生 菜 反 冷 水 冷 水 反 菘 菜 菘 菜 反 蕪 荑 蕪 荑 反 羊 肝 羊 肝 反 猪 肝 猪 肝 反 狗 肝 狗 肝 反 雞 子 雞 子 反 小 豆 小 豆 反 麥 門 冬 麥 門 冬 反 黍 米 黍 米 反 粟 米 粟 米 反 粳 米 粳 米 反 糯 米 糯 米 反 麻 子 麻 子 反 小 麥 小 麥 反 大 麥 大 麥 反 蕎 麥 蕎 麥 反

外臺秘要 治取 甘草 末 每服 方寸匕 日二 兩歲

百一方 治取 甘草 末 每服 方寸匕 日二 兩歲

又方 治取 甘草 末 每服 方寸匕 日二 兩歲

又方 治取 甘草 末 每服 方寸匕 日二 兩歲

經驗方 治取 甘草 末 每服 方寸匕 日二 兩歲

又方 治取 甘草 末 每服 方寸匕 日二 兩歲

雷公云 凡使甘草 勿令 犯 鐵 犯 鐵 即 破 損 人 腸 胃 令 人 吐 逆 不 止 而 亡 凡 使 甘 草 節 上 赤 皮 去 之 其 節 上 赤 皮

滿下血破惡血溺血利大小腸毒留門中宿食飽力斷絕補五
藏內傷不足通血脉益氣力利耳目生者名良○生地黃大
寒主婦人崩中血不止及產後血上薄心悶絕傷身胎動下
血衄鼻吐血皆搗飲之又服
名芭生咸陽川澤黃土地者佳
二月八月採根陰乾
得麥門冬良
地黃
君云生地黃一名苄草一名地髓一名苄



子母秘录 小儿生后二分三四日胎垢漏方乾地黄汁敷

產寶 黄如脂蜜下血知月信通用通经胎分为末以文下胞地黄八两末有光于上筛

抱朴子 楚文视于地黄汁

淮南子 主云地黄

衍義曰 之地黄叶似牛舌苦甘露子如麻而有二棱人种不落生二三年者法二月生苗立秋后采之类薯蓣而黄黑皱软故俗呼为老人地黄也中虚多出脂液干则变小而瘠采时必须深掘细锉捣绞取汁煎如饴或曝干为末蜜和丸服之不饥轻身耐老其法不一今述洽者数种用之又不言其生熟者蒸如出脂液

一名山連生鄭山谷漢中南鄭二月三月八月九月採根

暴乾 以防風地榆白蘞山萬之使 雷公云一名山芝生山中者名山精其狀如人形長三四寸有手足面目髮眉俱全但小切薄入發入青蒿末各半和作丸如梧桐子大每服三十丸一日二服忌豬肉冷水亦可作湯煮服亦可作散服亦可和麪作餅食之 李云一名山精生山中者名山芝生山谷漢中南鄭二月三月八月九月採根暴乾以防風地榆白蘞山萬之使 雷公云一名山芝生山中者名山精其狀如人形長三四寸有手足面目髮眉俱全但小切薄入發入青蒿末各半和作丸如梧桐子大每服三十丸一日二服忌豬肉冷水亦可作湯煮服亦可作散服亦可和麪作餅食之 李

子135-153



本作大

二十七

補中續絕填骨髓除腦中痛及腰脊痛婦人月水不通血結
精利陰氣止髮白又服輕身益年一名百倍生河內川谷
及臨朐二月八月十月抹根陰乾

圖經曰牛膝莖不及葉生河內川谷及臨朐今江淮間亦有之苗莖高二三尺青色有
節節間似膝頭大葉生相對莖端亦兩兩相對葉似柳葉而長大四月五月開細青花
結實狀如蓼實而細此名之蒙實如麥粒大圓而扁相對著於莖節間實中有子兩粒
實與花俱生花上細穗作又如牛膝狀又結實亦相對生其根白而長大者長三尺許
春生苗莖高二三尺青色有節節間似膝頭大葉生相對莖端亦兩兩相對葉似柳葉
而長大四月五月開細青花結實狀如蓼實而細此名之蒙實如麥粒大圓而扁相對
著於莖節間實中有子兩粒實與花俱生花上細穗作又如牛膝狀又結實亦相對生
其根白而長大者長三尺許與苗俱生苗莖高二三尺青色有節節間似膝頭大葉生
相對莖端亦兩兩相對葉似柳葉而長大四月五月開細青花結實狀如蓼實而細此
名之蒙實如麥粒大圓而扁相對著於莖節間實中有子兩粒實與花俱生花上細穗
作又如牛膝狀又結實亦相對生其根白而長大者長三尺許與苗俱生苗莖高二三
尺青色有節節間似膝頭大葉生相對莖端亦兩兩相對葉似柳葉而長大四月五月
開細青花結實狀如蓼實而細此名之蒙實如麥粒大圓而扁相對著於莖節間實中
有子兩粒實與花俱生花上細穗作又如牛膝狀又結實亦相對生其根白而長大者
長三尺許與苗俱生苗莖高二三尺青色有節節間似膝頭大葉生相對莖端亦兩兩
相對葉似柳葉而長大四月五月開細青花結實狀如蓼實而細此名之蒙實如麥粒
大圓而扁相對著於莖節間實中有子兩粒實與花俱生花上細穗作又如牛膝狀又
結實亦相對生其根白而長大者長三尺許與苗俱生苗莖高二三尺青色有節節間
似膝頭大葉生相對莖端亦兩兩相對葉似柳葉而長大四月五月開細青花結實狀
如蓼實而細此名之蒙實如麥粒大圓而扁相對著於莖節間實中有子兩粒實與花
俱生花上細穗作又如牛膝狀又結實亦相對生其根白而長大者長三尺許與苗俱
生苗莖高二三尺青色有節節間似膝頭大葉生相對莖端亦兩兩相對葉似柳葉而
長大四月五月開細青花結實狀如蓼實而細此名之蒙實如麥粒大圓而扁相對著
於莖節間實中有子兩粒實與花俱生花上細穗作又如牛膝狀又結實亦相對生其
根白而長大者長三尺許與苗俱生苗莖高二三尺青色有節節間似膝頭大葉生相
對莖端亦兩兩相對葉似柳葉而長大四月五月開細青花結實狀如蓼實而細此名
之蒙實如麥粒大圓而扁相對著於莖節間實中有子兩粒實與花俱生花上細穗作
又如牛膝狀又結實亦相對生其根白而長大者長三尺許與苗俱生苗莖高二三尺
青色有節節間似膝頭大葉生相對莖端亦兩兩相對葉似柳葉而長大四月五月開
細青花結實狀如蓼實而細此名之蒙實如麥粒大圓而扁相對著於莖節間實中有
子兩粒實與花俱生花上細穗作又如牛膝狀又結實亦相對生其根白而長大者長
三尺許與苗俱生苗莖高二三尺青色有節節間似膝頭大葉生相對莖端亦兩兩相
對葉似柳葉而長大四月五月開細青花結實狀如蓼實而細此名之蒙實如麥粒大
圓而扁相對著於莖節間實中有子兩粒實與花俱生花上細穗作又如牛膝狀又結
實亦相對生其根白而長大者長三尺許與苗俱生苗莖高二三尺青色有節節間似
膝頭大葉生相對莖端亦兩兩相對葉似柳葉而長大四月五月開細青花結實狀如
蓼實而細此名之蒙實如麥粒大圓而扁相對著於莖節間實中有子兩粒實與花俱
生花上細穗作又如牛膝狀又結實亦相對生其根白而長大者長三尺許與苗俱生
苗莖高二三尺青色有節節間似膝頭大葉生相對莖端亦兩兩相對葉似柳葉而長
大四月五月開細青花結實狀如蓼實而細此名之蒙實如麥粒大圓而扁相對著於
莖節間實中有子兩粒實與花俱生花上細穗作又如牛膝狀又結實亦相對生其根
白而長大者長三尺許與苗俱生苗莖高二三尺青色有節節間似膝頭大葉生相對
莖端亦兩兩相對葉似柳葉而長大四月五月開細青花結實狀如蓼實而細此名之
蒙實如麥粒大圓而扁相對著於莖節間實中有子兩粒實與花俱生花上細穗作又
如牛膝狀又結實亦相對生其根白而長大者長三尺許與苗俱生苗莖高二三尺青
色有節節間似膝頭大葉生相對莖端亦兩兩相對葉似柳葉而長大四月五月開細
青花結實狀如蓼實而細此名之蒙實如麥粒大圓而扁相對著於莖節間實中有子
兩粒實與花俱生花上細穗作又如牛膝狀又結實亦相對生其根白而長大者長三
尺許與苗俱生苗莖高二三尺青色有節節間似膝頭大葉生相對莖端亦兩兩相對
葉似柳葉而長大四月五月開細青花結實狀如蓼實而細此名之蒙實如麥粒大圓
而扁相對著於莖節間實中有子兩粒實與花俱生花上細穗作又如牛膝狀又結實
亦相對生其根白而長大者長三尺許與苗俱生苗莖高二三尺青色有節節間似膝
頭大葉生相對莖端亦兩兩相對葉似柳葉而長大四月五月開細青花結實狀如蓼
實而細此名之蒙實如麥粒大圓而扁相對著於莖節間實中有子兩粒實與花俱生
花上細穗作又如牛膝狀又結實亦相對生其根白而長大者長三尺許與苗俱生苗
莖高二三尺青色有節節間似膝頭大葉生相對莖端亦兩兩相對葉似柳葉而長大
四月五月開細青花結實狀如蓼實而細此名之蒙實如麥粒大圓而扁相對著於莖
節間實中有子兩粒實與花俱生花上細穗作又如牛膝狀又結實亦相對生其根白
而長大者長三尺許與苗俱生苗莖高二三尺青色有節節間似膝頭大葉生相對莖
端亦兩兩相對葉似柳葉而長大四月五月開細青花結實狀如蓼實而細此名之蒙
實如麥粒大圓而扁相對著於莖節間實中有子兩粒實與花俱生花上細穗作又如
牛膝狀又結實亦相對生其根白而長大者長三尺許與苗俱生苗莖高二三尺青色
有節節間似膝頭大葉生相對莖端亦兩兩相對葉似柳葉而長大四月五月開細青
花結實狀如蓼實而細此名之蒙實如麥粒大圓而扁相對著於莖節間實中有子兩
粒實與花俱生花上細穗作又如牛膝狀又結實亦相對生其根白而長大者長三尺
許與苗俱生苗莖高二三尺青色有節節間似膝頭大葉生相對莖端亦兩兩相對葉
似柳葉而長大四月五月開細青花結實狀如蓼實而細此名之蒙實如麥粒大圓而
扁相對著於莖節間實中有子兩粒實與花俱生花上細穗作又如牛膝狀又結實亦
相對生其根白而長大者長三尺許與苗俱生苗莖高二三尺青色有節節間似膝頭
大葉生相對莖端亦兩兩相對葉似柳葉而長大四月五月開細青花結實狀如蓼實
而細此名之蒙實如麥粒大圓而扁相對著於莖節間實中有子兩粒實與花俱生花
上細穗作又如牛膝狀又結實亦相對生其根白而長大者長三尺許與苗俱生苗莖
高二三尺青色有節節間似膝頭大葉生相對莖端亦兩兩相對葉似柳葉而長大四
月五月開細青花結實狀如蓼實而細此名之蒙實如麥粒大圓而扁相對著於莖節
間實中有子兩粒實與花俱生花上細穗作又如牛膝狀又結實亦相對生其根白而
長大者長三尺許與苗俱生苗莖高二三尺青色有節節間似膝頭大葉生相對莖端
亦兩兩相對葉似柳葉而長大四月五月開細青花結實狀如蓼實而細此名之蒙實
如麥粒大圓而扁相對著於莖節間實中有子兩粒實與花俱生花上細穗作又如牛
膝狀又結實亦相對生其根白而長大者長三尺許與苗俱生苗莖高二三尺青色有
節節間似膝頭大葉生相對莖端亦兩兩相對葉似柳葉而長大四月五月開細青花
結實狀如蓼實而細此名之蒙實如麥粒大圓而扁相對著於莖節間實中有子兩粒
實與花俱生花上細穗作又如牛膝狀又結實亦相對生其根白而長大者長三尺許
與苗俱生苗莖高二三尺青色有節節間似膝頭大葉生相對莖端亦兩兩相對葉似
柳葉而長大四月五月開細青花結實狀如蓼實而細此名之蒙實如麥粒大圓而扁
相對著於莖節間實中有子兩粒實與花俱生花上細穗作又如牛膝狀又結實亦相
對生其根白而長大者長三尺許與苗俱生苗莖高二三尺青色有節節間似膝頭大
葉生相對莖端亦兩兩相對葉似柳葉而長大四月五月開細青花結實狀如蓼實而
細此名之蒙實如麥粒大圓而扁相對著於莖節間實中有子兩粒實與花俱生花上
細穗作又如牛膝狀又結實亦相對生其根白而長大者長三尺許與苗俱生苗莖高
二三尺青色有節節間似膝頭大葉生相對莖端亦兩兩相對葉似柳葉而長大四月
五月開細青花結實狀如蓼實而細此名之蒙實如麥粒大圓而扁相對著於莖節間
實中有子兩粒實與花俱生花上細穗作又如牛膝狀又結實亦相對生其根白而長
大者長三尺許與苗俱生苗莖高二三尺青色有節節間似膝頭大葉生相對莖端亦
兩兩相對葉似柳葉而長大四月五月開細青花結實狀如蓼實而細此名之蒙實如
麥粒大圓而扁相對著於莖節間實中有子兩粒實與花俱生花上細穗作又如牛膝
狀又結實亦相對生其根白而長大者長三尺許與苗俱生苗莖高二三尺青色有節
節間似膝頭大葉生相對莖端亦兩兩相對葉似柳葉而長大四月五月開細青花結
實狀如蓼實而細此名之蒙實如麥粒大圓而扁相對著於莖節間實中有子兩粒實
與花俱生花上細穗作又如牛膝狀又結實亦相對生其根白而長大者長三尺許與
苗俱生苗莖高二三尺青色有節節間似膝頭大葉生相對莖端亦兩兩相對葉似柳
葉而長大四月五月開細青花結實狀如蓼實而細此名之蒙實如麥粒大圓而扁相
對著於莖節間實中有子兩粒實與花俱生花上細穗作又如牛膝狀又結實亦相對
生其根白而長大者長三尺許與苗俱生苗莖高二三尺青色有節節間似膝頭大葉
生相對莖端亦兩兩相對葉似柳葉而長大四月五月開細青花結實狀如蓼實而細
此名之蒙實如麥粒大圓而扁相對著於莖節間實中有子兩粒實與花俱生花上細
穗作又如牛膝狀又結實亦相對生其根白而長大者長三尺許與苗俱生苗莖高二
三尺青色有節節間似膝頭大葉生相對莖端亦兩兩相對葉似柳葉而長大四月五
月開細青花結實狀如蓼實而細此名之蒙實如麥粒大圓而扁相對著於莖節間實
中有子兩粒實與花俱生花上細穗作又如牛膝狀又結實亦相對生其根白而長大
者長三尺許與苗俱生苗莖高二三尺青色有節節間似膝頭大葉生相對莖端亦兩
兩相對葉似柳葉而長大四月五月開細青花結實狀如蓼實而細此名之蒙實如麥
粒大圓而扁相對著於莖節間實中有子兩粒實與花俱生花上細穗作又如牛膝狀
又結實亦相對生其根白而長大者長三尺許與苗俱生苗莖高二三尺青色有節節
間似膝頭大葉生相對莖端亦兩兩相對葉似柳葉而長大四月五月開細青花結實
狀如蓼實而細此名之蒙實如麥粒大圓而扁相對著於莖節間實中有子兩粒實與
花俱生花上細穗作又如牛膝狀又結實亦相對生其根白而長大者長三尺許與苗
俱

苑薪平味甘微温微寒無毒主明目
上音宛下音新
大熱頭痛心煩又服輕身
逐五藏惡氣除百病
一名良耜生海濱池澤五月採
根如指長三寸已上赤黑皮肉白
云有黑白二種白者良
陳久者入藥亦佳
食醫心鏡治小兒痢病苑薪煮汁服之
簡要濟衆治一切產後血病并一切
血病苑薪煮汁服之
孫真人治馬喉方益母草搗汁和之
食醫心鏡治小兒痢病苑薪煮汁服之亦好
簡要濟衆治一切產後血病并一切
血病苑薪煮汁服之
斗門方治癰子已破用益母草搗傅
丹房鏡源治面上灰用益母草煮汁洗之
集驗方治婦人舉下赤白二色益母草花調下
子母秘錄治產後血暈心悶益母草煮汁服一盞
又方治小兒痘疹已發不出益母草煮汁服之
衍義曰益母九蒸九曬入藥面煮可爽作茶食陵冬不凋拌磨或
燒之義同冬灰亦佳

止渴之說似非也葵雖又主理諸石人腹石不調和者煮食之別列在中品今本經朱書是女葵能妨蜜字今作葵葵莖似竹大者如箭竿有節節長一二尺可啖云葵菜

圖經曰葵處處有之生太山山谷及冀州舒州及漢中皆有之葉如蒲葉而大者不可用取花葉晒乾以備冬月食之葵性冷利小腸滑胎故孕婦不可食之葵子亦可取三月採之

陶隱居云此即今人所種葵菜也葵類甚多有紫莖綠莖白莖赤莖青莖黃莖黑莖斑莖凡八種紫莖者入藥最勝綠莖者亦佳餘皆不堪用葵子療大小便不通利小腸滑胎故孕婦不可食之

雷公云凡使勿誤用人參葵莖上有毛莖與葵莖相似但葵莖上有毛莖與葵莖相似但葵莖上有毛莖與葵莖相似但







絕穀輕身益氣 身重目黃心下支滿虛勞客熱口乾燥渴止嘔吐食噎羸瘦強陰益精消穀調中保神定肺氣安五藏令人肥健美顏色有子

名麥門冬 輕身不老不饑 一名羊韭 一名羊韭 一名愛韭 一名馬韭 一名禹餘糧 葉如韭冬夏長生

乾地黃 谷地黃 秦名地髓 一名苄 一名苄 一名苄

獨活 味苦甘辛微溫無毒主風寒所擊金瘡風無久新者四肢拘攣諸痹諸賊風百節痛

一名羌活 一名羌青 一名護羌使者 一名胡王使者 一名獨

搖草此草得風不搖無風自動生雅州川谷或隴西南安二

月八月採根暴乾

蜀州升麻

圖經曰獨活春生苗葉如出雍州川谷六月採根暴乾今蜀中亦有大獨活葉黃自是一類今人以羌活充獨活葉青色而瘦獨活葉黃色而肥羌活氣雄獨活氣緩羌活主風勝濕獨活治風通用羌獨相似今蜀中乃有羌活相亂用之微寒而少效大抵羌獨同一條貫但分新舊爾





升麻味甘苦平微寒無毒主解百毒殺百精老物殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱風腫諸毒疽痏久服不夭輕身長年一名周麻生益州山谷二月八月採根日乾

出益州好者細削皮青綠色堅平潤有形大如指長一二尺黃色次青色又次白色不堅不潤有孔多節上者長三四尺小者不滿尺以蜀者為勝陝西者次之其根小兒不宜用令人吐不止

陶隱居云蜀出者狀如小指大節間有毛葉似青蒿而細作蒸食之味甘小苦今出建平宜都間者葉似柳葉而尖上有細齒根似牛膝而短黃赤色味甘而不苦今出蜀中者葉似青蒿而細

煩下氣除小蟲

牛蒡一名勝耑 味苦辛温 一名蝦蟇衣一名

乾子陶隱居云人家及路邊多有之葉似芋而大莖高三四尺花紫作穗如蓟花實如小麥大而長皮黑肉白陸機疏云今東間人謂之牛蒡江東人謂之惡實今人多食其葉以苦酒淹煮食之亦可生搗取汁服療諸毒腫亦主喉痺風熱毒氣攻眼赤痛生搗根敷故瘡癰腫有效其葉飼猪肥人亦食之其子炒熟搗末酒服方寸匕日三服治風毒腫痛脚弱不能行及五緩六急偏枯失音口噤項強腰脊不得俯仰用牛蒡子一升水三升煮取二升去滓分温三服老少通用

圖經曰牛蒡處處有之葉似芋而大莖高三四尺花紫作穗如蓟花實如小麥大而長皮黑肉白陸機疏云今東間人謂之惡實今人多食其葉以苦酒淹煮食之亦可生搗取汁服療諸毒腫亦主喉痺風熱毒氣攻眼赤痛生搗根敷故瘡癰腫有效其葉飼猪肥人亦食之其子炒熟搗末酒服方寸匕日三服治風毒腫痛脚弱不能行及五緩六急偏枯失音口噤項強腰脊不得俯仰用牛蒡子一升水三升煮取二升去滓分温三服老少通用

又五臟用牛蒡之時天氣和暖者佳其葉未有花時採之乾用亦可詩云中唐有甫邶風匏有苦葉注云匏瓠也瓠葉苦不可食八月瓠堅乃可用牽牛子一名草金鈴一名黑丑一名喉咽草一名盪腸草一名金鈴子一名禿牛子一名狗耳草一名棉花頭一名黑牽牛一名白牽牛一名白丑一名金鈴兒一名喇叭花一名筒子花一名碗公花一名飯甑花一名結喜花一名朝天子一名朝顏花一名毛牽牛一名裂喉牛一名大接筋一名小接筋一名鬼子花一名鬼目花一名鬼帽花一名鬼臉花一名鬼眼花一名鬼牛花一名鬼子花一名鬼目花一名鬼帽花一名鬼臉花一名鬼眼花一名鬼牛花

圖經曰牽牛子處處有之蔓生葉似薯蕷而有三角或五角花有紅白二色子作三棱黑白二色入藥用之以其能牽引腸胃中惡物而下也

又方治大腹水腫喘急不得臥牽牛子炒熟搗末每服三錢以水一盞半煎取一盞去滓頓服取利為度

又方治小便不通

子135-162

薏苡仁

食醫心鏡 主下氣虛冷除風濕以刀切碎炒令小微黃搗羅為散每服三錢匕水一盞煎至七分去滓空心服

行義曰 宋本名薏苡草上一字為山藥下一字為蕪荑今人通呼為山藥故吾之品物皆生於山中出一莖數本夏秋之間莖端生穗如黍實亦曰薏苡實利濕熱入湯煮之作羹不減粳米南中有一種人呼為薏苡仁圓而且大皮殼甚薄取仁為粥香美異常又以舂取米磨為粉作餅亦佳

聖惠方 治風濕脚氣不能行步薏苡仁一斤搗羅為散每服三錢匕以酒一盞煎至六分去滓空心服

雷公曰 凡使勿用平田生者要生山中赤皮者炒用蜘蛛頭為使

食療 治風濕脚氣不能行步薏苡仁一斤搗羅為散每服三錢匕以酒一盞煎至六分去滓空心服

陳藏器 薏苡仁根主消渴煮汁飲之亦治小便數煮汁飲之亦治小兒數歲不能行煮汁飲之亦治淋瀝小便不通煮汁飲之亦治蛔蟲心痛煮汁飲之亦治腹內諸癰煮汁飲之

雷公曰 凡採得薏苡仁要研去皮不爾食之發人氣悶

外臺秘要 治筋急拘攣不可屈伸薏苡仁二升搗為末酒服方寸匕日三服

又方 薏苡仁卒二升搗為末酒服方寸匕日三服

梅師方 治肺痿三長二短升服薏苡仁三升搗為末以水三升煮取一升半頓服

食醫心鏡 治腸癰薏苡仁十兩搗為末以水三升煮取一升半頓服

澤瀉味甘醎寒無毒主五藏諸氣力肥健補虛損五勞除五疝益腎氣久服耳目聰明不飢延年輕身面生光能行水上久服令人眼名曰澤瀉一名及瀉一名芒芋生汝南池澤五月八月採根陰乾

雷公曰凡使勿令出多少水乾到用之一遍為度若不計遍數出多少水乾到用之一遍為度若不計遍數出多少水乾到用之一遍為度若不計遍數

解州遠志



解州遠志









子135-165



圖經曰 細辛生華陰山谷及冤句上谷 今出高麗 其葉青白 似葵而小 其根黃白 似芎藭 其莖紫黑 其花紫赤 其實黃白 似蔓荊實 其根細 今出華州者 真 其根細 今出華州者 最佳 其葉青白 似葵而小 其根黃白 似芎藭 其莖紫黑 其花紫赤 其實黃白 似蔓荊實 其根細 今出華州者 真 其根細 今出華州者 最佳

雷公云 凡使一斤用水二盞 煎取一盞 去滓 再煎取一盞半 去滓 三煎取一盞 去滓 以銅器盛之 勿令見風 見風即味薄 用時須細切 用之 勿令見土 須臾即味薄 用之 勿令見土 須臾即味薄 用之 勿令見土 須臾即味薄

石斛 味甘平 無毒 主傷中虛羸 補五藏 生江谷 下氣 除痹 逐皮膚邪熱 瘈瘲 強陰 久服厚腸胃 輕身延年 定志除驚 一名林蘭 一名禁生 一名杜蘭 一名石蓯 生六安山谷水傍石上七月八月採

雷公云 凡使先去頭土 丁斛酒浸一宿 漉出暴日中曝乾 用石斛鎖碎 乃細研之 如粉 研訖又細研 以水石上加減 研之 如此三四 方好 不得住手 研時要天晴 人取 色黃 而言之 甚基不 真石斛 治用 其條人取 色青 而言之 甚基不 真石斛 治用 其條人取 色青 而言之 甚基不 真石斛 治用 其條人取 色青

白蒿



白蒿



月取其莖葉煮羹香滑細緊美

中藥又有微白色如粉小結也

雷公曰凡使須用枸杞子湯浸一宿時久用杵出用若苗同煮令熟去苗用

衍義曰已載天本有云結實小孔子也今人發要中間黃色則多得數大至升許之不可不察脫色有人用未熟黃色不用未大黃一兩半炒黃色不用未熟黃色者良溫水服五七十丸空腹食之

白英味甘寒無毒主寒熱八疸消渴補中益氣止煩安五藏輕身延年一名鼓菜一名白草生益州山谷春採葉夏採莖秋採花冬採根

圖經曰白蒿處處有生水中山川亦有今所在有白毛細葉之蒿非是又有白草蒹作莫故甚白也於數蒿類似細艾二月抽莖高可以為箭故詩云蓼蓼者莪是也蒿今人謂之香蒿白色蒿枯蒿人謂之青蒿白色蒿枯蒿人謂之青蒿白色蒿枯蒿人謂之青





海州老柏



兗州老柏



八月株 著誤為之使得髮良得子仁白朮子 恐常山浸痛青苗辣蔥 是山名編此大芝苗仙草之 辣莫並載芝草圖中今俗所用 狀如木耳音數名為紫芝蓋止 也凡得芝草使正陽食之無餘 名芝論曰云芝生於土土氣和故 慈則芝草生是也 如澤漆者如 莖而皆光瑩明白者如靈 慈其上生小本也 一種唐本餘 辟惡雷味苦大寒無毒主解百毒消 爽祛大熱頭痛併瘟 爽一名辟蛇雷其狀如龜堪煮汁節中有眼 四十六種陳藏器餘 藥王味甘平無毒解一切毒止鼻衄吐血祛煩躁苗莖青色 葉摘之有汁搗汁飲驗

梵木香燒去惡氣除病疫漢武帝故事西王母降上燒梵木 香末燒木香兜渠國所獻如大豆塗宮門香聞百里關中大 疾疫死者相枕燒此香夜則止內傳云死者皆起此則靈香 非中國所致標其功用為衆草之首焉

草犀根味辛平無毒主解諸藥毒療闌及睦發聞如中毒草 此藥及千金藤並解之亦主蠱毒惡注疰忤鬼魅等毒 天行瘧癘寒熱咳嗽喉痺雞毒飛尸喉閉奢腫小兒寒熱丹毒中 惡注忤鬼血等並煮汁服之其功用如犀故名草犀解毒為 最生福建洪饒閒首高二三尺獨莖根細辛研服更良生水 中者名木犀也

海藥云謹按廣州記云生嶺南及巴蜀等主諸毒蠱毒并主解諸草毒及射罔毒并主解諸藥毒及蛇虎狼蟲等毒

薇味甘寒無毒久食不飢調中利大小腸生水傷葉似落雨
雅曰薇菜也三秦記曰薇葉似藿可食之三年顏色不異武王誡之
不食而死廣志曰薇葉似藿可食利人也
海藥云謹按廣州記云生海池澤中陽春始
無風獨搖草帶之令夫婦相愛生嶺南頭如彈子莖若烏足
兩片開合見人自動故曰獨搖草
海藥云主癰瘻瘧惡氣風邪益腎令人能食生巴
日華諸山野
地亦有之
雲餘子味甘温無毒主補虛強腰脚益腎食之不飢曬乾功
用強於薯蕷有數此則是其一也一本云大如雞子小者如
彈丸在葉下生
百草花主百病長生神仙亦煮花汁釀酒服之甚類云風則

者漁陽人也常採百花水漬百餘歲入地肺山列仙傳云晃時亦
內口中即活胡剛服藥百餘歲入地肺山列仙傳云晃時亦
松子服之得仙
紅蓮花白蓮花味甘平無毒久服令人好顏色變白却老生
西國胡人將來至中國也
旱蓮味甘平無毒主長生不飢黑毛髮生太行如藕
苹不喫草味苦辛温無毒主長生諸草中苹不喫者是
浸酒生蜀川山谷葉細長在諸草中苹不喫者是
萍蓬草根味甘無毒主補虛益氣力久食不飢輕腸胃生南
方池澤大如荇花黃采開謝前如算袋根如藕飢年當穀也
石蒜主長年不飢生太山石上如花葉為龙散服之令時無
復有王隱晉書曰庾袞入林慮山食木實餌石藥得長年也

州如安山谷葉圓高二三尺八月採取
雞使菜味辛溫無毒久食溫中益氣生嶺南廣州記曰雞
使菜似艾二月生宜雞蒸故名之
桃朱術取子帶之令婦人為夫所愛生園中細如芥花紫子
作角以鏡向客敲之則子自發五月五日收之也
鐵莖味甘溫無毒主一切風血氣羸弱令人性健久服風疫
及偏風並正生山南峽中葉似枸杞如鴉黑色也
伏雞子根味苦寒無毒主解百藥毒諸熱煩悶急黃天行黃
疸瘡瘡瘡中惡寒熱頭痛馬急疫並水磨服生者
尤佳亦傳雞腫與陳家白藥同功但霍亂諸冷不可服耳生
四明天台葉圓薄似錢更延根作鳥形者良一名承露仙
陳家白藥味苦寒無毒主解諸藥毒水研服二合入腹與毒相
攻必吐疑毒未止更服亦去心肖煩熱天行瘟瘴出谷稽疑
家解藥用之故有陳家之號葉及根並似土瓜緊小者良冬
春採取一名吉利菜人手子作角中有小子也
並相似菜如鐵根如防已出明山
龍珠味苦寒無毒子主丁腫葉變白髮令人不瞻字無方云
主諸熱毒石氣發動調中解煩生道傍子圓赤珠似龍葵但
子熟時赤耳
提胡根味甘寒無毒主潤五藏七消渴除煩去熱明目功用
如麥門冬生江南川谷陰地苗如萱草根似天門冬用去心
甜藤味甘寒無毒去熱煩解諸毒調中氣令人肥健又主刺鳥
血毒入肉狂犬牛馬熱黃搗絞取汁和米粉作粢餌食之甜
葉止洩搗葉汁傳蛇咬瘡生江南山林下葉如萬又有小葉

尖長氣辛臭搗傳小兒腹除痞滿閉癖
孟娘菜味苦小溫無毒主婦人腹中血結癥瘦勇子陰囊濕
瘡強陽道令人健行不瞻補虛去痛濕瘡瘙瘡癰瘤作菜生
四明諸山冬夏常有葉似升麻方莖山人取之為菜一名孟
母菜一名厄菜
吉祥草味甘溫無毒主明目強記補心力生西國胡人將來也
地衣草味苦平無毒主明目崔知悌方云服之令人目明地
上衣如草生濕處是
郎耶草味苦平無毒主赤白久痢小兒大腹痞滿丹毒寒熱
取根並服煮之生山澤間三四尺葉作鳥齒如鬼針苗
地楊梅味辛平無毒主赤白痢取莖子煎服生江東溫濕地
四五月有子似楊梅苗如蓑草也

茅膏菜味甘平無毒主赤白久痢煮服之草高一尺生茅中
葉有毛如油膩黏人手子作角中有小子也
鼈菜味辛平無毒主破血產後腹痛煮汁服之亦搗碎傳丁
瘡生江南園蔭地似益母方並對節白花花中甜擣傳蛇咬
瘡生高原如小蒜而長產後作羹食之良
石膏味辛溫無毒主風冷氣并瘡癬野雞漏下血煮汁
服生山石上紫花細葉高一二尺山人並用之
藍藤根味辛溫無毒上氣冷喘煮服之生新羅國根如細辛
七仙草主杖瘡搗枝葉傳之王山足葉尖細長
甘家白藥味苦大寒小有毒主解諸藥毒與陳家白藥功用
相似人吐毒物疑不穩水研服之即當吐之未盡又服此二
藥性冷與霍亂下痢相反出龔州已南甘家亦因人為號葉

似車前生陰處根形如牽
牛汁飲之如盜
蓋妳草味苦平無毒主五野雞病脫肛止血灸令香浸酒服
之生永嘉山谷葉如澤蘭莖亦高二三尺也
蜀胡爛味辛平無毒主冷氣心腹腹滿補腎除婦人血氣
下痢殺牙齒蟲生安南似薤葉
雞脚草味苦平無毒主赤白久痢生澤畔赤莖紫葉如
百合苗
雞父蘭味酸温無毒主冷氣風痺開胃下食去腹脹久服明
目生巴西胡國似芫荽子長少許
蓼毒味辛温無毒主霍亂腹滿冷氣攻擊腹內不調產
後血攻肉腸刺痛煮服之亦食其苗如荼麤也

天竺乾薑味辛温無毒主冷氣寒中宿食不消腹脹下痢腹
痛痰癖氣塊惡血積聚生婆羅門國以薑小黃一名胡乾薑
沈德勤味辛温無毒主破冷氣消食生西國草根也胡國人
用之

重修政和經史證類備用本草卷第七

重修政和經史證類備用本草卷第七 成都唐慎微續證類 乙酉新刊

敘校勘

草部上品之下總五十三種

三十四種神農本經白字

二種名醫別錄墨字注云唐附

二種唐本先附唐附

五種唐本餘

十種陳藏器餘

凡墨蓋字已下並唐慎微續證類

黃連 黃芩 龍膽 貫衆 續石 地榆 狼牙 決明子 漢蜀 蘭草 飛廉 雚菌 地筋 萹蓄 紫菀 白龍骨 白龍衣 白花蛇 白蘞 白薇 白芷 白蘚皮 白花藤 白不出 石龍芻 石龍子 石長生 石下長卿 石蜜 石膏 石斛 石韋 石龍芮 石胡荽 石蓮子 石鍾乳 石燕 石流黃 石硫黃 石灰 石藥 石中黃子 石腦油 石腦 石脂 石水 石蠶 石蟹 石鼈 石龜 石蜈蚣 石蛇 石蠅 石蝨 石虱 石蜘蛛 石蚕 石蛾 石蚕蛹 石蚕沙 石蚕繭 石蚕蛾 石蚕子 石蚕蛹 石蚕沙 石蚕繭 石蚕蛾 石蚕子

五種唐本餘

留軍待　地不容
山胡椒　燈籠草

一十種陳藏器餘

人肝藤　趙王餘糧
海根　寒蛤蔴
刺蜜　骨路支
合子草

獨用將軍

石尊
自經死繩
長松



蓼實不可與生河內平澤

其葉汁殺百藥毒解狼毒射罔毒其葉可以

染青生河內平澤

不耳蟲死蟲化為水蟲太寧
信驗又固不下蟲作張小相
試取大能殺蟲上疏治寒
其方一證令患目赤痛蟲不
方許用一物形似魚而有兩頭
各搗之計中得一升止頭以
絞汁滴入耳中須臾蟲出
又方治小兒蟲咬肛門痒蟲
蟲加減用藥
十人發癇涎潛布蟲
青蒿布蟲
狼毒蟲
苦參蟲
雷丸蟲
右為末以豬膽和丸如小豆大每服三丸日進三次以知為度
又方治蟲咬肛門痒蟲
雷丸蟲
右為末以豬膽和丸如小豆大每服三丸日進三次以知為度
千金翼方治蟲咬肛門痒蟲
為之猪牙皂角末塗之蟲即出
又方治人身上蟲
雄黃蟲
右為末以雞子白和塗蟲上
又方治蟲
蜀椒蟲
右為末以豬脂和塗之
又方治蟲
雄黃蟲
右為末以雞子白和塗之
肘後方治蟲
雄黃蟲
右為末以雞子白和塗之
又方治蟲
雄黃蟲
右為末以雞子白和塗之
又方治蟲
雄黃蟲
右為末以雞子白和塗之
葛氏方治蟲
雄黃蟲
右為末以雞子白和塗之
又方治蟲
雄黃蟲
右為末以雞子白和塗之
又方治蟲
雄黃蟲
右為末以雞子白和塗之
梅師方治蟲
雄黃蟲
右為末以雞子白和塗之
又方治蟲
雄黃蟲
右為末以雞子白和塗之
救急方治蟲
雄黃蟲
右為末以雞子白和塗之
又方
雄黃蟲
右為末以雞子白和塗之

聖惠方

又方治蟲
雄黃蟲
右為末以雞子白和塗之
千金方治蟲
雄黃蟲
右為末以雞子白和塗之
又方治蟲
雄黃蟲
右為末以雞子白和塗之
又方治蟲
雄黃蟲
右為末以雞子白和塗之
又



又方 小兒丹下痢疳瘡赤者白者并以漆下研末洪洗拭傅黃連汁漬土取其好土乾與服

姚和衆小兒方 小兒食土泄瀉汁漬土取其好土乾與服

抱朴子 乳汁点之治目中百病

宋王微黃連頌 黃連味苦寒無毒主治熱氣目腫赤痛眥傷淚出口瘡下痢腹痛不通水漿不下大驚入腹除邪氣養腎主腰臗重骨節煩熱目腫身熱熱氣厥逆不老延年通神一名石蓮一名石生太山川谷或石山之陰或高山蔭石上或生人間一名略石一名明石一名領石一名經石生太山川谷或石山之陰或高山蔭石上或生人間正月採根曝乾用之以苦不拘多少為度凡用之以苦不拘多少為度凡用之以苦不拘多少為度凡





聖惠方 治脾寒多吐水不止以姜棗二湯盛之道
梅師方 治遍身腫如水狀不出五臟死不疾
千金方 治小兒頭瘡難瞳陰
又方 治遍身腫急 小兒頭瘡 治瘡切勿
又方 以治腫一時切勿
又方 治純陽之氣攻心作痛 以刺破頭上腦取血一合
又方 治心痛 以刺破頭上腦取血一合
外臺秘要 治急卒心痛 以刺破頭上腦取血一合
又方 七祖日所救救治三時十數年食失時明
又方 治腰痛 以子壹一錢并搗入十
又方 治心痛 以子壹一錢并搗入十
神仙秘旨云 治白癜風 以白礬末一兩合雞
孫真人食忌 治生瘡 以白礬末一兩合雞
許仁則方 治生瘡 以白礬末一兩合雞
衍義曰 姜味辛生熟俱用辛能散寒生則發汗熟則和胃
本草 生薑味辛微溫 主傷寒頭痛鼻塞咳逆上氣
雷公云 凡使勿用老薑 須用嫩薑 若用老薑 令人多睡 又

丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢益氣利陰氣生白水者
冷補其筋葉療渴又筋攣腫腫瘡
名獨椹一名芰草一名羊脂一名羊蹄一名鼠尾
中二月十月採陰乾



圖經曰
黃耆
養生
二月三月採根
用之至同
多有作糸
某甲云出
原州及華
原者最良
似羊齒草
獨莖高一
尺又如蕨
菜叢生山
谷向陰處
多有白水
流出其葉
似小豆葉
又有赤色
者亦甘溫
可作補氣
又有赤者
治水腫小
便不通黃
疸止渴補
虛弱排膿
生肌長肉
破宿血補
五臟益氣
治婦人帶
下崩中及
產後血暈
血運血痺
虛勞盜汗
自汗腰膝
無力風虛
內障目暗
耳聾鼻塞
口瘡瘰癧
惡瘡久不
合排膿止
痛小便數
赤黃水腫
消渴補丈
夫虛損五
勞羸瘦止
渴腹痛洩
痢益氣利
陰氣生白
水者冷補
其筋葉療
渴又筋攣
腫腫瘡
名獨椹一
名芰草一
名羊脂一
名羊蹄一
名鼠尾
二月三月
採根陰乾
生河西山
谷及代郡
鴈門五月
五日採陰
乾

肉蓯蓉

酸棗仁微炒無蓁
遠志去心甘草炙各等分
右為末每服二錢水一盞煎至八分臨臥服
治虛煩不得眠
又方
治肺壅咳嗽痰涎不利
一錢半中加生薑汁一匙同煎至六分不拘時溫服日三四服
聖惠方
治肺壅咳嗽痰涎不利
一錢半中加生薑汁一匙同煎至六分不拘時溫服日三四服
外臺秘要
以黃耆一兩為末每服二錢水一盞煎至八分臨臥服
治虛煩不得眠
又


風防州壽
風防府中河
風防州同
風防州解

蒲黃



衍義

又方 治黃疸大便不通 蒲黃三兩 大黃一兩 為末 每服二錢 水一盞半 煎至一盞 去滓 空心服 小便當利 黃從小便去也

經驗後方 治風氣虛損 出汗 中生蒲黃 防風 乾薑 附子 炮 各一兩 為末 每服二錢 水一盞 煎至七分 去滓 食前溫服 一日三次

又方 治月水不止 中生蒲黃 中生地黃 各一兩 為末 每服二錢 水一盞 煎至七分 去滓 食前溫服 一日三次

又方 治三焦脈絕 小便不通 蒲黃三兩 為末 每服二錢 水一盞 煎至七分 去滓 食前溫服 一日三次

又方 治風虛五勞 七傷 蒲黃 菟絲子 酒浸 別搗為末 各等分 煉蜜為丸 如梧桐子大 每服三十丸 空心 溫酒下 日三服

又方 治黃疸 小便不利 蒲黃 大黃 各一兩 為末 每服二錢 水一盞 煎至七分 去滓 食前溫服 一日三次

晉州續斷

越州續斷



絳州續斷



泰州香油

香爐茶甌無妻宅宜藏

耳久服輕身耐老一名雖

物七

不識用治人急搭被土人亦不識又云是草一名白薇生南海池澤

茅以供宗廟祭祀云是草一名白薇江南貢菁茅一名白

本草云此即白薇為香藏置昌蒲作菊若為香初生用白蒿亦堪食春生用白蒿亦堪食山谷處處有皆以滿囊盛之是療風要藥又云是草一名白

薇也舊本別出別也蕭炳曰此文具在下條

圖經曰

續斷味苦辛微溫無毒宜藏衣箱中辟蠹蟲不足令瘡傷折跌續筋

骨一名南草一名槐生常山谷七月八月採陰乾

血腰痛關節緩急除風濕補中滿血金瘡四內漏止痛生肌肉及跌傷惡

有續人乳汁朝中滿血金瘡四內漏止痛生肌肉及跌傷惡

名銀鵲一名屬折一名接

雷公云凡使勿用苗葉用根之令人虛煩勿用苗葉用根之令人

斷續之真凡去粗皮細銼用酒浸一宿焙乾用

子母要訣金瘡折跌續筋骨用續斷一兩乾



子135-185

外臺秘要 治水腫水腫又名不出箭候 又方 治單折筋斷骨碎不出肉腐爛不出聖惠方 治七日三

又方 以治損少飛小鳥多取中者連以不差即取小鳥全用不自覺之勞

千金方 治鼻衄不止者小便灌之數立已或以指按之三四度良 又方 治鼻衄不止者小便灌之數立已或以指按之三四度良 又方 治鼻衄不止者小便灌之數立已或以指按之三四度良

又方 治鼻衄不止者小便灌之數立已或以指按之三四度良 又方 治鼻衄不止者小便灌之數立已或以指按之三四度良 肘後方 治鼻衄不止者小便灌之數立已或以指按之三四度良

天名精

明州天名精



天名精味甘寒無毒主蛇虺毒殺蠱毒止血利小便除小蟲去蝨中結熱止煩渴逐水大吐下久服輕身耐老

名麥句薑一名豕首一名豕屯一名天門精一名玉門精一名鼠麴一名地萬一名天蔓菁一名玉龍一名玉札一名玉條一名地節一名玉豉一名玉貞一名白根一名白蒿一名白花一名白藥一名白龍骨一名白龍鬚一名白棘一名白肉一名白水一名白馬一名白昌一名白幕一名白幕一名白幕

子135-187

脫不足跌跌蟲毒久服益精氣輕身可以染絳一名地血一名豬屎豆一名牛蘈一名茅蒐一名茜草生喬山川谷二月三月採根暴乾

止血內崩下血勝攻之產後接續血脈補絕傷寒熱毒發黃蒸蒸如狂酒煮服之治金瘡折傷接骨生肌排膿止痛

圖經曰三五莖對生節間生葉一節作五葉或六葉其苗蔓延草木上人因以為名所生近處皆有之染絳用根紫赤色陸機云茜二月三月生

陰溫男子精養五藏除熱生陰中肌一名會及一名玄及生

齊山山谷及代郡八月採實陰乾



陰溫男子精養五藏除熱生陰中肌一名會及一名玄及生

齊山山谷及代郡八月採實陰乾





又方 治小兒痘瘡不出或出不快用地膚子燒灰研細每服二錢酒調下

金匱方 火邪中坐臥不得轉側如尸相似地膚子燒灰為末以白蜜和丸如棗大綿裹內之白蜜以溫漿

地膚子味甘寒主補中益精氣去皮膚中熱煩悶除客熱惡瘡疽瘙癢陰汗服耳目聰明輕身耐老使人潤澤

一名地葵生荊州平澤及田野八月十月採實

陰乾

澤瀉

名益明與瞿麥石韋同為五物

三十四

三月三日採根陰乾

圖經曰 地膚子生荊州五州六子淳打取及田野今蜀川陝中近地皆有白花或花曰八月其苗先白後黃七月開黃花其實黃赤西地最多此亦出王維詩云蓬門不為客掃徑欲邀君君今掃門去為君開此是也

外臺秘要 治小兒痘瘡不出或出不快用地膚子燒灰研細每服二錢酒調下

又方 治小兒痘瘡不出或出不快用地膚子燒灰研細每服二錢酒調下

肘後方 治猘犬咬人瘡未滿七日發動六月七日五月六日服地膚子燒灰研細每服二錢酒調下

子母秘錄 治猘犬咬人瘡未滿七日發動六月七日五月六日服地膚子燒灰研細每服二錢酒調下

千歲蓼 力能補五藏益氣續筋骨長肌肉

汁味甘平無毒主補神明一名蓫葉生太山川谷

丟者痊又服輕身不飢耐老通神明

圖經曰 小兒急慢驚生蓼葉上結子貫而泥之蒸熟曝乾為末以白蜜和丸如梧桐子大每服十丸加至二十丸溫酒下日三夜一服

衍義曰 千歲蓼言服常唐開元時有人年百歲餘髮白更黑齒墮更生氣力強盛因採藥遇仙人教服此藥遂得長生可數百歲後為南詔所召到京師大為時貴所禮又言南山有異人教以此藥上藥七月採葉如菊而尖中藥八月採莖如竹而節下藥九月採根如蘿蔔而黃並細銼曝乾為末每服方寸匕酒調日三服不問男女老少皆宜久服延年不老不病不饑不渴不思飲食輕身益氣耐寒暑久服通神明不死藏書云千歲蓼一名蓫葉生太山川谷

景天味苦酸甲無毒主大熱風痹諸不足腹中寒熱邪氣女人漏下赤白瘕身明目久服通神不老一名戒火一名火母一名救火一名護火一名火傷一名慎火一名火鬼生太山川谷四月四日七月七日採陰乾

千金方 治小兒丹瘡 景天搗取汁塗之滿上兒丹十數度大效

子母秘錄 治產後五淋下痛 景天草一斤搗取汁三合服即通

又方 治小兒吐乳 景天草一握搗取汁三合服即定

楊氏產乳 大寒發熱大渴欲飲水 景天草搗絞汁服

又方 治丹瘡 景天草搗絞汁塗之

圖經曰
萬年青生太山山谷今處處有之



痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪[illegible]久五藏補中[illegible]久服利人

隨州沙參

一名知母　一名文希　生河內川谷及冤句　陽續山二月八月採根

暴乾　惡防巳反　惡蜜　畏[illegible]　白蘞　[illegible]

一名苦心　一名志取　一名虎鬚　一名白參　一名識

隨州徐長卿



如州徐長卿

主蠱毒鬼注[illegible]

[illegible]

[illegible]



圖經曰王不留行生泰山山谷及冀州丘陵今江浙及河南近處皆有之小科生二三寸莖葉俱青高七八寸山谷間亦有莖葉俱紫而小者花黃色如蒜瓣而生如小豆狀子如小麥粒大黃紫色用之以八月採實乾用

又起頭痛有板攝五月內苗四月開花五月結實圓小如小豆粒黃白色其實四月內苗葉間非莖之莖如金絲狀子如小麥粒大黃紫色用之以八月採實乾用

氣血俱虛人產後不宜出汗下出即痙痛以王不留行末調出

雷公云凡採得一斤搗羅為末從巳出至未出再搗羅為末從未出至申出再搗羅為末每服一錢匕用生薑自然汁調下不拘時候

梅師方治竹木針不出王不留行末熱水調下一錢匕即出

鬼督郵味辛苦平無毒主鬼疰辛忤惡心腹邪氣百精溫瘧疫疾強腰脚益腎力一名獨搖草

圖經曰鬼督郵生太山山谷今江浙及河南近處皆有之小科生二三莖莖上有細毛葉似柳葉而不光滑又圓莖不同其花黃白色在二月八月採實乾用

雷公云凡採得一斤搗羅為末從巳出至未出再搗羅為末每服一錢匕用生薑自然汁調下不拘時候

白花藤味苦寒無毒主解諸藥毒

風熱生嶺南交州廣州平澤

雷公云凡使勿誤用白花藤只是不同其皮青而白花藤皮青而紫其白花藤味甘平無毒主下水破結氣生南海水中如竹節

五種唐本餘

留軍待味辛溫無毒主肢節風痛筋脉不遂折傷諸血五種痛生劒州山谷其葉似楠木而細長採無時

地不容味苦大寒無毒主解毒疫毒一名解毒子生山西谷谷採無時

圖經曰地不容生成州味苦大寒無毒主解毒疫毒不問大小及新久悉用之其葉似楠木而細長採無時

山胡椒味辛大熱無毒主心腹痛冷破痞所在有之似胡椒顆粒大如黑豆其色黑俗用有功燈籠草味苦大寒無毒主上氣咳嗽風熱明目所在有之八月採枝葉高三四尺有花紅色狀若燈籠內有子紅色可愛根莖花實並入藥使

一十種陳藏

人肝藤主解諸毒藥腫遊風脚手軟痺並研服之亦養服之亦名承露仙葉圓與此名同物異

海藥云生嶺南山石間引蔓而生主蠱毒及手脚不遂等風生研服

楊氏產乳療中蠱毒人肝藤之不過三以清水磨一碗九飲之不過三以清水磨越王餘算味鹹平無毒主下水破結氣生南海水中如竹節

子長尺許異花曰晉安有越王餘糞葉白者似胡
云是越王行海作糞有餘棄於水中而生

海藥云謹按異花條記骨蒸勞熱腹中癥瘕寒熱邪氣并小便不利
消渴黃疸嘔噦聚宿痰癖不消宜煮服之

石蕗味甘平無毒下水利小便生南海中水石上南越志云
似紫菜色青臨海異物志曰附石生也

海藥云主結氣宜煮服不通五臟氣并小便不利腹下胡人多用治白疫
海根味苦小温無毒主霍亂中惡心腹痛鬼氣注忤飛尸喉
痺蠱毒離魂惡腫赤白遊胗蛇咬犬毒酒及水磨服傳之亦
佳生會稽海畔山谷葉亦葉似馬蓼根似萩葉而小也海人
極用之

海藥云胡人採得搥碎取汁和麵作餅食之亦佳

寡婦薦主小兒吐痢霍亂取二七莖煮飲之

自經死繩主卒發顛狂燒爲末服三指撮三年以痛炙瘡之
亦佳

刺蜜味甘無毒主骨熱煩渴頭生瘡瘕殺三蟲生嶺南國
一名飛藤

河沙中草頭有刺上有毛毛中生蜜一名草蜜胡人門爲給
敦羅

骨路支味辛平無毒主上氣浮腫水飛喘逆婦人崩中餘血
藏瘕殺三蟲生嶺南國苗似淩霄藤根如青木者安南亦有

長松味甘温無毒主風血冷氣宿疾温中去風草似松葉上
有脂小服之生關內山谷中

合子草有小毒子及葉主蟲毒蛟搏傷上蟲生岸傍葉

尖花白子中有兩片如合子

救荒本草

草部中品之上總六十二種

三十二種神農本經白字

四種名醫別錄墨字

一種唐本先附注云出唐本

一種今附甘草附注云今附

一種新分條

二十二種陳藏器餘

凡墨蓋已下並唐慎微續證類

當歸 芍藥 玄參 知母 淫羊藿 石龍芻 紫草 白鮮皮 巴戟天 天門冬 麥門冬 遠志 石斛 酸漿 前胡 柴胡 黃芩 白薇 龍骨 紫菀 白蘞 白及 白芷 茵芋 貝母 秦艽 茜根 黃連 牡蠣 大黃 芒消 桔梗 蒲黃 鼠李 麻黃 石龍芮 狼毒 藜蘆 蜈蚣 雄黃 水銀 丹砂 礬石 空青 曾青 扁青 石膽 鹽 白礬 消石 朴消 馬牙消 石鍾乳 滑石 凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

石膏 大青 青葙 二十二種陳藏器餘

梵納香 鳳延毋 大黐藤水 筋子根 優殿 土落草 必似勒 胡面莽 百文青 斫合子 金釵股 博落迴 數低 仰盆 廬藥

耕香 土芋 猪菜 海鹽 獨自草 毛建草 雞蔥草

乾薑

大熱無毒生崖南海山谷及交趾

生薑 元甘乾薑下分條

葛粉 今附

麻黃 赤根 黃芪 貝母 秦艽 茜根 黃連 牡蠣 大黃 芒消 桔梗 蒲黃 鼠李

大熱無毒生崖南海山谷及交趾

主寒冷腹痛中惡嘔吐下痢腸澼

肘後方 治中惡生病身體羸瘦胸脇脹滿不能飲食小腹急痛小便不利或下重不能來假令食欲得一切飲乾薑四兩末以湯和温服覆取汗得解

又方 治三蟲九種青黑赤白大豆米飲服方寸匕日三夜一

又方 治未以虎肉大蒜食中人立乾薑末

王氏博濟方 治霍亂煩渴欲死不止乾薑以蒼朮繁雙人上缺死無古方古姑乾薑末

廣利方 小治霜露寒乾薑以蒼朮繁雙人上缺死無古方古姑乾薑末

又方 治鼻衄不止乾薑末吹之

孫真人集驗方 治吐血乾薑一兩搗合神效乾薑末吹之

又方 治傷寒頭痛壯熱不能食脈浮緊狀如轉索乾薑末酒服方寸匕

又方 治傷寒頭痛身熱脈浮緊狀如轉索乾薑末酒服方寸匕

又方 治鼻衄不止乾薑末吹之

又方 治急心痛不可忍乾薑四兩末湯和温服覆取汗得解

生薑味辛微温主傷寒頭痛鼻塞狀如上氣止嘔止久服去臭氣通神明生捷爲川谷及荆州揚州九月採

黃汁和滓服治瘧又治風頭和水和三合頓服立差又治寒性溫作搐下結宿食一二行即愈

外臺秘要

三治霍亂嘔吐不止轉筋入腹欲死生薑汁和滓服治瘧又治風頭和水和三合頓服立差又治寒性溫作搐下結宿食一二行即愈

又方 治霍亂嘔吐不止轉筋入腹欲死生薑汁和滓服治瘧又治風頭和水和三合頓服立差又治寒性溫作搐下結宿食一二行即愈

又方 治霍亂嘔吐不止轉筋入腹欲死生薑汁和滓服治瘧又治風頭和水和三合頓服立差又治寒性溫作搐下結宿食一二行即愈

千金方

治乾下慈藏若堅不手蓋厚食生薑如雞子大一枚合取一盞去滓頓服之

又方 治霍亂嘔吐不止轉筋入腹欲死生薑汁和滓服治瘧又治風頭和水和三合頓服立差又治寒性溫作搐下結宿食一二行即愈

又方 治霍亂嘔吐不止轉筋入腹欲死生薑汁和滓服治瘧又治風頭和水和三合頓服立差又治寒性溫作搐下結宿食一二行即愈

肘後方

治霍亂嘔吐不止轉筋入腹欲死生薑汁和滓服治瘧又治風頭和水和三合頓服立差又治寒性溫作搐下結宿食一二行即愈

維驗方

治霍亂嘔吐不止轉筋入腹欲死生薑汁和滓服治瘧又治風頭和水和三合頓服立差又治寒性溫作搐下結宿食一二行即愈

梅師方

治霍亂嘔吐不止轉筋入腹欲死生薑汁和滓服治瘧又治風頭和水和三合頓服立差又治寒性溫作搐下結宿食一二行即愈

又方 治霍亂嘔吐不止轉筋入腹欲死生薑汁和滓服治瘧又治風頭和水和三合頓服立差又治寒性溫作搐下結宿食一二行即愈

孫真人

治霍亂嘔吐不止轉筋入腹欲死生薑汁和滓服治瘧又治風頭和水和三合頓服立差又治寒性溫作搐下結宿食一二行即愈

孫真人食忌

以正時月為之第一食日五辛蓋

又方 多人患九月損月食蓋至春勤力

食醫心鏡

七治合於銚百藥不中不取汁作粥食之蓋二斤搗為末一升煮取汁作粥食之蓋一斤搗為末一升煮取汁作粥食之蓋一斤搗為末一升煮取汁作粥食之蓋一

食療本草 聖惠方 外臺秘要 千金方 又方 千金翼 又方 又方 百一方 孫真人食忌 食醫心鏡 斗門方 勝金方

雷公云凡採藥須得其時若過其時則藥不堪用又藥有陰陽生熟之別採時不可不知也

食療本草 治風虛頭痛目暗淚出赤爛羸瘦不能食用蒺藜子一斤去角杵碎以水一斗煮取三升去滓分為三服

聖惠方 治婦人風虛腹痛不能食用蒺藜子一斤去角杵碎以水一斗煮取三升去滓分為三服日別三度

又方 治產後中風口噤不語用蒺藜子一斤去角杵碎以水一斗煮取三升去滓分為三服日別三度

外臺秘要 治一切風氣頭痛目暗淚出赤爛羸瘦不能食用蒺藜子一斤去角杵碎以水一斗煮取三升去滓分為三服日別三度

又方 治婦人風虛腹痛不能食用蒺藜子一斤去角杵碎以水一斗煮取三升去滓分為三服日別三度

千金方 治婦人風虛腹痛不能食用蒺藜子一斤去角杵碎以水一斗煮取三升去滓分為三服日別三度

千金翼 治婦人風虛腹痛不能食用蒺藜子一斤去角杵碎以水一斗煮取三升去滓分為三服日別三度

又方 治婦人風虛腹痛不能食用蒺藜子一斤去角杵碎以水一斗煮取三升去滓分為三服日別三度

又方 治婦人風虛腹痛不能食用蒺藜子一斤去角杵碎以水一斗煮取三升去滓分為三服日別三度

百一方 治婦人風虛腹痛不能食用蒺藜子一斤去角杵碎以水一斗煮取三升去滓分為三服日別三度

孫真人食忌 治婦人風虛腹痛不能食用蒺藜子一斤去角杵碎以水一斗煮取三升去滓分為三服日別三度

食醫心鏡 治婦人風虛腹痛不能食用蒺藜子一斤去角杵碎以水一斗煮取三升去滓分為三服日別三度

斗門方 治婦人風虛腹痛不能食用蒺藜子一斤去角杵碎以水一斗煮取三升去滓分為三服日別三度

勝金方 治婦人風虛腹痛不能食用蒺藜子一斤去角杵碎以水一斗煮取三升去滓分為三服日別三度

楊氏產乳 治產後吞錢葉耳頭痛

成州萬根

海州萬根

萬根味甘平無毒主消渴身大熱嘔吐煩悶寒熱邪氣傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理蔡金瘡止痛

生根汁大寒療消渴傷寒壯熱

葉主金瘡止血

花主消酒 名雞冠根

月採根曝乾 名鹿韲 一名黃斤生汶山川谷五

乾葛粉夏月行營用豆豉汁和葛粉作餅子煮食之甚美
葛條古悟刺煎取中悟一盞入胡粉少許和勻頓服
黃連末水和丸如小豆大每服十丸日三服
葛根搗絞汁飲一升治消渴
葛根搗絞汁和蜜各一升頓服
葛根搗絞汁和蜜各一升頓服
葛根搗絞汁和蜜各一升頓服

地者有毒二月八月採根曝乾三十日成

苦參味苦無毒主心腹結氣癥瘕積聚黃疸
水腫除痞熱中明目止淚利九竅肝膽氣安五臟定志益精利九
竅開胸伏熱腸澼止渴醒酒小便黃赤瘡惡瘡下部蟲平胃氣
令人嗜食輕身一名水槐一名虎麻一名苦骨一名地槐一名菟槐
一名虢槐一名白莖一名禄白一名陵
即生汝南山谷及田野三月八月十月採根暴乾

圖經曰

本草云

雷公云凡使不計多少先須用繩來緩湖水浸一宿上有腥
涎用灰汁洗去盡後用清水洗令淨重重刮過即柔軟已生者
切用出蟲蛀細

聖惠方

治陽寒四日已愈下二歲吐蟲不盡宜吐方
苦參末四兩白礬灰一兩和研為散每服二錢匕以暖漿水調下
不計時候

外臺秘要

治大熱煩悶欲死方
苦參三兩以水二升煮取一升去滓頓服大汗即愈

千金方

治熱狂妄言見鬼欲殺人不識水火
苦參三兩以水二升煮取一升去滓頓服大汗即愈

又方

治熱病發狂或見鬼神或自高賢或欲殺人或不識水火
苦參三兩以水二升煮取一升去滓頓服大汗即愈

又方

治熱病發狂或見鬼神或自高賢或欲殺人或不識水火
苦參三兩以水二升煮取一升去滓頓服大汗即愈

又方

治熱病發狂或見鬼神或自高賢或欲殺人或不識水火
苦參三兩以水二升煮取一升去滓頓服大汗即愈

又方

治熱病發狂或見鬼神或自高賢或欲殺人或不識水火
苦參三兩以水二升煮取一升去滓頓服大汗即愈

又方

治熱病發狂或見鬼神或自高賢或欲殺人或不識水火
苦參三兩以水二升煮取一升去滓頓服大汗即愈

又方

治熱病發狂或見鬼神或自高賢或欲殺人或不識水火
苦參三兩以水二升煮取一升去滓頓服大汗即愈

又方

治熱病發狂或見鬼神或自高賢或欲殺人或不識水火
苦參三兩以水二升煮取一升去滓頓服大汗即愈

又方

治熱病發狂或見鬼神或自高賢或欲殺人或不識水火
苦參三兩以水二升煮取一升去滓頓服大汗即愈

又方

治熱病發狂或見鬼神或自高賢或欲殺人或不識水火
苦參三兩以水二升煮取一升去滓頓服大汗即愈

又方

治熱病發狂或見鬼神或自高賢或欲殺人或不識水火
苦參三兩以水二升煮取一升去滓頓服大汗即愈

又方

治熱病發狂或見鬼神或自高賢或欲殺人或不識水火
苦參三兩以水二升煮取一升去滓頓服大汗即愈

又方

治熱病發狂或見鬼神或自高賢或欲殺人或不識水火
苦參三兩以水二升煮取一升去滓頓服大汗即愈

又方

治熱病發狂或見鬼神或自高賢或欲殺人或不識水火
苦參三兩以水二升煮取一升去滓頓服大汗即愈

又方

治熱病發狂或見鬼神或自高賢或欲殺人或不識水火
苦參三兩以水二升煮取一升去滓頓服大汗即愈

又方

治熱病發狂或見鬼神或自高賢或欲殺人或不識水火
苦參三兩以水二升煮取一升去滓頓服大汗即愈

又方

治熱病發狂或見鬼神或自高賢或欲殺人或不識水火
苦參三兩以水二升煮取一升去滓頓服大汗即愈

又方

治熱病發狂或見鬼神或自高賢或欲殺人或不識水火
苦參三兩以水二升煮取一升去滓頓服大汗即愈

又方

治熱病發狂或見鬼神或自高賢或欲殺人或不識水火
苦參三兩以水二升煮取一升去滓頓服大汗即愈

又方

治熱病發狂或見鬼神或自高賢或欲殺人或不識水火
苦參三兩以水二升煮取一升去滓頓服大汗即愈

又方

治熱病發狂或見鬼神或自高賢或欲殺人或不識水火
苦參三兩以水二升煮取一升去滓頓服大汗即愈

又方

治熱病發狂或見鬼神或自高賢或欲殺人或不識水火
苦參三兩以水二升煮取一升去滓頓服大汗即愈

又方

治熱病發狂或見鬼神或自高賢或欲殺人或不識水火
苦參三兩以水二升煮取一升去滓頓服大汗即愈

又方

治熱病發狂或見鬼神或自高賢或欲殺人或不識水火
苦參三兩以水二升煮取一升去滓頓服大汗即愈

又方

治熱病發狂或見鬼神或自高賢或欲殺人或不識水火
苦參三兩以水二升煮取一升去滓頓服大汗即愈

又方

治熱病發狂或見鬼神或自高賢或欲殺人或不識水火
苦參三兩以水二升煮取一升去滓頓服大汗即愈

又方

治熱病發狂或見鬼神或自高賢或欲殺人或不識水火
苦參三兩以水二升煮取一升去滓頓服大汗即愈

又方

治熱病發狂或見鬼神或自高賢或欲殺人或不識水火
苦參三兩以水二升煮取一升去滓頓服大汗即愈

又方

治熱病發狂或見鬼神或自高賢或欲殺人或不識水火
苦參三兩以水二升煮取一升去滓頓服大汗即愈

又方

治熱病發狂或見鬼神或自高賢或欲殺人或不識水火
苦參三兩以水二升煮取一升去滓頓服大汗即愈

孫真人食忌

治熱病發狂言語錯亂心煩悶欲走
苦參末一兩白蜜一合和調服一升

勝金方

治熱病發狂言語錯亂心煩悶欲走
苦參末一兩白蜜一合和調服一升

梅師方

治熱病發狂言語錯亂心煩悶欲走
苦參末一兩白蜜一合和調服一升

又方

治熱病發狂言語錯亂心煩悶欲走
苦參末一兩白蜜一合和調服一升

又方

治熱病發狂言語錯亂心煩悶欲走
苦參末一兩白蜜一合和調服一升

太倉公子母秘錄

治熱病發狂言語錯亂心煩悶欲走
苦參末一兩白蜜一合和調服一升

傷寒類要

治熱病發狂言語錯亂心煩悶欲走
苦參末一兩白蜜一合和調服一升

集驗方

治熱病發狂言語錯亂心煩悶欲走
苦參末一兩白蜜一合和調服一升

沈存中筆談 腫痛 常患腰疾用苦參時以末和蜜丸服之病遂愈 凡腫痛皆熱毒所為苦參能殺熱毒腫痛安得不愈 衍義曰 苦參有利濕潤燥之功故能治腫痛 苦參入藥最為難制若不得法則令人腹脹氣滿小便不通 苦參性寒味苦能下降泄氣 凡用苦參須去蘆頭一寸許蘆頭能吐 若誤食之須臾便吐不已即急灌冷水或地漿解之 苦參能殺蟲 凡瘡蝕有蟲者以苦參末和猪脂塗之蟲即死 苦參能利小便 凡小便不通者以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治熱痢 凡熱痢腹痛以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治婦人陰瘡 凡婦人陰瘡以苦參末和猪肉作羹食之 苦參能治男子陰瘡 凡男子陰瘡以苦參末和猪肉作羹食之 苦參能治黃疸 凡黃疸以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治黃疸小便不利 凡黃疸小便不利以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治大腸虛秘 凡大腸虛秘以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治小腸虛秘 凡小腸虛秘以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治婦人產後虛秘 凡婦人產後虛秘以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治婦人產後血閉 凡婦人產後血閉以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治婦人產後血痛 凡婦人產後血痛以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治婦人產後血暈 凡婦人產後血暈以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治婦人產後血崩 凡婦人產後血崩以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治婦人產後血結 凡婦人產後血結以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治婦人產後血痢 凡婦人產後血痢以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治婦人產後血淋 凡婦人產後血淋以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治婦人產後血閉 凡婦人產後血閉以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治婦人產後血暈 凡婦人產後血暈以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治婦人產後血崩 凡婦人產後血崩以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治婦人產後血結 凡婦人產後血結以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治婦人產後血痢 凡婦人產後血痢以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治婦人產後血淋 凡婦人產後血淋以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之

文州當歸

蜀州當歸

當歸味辛溫大溫無毒主治咳逆上氣溫瘧寒熱洗洗在皮膚中欬逆上氣喉痺下氣治婦人漏下絕子諸惡瘡瘍金瘡湯火所傷煮飲之 音歸 出秦州川谷及蜀中 今出文州當州者佳 二月八月採根陰乾 當歸生隴西川谷二月八月採根陰乾除客血內塞中風痙汗不出濕痺中惡客氣虛冷補五藏生肌肉一名干歸生隴西川谷二月八月採根陰乾 當歸 音歸 出秦州川谷及蜀中 今出文州當州者佳 二月八月採根陰乾 當歸生隴西川谷二月八月採根陰乾除客血內塞中風痙汗不出濕痺中惡客氣虛冷補五藏生肌肉一名干歸生隴西川谷二月八月採根陰乾 當歸 音歸 出秦州川谷及蜀中 今出文州當州者佳 二月八月採根陰乾 當歸生隴西川谷二月八月採根陰乾除客血內塞中風痙汗不出濕痺中惡客氣虛冷補五藏生肌肉一名干歸生隴西川谷二月八月採根陰乾 當歸 音歸 出秦州川谷及蜀中 今出文州當州者佳 二月八月採根陰乾 當歸生隴西川谷二月八月採根陰乾除客血內塞中風痙汗不出濕痺中惡客氣虛冷補五藏生肌肉一名干歸生隴西川谷二月八月採根陰乾

圖經曰 當歸有歸生之義以蜀中者為勝自後魏以來皆以蜀中為當歸 其苗葉頗似芹而大莖紫色有大黑斑花白作傘狀 二月八月採根陰乾 當歸生陝西川谷及三江峽州山谷 今蜀中亦有 其苗葉頗似芹而大莖紫色有大黑斑花白作傘狀 二月八月採根陰乾 當歸生陝西川谷及三江峽州山谷 今蜀中亦有 其苗葉頗似芹而大莖紫色有大黑斑花白作傘狀 二月八月採根陰乾 當歸生陝西川谷及三江峽州山谷 今蜀中亦有 其苗葉頗似芹而大莖紫色有大黑斑花白作傘狀 二月八月採根陰乾

雷公云 凡使當歸先去蘆頭一寸使蘆頭令人腹脹氣滿小便不通 凡使當歸須去蘆頭一寸使蘆頭令人腹脹氣滿小便不通 凡使當歸須去蘆頭一寸使蘆頭令人腹脹氣滿小便不通 凡使當歸須去蘆頭一寸使蘆頭令人腹脹氣滿小便不通

多夜不得睡者以苦參末和蜜丸服之 凡使當歸須去蘆頭一寸使蘆頭令人腹脹氣滿小便不通 凡使當歸須去蘆頭一寸使蘆頭令人腹脹氣滿小便不通 凡使當歸須去蘆頭一寸使蘆頭令人腹脹氣滿小便不通 凡使當歸須去蘆頭一寸使蘆頭令人腹脹氣滿小便不通

身痛腰膝熱自後急不得屈伸 凡使當歸須去蘆頭一寸使蘆頭令人腹脹氣滿小便不通 凡使當歸須去蘆頭一寸使蘆頭令人腹脹氣滿小便不通 凡使當歸須去蘆頭一寸使蘆頭令人腹脹氣滿小便不通 凡使當歸須去蘆頭一寸使蘆頭令人腹脹氣滿小便不通

腎泄日便數十行 凡使當歸須去蘆頭一寸使蘆頭令人腹脹氣滿小便不通 凡使當歸須去蘆頭一寸使蘆頭令人腹脹氣滿小便不通 凡使當歸須去蘆頭一寸使蘆頭令人腹脹氣滿小便不通 凡使當歸須去蘆頭一寸使蘆頭令人腹脹氣滿小便不通

痢病濕熱用苦參提有太常少卿許學士患腰重疼痛不可俯仰苦參有利濕潤燥之功故能治腫痛 苦參入藥最為難制若不得法則令人腹脹氣滿小便不通 苦參性寒味苦能下降泄氣 凡用苦參須去蘆頭一寸許蘆頭能吐 若誤食之須臾便吐不已即急灌冷水或地漿解之 苦參能殺蟲 凡瘡蝕有蟲者以苦參末和猪脂塗之蟲即死 苦參能利小便 凡小便不通者以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治熱痢 凡熱痢腹痛以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治婦人陰瘡 凡婦人陰瘡以苦參末和猪肉作羹食之 苦參能治男子陰瘡 凡男子陰瘡以苦參末和猪肉作羹食之 苦參能治黃疸 凡黃疸以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治黃疸小便不利 凡黃疸小便不利以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治大腸虛秘 凡大腸虛秘以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治小腸虛秘 凡小腸虛秘以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治婦人產後虛秘 凡婦人產後虛秘以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治婦人產後血閉 凡婦人產後血閉以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治婦人產後血痛 凡婦人產後血痛以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治婦人產後血暈 凡婦人產後血暈以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治婦人產後血崩 凡婦人產後血崩以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治婦人產後血結 凡婦人產後血結以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治婦人產後血痢 凡婦人產後血痢以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治婦人產後血淋 凡婦人產後血淋以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治婦人產後血閉 凡婦人產後血閉以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治婦人產後血暈 凡婦人產後血暈以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治婦人產後血崩 凡婦人產後血崩以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治婦人產後血結 凡婦人產後血結以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治婦人產後血痢 凡婦人產後血痢以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之 苦參能治婦人產後血淋 凡婦人產後血淋以苦參末一兩水一升煮取半升頓服之

圖經曰 當歸有歸生之義以蜀中者為勝自後魏以來皆以蜀中為當歸 其苗葉頗似芹而大莖紫色有大黑斑花白作傘狀 二月八月採根陰乾 當歸生陝西川谷及三江峽州山谷 今蜀中亦有 其苗葉頗似芹而大莖紫色有大黑斑花白作傘狀 二月八月採根陰乾 當歸生陝西川谷及三江峽州山谷 今蜀中亦有 其苗葉頗似芹而大莖紫色有大黑斑花白作傘狀 二月八月採根陰乾 當歸生陝西川谷及三江峽州山谷 今蜀中亦有 其苗葉頗似芹而大莖紫色有大黑斑花白作傘狀 二月八月採根陰乾

雷公云 凡使當歸須去蘆頭一寸使蘆頭令人腹脹氣滿小便不通 凡使當歸須去蘆頭一寸使蘆頭令人腹脹氣滿小便不通 凡使當歸須去蘆頭一寸使蘆頭令人腹脹氣滿小便不通 凡使當歸須去蘆頭一寸使蘆頭令人腹脹氣滿小便不通

注引山中廣雅名云薜山歸也新出似芹而大 一名山蘄 生山中 陶注引山中廣雅名云薜山歸也新出似芹而大 一名山蘄 生山中 陶注引山中廣雅名云薜山歸也新出似芹而大 一名山蘄 生山中 陶注引山中廣雅名云薜山歸也新出似芹而大 一名山蘄 生山中

二種 種大葉莖紫花白似芹葉而大 種小葉莖青花黃似蘼蕪葉而細 二種 種大葉莖紫花白似芹葉而大 種小葉莖青花黃似蘼蕪葉而細 二種 種大葉莖紫花白似芹葉而大 種小葉莖青花黃似蘼蕪葉而細 二種 種大葉莖紫花白似芹葉而大 種小葉莖青花黃似蘼蕪葉而細

外臺秘要 治產後血結 當歸一兩 酒煮服 治產後血結 當歸一兩 酒煮服 治產後血結 當歸一兩 酒煮服 治產後血結 當歸一兩 酒煮服

又方 治產後血暈 當歸末一兩 酒調服 治產後血暈 當歸末一兩 酒調服 治產後血暈 當歸末一兩 酒調服 治產後血暈 當歸末一兩 酒調服

肘後方 治產後血痢 當歸末一兩 酒調服 治產後血痢 當歸末一兩 酒調服 治產後血痢 當歸末一兩 酒調服 治產後血痢 當歸末一兩 酒調服

葛氏方 治產後血淋 當歸末一兩 酒調服 治產後血淋 當歸末一兩 酒調服 治產後血淋 當歸末一兩 酒調服 治產後血淋 當歸末一兩 酒調服

梅師方 治產後血閉 當歸末一兩 酒調服 治產後血閉 當歸末一兩 酒調服 治產後血閉 當歸末一兩 酒調服 治產後血閉 當歸末一兩 酒調服

子母秘錄 治產後虛冷 當歸末一兩 酒調服 治產後虛冷 當歸末一兩 酒調服 治產後虛冷 當歸末一兩 酒調服 治產後虛冷 當歸末一兩 酒調服

又方 治產後小便不通 當歸末一兩 酒調服 治產後小便不通 當歸末一兩 酒調服 治產後小便不通 當歸末一兩 酒調服 治產後小便不通 當歸末一兩 酒調服

貴相公 治產後血崩 當歸末一兩 酒調服 治產後血崩 當歸末一兩 酒調服 治產後血崩 當歸末一兩 酒調服 治產後血崩 當歸末一兩 酒調服

太醫方 治產後血結 當歸末一兩 酒調服 治產後血結 當歸末一兩 酒調服 治產後血結 當歸末一兩 酒調服 治產後血結 當歸末一兩 酒調服

別說云 凡婦人產後血痢不可治者以當歸末一兩水一升煮取半升頓服之 凡婦人產後血痢不可治者以當歸末一兩水一升煮取半升頓服之 凡婦人產後血痢不可治者以當歸末一兩水一升煮取半升頓服之 凡婦人產後血痢不可治者以當歸末一兩水一升煮取半升頓服之

衍義曰 當歸有補血之功故能治腫痛 當歸入藥最為難制若不得法則令人腹脹氣滿小便不通 當歸性寒味苦能下降泄氣 凡用當歸須去蘆頭一寸許蘆頭能吐 若誤食之須臾便吐不已即急灌冷水或地漿解之 當歸能殺蟲 凡瘡蝕有蟲者以當歸末和猪脂塗之蟲即死 當歸能利小便 凡小便不通者以當歸末一兩水一升煮取半升頓服之 當歸能治熱痢 凡熱痢腹痛以當歸末一兩水一升煮取半升頓服之 當歸能治婦人陰瘡 凡婦人陰瘡以當歸末和猪肉作羹食之 當歸能治男子陰瘡 凡男子陰瘡以當歸末和猪肉作羹食之 當歸能治黃疸 凡黃疸以當歸末一兩水一升煮取半升頓服之 當歸能治黃疸小便不利 凡黃疸小便不利以當歸末一兩水一升煮取半升頓服之 當歸能治大腸虛秘 凡大腸虛秘以當歸末一兩水一升煮取半升頓服之 當歸能治小腸虛秘 凡小腸虛秘以當歸末一兩水一升煮取半升頓服之 當歸能治婦人產後虛秘 凡婦人產後虛秘以當歸末一兩水一升煮取半升頓服之 當歸能治婦人產後血閉 凡婦人產後血閉以當歸末一兩水一升煮取半升頓服之 當歸能治婦人產後血痛 凡婦人產後血痛以當歸末一兩水一升煮取半升頓服之 當歸能治婦人產後血暈 凡婦人產後血暈以當歸末一兩水一升煮取半升頓服之 當歸能治婦人產後血崩 凡婦人產後血崩以當歸末一兩水一升煮取半升頓服之 當歸能治婦人產後血結 凡婦人產後血結以當歸末一兩水一升煮取半升頓服之 當歸能治婦人產後血痢 凡婦人產後血痢以當歸末一兩水一升煮取半升頓服之 當歸能治婦人產後血淋 凡婦人產後血淋以當歸末一兩水一升煮取半升頓服之

茂州麻黃



同州麻黃

海州通草



解州通草



興元府通草

通脫木



雷公云凡修事去出皮上乾燥用之庶

傷寒類要 張仲景論傷寒論云黃芪味甘微溫無毒主中風傷寒頭項痛溫疫瘧毒注中風傷寒頭痛溫疫瘧毒注氣除寒熱邪氣止渴通腸排膿止汗補虛小兒百病久服輕身益氣耐老延年

行義曰麻以養氣出鄭州者煎佳蒸熟搗盡滓去上件麻子用湯浸去皮研如膏入麻子內和勻煎成稠膏丸如梧桐子大每服二十丸空心溫酒下不拘時

子母秘錄 治七歲兒痘瘡不出用黃芪一兩去蘆頭炙為末每服一錢溫酒調下不拘時

傷寒類要 張仲景論傷寒論云黃芪味甘微溫無毒主中風傷寒頭項痛溫疫瘧毒注中風傷寒頭痛溫疫瘧毒注氣除寒熱邪氣止渴通腸排膿止汗補虛小兒百病久服輕身益氣耐老延年

同蒿味苦平無毒除胃寒熱邪氣明目益精輕身耐老久服令人不忘療腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠瘻折跗蛇蟲毒蝕息肉墮胎去三蟲生石嶺山谷及山陽正月採枝陰乾

一名茵陳蒿一名白蒿一名青蒿一名方溪一名牛尾蒿一名犬尾蒿一名臭蒿一名香蒿一名茵蔯蒿一名綿茵陳一名石下長卿一名因陳一名因尾一名茵尾一名茵

弘景曰今出近道處處有之葉似青蒿而細白色乃採子黑子不堪用也

恭曰此物大黑穰者佳白莖三月食之甚美節有二枝枝抽五葉葉有五瓣子如蓬子黑色

頌曰舊本云生山谷今處處有之二月生苗葉青莖紫高三四尺秋開細白花結實如蓬子黑色

圖經曰本經一名因陳一名因尾一名茵尾一名茵蔯蒿一名綿茵陳一名石下長卿一名犬尾蒿一名臭蒿一名香蒿一名牛尾蒿一名方溪一名青蒿一名白蒿一名茵陳蒿

生石嶺山谷及山陽今處處有之二月生苗葉青莖紫高三四尺秋開細白花結實如蓬子黑色

陳藏器云本功外人心亦止通下焦利大小便宣通去煩熱食之令人不忘久服輕身耐老生海濱今出近道處處有之葉似青蒿而細白色乃採子黑子不堪用也

海藥云生山谷今處處有之二月生苗葉青莖紫高三四尺秋開細白花結實如蓬子黑色

食療云莫久服之通精髓人白髮重生



雜病參苓辛寒無妨通治

雜病自汗發熱惡寒無妨通治

長毛鬚一名曰白參一名大葯一名大補生太山川谷立秋採實陰乾



玄參味苦寒微寒無毒主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補中益氣除煩滿明目止渴令人目明主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知人溫瘧洒洒如寒下寒如除胃中氣下水止煩渴散頸下核瘰癧心腹痛堅癥瘕五藏久服補虛明目強陰益精一名重臺

又宽句三月四月採根暴乾

石州秦艽

秦艽羌活湯

秦州秦艽

滿州百合

滿州百合

孫真人 治煮痘皮膚瘡痛小便赤澀 百合一兩牛乳二升煮取一升半分二服

浮腫脹滿寒熱通身疼痛乳難癰疽止涕淚一名重

箱一名摩羅一名中庭花一名強瞿生荊州川谷二月八月

採根暴乾

貝母



貝母別種

貝母別種



谷二月八月採根暴乾

貝母味苦平微寒無毒主傷寒煩熱渴出汗安五藏利膈一名苦花一名菜一名商草一名勤母生晉地十月採根暴乾

圖經曰貝母舊不著所出州土今出荊襄江浙間二月生苗葉似小蒜而尖又似韭葉四月開青花如鈴子亦相連而生根如黃柏色白相對生似河間貝母而小又似栝樓根而非一類也八月採根暴乾用

雷公云凡使勿令上有黑心下有洗惡氣亦不中用凡使先以水浸一宿刮去皮切焙乾搗羅為散

聖惠方治傷寒煩熱渴出汗貝母散貝母一兩栝樓根一兩麥門冬一兩去心焙乾人參一兩去蘆頭為末每服二錢以水一中盞煎至六分去滓食後溫服

治傷寒煩熱渴出汗貝母散貝母一兩栝樓根一兩麥門冬一兩去心焙乾人參一兩去蘆頭為末每服二錢以水一中盞煎至六分去滓食後溫服

治傷寒二三日發熱頭痛項強腰脊痛貝母散貝母一兩麻黃一兩去根節白芍藥一兩甘草一兩炙為末每服二錢以水一中盞煎至六分去滓食後溫服

治傷寒四五日發熱頭痛項強腰脊痛貝母散貝母一兩麻黃一兩去根節白芍藥一兩甘草一兩炙為末每服二錢以水一中盞煎至六分去滓食後溫服

治傷寒六七日發熱頭痛項強腰脊痛貝母散貝母一兩麻黃一兩去根節白芍藥一兩甘草一兩炙為末每服二錢以水一中盞煎至六分去滓食後溫服

治傷寒八九日發熱頭痛項強腰脊痛貝母散貝母一兩麻黃一兩去根節白芍藥一兩甘草一兩炙為末每服二錢以水一中盞煎至六分去滓食後溫服

治傷寒十日以上發熱頭痛項強腰脊痛貝母散貝母一兩麻黃一兩去根節白芍藥一兩甘草一兩炙為末每服二錢以水一中盞煎至六分去滓食後溫服

治傷寒二十日以上發熱頭痛項強腰脊痛貝母散貝母一兩麻黃一兩去根節白芍藥一兩甘草一兩炙為末每服二錢以水一中盞煎至六分去滓食後溫服

治傷寒二十一日以上發熱頭痛項強腰脊痛貝母散貝母一兩麻黃一兩去根節白芍藥一兩甘草一兩炙為末每服二錢以水一中盞煎至六分去滓食後溫服

治傷寒二十二日以上發熱頭痛項強腰脊痛貝母散貝母一兩麻黃一兩去根節白芍藥一兩甘草一兩炙為末每服二錢以水一中盞煎至六分去滓食後溫服

治傷寒二十三日以上發熱頭痛項強腰脊痛貝母散貝母一兩麻黃一兩去根節白芍藥一兩甘草一兩炙為末每服二錢以水一中盞煎至六分去滓食後溫服

治傷寒二十四日以上發熱頭痛項強腰脊痛貝母散貝母一兩麻黃一兩去根節白芍藥一兩甘草一兩炙為末每服二錢以水一中盞煎至六分去滓食後溫服

治傷寒二十五日以上發熱頭痛項強腰脊痛貝母散貝母一兩麻黃一兩去根節白芍藥一兩甘草一兩炙為末每服二錢以水一中盞煎至六分去滓食後溫服

治傷寒二十六日以上發熱頭痛項強腰脊痛貝母散貝母一兩麻黃一兩去根節白芍藥一兩甘草一兩炙為末每服二錢以水一中盞煎至六分去滓食後溫服

治傷寒二十七日以上發熱頭痛項強腰脊痛貝母散貝母一兩麻黃一兩去根節白芍藥一兩甘草一兩炙為末每服二錢以水一中盞煎至六分去滓食後溫服

治傷寒二十八日以上發熱頭痛項強腰脊痛貝母散貝母一兩麻黃一兩去根節白芍藥一兩甘草一兩炙為末每服二錢以水一中盞煎至六分去滓食後溫服

治傷寒二十九日以上發熱頭痛項強腰脊痛貝母散貝母一兩麻黃一兩去根節白芍藥一兩甘草一兩炙為末每服二錢以水一中盞煎至六分去滓食後溫服

治傷寒三十日以上發熱頭痛項強腰脊痛貝母散貝母一兩麻黃一兩去根節白芍藥一兩甘草一兩炙為末每服二錢以水一中盞煎至六分去滓食後溫服

雷公云凡使勿令上有黑心下有洗惡氣亦不中用凡使先以水浸一宿刮去皮切焙乾搗羅為散

別說云凡要使者是能也欲令用者知其能也作時須擇其善者用之貝母有功對證之所謂言合其病也若不對證雖貝母之善亦不能治之病也故曰不對證雖貝母之善亦不能治之病也

白芷味辛溫無毒主治除風濕頭痛
目淚出長肌膚潤澤可作面脂悦顏色一名苻蘺一名芳葉一名薇
蕪一名白芷一名苐白一名
湯生河東川谷下澤二月八月採根暴乾

出汗者也白芷多葉麻子作浴湯去風邪久湯吐嘔兩脅滿悶

耀州黃本

路州黃本



溫州狗脊

威靈仙狗脊











石龍芮味苦平無毒主風寒濕痺惡瘡疽蝕下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩中久服利耳明目不老令人身輕一名天豆生太山川澤石邊五月採子二月八月採皮一名地椹一名鵝腸一名鵝抱一名地筋一名鬼臼一名鬼目一名鬼燈檠一名鬼督郵一名鬼蕈一名鬼桃一名鬼蓋一名鬼傘一名鬼帽一名鬼盖一名鬼眼睛一名鬼白一名鬼見愁一名鬼見伤一名鬼見血一名鬼見豆一名鬼見羊一名鬼見鬼一名鬼見火一名鬼見手一名鬼見足一名鬼見頭一名鬼見面一名鬼見身一名鬼見腹一名鬼見背一名鬼見胸一名鬼見腰一名鬼見膝一名鬼見脚一名鬼見尾一名鬼見毛一名鬼見角一名鬼見牙一名鬼見爪一名鬼見皮一名鬼見骨一名鬼見肉一名鬼見血一名鬼見筋一名鬼見脈一名鬼見髓一名鬼見腦一名鬼見心一名鬼見肝一名鬼見膽一名鬼見脾一名鬼見胃一名鬼見腸一名鬼見膀胱一名鬼見三焦一名鬼見命門一名鬼見包絡一名鬼見陰陽一名鬼見表裏一名鬼見虛實一名鬼見寒熱一名鬼見風濕一名鬼見燥火一名鬼見痰飲一名鬼見水腫一名鬼見氣喘一名鬼見咳嗽一名鬼見嘔吐一名鬼見噦逆一名鬼見呃忒一名鬼見噎膈一名鬼見反胃一名鬼見霍亂一名鬼見轉筋一名鬼見腹痛一名鬼見泄瀉一名鬼見痢疾一名鬼見便血一名鬼見尿血一名鬼見遺精一名鬼見白濁一名鬼見帶下一名鬼見陰挺一名鬼見陰瘡一名鬼見陰癢一名鬼見陰痛一名鬼見陰冷一名鬼見陽痿一名鬼見早泄一名鬼見不舉一名鬼見無子一名鬼見絕嗣一名鬼見胎動一名鬼見安胎一名鬼見滑胎一名鬼見墮胎一名鬼見難產一名鬼見橫生一名鬼見逆生一名鬼見死胎一名鬼見胞衣不下一名鬼見產後血暈一名鬼見產後血崩一名鬼見產後血痛一名鬼見產後血虛一名鬼見產後血脫一名鬼見產後血閉一名鬼見產後血燥一名鬼見產後血熱一名鬼見產後血寒一名鬼見產後血濕一名鬼見產後血瘀一名鬼見產後血塊一名鬼見產後血痛一名鬼見產後血虛一名鬼見產後血脫一名鬼見產後血閉一名鬼見產後血燥一名鬼見產後血熱一名鬼見產後血寒一名鬼見產後血濕一名鬼見產後血瘀一名鬼見產後血塊

陰乾大熱煎飲之或末服方寸匕日三服小兒減之生秦山川澤石邊近道傍下濕地今出近東海山谷及冤句葉如小蒜而細莖青紫色高一二尺五月採子二月八月採皮實

圖經曰石龍芮今惟出兗州一名天豆生太山川澤石邊五月採子二月八月採皮實

名燕杜生楚地山谷田野六月採根

圖經曰今處處有之春生苗白花莖地葉如小蒜而細莖青紫色高一二尺五月採子二月八月採子實

蕨州紫菀
河州紫菀
鄯州紫菀
肘後方 療熱淋取白茅根四升㕮咀以水一斗煮取五升去滓分三服
又方 治竹木刺在肉中不出取白茅根細㕮咀以水煮之以汁漬刺上頻用漬之刺即出
千金方 治婦人產後不得小便欲死者用紫菀末一錢匕水服即通
斗門方 治產後小便不通及淋瀝不出用紫菀末一錢匕水服即通
衍義曰 紫菀用根莖其根黃白色葉似麻葉而長
雷公云 凡使先去蕊有白如蜂窠狀者不可用至明從上捻取用一兩用蜜二分
唐本 陰乾
圖經曰 五月內六月取根陰乾三月亦有花紫白色
一名青菀生房陵山谷及真定郡郡三月採
根陰乾
一名紫菀 一名青菀生房陵山谷及真定郡郡三月採
菀州紫菀
東京紫菀
一名紫菀 一名青菀生房陵山谷及秦地三月採根陰乾
石南草
生磨山山谷及面皰

子135-216





圖經曰 柴草主瘧山谷及楚地今處處有之人家園中或種時其根浙汉柴葉也稍細明之莖嗅之其氣香美又色二月有苗似蒿高二三尺莖青紫色又白色秋冬白三月採根以作藥使其發出幸宜獨打之其幼尤佳亦可生食寒熱往來諸病悉主之

寇宗奭云 凡用柴胡須要識苗辨根蓋苗似蒿而葉細根似前胡而柔軟此其別也今人多用北柴胡蓋北地多有之南地少有之南人採得多是鬼柴胡只堪治瘧不堪治病要識之

聖惠方 治瘧發寒熱柴草油煎令熟候冷一合頓服

又方 治瘧以柴胡小許煎湯下二服

經驗後方 治瘧一大盞先煮柴胡一兩取汁一盞次入鼠糞七枚煎取半盞去滓空心服



前胡味苦微寒無毒主蔡痰滿胸中去痰實下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精二月八月採根暴乾

本經曰 前胡生冰谷及山谷及楚地今處處有之人家園中種之其根浙汉柴葉也稍細明之莖嗅之其氣香美又色二月有苗似蒿高二三尺莖青紫色又白色秋冬白三月採根以作藥使其發出幸宜獨打之其幼尤佳亦可生食寒熱往來諸病悉主之

寇宗奭云 凡用前胡須要識苗辨根蓋苗似蒿而葉細根似柴胡而柔軟此其別也今人多用北前胡蓋北地多有之南地少有之南人採得多是鬼前胡只堪治病不堪治瘧要識之

鹿首一名馬草一名澤敗生江夏川谷八月採根暴乾

出近道叢澤不似蒲黃味苦寒無毒主頭風黃疸下氣生產虛落胎熱風痺不足產後疾痛一名馬藍一名



澤敗



江寧府白鮮

淮州白鮮

救饑本草拾遺補

微寒無毒主頭風黃疸止渴除煩解熱風痺浮腫結熱風痺不足產後疾痛一名馬藍一名鹿首一名馬草一名澤敗生江夏川谷八月採根陰乾

救饑本草拾遺補

微寒無毒主頭風黃疸止渴除煩解熱風痺浮腫結熱風痺不足產後疾痛一名馬藍一名鹿首一名馬草一名澤敗生江夏川谷八月採根暴乾

淮州白鮮

救饑本草拾遺補

微寒無毒主頭風黃疸止渴除煩解熱風痺浮腫結熱風痺不足產後疾痛一名馬藍一名鹿首一名馬草一名澤敗生江夏川谷八月採根暴乾



救饑本草拾遺補

微寒無毒主頭風黃疸止渴除煩解熱風痺浮腫結熱風痺不足產後疾痛一名馬藍一名鹿首一名馬草一名澤敗生江夏川谷八月採根陰乾

柴胡 紫州柴參

茈胡 紫州柴參





千金方 治卒患瘧寒熱往來空心酒下三錢匕

雲苑方 治婦人赤白帶下三十年小便赤痛三蕊搗藥草黃花未開者是取嫩者等

衍義曰 柴胡苗如干高子開小白花結青黃色細實今天下皆有之苗葉氣臭味苦人多食之有青草氣此藥今人亦知採苗葉為菜茹又主諸熱骨蒸肌熱除煩驚邪氣勞復發汗即苦虛也今俗本紅無苦虛

柴胡 晉州柴參

茈胡 晉州柴參

柴胡 芦州藥本



柴胡 宣化軍藥本



山谷生根黃赤有文皮黑中黃五月華紫赤實黑大如豆云蓉者皮黑肉白實主心腹堅腸胃結熱人血閉不通

圖經曰 柴胡生河西及冤句山谷今河中解晉齊及江淮荊襄皆有之苗長一二尺根黃色如指大多分岐有細紫莖葉似竹葉而青似麥門冬而短似水龍葉而小似遠志葉而大又似李葉而狹又似斜蒿葉而細莖頭有黑點如粟米狀四月開黃花結實似蔓荊子而扁黑色根白而柔軟五月採根暴乾用蜜炙甘草減半者取其性平而不冷也凡使勿用苗葉參苓為使惡皂莢畏女菀藜蘆

柴胡 宣化軍藥本

柴胡 滄州柴參

微寒無毒主心腹腸胃大熱喜嘔逆邪氣諸痛瘧止渴益精一名茹草一名重腸一名馬行生河西及冤句山谷三月採根火炙使紫色

柴胡 滄州柴參

柴胡 滄州藥本

苦平微溫微寒無毒主寒熱邪氣推陳致新除煩滌蕩腸胃間滯飲食積聚久服輕身明目益精忍冬

柴胡 宣化軍藥本

為可作沐藥面脂

實主風流四肢一名鬼督一名地新一名微堅生崇山山谷正月二月採根暴乾三十日成

杜衡



杜衡味辛溫無毒主風寒欵逆香人衣懷生山谷三月三日採根陰乾

細辛味辛溫無毒主咳逆頭痛腦動百節拘攣風痺死肌痓痙驚癎利九竅通血脈開心孔益智慧明目安五藏補不足輕身長年一名小辛一名細參一名金荊一名玄精一名玉精一名鼠姑一名獨搖草一名烏草生華陰山谷及高麗二月八月採陰乾

白薇味苦寒無毒主暴中風寒熱酸痛除邪氣利陰氣益精一名春草一名骨美久服利人生平原川谷三月三日採根陰乾



蜀州救苦

江寧府茅山

拔切痛八 英切痛八 味甘平温無毒主腰背寒痛風寒濕痺益血氣止小便利生山野二月八月採根暴乾

圖經曰薏苡所在有野生多有之葉似竹而大莖亦有細者節間有毛人用作飯食不飽輕身益氣除筋骨邪氣令人能食又名屋菰又名回回米又名西番米又名西天米又名菩提珠子又名菩提薏苡又名菩提子又名菩提珠又名菩提薏苡又名菩提珠子又名菩提薏苡又名菩提珠子又名菩提薏苡又名菩提珠子

耕香味辛温無毒主臭鬼氣調中生烏浒國南方草木狀曰
耕香莖生細葉
大紙藤水味甘寒無毒主頭熱止渴潤五藏利小便藤如麻
斷之水出生安南太康地記曰朱崖儋耳無水處種用此藤
取汁用之
海藻 云出東海大島上生水中大葉小莖黑色生南海者
有大毒生北海者大熱此三處不堪用出東萊者好味甘
微鹹味鹹人煮食之主癭瘤氣結氣在喉間下水生大海中細葉
筋子根味苦温無毒主心腹痛不問冷熱速近惡鬼氣注刺
霍亂盤毒暴下血腹痛不問冷熱速近惡鬼氣注刺
酸棗圓厚光潤冬不凋根大如指亦名根子
土芋味甘寒小毒解諸藥毒人中毒者煮汁服之亦生研
羹食之甘美不飢厚人腸胃去熱發冬月如豆根圓如卵鳥爪
食後涌吐人不可食
淫羊藿味辛温去惡氣温中消食生安南人種爲菜南方草木
狀曰合浦有俊殿人種之以豆醬汁食芳香好味
土落草味甘温無毒主腰冷痹弱脚膝風毒攣急筋骨不仁
服葉細長生嶺南山谷土人服之
掉菜 唸味辛温無毒主冷氣腹内久寒食飲不消令人能
食宇林曰掉辛菜南人食之去冷氣
必似勃味辛温無毒主冷氣胃閉不消食心痛脹滿生嶺南
似馬蘭子
胡荽味甘温去痘癍及冷氣止腹痛爽之生嶺南葉如芄
黃
海蛇味鹹寒無毒主瘿瘤結氣在喉間下水生大海中細葉
如馬尾似海藻而温也
百丈青味苦寒平無毒主解諸毒物天行瘴瘧疫毒並煮服
亦生揭綏汁生江南林澤藤莖葉破葉對生根服令
人下痢
斫合子無毒主金瘡生肉止血揭碎傅瘡上葉主目熱赤核
滴目中云昔漢高帝戚時用此備軍士金瘡故云斫合子離
落間藤莖生至秋翦子如梆棗一名薰棗一名鴉腸
獨自草有大毒煎膏點人中之立死生西南夷中猶並
錦漢書曰出西夜國人中之輒死今西南夷蠻中猶用此藥
膏煎鎌解之法在拾遺石部藥條中
金釵股味辛平小毒解諸藥毒人中毒者煮汁服之亦生研
更烈必大吐下如無毒亦吐去熱發瘴天行蠱毒疾閉生
嶺南山谷根如細辛三四寸並一名三十根蚊子殿嶺南人
用之
淫落迎有大毒主毒蛇瘴根殿嶺貴鴉閉白痰風蠱毒痛溪
毒已上瘡癰著和百丈青雞桑及冬青為末傅毒盡毒攣
當有別法生江南山谷莖葉如草麻莖中空吹作聲如悖落
迎折之有黃汁藥人立死不可入口也
毛建草及子味辛温有毒主惡蟲癰腫疥瘙痒風毒攣痛
之不得入瘡令人肉潰主蛇令病者取一握搥碎搏臂上男
左女右勿令近肉便即成瘡子和豬膏搗破塗瘡破氣田野間呼
爲猴豬生江東澤畔葉如芥而大莖有毛花黃子如麥葉又
有建有毒生水旁葉似胡荽而未聞錄功大相似
敗醬味苦温無毒主吟風冷氣下飲食不消服滿生西蕃北

土亦無有似茴香胡人作藥食之
仰盆味辛溫有小毒主蠱飛尸喉閉水磨服火許亦磨傅皮
膚惡瘡生東陽山谷苗似水斛露仙根圓如仰盆子大如雞卵
離禹餘味苦寒有小毒主瘀血癥瘕丹毒小兒無辜寒熱大腹痞
滿痰飲腸上熱生研絞汁服一合當吐出胃腸間宿物生人
家階庭濕處高三寸莖葉似蒜大腹落
土無

臺藁味鹹溫無毒主折傷內損瘀血生膚止痛主産後血病
治五藏除邪氣補虛損乳及水煮服之亦搗碎傅瘡斷處生
胡國似乾薑黃赤色

翰林學士朝奉郎尚書祠部郎中知制誥兼侍讀兼修國史上護軍賜紫金魚袋臣林億等奉
敕校勘

草部中品之下總七十八種

一十四種神農本經白字

一十三種名醫別錄墨字

一十二種唐本先附唐注又附

二十二種今附唐本注云今附

四種新補

二種新定

一種新分條

一十種陳藏器餘

凡墨書子已下並唐慎微續證類

艾葉注見續

惡實注牛蒡子

水萍

大小薊

昆布注菜

阿膠

陳香子注名薷香

百部根

紅藍花

蜀羊泉

雚菌

雞肫子

鹿銜草

肉豆蔻

補骨脂

京三棱注今附薑黃

高良薑

欵冬花注今附款冬花也

牡丹

葍根注今附

青葙

地榆

王瓜

海藻

石龍芮

水松

石斛

天麻

零陵香 附今
蘭澤草 連錢草附
白藥 附
華澄茄 附今
紅豆蔻 附今
甘松香 附今
烏葵 醋煮附
工馬駿 新定
蔚草 附
井中苔 萍雷
使君子 附今
白豆蔻 附今
縮沙蜜 附今
白前
荳蔻
茈草
胡黃連 附今
蔣雚 附今
垣衣 地衣注
玄參 蔓生
茅香花 白茅香花注今附
鱷腸 一名鼈子草
附
馬鬃 新補附山
薷藿 今香薷
百脈根 附
海帶 新
苑荽 附
王孫
艾納香 附今
陝薑 舊
船底苔 新補
泥草 根即香附
香附子
蘇枋 切碎
入今附
蓬莪茂
薯蕷 一名山
藥避
唐
艾葉味苦微溫無毒主灸百病可作煎止下痢吐血下部蠶瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子一名冰臺
名醫草生田野三月三日採暴乾作煎勿令見風
圖經曰
艾飲上湯主一切虛冷不足之病
食療云
艾葉主灸百病可作煎止下痢吐血下部蠶瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子一名冰臺
外臺秘要
治一切虛冷不足之病
又方
治一切虛冷不足之病
肘後方
治三指外傷以熟艾丸如小豆大三丸內瘡中以水三升煮取一升半去滓分三服
又方
治一切虛冷不足之病

又方 治病人不語無色若有上焦不治其上不知病在何部見五令藏腑入便死燒艾灸中脘下脘各七壯 萬氏方 治氣虛氣弱心下痞滿寸許先令人以指按之一頭生艾如指大一頭安痞上以指按之令艾入痞下痞上艾燃盡更易之以痞消為度 兵部手集 治走馬牙疳口臭出血不止 初虞世 治酒痢一日二三十行 錢相公醫中方 治水泻日夜不止 傷寒類要 治風邪頭痛 又方 治小兒黃疸 荊楚歲時記 端午四民踏百草採艾以為人 衍義曰 艾葉乾搗篩去青取白入石硫黃為硫黃艾灸家用特宜驅風除濕 又方 治酒齄鼻 又方 治酒齄鼻 又方 治酒齄鼻

水辨生雷澤池澤三月抹暴乾名水白一名水花一名水精身一名水玉

大小蓟根味甘温主养精保血大蓟主女子赤白沃安胎止吐血衄鼻令人肥健五月採

陳藏器云大蓟根主養精保血除風生根葉主養血治產後血不止金瘡產後血不止作羹食之外科方門方書之藥品名

圖經曰小蓟根本超不著洲出州土今處處有之俗名青刺蓟苗葉多刺花頭如盤花而青紫色比人家四月採苗九月採根作菜食治熱生研汁服治熱毒風丹斑疹生研汁服小蓟力微只療可愈血嘔鼻衄不止搗汁服之又名刺蓟山野甚多

食療云小蓟根主養血除風生根葉主養食之益人不止血金瘡產後血不止搗汁服一盞立住

外臺秘要治鼻衄不止搗汁服立差大蓟根葉搗絞取汁服一盞立住

又方取乳石泉水三合入蜜同攪令勻頓服一盞立住

梅師方治鼻出血不止蒲黃末吹上即止

簡要濟衆治鼻血不止蒲黃末吹入鼻中又女子月經過多蒲黃末酒服方寸匕日三

又方治鼻血不止小兒漬服九服之愈出血無時以蒲黃末搖令相和綿裹塞鼻孔中即止痛不可忍者急塞之易之

衍義曰大小蓟主治一般只治有冷熱爾小蓟治熱大蓟治冷小蓟葉不可食大蓟葉亦可食此為異小蓟山野人取為菜甚佳

肘後方治卒吐血不止大蓟根搗絞取汁服一盞日三服

葛氏方治吐血衄血大蓟根搗絞取汁服一盞日三服

梅氏方治吐血不止大蓟根搗絞取汁服一盞日三服

普濟方治吐血不止大蓟根搗絞取汁服一盞日三服

三洞要錄治吐血不止大蓟根搗絞取汁服一盞日三服

衛生家寶治吐血不止大蓟根搗絞取汁服一盞日三服

竹林寺女科治吐血不止大蓟根搗絞取汁服一盞日三服

聖惠方治吐血不止大蓟根搗絞取汁服一盞日三服

千金翼作伐揚遠之陽吐血不止令人黃疸宜嚼大蓟根汁服一盞日三服

唐本注云地薊生河東及冀州山谷今處處有之三月四月分出葉似虎杖而小葉多四月開花青色七月採乾

圖經曰小薊根本超不著洲出州土今處處有之俗名青刺蓟苗葉多刺花頭如盤花而青紫色比人家四月採苗九月採根作菜食治熱生研汁服治熱毒風丹斑疹生研汁服小薊力微只療可愈血嘔鼻衄不止搗汁服之又名刺蓟山野甚多

食療云小薊根主養血除風生根葉主養食之益人不止血金瘡產後血不止搗汁服一盞立住

外臺秘要治鼻衄不止搗汁服立差大薊根葉搗絞取汁服一盞立住

又方取乳石泉水三合入蜜同攪令勻頓服一盞立住

梅師方治鼻出血不止蒲黃末吹上即止

簡要濟衆治鼻血不止蒲黃末吹入鼻中又女子月經過多蒲黃末酒服方寸匕日三

又方治鼻血不止小兒漬服九服之愈出血無時以蒲黃末搖令相和綿裹塞鼻孔中即止痛不可忍者急塞之易之

衍義曰大小薊主治一般只治有冷熱爾小薊治熱大薊治冷小薊葉不可食大薊葉亦可食此為異小薊山野人取為菜甚佳

利小便 名海蘊

海藻生東海池澤七月七日採暴乾五月已



爽化單防己
黑川防己

隨州天麻









款冬花 甘溫 無毒 主治 補五勞虛損 消渴喘息呼吸 一名氷花 一名虎鬚 一名顆冬 一名菥蓂 一名虎須 一名鬼目 一名橐吾 一名氷臼 一名水斗 一名鬼燈檠 一名九眼 一名連 一名蜂斗 一名馬蒿 一名虎須 一名菥蓂 一名顆冬 一名氷臼 一名水斗 一名鬼燈檠 一名九眼 一名連 一名蜂斗 一名馬蒿

款冬生常山谷及上黨水傍十一月抽花 陰乾 仁谷







款冬花 甘溫 無毒 主治 補五勞虛損 消渴喘息呼吸 一名氷花 一名虎鬚 一名顆冬 一名菥蓂 一名虎須 一名鬼目 一名橐吾 一名氷臼 一名水斗 一名鬼燈檠 一名九眼 一名連 一名蜂斗 一名馬蒿

款冬生常山谷及上黨水傍十一月抽花 陰乾 仁谷

款冬花 甘溫 無毒 主治 補五勞虛損 消渴喘息呼吸 一名氷花 一名虎鬚 一名顆冬 一名菥蓂 一名虎須 一名鬼目 一名橐吾 一名氷臼 一名水斗 一名鬼燈檠 一名九眼 一名連 一名蜂斗 一名馬蒿

款冬生常山谷及上黨水傍十一月抽花 陰乾 仁谷

款冬花 甘溫 無毒 主治 補五勞虛損 消渴喘息呼吸 一名氷花 一名虎鬚 一名顆冬 一名菥蓂 一名虎須 一名鬼目 一名橐吾 一名氷臼 一名水斗 一名鬼燈檠 一名九眼 一名連 一名蜂斗 一名馬蒿

款冬生常山谷及上黨水傍十一月抽花 陰乾 仁谷

主產後血病爲腸所出和酒服方寸匕日三服不斷止再用大方紅花一分爲四分以酒一大升煮取一升頓服之以盡爲度如不盡更服之不過一劑多少隨病之淺深也

同葉煩悶欲死有鹽名又名黃鹽名大鹽二體風燕名鹽內白鹽之以極鹽爲度但度用不拘多少

有鹽名又名黃鹽名大鹽二體風燕名鹽內白鹽之以極鹽爲度但度用不拘多少

產後中風水腫一身悉腫小便不通大豆一升煮取汁服之不過一劑

產後中風水腫一身悉腫小便不通大豆一升煮取汁服之不過一劑

產後血病不盡結成塊如升大方治產後血病不盡結成塊如升大方治產後血病不盡結成塊如升大方治

產後血病不盡結成塊如升大方治產後血病不盡結成塊如升大方治

產後中風口噤不語方大豆三合以水一斗煮取三升頓服之不過一劑

產後中風口噤不語方大豆三合以水一斗煮取三升頓服之不過一劑

產後中風口噤不語方大豆三合以水一斗煮取三升頓服之不過一劑

產後中風口噤不語方大豆三合以水一斗煮取三升頓服之不過一劑

產後中風水腫一身悉腫小便不通大豆一升煮取汁服之不過一劑

產後中風水腫一身悉腫小便不通大豆一升煮取汁服之不過一劑





京三棱味苦平無毒主老癖癥瘕堅積結塊俗傳昔人患癥癖死遺言令開腹取之得病塊乾硬如石文理有五色人謂異物竊取削成刀柄後因以刀刈三棱柄消成水乃知此可療癥又有黑三稜狀似烏梅而稍大有鬚相連莖上節繁附子母秘錄名黃藤

圖經曰三棱生河中及江淮下濕地今河陝淮浙三蕺五六月開花有黃白二色生多年根作叢每根下有三四塊或一塊或二塊大者如鵝卵小者如雞子皮黑肉白其苗三稜而長大者高五六尺小者不生花其葉似莎草葉而闊大亦有三稜其根多生一邊不甚堅實二月八月採根陰乾用

以漆器盛本經煎煮三蕺搥但取根似烏梅有三四稜長一二尺許三四寸有斜文如紅蕉葉而小花紅白色生中心蕊黃色類生薑而圓有節或云其花先生次方生葉不結實上光根生者是紅三棱其根多附子母秘錄云三棱舊不載所出州郡今川蜀多有之葉青綠色莖上有三四稜莖頭出花作叢白色生於莖端花下有黃毛裹之結子如麥粒大不堪食其根生者即黃色重實堅硬破之中有如烏梅肉者又重而堅本草拾遺一名荸薺

外臺秘要治癥及主蟲蝕腹滿心下堅如石文理有五色人謂異物竊取削成刀柄後因以刀刈三稜柄消成水乃知此可療癥又方三稜搗汁煮麥糵以水二斗作糵法煮取三升分三服又方三稜搗汁煮麥糵以水二斗作糵法煮取三升分三服子母秘錄治小兒十歲已下及新生百日兒癥瘕每日取一棗大三稜汁和少許與服之治小兒十歲已下及新生百日兒癥瘕等皆理之

萬寶味辛苦大寒無毒主心腹痛消癥瘕功力烈於薤金

圖經曰萬寶生廣南今閩浙亦有之苗葉似薤根如小指大長一二寸許三四寸有節節上生根黃白色生十數枝枝頭生花如菊而圓有節或云其花先生次方生葉不結實上光根生者是紅三稜其根多附子母秘錄云萬寶舊不載所出州郡今川蜀多有之葉青綠色莖上有三四稜莖頭出花作叢白色生於莖端花下有黃毛裹之結子如麥粒大不堪食其根生者即黃色重實堅硬破之中有如烏梅肉者又重而堅本草拾遺一名荸薺白色生十數枝枝頭生花如菊而圓有節或云其花先生次方生葉不結實上光根生者是紅三稜其根多附子母秘錄云萬寶舊不載所出州郡今川蜀多有之葉青綠色莖上有三四稜莖頭出花作叢白色生於莖端花下有黃毛裹之結子如麥粒大不堪食其根生者即黃色重實堅硬破之中有如烏梅肉者又重而堅本草拾遺一名荸薺

消癥塊功力烈於薤金

圖經曰萬寶生廣南今閩浙亦有之苗葉似薤根如小指大長一二寸許三四寸有節節上生根黃白色生十數枝枝頭生花如菊而圓有節或云其花先生次方生葉不結實上光根生者是紅三稜其根多附子母秘錄云萬寶舊不載所出州郡今川蜀多有之葉青綠色莖上有三四稜莖頭出花作叢白色生於莖端花下有黃毛裹之結子如麥粒大不堪食其根生者即黃色重實堅硬破之中有如烏梅肉者又重而堅本草拾遺一名荸薺白色生十數枝枝頭生花如菊而圓有節或云其花先生次方生葉不結實上光根生者是紅三稜其根多附子母秘錄云萬寶舊不載所出州郡今川蜀多有之葉青綠色莖上有三四稜莖頭出花作叢白色生於莖端花下有黃毛裹之結子如麥粒大不堪食其根生者即黃色重實堅硬破之中有如烏梅肉者又重而堅本草拾遺一名荸薺

萬寶味辛苦大寒無毒主心腹痛消癥瘕功力烈於薤金

圖經曰萬寶生廣南今閩浙亦有之苗葉似薤根如小指大長一二寸許三四寸有節節上生根黃白色生十數枝枝頭生花如菊而圓有節或云其花先生次方生葉不結實上光根生者是紅三稜其根多附子母秘錄云萬寶舊不載所出州郡今川蜀多有之葉青綠色莖上有三四稜莖頭出花作叢白色生於莖端花下有黃毛裹之結子如麥粒大不堪食其根生者即黃色重實堅硬破之中有如烏梅肉者又重而堅本草拾遺一名荸薺

萬寶味辛苦大寒無毒主心腹痛消癥瘕功力烈於薤金

圖經曰萬寶生廣南今閩浙亦有之苗葉似薤根如小指大長一二寸許三四寸有節節上生根黃白色生十數枝枝頭生花如菊而圓有節或云其花先生次方生葉不結實上光根生者是紅三稜其根多附子母秘錄云萬寶舊不載所出州郡今川蜀多有之葉青綠色莖上有三四稜莖頭出花作叢白色生於莖端花下有黃毛裹之結子如麥粒大不堪食其根生者即黃色重實堅硬破之中有如烏梅肉者又重而堅本草拾遺一名荸薺





廣州產會

周禮之瘧人凡病瘧者不食生物成則殺有鬱金之滋

衍義曰瘧人掌療瘧之人也瘧病多因暑濕之氣而成其人多熱風煩悶胸膈閉熱氣昏鎮心小兒驚癇驚風療五痁殺三蟲及痔病瘡瘧解巴豆毒一名訥會一名奴會俗呼為炙膽蓋以其味苦如膽故也生波斯國似黑錫有光瑩主大腹癥瘕破瘀血及墮胎損傷產後諸病因血所為者婦人月經不調服中結塊崩中淋露產後血暈暴血衝上因損下血或酒摩及煮服生奚國根如羊真色黃

海藥云惡生惡雷及兒茶畏三棱

外臺秘要治大腸虛秘下血方

聖惠方治大腸虛秘下血方

新增是一名馬

圖經曰虛會出波斯國今廣南諸州亦有之生山野中苗如小兒拳許其木生久者高丈餘其葉似槐而小其子如黍米八月熟採之陰乾

圖經曰虛會出波斯國今廣南諸州亦有之生山野中苗如小兒拳許其木生久者高丈餘其葉似槐而小其子如黍米八月熟採之陰乾

雷公云凡使須用相似和泥炮令裂去泥及皮取肉細研入藥中是胡人

雷公云凡使須用相似和泥炮令裂去泥及皮取肉細研入藥中是胡人

聖惠方治產後諸病和酒服一錢匕

又方治產後諸病不省人事和酒服一錢匕

勝金方治腰外氣及風氣作痛腰外氣及風氣作痛

又曰辨一名馬蘭生七月採葉入月為蔬小旦備蒜

新增是一名馬蘭

聖惠方治大腸虛秘下血方

圖經曰文具第十一卷

外臺秘要治產後諸病因血所為者婦人月經不調服中結塊崩中淋露產後血暈暴血衝上因損下血胡索味辛溫無毒主破血

海藥云惡生惡雷及兒茶畏三棱

聖惠方治產後諸病和酒服一錢匕

又方治產後諸病不省人事和酒服一錢匕

勝金方治腰外氣及風氣作痛腰外氣及風氣作痛

聖惠方治產後諸病和酒服一錢匕

又方治產後諸病不省人事和酒服一錢匕

勝金方治腰外氣及風氣作痛腰外氣及風氣作痛

唐書吐蕃傳云其俗重鬼尚巫好祠祭殺人以祭謂之羅都

聖惠方治產後諸病和酒服一錢匕

又方治產後諸病不省人事和酒服一錢匕

勝金方治腰外氣及風氣作痛腰外氣及風氣作痛

唐書吐蕃傳云其俗重鬼尚巫好祠祭殺人以祭謂之羅都

肉豆蔻味辛温無毒主鬼氣温中治積冷心腹脹痛霍亂中惡冷疰嘔沫冷氣消食止洩小兒乳霍其形圓小皮紫緊薄

中肉辛辣生胡國胡名迦勒

圖經曰 肉豆蔻出胡國今嶺南諸州及波斯國亦有樹高三四丈葉似杜仲而闊小皮紫緊薄

陳藏器云 大腹中國來即此

海藥云 主攻痰療忘心虛冷氣開胃座冷氣調和臟腑

雷公云 凡使須以麵裹煨令麵熟去麵用之勿令油出生味食之令人煩悶

聖惠方 治冷痢腹痛不能食肉豆蔻為末每服一錢匕粥飲下一日二服

衍義曰 肉豆蔻為末粥飲下一錢匕去滓只用肉油色者佳搗時須盡油出若存油則難為末



補骨脂味辛大温無毒主五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷精流及婦人血氣墮胎名破故紙生廣南諸州及波斯國樹高三四尺葉小似薄荷葉而長子如胡荽子而圓黑色

零陵香味甘平無毒主惡氣疰心腹痛滿下氣令體香和諸香作湯丸用之得酒良生零陵山谷葉如羅勒南越志名燕草又名薰草即香草也山海經云薰草麻葉方莖氣如蘼蕪可以止癘即零陵香也

縮沙密味辛溫無毒主心腹痛中虛痛下氣生南地並似薤葉赤色八月採
虛勞冷瀉宿食不消赤白痢瘕腹中吐酸水解毒食飲不消酒研服之又療婦人血氣丈夫奔豚生西戎及廣南諸州子似乾薑黑色二名莪蒁之今用
二服五十丸又治疰忤鬼氣霍亂冷氣

一名蓳草生下濕地三月採陰乾蘇頌曰此即是零陵香也圖經云治血氣
腹脹風瘙

圖經曰零陵香生零陵山谷今湖湘皆有之葉如麥門冬而闊莖方紫花在根下五六月成實五七十枚作一穗狀似益智皮黑赤色皮間細子一圓八稜可四十
粒其實與葉氣味皆同根莖氣味辛平無毒

海藥云生接山山谷今南山谷亦有之葉如藿香而闊莖方紫花在根下五六月成實五七十枚作一穗狀似益智皮黑赤色皮間細子一圓八稜可四十
粒其實與葉氣味皆同根莖氣味辛平無毒

孫尚藥云治婦人不孕月候不調宜多服令人氣香生接山谷今南山谷亦有之葉如藿香而闊莖方紫花在根下五六月成實五七十枚作一穗狀似益智皮黑赤色皮間細子一圓八稜可四十
粒其實與葉氣味皆同根莖氣味辛平無毒

【圖經曰】蓬蘽苗春田野中其莖蔓延生平澤中葉如鴨掌大三五月有花作穗黃色微綠實如鼠李青白色六月一生一熟

【雷公云】凡使勿用鹽令通用

【孫用和】相反元參之散有治驗

【十全博救方】治小兒熱毒水瀉及二三歲蓋陽一錢研細白湯調下

【陳藏器云】療人手足瘡連莖葉細銼一斤水煮取汁洗之

【衍義曰】雖云小兒熱毒水瀉及治瘡腫亦通用之良以其性寒而利小便也

【圖經曰】蓬蘽苗春田野中其莖蔓延生平澤中葉如鴨掌大三五月有花作穗黃色微綠實如鼠李青白色六月一生一熟

【雷公云】凡使勿用鹽令通用

【孫用和】相反元參之散有治驗

【十全博救方】治小兒熱毒水瀉及二三歲蓋陽一錢研細白湯調下

【陳藏器云】療人手足瘡連莖葉細銼一斤水煮取汁洗之

【衍義曰】雖云小兒熱毒水瀉及治瘡腫亦通用之良以其性寒而利小便也

蜀州蒼耳

蜀州蒼耳

衍義曰蒼耳處處有之苗葉似胡荽而葉小作叢生枝莖頗堅高一二尺開黃花結實如小麥大而有刺人衣即著故俗呼為羊負來又名胡臭草葉主上氣頭風目淚鼻塞多用白而長於細者亦佳其實尤良採得即作末溫酒調二錢匕食後服不得飽

雷公云凡使先用生甘草水煮一伏時後入蒸中焙乾用

梅師方治久患頭風白蒼耳燒灰為末溫酒調方寸匕日三服

唐本云微寒主上氣頭中寒淚出鼻塞多涕

食療云根葉苗實皆可用也根主風頭痛目淚出鼻塞多涕以人參和茶小煎服之

圖經曰蒼耳舊不著所出州土今處處有之春生苗葉似胡荽而葉小作叢生莖青紫色有稜節節對生枝梗互相當如決明葉而尖長又似石龍芻葉而細長又似旋花葉而不光潤又似柳葉而闊大又似水蓼葉而厚大又似蓖麻葉而薄小又似艾葉而不香又似蒿葉而不歧又似蒲葉而有文理又似蘆葉而不滑又似竹葉而不勁又似麻葉而不澀又似苧葉而不硬又似蕨葉而不卷又似蒴藋葉而不臭又似葵葉而不光又似蓼葉而不辛又似蒲公英葉而不花又似牛蒡葉而不實又似白蘇葉而不香又似薄荷葉而不辛又似紫蘇葉而不香又似藿香葉而不香又似荊芥葉而不香又似薺苨葉而不香又似地黃葉而不香又似車前葉而不香又似王不留行葉而不香又似萹蓄葉而不香又似蛇床葉而不香又似白蘞葉而不香又似白薇葉而不香又似白鮮皮葉而不香又似白前葉而不香又似白薇葉而不香又似白蘞

紅草



【釋名】紅音紅草味辛微寒無毒主消渴去熱明目益氣一名鴻藍一名馬蓼而大生水傍五月採實

【集解】弘景曰此類甚多今生下濕地下種之亦可作菜食頌曰紅草處處有之莖葉皆似馬蓼甚長大而赤白色高丈餘葉下有心赤莖作節對生水傍尤多五月採實今人亦種以備菜茹其根亦可食但味淡爾

【圖經曰】紅草一名馬蓼古本草一名鴻藍今生下濕地及水傍大者不著而葉出州郡云生水傍今所在有之莖葉大抵似蓼而大赤白色高丈餘葉下有心赤莖作節對生水傍尤多五月採實今人亦種以備菜茹其根亦可食但味淡爾

【陳藏器】云作羹湯甚滑腸胃

【唐本注】云有毛花紅白二種葉汁煮之多澁腸胃

【衍義】文具本條下

萍蓬草



【釋名】萍音平下蓬音蓬水花一名水栗一名水粟一名水粟子一名水丹一名水棗一名水鳧茈一名水鴨蕈一名水粟米一名萍蓬實一名水粟實一名水栗實一名水粟米一名水栗米一名水粟子一名水栗子一名水丹子一名水棗子一名水鳧茈子一名水鴨蕈子一名水粟米子一名水栗米子一名水粟子一名水栗子

【集解】頌曰萍蓬草處處有之葉似荷而小氣味甘平下水腫消渴去熱明目益氣一名萍蓬實一名水粟實一名水栗實一名水粟米一名水栗米一名水粟子一名水栗子一名水丹子一名水棗子一名水鳧茈子一名水鴨蕈子不拘多少為末用水調塗之亦可搗元菀汁服之佳上方治上焦熱毒風赤腫痛以萍蓬草搗汁塗之立效

【圖經曰】萍蓬草一名水栗一名水粟一名水栗子一名水粟子一名水丹一名水棗一名水鳧茈一名水鴨蕈子一名水粟米一名水栗米一名水粟米子一名水栗米子一名萍蓬實一名水栗實一名水粟實

【陳藏器】云萍蓬草葉不復用惟取子而已子名水栗大而赤白色生水傍今所在有之

【唐本注】云此類甚多今生下濕地及水傍大者不著而葉出州郡云生水傍今所在有之莖葉大抵似蓼而大赤白色高丈餘葉下有心赤莖作節對生水傍尤多五月採實今人亦種以備菜茹其根亦可食但味淡爾

【衍義曰】萍蓬草一名水栗一名水粟一名水栗子一名水粟子一名水丹一名水棗一名水鳧茈一名水鴨蕈子一名水粟米一名水栗米一名水粟米子一名水栗米子一名萍蓬實一名水栗實一名水粟實

莎草

【釋名】莎草根味甘微寒無毒主除胃中熱充皮毛久服令人益氣長鬚眉一名鴉頭一名侯莎其實名緹生田野二月八月採

【集解】頌曰莎草處處有之葉如韭而長三稜莖葉俱青五月開花作穗如黍狀結實如粟米大而有細毛今人謂之香附子又名雀頭香多生平澤中有風即偃雨即仰其根相連有節狀如附子故謂之香附子亦入印香中用

【圖經曰】莎草一名雀頭香一名莎結生田野間今處處有之苗葉俱青五月開花作穗如黍狀結實如粟米大而有細毛今人謂之香附子又名雀頭香多生平澤中有風即偃雨即仰其根相連有節狀如附子故謂之香附子亦入印香中用

【雷公云】凡使莎草根須去盡毛了用刀切作片子以日乾為度勿令犯雨如加三兩已上可搗末加至三兩已下為散和蜜丸如梧桐子大每服三十丸加至五十丸空腹以酒下日三服一取一斤半十日兩劑及和蜜為

蔓荊子 味苦微寒主筋骨間寒熱湿痹拘攣明目堅齒利九竅去白蟲疥搔頭風痛除邪氣久服輕身耐老一名蔓荊實

本經曰蔓荊子味苦微寒主筋骨間寒熱湿痹拘攣明目堅齒利九竅去白蟲疥搔頭風痛除邪氣久服輕身耐老一名蔓荊實

別錄云生漢中及冤句

陶弘景云今處處有之葉似牡荊而圓白有毛子如小豆青黑色

甄權云治腦風頭痛及目睛赤痛

大明云主冒瘴勞熱補腦髓利關節益氣力不拘時月收採今小兒亦有之

李時珍云牡荊處處有之其葉對生五出如鴨掌狀其子亦如牡荊子而大八月九月採之今人亦用治風



胡黃連 味苦平無毒主久痢成疳傷寒敗喉溫瘧骨蒸理腰膝去熱除胸膈煩悶明目益精殺蠱毒

本經曰胡黃連味苦平無毒主久痢成疳傷寒敗喉溫瘧骨蒸理腰膝去熱除胸膈煩悶明目益精殺蠱毒

別錄云生胡國似款冬

陶弘景云今出波斯國狀如蘆頭黃連者是真

甄權云治小兒驚熱消食及膚風心腹間氣服令人

孫尚藥云治小兒驚熱消食及膚風心腹間氣服令人

唐本云大寒主胃熱勞熱補虛除熱治婦人胎產熱不拘時月收採今小兒亦有之

李時珍云胡黃連處處有之其葉對生五出如鴨掌狀其子亦如牡荊子而大八月九月採之今人亦用治風

胡黃連 味苦平無毒主久痢成疳傷寒敗喉溫瘧骨蒸理腰膝去熱除胸膈煩悶明目益精殺蠱毒

本經曰胡黃連味苦平無毒主久痢成疳傷寒敗喉溫瘧骨蒸理腰膝去熱除胸膈煩悶明目益精殺蠱毒

別錄云生胡國似款冬

陶弘景云今出波斯國狀如蘆頭黃連者是真

甄權云治小兒驚熱消食及膚風心腹間氣服令人

孫尚藥云治小兒驚熱消食及膚風心腹間氣服令人

唐本云大寒主胃熱勞熱補虛除熱治婦人胎產熱不拘時月收採今小兒亦有之

李時珍云胡黃連處處有之其葉對生五出如鴨掌狀其子亦如牡荊子而大八月九月採之今人亦用治風

蔓荊子 味苦微寒主筋骨間寒熱湿痹拘攣明目堅齒利九竅去白蟲疥搔頭風痛除邪氣久服輕身耐老一名蔓荊實

本經曰蔓荊子味苦微寒主筋骨間寒熱湿痹拘攣明目堅齒利九竅去白蟲疥搔頭風痛除邪氣久服輕身耐老一名蔓荊實

別錄云生漢中及冤句

陶弘景云今處處有之葉似牡荊而圓白有毛子如小豆青黑色

甄權云治腦風頭痛及目睛赤痛

大明云主冒瘴勞熱補腦髓利關節益氣力不拘時月收採今小兒亦有之

李時珍云牡荊處處有之其葉對生五出如鴨掌狀其子亦如牡荊子而大八月九月採之今人亦用治風



蒔蘿味辛溫無毒主小兒乳腹寒癖疼滿生佛誓國如馬芹子辛香者亦名慈謀勒

圖經曰蒔蘿出於闐波斯國及南海諸國今出涼州及北地諸郡皆有之三月四月採實陰乾

海藥云蒔蘿能下氣消食治呃逆止小便利除風補腎治腰痛

陳藏器云蒔蘿生涼州

文州甘松香

海藥云隋煬帝幸江都時有人獻甘松香一斛帝以賜蕭后后以和香則經月不歇

陳藏器云甘松香出文州

圖經曰甘松香葉細黃誌云甘松香出姑臧今隴右諸州皆有之葉細如茅草根黑紫

海藥云甘松香味甘溫無毒主惡氣令人心腹痛下氣消食不下兩脇脹滿生佛誓國如馬芹子辛香者亦名慈謀勒

陳藏器云甘松香出涼州

圖經曰蒔蘿出於闐波斯國及南海諸國今出涼州及北地諸郡皆有之三月四月採實陰乾

海藥云蒔蘿能下氣消食治呃逆止小便利除風補腎治腰痛

乾薑一名天薑一名昌羅一名均薑一名白薑生犍為山谷及蜀郡

塞女脈補中益氣長肌好顏色一名天韭一名昌蒲一名昌陽一名昌羅一名均薑生犍為山谷及蜀郡

圖經曰乾薑生犍為山谷及蜀郡今處處有之三月四月採根暴乾

海藥云乾薑能治冷氣腹痛消痰下食開胃止嘔逆霍亂心腹痛冷痢腸鳴

陳藏器云乾



芫葵味甘冷無毒主消去熱滯利小便生水中即苦菜也一名接余生池澤及道旁下濕地葉如小指大長寸餘莖葉頗似藍而細莖赤葉青又似水蘇而細又似柳葉而細又似小兒舌而細又似蓼葉而細又似蘆葉而細又似竹葉而細又似蒲葉而細又似蒜葉而細又似茅葉而細又似苦葉而細又似麻葉而細又似黃蒿葉而細又似艾葉而細又似蒿葉而細又似蓬葉而細又似蔓菁葉而細又似萊菔葉而細又似白蒿葉而細又似青蒿葉而細又似白蒿葉而細又似青蒿葉而細又似白蒿葉而細又似青蒿

澤瀉 一名鹿蹏





味甘酸平無毒主五藏胃止嘔吐療心腹冷痛黃疸腰痛止泄精補虛損令人肥健輕身耐老久服不饑延年生下濕地

五月八月採陰乾

圖經曰澤瀉即蓮子草也處處有之南方尤多此草不載所出州郡但云生下濕地今處處有之高一二尺葉似小槍而光滑莖端作一花如蓮花而黃色實如蓮房亦有數十顆在房內狀如蜂窠其實黑色而細其根白如筯頭大小不等二月八月採陰乾

蜀井味甘寒無毒主反胃吐逆霍亂煩渴消痰止嗽補虛益氣除驚悸安五藏令人不忘

浴湯生漢中川谷及田野



井中谷及浴大寒主傷寒熱盛煩悶發狂吐血諸毒蠱疰惡氣水腫重者井中益殺野葛巴豆諸毒

圖經曰蜀井即今人家汲用井也不載所出州郡但云生下濕地今處處有之苗葉如小槍而光滑莖端作一花如蓮花而黃色實如蓮房亦有數十顆在房內狀如蜂窠其實黑色而細其根白如筯頭大小不等二月八月採陰乾

浴湯即今人家浴室中所用之水也不載所出州郡但云生下濕地今處處有之苗葉如小槍而光滑莖端作一花如蓮花而黃色實如蓮房亦有數十顆在房內狀如蜂窠其實黑色而細其根白如筯頭大小不等二月八月採陰乾

馬鬬味辛平無毒主破宿血養新血合金瘡出血刺蟲毒解酒疸止鼻衄吐血及諸菌毒生搗傅蛇咬生澤傍如澤蘭氣臭楚詞以惡草喻惡人北人見其花時為菜菊以其花似菊而菜也又山蘭生山側似蘭寄奴葉無桉不對生花心微黃赤亦大破血下俚人多用之新補見陳藏器本草拾遺

圖經文長下



貫衆使君子

使君子味甘溫無毒主小兒五疳小便白濁殺蟲療泻利生交廣等州形如栝子稜瓣深而兩頭尖亦似訶梨勒而輕俗傳始因潘州郭使君療小兒多是獨用此物後世醫家因號為使君子也附今

圖經曰使君子生交廣等州今嶺南諸州皆有之生山野中其葉青如栝子而大蔕蒂紅色有五稜七八月結子如指頭長一寸其實青黑作紫赤色肉白七月採

貫衆

衍義曰使君子今人療小兒多用之不見陳藏器本草拾遺其性味如何但言用仁為良復用皮今人不用皮仁味甘煖小兒用之無不效者或量用殺蟲家或量用殺

白豆蔻味辛大溫無毒主積冷氣止吐逆反胃消穀下氣出伽古羅國呼為多骨形如芭蕉葉似杜若長八九尺冬夏不凋花淺黃色子作朵如葡萄其子初出微青熟則變白七月採

白豆蔻

中但是海族之流皆下丹石藏器本草拾遺見陳百脉根味甘苦微寒無毒主下氣止渴去熱除虛勞補不足酒浸若水煮九散兼用之出薩州巴西八月採根日乾唐本見附



前草原無毒治惡瘡疥癬風瘙根名白藥新分補入
圖經曰有草生潤州味苦平有毒十月三月採暴乾用
陳藏器菊草味甘平無毒主金瘡止血生肉解丹石發熱初生細
治勞瘵方云蕙台州皆有惟婺州者可用取如菊苗又如蓴又
每用一斤淨洗煮二斤和鳥雞肉作羹空心食之
盡之不得犯鐵器九蒸九曝為末煉蜜丸如梧子大
不得語令患者服之每日一服漸加至三十丸
歇服之藥忌一服當不欲食又再合服成又捶
貧人其園封病瘵臭氣人不可近唯一服可也亦有
少病者多人成令盡日勿令鳥雀上屋上屋
一服之鳥雀便死又不得食又再合服成又捶
末煉蜜丸如梧子大每服四十丸漸加至五十丸
中不可服再合服成而夫人卒矣此藥之將服之
此法小小益人不爾行

一十種陳藏器餘

遂迭香味辛溫無毒主惡氣令人衣香燒之去鬼魅略云
出大秦國廣志云出西海
海藥云味辛不酸微苦治疾健之
故魚網主鯁以網覆鯁者頭差如煮汁飲之肾當下矣
故繳腳布無毒主天行勞復馬駿風黑汗洗汁飲帶垢者佳
江中採出蘆蓋令夫婦和同用之有法此江中出波蘆也
虱建草味苦無毒去蟯亂採取汁沐頭盡死人有誤吞虱成
病者搗絞汁服一小合亦主諸蟲噬生山足濕地葉似山
丹微赤高一二尺又有水竹葉如竹葉而短小生水中亦云

去風人取水竹葉生食
含生草主婦人難產口中含之立差亦咽其汁葉如老栢而
大生林鵝國其葉煮之不熱無毒
兔肝草味甘平無毒主金瘡止血生肉解丹石發熱初生細
鞭似兔肝一名雞肝與鼠菜同名
石芒味甘平無毒主人畜為虎狼等傷恐毒入肉者取莖
雞蔦根濃煮服之亦取汁生高山如芒節短江西人呼為
析草六月七月生穗如狀也
蚕苗草味辛平無毒主蚕及諸蟲如蚕類咬人恐毒入腹煮
汁服之生搗傅瘡濕地如蓼大莖赤花白東土亦有之
問荊味苦平無毒主結氣瘤痛上氣急煮服之生伊洛
閻洲諸苗似木賊節節相接亦名接續草

成都唐慎微續證類
敕校勘

草部下品之上總六十二種

三十種神農本經白字

四種名醫別錄墨字

三種海藥餘

二十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

附子　側子　烏頭　射罔　侧子　羊躑躅　天雄　雪下

由跋　海藻　萬高　音義作蕾　高子續注　鈎吻　常山　白歛　亦能　白及　苦草　光花　葉名　羊踯躅

烏韭　石龍芻　商陸　赤昔　白昔　牽牛　大戟　甘遂　白水　合走　芫花　澤漆　花附　大黃　根名　黃良　名將軍

二十五種陳藏器餘

鵝車香　朝生暮落花　衛洞根
井口邊草　狗耳草　燈花末
千金鎚草　斷罐草　狼把草
百草灰　產死婦人家上草
孝子衫襟灰　靈床下鞋履　重母草
故業衣結　故炊帚　天羅勒
毛蓼　蛇舌草　萬一藤
螺厴草　纏母草　甲煎
金瘡小草　鬼蓼草

附子　側子



開花附子

附子　味辛甘溫　大熱有大毒　主風寒咳逆邪氣　烏頭　切　破積聚血瘕寒濕踡　躄拘攣　膝痛　金瘡　中惡風　欬逆　邪氣　溫中　金瘡　破癥堅　積冷　脚疼冷弱　不能行　及已　去皮臍　炮裂　切用　生川烏頭　地膚為之　按惡　堪風　黑豆　甘草　黃耆　人參　烏韭　白蘞　附子　汝入　月上　掏採　者良　凡用　三建　皆

熟灰酸炮令拆勿過佳附子皆須甘草人參生薑相配者正制其毒故也陳藏器本草云附子中去臍去皮炮令拆如小指許大以水浸令盡入藥中用之俗方每用附子必須生用之

圖經于文具條下

陳藏器云附子八角八角附子貨亦八角名之十方名用

雷公云凡使先須用烏頭少許細記勿令人知謀用有烏黑少頃烏變天雄側子不變天雄側子只是附子雄宜炮用不然陰制

有大豆許者孕八九箇天雄烏頭四面有文武火中炮令裂折即劈破用尖黑皮去中心臍及兩邊白脈盡取細搗篩為末

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

崔氏方治元臟虛冷腰膝疼痛不可俯仰及風濕痹痛附子去皮臍生用為末每服一錢匕溫酒調下日三夜一

張仲文傳附子療腳弱赤黑赤虛疼痛不得行又治一切風濕痹不仁附子去皮臍生用為末每服一錢匕溫酒調下日三夜一

孫用和治犬傷毒每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

簡要濟衆生法用為末煮糊丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心溫酒下

活幼口議治小兒吐瀉不止附子一箇去皮臍生用為末以水一盞煎取半盞溫服止

即耳中是

又方治元臟虛冷腰膝疼痛二兩生用為末以酒一升煎取半盞溫服

崔氏方治癰疽三耳聾令風濕痹不仁附子一箇生用為末以醋調塗病上乾即易之

張仲文傳附子療聤耳赤黑赤虛疼痛不得眠附子一箇去皮臍生用為末以綿裹內耳中又以定粉填滿良久自出

孫用和治犬傷每服四錢以水一盞煎取半盞溫服止

孫兆口訣云古法宜蜜煎重湯煮之其性緩而不發近人多用生薑煎湯煮之其性急而發烟燥不止附子一枚去皮臍為末以水一升煎半升溫服之效

烏頭味辛甘溫大熱有大毒主中風惡風洗洗出汗除寒濕
痙拘攣上氣破積聚邪氣金瘡消胃上痰冷食不下心腹冷疾臍
間痛有胂痛不可俛仰目中痛不可久視又墮胎
名附子一名烏蒙
射罔味苦有大毒療尸注腐堅及頭中風痺痛
名即子一名烏蒙

烏喙味辛微溫有大毒主風濕丈夫腎濕陰衰痺寒熱歷
節掣引腰痛不能行步癰腫膿瘕結又墮胎生朗陵山谷正
二月採陰乾長三寸已上為天雄

圖經曰烏頭今所用四月烏頭之旁復生小烏頭故謂之附子其
狀如烏頭而小又謂之烏喙其狀如烏頭而長又謂之天雄其草
苗葉與烏頭附子同根據春時莖葉似牛角名烏喙又謂之侧子
傳曰烏喙射罔同物本名烏喙天雄附子者一名烏喙一名天雄
一名奚毒一名千金一名耿子一名烏頭一名烏喙一名甘
草一名即子一名烏蒙一名烏喙一名烏頭一名烏喙一名烏頭
一名烏喙一名烏頭

天雄味辛甘溫大温有大毒治風寒濕邪拘攣緩急破積聚邪氣寒熱通利關節強筋骨心腹結積關節重不能行步除骨間痛長陰氣強志令人武

唐武后曰烏頭長於發表去風寒天雄治世虛寒則須用附子切取其根半和其大圓大者其力全不潛理家中多用天雄附子之其封而用之其炮製之法多端三等則量

衍義曰烏頭小於天雄附子凡五等皆一物也止依大小取之

古今錄驗治雞一水一盞煮一雞取一盞半去骨肉內藥汁中更煮取一盞分再服

楊氏產乳唐李賓臣烏頭飲之人即宜二

勝金方治風濕痺痛不可以生烏入藥

靈苑方治風濕痺痛不可以生烏入藥

勿廣世頭疼治頭風甲訓甲戌分黃芪半兩烏頭三兩生一兩甘草半兩為末以蜜和丸如梧子大每服五丸先以生薑湯下大每服一丸先以生薑湯下一日兩服治一大只

備真秘訣治頭疼不差川烏

孫兆口訣治陰毒傷寒通身青黑冷汗出脈沉細欲絕烏頭乾薑等分為末每服一錢匕熱酒調下

唐李賓臣烏頭飲之人即宜二

揚氏產乳

古今錄驗治雞一水一盞煮一雞取一盞半去骨肉內藥汁中更煮取一盞分再服

側子味辛大熱有大毒主風痺攣緩腳弱疼冷寒熱風痙留飲胸脇痛心腹積聚邪氣破堅積寒熱除骨間痛長陰氣強志令人武

陳藏器曰天雄烏頭一高一下一寒一熱一毒一良一主一客一補一瀉一升一降一浮一沉一表一裏一內一外一走一守一緩一急一治一病一解一病一有一殊一等

別說云凡用天雄者始從烏頭末生年種生長大者是烏頭八月中旬天相似開花三四月中旬天相似開花三四月中旬天相似開花三四

右由跌一種古本所有洪和監本脫漏不載今照依嘉祐監六帙之於此

味苦平有毒 療頭眩殺鬼魅一名烏啄生九疑山谷五月採

方有用蒸云是其毒氣盡去也一云蒸者尸蟲盡死也一云蒸者不別一種之物也

陳藏器云烏尾主去皮肉中蟲蛇毒一種古本所有洪和監本脫

右烏尾一種古本所有洪和監本脫漏不載今照依嘉祐監本

圖經曰 烏頭生河西山谷及隴西二月八月採根火乾

腹痛諸老血留結一名烏喙生河西羌州及秦州亦有之今河東陝西江淮荊襄州郡皆有之以四月七月八月採取根用以湯浸入酒煎大中寒谷大心如菊花青藍冬華實如小麻子一本種冬華青藍谷大心如菊花青藍實如小麻子一本種冬華青藍谷大心如菊花青藍實如小麻子一本種冬華青藍谷大心如菊花青藍

苦瓠大寒無毒主
通邪利水道下勝脫水伏留熱氣皮間邪水上出面目浮腫身暴中風熱痺利小腹久服令人虛一名大苦一名大薟生藥城平澤及田野立夏後採實陰乾得酒良
[illegible]
[illegible]
[illegible]

解州桔梗

成州桔梗



秦州桔梗



秦州良姜

狼毒（音浪）味苦甘寒有毒主蠱毒痎瘧寒熱邪氣破積聚水脹留飲痰癖大腹心下堅滿急痛咳逆上氣殺三蟲去皮膚死肌惡瘡疽疥瘙鼠瘻惡肉死血寒熱風痹頭痛除陳故新生肉療癲狂風癇顛倒拘攣骨節疼痛驚悸鬼注精物百邪鬼魅喜悲笑不欲飲食久服輕身耐老不饑延年（別錄）

雁門五月林子小如麻入藥云今人服之令人狂走火服輕身（別錄）

名醫曰狼毒生河東川谷及雁門今處處有之苗葉如邪蒿而細花紫黃色根如小指大長一二尺紫黑色有白汁（圖經）

雷公云凡使勿令犯之其毒能殺人不可多食若誤食之即急以冷水解之不解即殺人（雷公）

別錄云蠶食桑葉之旦面有光見如開目狀又蠶老時頭青如蒜實者是（別錄）

訓多少用七歲兒童七劑七日七夜後瀉出蟲即愈

食療 云青蒿葉益氣長髮明目止血生肉補中益氣療勞熱為益氣人取其汁煎膏療瘡為益氣人取其汁煎膏療瘡

百一方 治蜂螫人青蒿搗上即差

斗門方 治丈夫小便五升去滓入石中煎成膏丸如梧子大每服三十丸空心酒下日二夜二以知為度

衍義曰 草蒿今青蒿也在處有之得秋氣最先人亦採用之取其青色者陰乾之須青蒿之中又有青蒿青蒿葉莖皆相似但一類之中兩種耳青蒿葉上有白毳是白蒿葉上無白毳是青蒿青蒿氣芳烈古人所用者不然

淡煮食味甘温無毒微温治冷利有小毒生新氣腸下蟲蠱洗冷

水去五藏間寒熱補中下氣消宵上氣結噎如膠漆心胷痰

水勝脫留飲風氣濕痺皮間死肉目中腫瘡瘧寒熱利大腸通

血脉益色澤一名蒿根主風濕

生平澤川谷五月採花日乾二十日成

外臺秘要云青蒿汁三升煎令稠入石中盛成膏丸如梧子大每服五十丸空心酒下日二夜二以知為度

雷公云青蒿葉莖皆入藥用之須在未有坑阬之中又有青蒿之類有青色者陰乾之須青蒿之中又有青蒿

月採根陰乾黃連為之使反細辛惡白斂下痛秋采莖葉五月采惡毛用之止痢

取根搗末以水和丸如梧子大每服三十丸日三夜一服

雷公云凡採藥先須識其根苗花葉仍別其生處及時採取若不識本草惡莠亂真縱得亦不堪用

圖經曰藥生泰山山谷及冀州西南車前豐州亦有之葉如車前而大莖青白色高四五寸上有黑皮二莖一名蒿大蓼一名馬蓼一名鼠蓼一名水蓼一名澤蓼一名天蓼一名野蓼一名長鬣蓼一名紅蓼一名赤蓼生水傍陸地者名旱蓼生水中者名水蓼其實皆如粟米大而黑八月採實

聖惠方治牙齒中蟲不問年月遠近用生藜汁中滴入蟲死即出

雷公云藜有兩種人只識白藜生藜高大莖赤而葉青白者是藜莖頭有赤點者是灰藜

圖經曰藜生泰山山谷及冀州西南車前豐州亦有之葉如車前而大莖青白色高四五寸上有黑皮二莖一名蒿大蓼一名馬蓼一名鼠蓼一名水蓼一名澤蓼一名天蓼一名野蓼一名長鬣蓼一名赤蓼生水傍陸地者名旱蓼生水中者名水蓼其實皆如粟米大而黑八月採實

千金翼治牙齒中蟲勿問年月遠近用生藜汁中滴入蟲死即出

經驗後方治牙齒中蟲不問年月遠近用生藜汁中滴入蟲死即出

百一方治牙齒中蟲不問年月遠近用生藜汁中滴入蟲死即出

斗門方治牙齒中蟲不問年月遠近用生藜汁中滴入蟲死即出

簡要濟衆治牙齒中蟲不問年月遠近用生藜汁中滴入蟲死即出

衍義曰藜治牙齒中蟲不問年月遠近用生藜汁中滴入蟲死即出

勃勃治乳痙中惡風欬逆上氣水腫

大有毒

兒莖葉殺鳥獸

腳膝痛四肢拘攣惡瘡疥蟲殺鳥獸

一名野麻折之青烟出者名固活甚熱不入湯生傳高山谷及會稽東野

勃勃是為之使惡黃芩其入口即死

雷公云凡採藥先須識其根苗花葉仍別其生處及時採取若不識本草惡莠亂真縱得亦不堪用

圖經曰藥生泰山山谷及冀州西南車前豐州亦有之葉如車前而大莖青白色高四五寸上有黑皮二莖一名蒿大蓼一名馬蓼一名鼠蓼一名水蓼一名澤蓼一名天蓼一名野蓼一名長鬣蓼一名赤蓼生水傍陸地者名旱蓼生水中者名水蓼其實皆如粟米大而黑八月採實

聖惠方治牙齒中蟲不問年月遠近用生藜汁中滴入蟲死即出

千金翼治牙齒中蟲不問年月遠近用生藜汁中滴入蟲死即出

經驗後方治牙齒中蟲不問年月遠近用生藜汁中滴入蟲死即出

百一方治牙齒中蟲不問年月遠近用生藜汁中滴入蟲死即出

斗門方治牙齒中蟲不問年月遠近用生藜汁中滴入蟲死即出

簡要濟衆治牙齒中蟲不問年月遠近用生藜汁中滴入蟲死即出

衍義曰藜治牙齒中蟲不問年月遠近用生藜汁中滴入蟲死即出

陳藏器云食藜羹令人欬逆水氣至死大忌冷水洗其毒也

雷公云凡使勿誤採入菅中

黃帝問天老曰地所生蟲有食之死者天老曰地名白土生蟲名蠶食之吐絲為衣名曰蠶衣

射干 微温 無毒 主咳逆上氣喉痺咽痛不得消息 結氣喘息 散胸中熱氣 女服令人虛 一名烏吹一名草蓋生南陽川谷田野三月三日採根陰乾

射干 味苦平 微温 有毒 主咳逆上氣喉痺咽痛不得消息 結氣喘息 散胸中邪氣 腹滿水腫 一名烏扇一名烏蒲生川谷及田野三月三日採根陰乾

雷公云 凡採射干 要似竹枝葉光滑 從午向水邊一處出 宿漉出 焙乾用之

外臺秘要方 治小兒月後方 射干 引本草曰乃苟子合以所說射干 西方為木之材名曰射干 著地乾 用之三年 根可療小兒驚癎 其葉主治小兒驚癎 其花主治小兒驚癎 其實主治小兒驚癎 其莖主治小兒驚癎 其皮主治小兒驚癎 其肉主治小兒驚癎 其汁主治小兒驚癎 其子主治小兒驚癎 其根主治

甘遂味苦大寒有毒主大腹疎腫面目浮腫留飲宿食下五水散膀胱留熱皮中痞結蠱毒利水道

熱氣腫滿一名甘藁一名陵藁一名陵澤一名重澤一名主

圖生中山川谷二月採根陰乾

一名本下太山江東有名草甘遂味用有毒惡蓋東垣所謂大不相似赤皮者為之使惡遠志反甘草為之使惡中山在代郡先第云水主京兆華陰皮赤肉白者為之使惡遠志反甘草為之使惡中山在代郡先第云京兆華陰者上汁塗魚毒殺人

圖經曰甘遂生中山川谷今江淮荊湖閩廣亦有之二月生苗多在枯草中作叢又有一種似草而小葉如柳葉亦有細花根如小指頭大皮赤肉白作連珠狀又有一種似草而小葉如柳葉亦有細花根如小指頭大皮赤肉黃作連珠狀又有一種似草而小葉如柳葉亦有細花根如小指頭大皮赤肉黃作連珠狀

暴乾秋采根一名白拔一名鼠尾一名甘澤一名苦澤生衡山山谷二月採根暴乾

白敏

圖經曰白敏生有之二月生苗多在枯草中作叢三五莖莖頭開紫花七月結實根如雞鳴桔梗白色長三四寸兩頭小中間大皮黃肉白味甘平無毒主治心腹痛除邪氣利水道通月水止煩滿

滁州白敏

滁州青箱記

聖惠方治發背生有之二月生苗多在枯草中作叢三五莖莖頭開紫花七月結實根如雞鳴桔梗白色長三四寸兩頭小中間大皮黃肉白味甘平無毒主治心腹痛除邪氣利水道通月水止煩滿

外臺秘要白敏發背古今驗用白敏末湯火上炙熨之冷即易之

肘後方治瘰癧有核小如指頭大不痛不癢皮色如常者用白敏末雞子白和塗之

聖惠方治瘰癧丁顙腫有核小如指頭大不痛不癢皮色如常者用白敏末雞子白和塗之

肘後方治卒癰腫熱痛欲發未發者白敏末雞子白和塗之

惡瘡疥蝕下部蟹瘡子珍謹決明散方出一名決明子

一名草決明生平谷道傍三月採葉陰乾五月六月採子

圖經曰青葙子苗葉高三四尺葉似初生萵苣而大莖青白色高者五六尺七月開花白色結實如小豆而狹長八月採子以南一種莖赤黃色葉似雞冠花七月開花結實如粟米大而黑光而扁亦名草決明

雷公云不凡用勿使惡實子并莖子味甘平無毒主治肝風熱赤障青盲淚出腫痛除邪熱明目利耳目去臟中熱

廣利方治鼻衄不止以青葙子末一錢匕水調服日三服

三國志云張昭子承五歲風壁經絕勿療痛晉牌四歲無力又痛生者良野田中者恐有毒殺人又多蝕人肌消同

本草十

食療云青葙子苗煮羹食明目去臟中熱除煩悶赤痛治白禿

外臺秘要治猝喉痹方青葙子燒灰研取一錢匕和水服日三服

金匱玉函云青葙子赤色不可食大赤色者不可食之

行義曰青葙子苗二件具似青葙子又是味苦性寒主治亦相同其子味甘微溫主治肝風熱赤障青盲淚出腫痛除邪熱明目利耳目去臟中熱

圖經曰青葙子生北山川谷山石之間今生一莖莖兩指大莖青白色至冬葉凋根似萎蕤三角熟黃黑色本草所載似是鳥頭又似烏喙也及蔓菁子并赤白二種子其狀不一

雷公云凡用勿使惡實子并莖子味甘平無毒主治肝風熱赤障青盲淚出腫痛除邪熱明目利耳目去臟中熱

廣利方治鼻衄不止以青葙子末一錢匕水調服日三服

三國志云張昭子承五歲風壁經絕勿療痛晉牌四歲無力又痛生者良野田中者恐有毒殺人又多蝕人肌消同

本草十

食療云青葙子苗煮羹食明目去臟中熱除煩悶赤痛治白禿

外臺秘要治猝喉痹方青葙子燒灰研取一錢匕和水服日三服

金匱玉函云青葙子赤色不可食大赤色者不可食之

行義曰青葙子苗二件具似青葙子又是味苦性寒主治亦相同其子味甘微溫主治肝風熱赤障青盲淚出腫痛除邪熱明目利耳目去臟中熱

圖經曰青葙子生北山川谷山石之間今生一莖莖兩指大莖青白色至冬葉凋根似萎蕤三角熟黃黑色本草所載似是鳥頭又似烏喙也及蔓菁子并赤白二種子其狀不一

雷公云凡用勿使惡實子并莖子味甘平無毒主治肝風熱赤障青盲淚出腫痛除邪熱明目利耳目去臟中熱

廣利方治鼻衄不止以青葙子末一錢匕水調服日三服

三國志云張昭子承五歲風壁經絕勿療痛晉牌四歲無力又痛生者良野田中者恐有毒殺人又多蝕人肌消同

本草十

食療云青葙子苗煮羹食明目去臟中熱除煩悶赤痛治白禿

外臺秘要治猝喉痹方青葙子燒灰研取一錢匕和水服日三服

金匱玉函云青葙子赤色不可食大赤色者不可食之

白及味苦平無毒主癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌胃中邪氣賊風鬼擊痱緩不收除白癬疥瘙一名甘根一名連及

圖經曰白及生北山川谷及越山石間其苗似杜若葉似初生慈姑葉而長莖上有三四葉葉中抽莖開紫花一莖五六朵狀如蘭花其根大如拳上下連屬二月八月採根用

雷公云凡使要用黃黑色重疏生一莖莖兩指大夫越山石間者佳其苗似杜若葉似初生慈姑葉而長莖上有三四葉葉中抽莖開紫花一莖五六朵狀如蘭花其根大如拳上下連屬二月八月採根用

廣利方治金瘡止血生白及末敷之

衍義曰白及生北山川谷及越山石間其苗似杜若葉似初生慈姑葉而長莖上有三四葉葉中抽莖開紫花一莖五六朵狀如蘭花其根大如拳上下連屬二月八月採根用

圖經曰白及生北山川谷及越山石間其苗似杜若葉似初生慈姑葉而長莖上有三四葉葉中抽莖開紫花一莖五六朵狀如蘭花其根大如拳上下連屬二月八月採根用

雷公云凡使要用黃黑色重疏生一莖莖兩指大夫越山石間者佳其苗似杜若葉似初生慈姑葉而長莖上有三四葉葉中抽莖開紫花一莖五六朵狀如蘭花其根大如拳上下連屬二月八月採根用

廣利方治金瘡止血生白及末敷之

衍義曰白及生北山川谷及越山石間其苗似杜若葉似初生慈姑葉而長莖上有三四葉葉中抽莖開紫花一莖五六朵狀如蘭花其根大如拳上下連屬二月八月採根用

子135-269



圖經曰牙豬牙以名之三月八月和根葉取汁生南川及交趾今江東江西廣州亦有之苗似芍藥而厚大莖綠色根黃白大如指長一二尺以木臼擣碎以水煎服治蛇毒及蠱毒

外臺秘要方治水腫五種皆流入腹方用牙豬五兩加

聖惠方治水腫小便不通牙豬牙燒灰一兩研細每服以暖酒調下一錢匕如神

又方治內傷人陰囊腫大如斗牙豬牙三兩炙研以水四升煎取一升頓服

又方治小兒丁腫以牙豬牙研末和雞子白塗之

千金方水治小兒丁腫以牙豬牙研末和雞子白塗之

又巳味苦平有毒主諸惡瘡疥癬蝕及牛馬諸瘡

敘子般謹按陳氏云生嶺南及南海諸山谷有之狀也味寒無毒主天行時氣鬼魅邪精等並宜燒之又於木葵香洗水腫浮氣與土薑芥子等煎浴湯風瘡甚驗也

細辛味苦平無毒主解毒雜瘡神驗忠萬州者佳草葉功力相似以水煎服緩崩多婦家家貯之

宜南草謹按廣州記云生廣南山谷有莢長二尺許內有薄片似紙大小如煙熏主邪小兒女人癎癇以緋綵袋盛一牛佩之臂上辟惡止驚此草生南方故作南艹字今人多以男女字非也宜男草者即萱草是

二十五種陳藏器餘

藤香味辛溫主鬼氣去臭及蟲魚蛀蚰生彭城高數尺白花尒雅曰藤車乞詣與郭注云香草也廣志云黃葉白花也海藥按唐本注云生海南山谷陳氏云生徐州懷寨無毒主生養穢處頭如筆狀色黃皆也

朝生暮落花主惡瘡疽壘齊癰蟻瘻等並日乾去末和油塗之筆管從地出有皆主疥癬牛糞上黑菌充佳更有燒作灰地

經秋兩生菌重臺名仙人帽大主血
衝洞根味苦平無毒主熱毒蛇犬蟲獸猪等毒功用同陳家
白藥苗葉不相似嶺南思州取根陰乾海藥謹按廣州記云生雞南及溪澗
井口邊草主小兒夜啼着母臥席下勿令母知
鼠耳草主溪毒射工蛟取汁服滓傅猪上血百一方治鼻
未知何是其名見陳藏器本草拾遺又車前葉圓者亦名鼠耳馬苋
燈花末傅金瘡止血生肉令瘡黑令燭花落有喜事不尒得
錢之兆也
千金鍾草主蛇蟻蟲咬等毒取草搗傅猪上生飢止痛生江
南高二三尺也
斷鏈草主丁瘡合白牙童輔業記大汉李時珍曰一名白莖青莖羊耳地骨皮蜂
下根出也



狼把草秋穗子並葉皆黑人髮令人不老生山道傍圖經曰
狼把草
太宗皇帝御書記其性味主療萬病謹用書于本草圖經外類萬首
百草灰主腋臭及金瘡五月五日採露取之一百種陰乾燒
灰作以井花水為團重燒令白以醋和為餅敷下扶之乾
即易當抽一身痛悶瘡出即止以水小便洗之不過三兩度
又主金瘡止血生肌取灰和石灰為團燒令白刮傅瘡上
產死婦人塚上草主小兒醋瘡取之勿回顧作浴湯洗之不
過三度佳
茅子衫襟灰傅面黯
雷丸草葉卷如實中有血蟲羽化為蛍便能咬人生塞北草
葉如葵以葉合和桂杵為末傅人馬山行無復蛍来
故裹衣結燒為灰和油傅蠷螋瘡佳
故炊箒主人面生白皰以月蝕夜和諸藥燒成灰和苦酒合
為泥傅之
天雞勒主溪毒投碎傅之瘡上天雞勒生江南平地毛蓼主
雞腫短瘡瘡癰杵碎內瘡中引膿血生肌亦作湯洗瘡蒸濯
足治脚氣生山足似烏蓼葉上有毛冬根不死也
蛇莒草主蛇虺及毒蟲等螫取根葉搗傅咬處當下黃水生
平地葉似苦杖而小節赤高一二尺種之辟蛇又一種草莖
圓似芋亦傅蛇毒○百一方療蛇咬有草如蘭有草如蘭莖赤葉似蘭而大生山澤中取根搗汁服
萬一籐主蛇咬杵篩以水和如泥傅壅上籐蔓如小豆生嶺
南亦名萬吉
螺厲草主雞腫風瘡脚氣腫搗傅之亦黃汁洗腫處籐生石
上似螺蔻微有赤色背有少毛

蛇莓 生
鶴蝨 唐
鼯鼠帶灰 酪
白附子
猪牙皂莢 酪
石生
預知子 附
木賊 新
敗精草 附
夏枯草
昨葉何草 附
山慈菇 新
金星草 唐
地菘 附
赤地利 唐
烏韲 飲
萇楚 酪
獨行根 唐
雀麥 酪
苦芙 酪
弓弩弦
滴公草 酪
蒴藋 唐
酢漿草 唐
鴉跖草 唐
赤車使者 唐
菊頭 附
決明 唐
水蓼 附
馬勃
五棓子 新
地錦 附
狗舌草 唐
格注草 唐
地椒 新
鹿藿 附
毛茛
草禹餘粮
十一種陳藏器餘
蓖麻 唐
天公
合明草 新
雞冢中草 新
雞兎子 新
堂草 新
敗芒箔 新
海金沙 新
蒲草 新
屋遊
蜜心草 附
列當 附
菌蕈汁 附
飛揚塵 唐
敗鼓皮 唐
敗天公
草三稜 附
合明草
雞冢中草
雞兎子
堂草
敗芒箔
海金沙
蒲草
屋遊
蜜心草
列當
菌蕈汁
飛揚塵
敗鼓皮
狼跋子
敗鼓皮 唐
鼠麴草 新

草石蠶 澡姑草
鞋豆 蜱草有毒
死目

西京何首烏

何首烏味苦澁微温無毒主瘡瘰消癰腫療頭面風瘡五痔止心痛益血氣黑髭髮駐顏色久服長筋骨益精髓延年不老亦知婦人產後及帶下諸疾本出順州南河縣今嶺外江南諸州皆有葉花黄白葉如薯蕷而不光生必相對根大如拳小者如雞卵或連年不發蔓延竹木上引藤高丈餘秋開花結實至冬葉落實熟取暴乾

如拳有赤白二種赤者雄白者雌一名地精一名陳知白春夏採臨用之以苦竹刀切米泔浸經宿暴乾木杵臼搗之忌鐵器今附云木杵久服令人有子白髮生小兒色赤一切諸風相似唯治風最良夜合一名交藤一名交

石州威靈仙



威靈仙味苦溫無毒主諸風宣通五藏去腹內冷滯心腸疾水氣積聚痰癖氣塊勝脫宿膿惡水腰膝冷疼及療折傷一名能消久服之無溫疾輕出商州上洛山及華山幷平澤不聞水聲者良生先於桑草並方數葉相對花淺紫根生稠蜜歲久益繁冬月丙丁戊已日採忌茗

二月八月不採陰乾

威靈仙河南北州上落山華山弁平澤山谷有之初生苗葉似葵後生蔓莖有刺青赤色六七月發細青白花作叢生上黃下白實青黑色如小豆許大莖內有白瓤似通草作時取根陰乾以酒浸一宿去皮切如小豆許大一斗米下蒸之如蒸黍法以米熟為度去瓤曝乾搗篩為末酒服方寸匕日三服不知稍增以知為度忌茶苋菜豬肉面湯生葱蒜等物

千金方 治一切風氣骨節疼痛威靈仙一兩為末每服一錢匕溫酒調下日三服

經驗方 治腰膝冷痛威靈仙一兩為末每服一錢匕溫酒調下日三服空心食前

又方 治大腹水病威靈仙一兩為末每服一錢匕溫酒調下日三服空心食前

又方 治大腹水病威靈仙一兩為末每服一錢匕溫酒調下日三服空心食前

梅師方 治水病威靈仙去蘆一兩為末每服一錢匕溫酒調下日三服空心食前

又方 治大腹水病威靈仙去蘆一兩為末每服一錢匕溫酒調下日三服空心食前



威靈仙味苦溫無毒主諸風宣通五藏去腹內冷滯心腸疾水氣積聚痰癖氣塊勝脫宿膿惡水腰膝冷疼及療折傷一名能消久服之無溫疾輕出商州上洛山及華山幷平澤不聞水聲者良生先於桑草並方數葉相對花淺紫根生稠蜜歲久益繁冬月丙丁戊已日採忌茗

二月八月不採陰乾

集驗方

治腎藏虛冷腰膝疼重如坐水中沉重威靈仙恩物米醋和丸梧子大每服一百丸空心溫酒下

崔氏海上集

威靈仙去苗土炒去風皮膚痛骨節不遂手足拘攣不得屈伸及腰膝疼重或一邊痛或兩邊痛或痛無定處或痛徹骨髓或痛連腰背或痛引心腹或痛牽腹脇或痛入陰囊或痛攻頭面或痛連牙齒或痛入耳目或痛引胸膈或痛攻四肢或痛不可轉側或痛不可俯仰或痛不可動搖或痛不可觸犯或痛不可近衣被或痛不可近風寒或痛不可近飲食或痛不可近言語或痛不可近聲音或痛不可近陰雨或痛不可近晝夜或痛不可近人事或痛不可近動靜或痛不可近寒暖或痛不可近燈燭或痛不可近男女或痛不可近親疎或痛不可近貴賤或痛不可近老少或痛不可近新舊或痛不可近遠近或痛不可近高下或痛不可近上下或痛不可近左右或痛不可近前後或痛不可近表裏或痛不可近內外或痛不可近中間或痛不可近四邊或痛不可近八方或痛不可近十二時或痛不可近一日夜或痛不可近一月或痛不可近一年或痛不可近一生或痛不可近一世或痛不可近一劫或痛不可近一切或痛不可近一物或痛不可近一事或痛不可近一念或痛不可近一息或痛不可近一瞬或痛不可近一彈指或痛不可近一剎那或痛不可近一微塵或痛不可近一毛端或痛不可近一芥子或痛不可近一須彌或痛不可近一大千或痛不可近一無量或痛不可近一無邊或痛不可近一不可說或痛不可近一不可說不可說或痛不可近一不可思或痛不可近一不可思不可思或痛不可近一不可稱或痛不可近一不可稱不可稱或痛不可近一不可量或痛不可近一不可量不可量或痛不可近一不可數或痛不可近一不可數不可數

明州蒼耳



薺州蒼耳



閒要濟衆 治大便不通 牽牛子半生半炒 為細末 每服二錢 煎蔥白湯調下 量虛實加減

衍義曰 牽牛子蒲互珠不相雷之說 詳其中子類蓖麻子 一兩蓖麻中子 拾一兩 取其中子 拾箇 可做丸 如欲做餅 又減蓖麻子 半兩 合研 如膏 色白 日出開 日西收 不一 兩個 居北 蓋 日出開 日西收 如 般子 花但 色白 蓋 直如 木綿 般 細 者 挑 子 和 黑 半 兩 個 居 北 蓋 日 出 開 日 西 收 如 般 子 花 但 色 白 蓋 直 如 木

江寧府天南星

潞州天南星

即於鍋子中煎
如膠為度用也
外臺秘要治卒暴瘧寒壯
水中有物堅如石痛法死取菰莖根
二升煮三沸漉去滓內中
合至一升日三若狀速得
之此方無毒已愈十六人
又方治腰脚方菰莖葉火燒
熏及煎作腋之
又方治下部閉不通取菰莖一把
水二升煮取一升納
之并治痔瘻
千金方治卒暴三尸發作欲死
三尸者上尸伏屍令人
好喜悲中尸好酒
下尸好欲男女是
也取菰根汁和
生蜜服一升
又方治卒暴瘧寒熱不
止取菰根二升
水三升煮取一
升頓服
梅師方治水腫坐臥不得頭
面身體盡腫菰根
汁一合和酒一
合頓服
孫真人食忌主卒中腫毒
及卒中腫
熱煩上
氣
又方升治頭風取菰葉搗
汁灌兩鼻孔
張文仲救卒死菰莖根
搗汁灌口
斗門方治產後水腫用菰
根一莖大
者煎
衍義曰菰二物葉與莖
及出產花白子
如雕胡米
又方治小兒卒死菰莖
汁灌口
又方治熏黃入菰莖
汁於
器中煎
令黃

羊蹄根 一名東方宿 一名蓄生 陳留川澤

羊蹄

羊蹄根

羊蹄根 一名東方宿 一名蓄生 陳留川澤

安大腸鮮血溼痔瘡

【主】療婦人陰瘡熱氣入腹殺蟲

【名】一名羊蹄 一名東方宿 一名蓄生 陳留川澤

【時】八月採根 【地】京東京西平澤 【形】葉似冬葵而小莖赤花青實

【氣】【味】酸寒滑 【主】療婦人陰瘡熱氣入腹殺蟲 安大腸鮮血溼痔瘡

【發】【明】【附】【方】【新】【舊】【圖】【經】【集】【解】【正】【誤】【修】【治】【合】【藏】【器】【日】【華】【子】【本】【草】【綱】【目】

【名】羊蹄 東方宿

又方 治風虫牙齒不止蓖麻子煎湯漱之佳

楊氏產乳 治蟲牙五月取蜘蛛下帶土者五枚研爛入麝香一字綿裹納孔中三五日蟲盡出

石州狼毒

聖惠方 治齒根虛動疼痛生蟲

崇効方 一治齒蟲痛不可忍 用蓖麻子大四十九粒研如膏入麝香一字綿裹納孔中

馬藥草主下部醫病

馬根

芎根

斗門方　治五種痔瘡用苧麻燒灰研細摻瘡上以水調塗之痛即止

梅師方　治瘡腫發背及腫毒初起微痛不急治之即延遍背急速以白頭翁一握水煎服取汗

又方　治瘡腫以雄雞一隻打碎以水一盆煮取半盆下蜜七合攪勻頓服取汗

衍義曰　白頭翁主治如一掌厚根苗如鼠尾而長花紫碧而白楊而成者白頭翁也新安華山中人多採貨之白頭翁以根莖苗葉花實同收用之

圖經曰　白頭翁生高山山谷及田野四月採根黑色如指大一名胡王使者一名奈何草生馬山山谷及田野四月採根黑色如指大一名胡王使者一名野丈人一名白血一名白龍鬚一名絮頭一名老翁頭一名胡王使者一名白頭翁一名白毛公一名白乳公一名白龍尾一名白喪公一名白毛翁一名白毛老公一名白毛老翁一名白毛老公一名白毛老翁一名白毛老公一名白毛老

蘆根

蘆根味甘寒主消渴客熱止小便利者其露出又消穀下氣除煩悶止嘔噦反胃熱氣開胃下食通經曰蘆根生不堪生食煮熟食之主治同上

百一方 治發背癰腫已潰未潰小兒丹毒蘆根搗汁服之上下皆效

子母秘錄 治小兒口瘡蘆根三兩吐逆不下食蘆根五兩煎湯服之

衍義曰 蘆根生下濕地莖似竹節節生二月八月採用之當拔取小者甘辛不堪用惟搗蘆根為勝珍果門人以為蔬品入煎煿尤宜

食療 主黃疸小便不利煮汁飲之亦治消渴煩熱及酒渴作羹食大益人胃肺發冷熱煩悶人以為蔬品蘆根為上物水陸俱下其筍則不及也

唐本 生下濕地二月八月採根日乾用之當拔取小者甘辛不堪用惟搗蘆根為勝珍果門人以為蔬品入煎煿尤宜

但食拉令女耳竹筍

得炙則香洪則本草所用蘆根今人以筆管與蘆根為二物水陸俱下其筍則不通三升二升差其遲注筆主魚穿中得霍亂之氣先進其急者取一把洗切用蘆根水今共煎取一筆者皆可通用也古方多單

名蘆者吉蘆人以為柴消腐者是也通一切人物所調蘆葵今作蘆筆者是也

蘆根不堪生食煮熟食之主治同上



仙茅味辛温有毒主心腹冷氣不能食腰脚風冷攣痺不能行丈夫虛勞老人失溺無子益陽通久服神強記助筋骨益肌膚長精神明目一名獨茅根一名茅瓜子一名婆羅門參仙茅傳云十斤乳石不及一斤仙茅之功力倍生西域及大庾嶺亦云忌鐵及牛乳二月八月採根

海藻 謝云莞生西海有文理黄色如馬尾有節小葉微温有小毒主瘿瘤氣結頸下核破血消水腫利小便去五藏五水大腹利小便益氣可作浴湯除一名鬼毛一名鬼髮一名落首一名陳藏器時後方

鼠尾草味苦微寒無毒主鼠瘻寒熱下痢膿血不止白花者主白下赤花者主赤下一名勤生一名陵翹生平澤中四月採葉七月採花陰乾

圖經曰鼠尾草舊不著所出今所在有之生平澤中人採不拘時節以月採陰乾

聖惠方治大小便不通一白鼠尾草搗取汁服之

雷公炮製法凡採得後以物蓋之勿令見風日

唐本注云若是江南亦有之

圖經曰劉寄奴草生高三二尺莖似艾草上有四棱中空葉似薄荷而細一莖上有數葉葉上有細齒開紫碧花如蒜花狀亦有白花者其實如小豆子大四五月採莖葉陰乾

雷公云採得後去莖葉只用皮捶碎用酒煮又焙乾為末

經驗方治金瘡血出不止劉寄奴為末敷之

圖經曰劉寄奴草生高三二尺已來葉青以春生四月結實七月漸枯苗子通用莖上有

子母秘錄治小兒卒腹痛皮膚青黑本草云破血小兒卒死胸中有一

繫聲南君療南吉夫人內外諸疾或治大人卒死陰女青一

故麻鞋底水煮汁服之解紫石英發熱煩亂吐下不止

又解食牛馬肉毒煩悶吐痢不止者

聖惠方治大小便不通一白鼠尾草搗取汁服之

崔元亮海上方治卒患腹痛欲死方寸匕

崔元亮海上方治卒患腹痛欲死方寸匕

崔元亮海上方治卒患腹痛欲死方寸匕

崔元亮海上方治卒患腹痛欲死方寸匕

崔元亮海上方治卒患腹痛欲死方寸匕

戎州骨碎補



秦州骨碎補



骨碎補味苦温無毒主破血止血補傷折生江南根著樹石上有毛葉如萹蓄閒江西人呼爲胡孫薑一名石蕨蘭一名骨碎布氣今附血疾云骨碎能主骨十傷之生平治元補五勞七傷不足腰脊痛膝冷風虚耳鳴久服輕身耐老一名猴薑一名猴姜云骨碎能主骨十傷之生平治元補五勞七傷不足腰脊痛膝冷風虚耳鳴久服輕身耐老一名猴薑一名猴姜

圖經曰骨碎補出江南今在處有之根生上有黄毛及細生陝西襄鄧州亦有之根上有黄毛及細生小者不如薑也用之刮去毛薑便細切日乾凡又乾事

雷公云凡用勿令虚氣生調漫先用酒洗過焙乾用之

雷公炮方云凡用勿令虚氣生調漫先用酒洗過焙乾用之

行義曰骨碎補苗葉一大小葉不拘可用之用根小葉者不如薑也





名連翹之未開者鮮小者連翹其實療熱之效皆第二也今南人呼連翹為旱蓮子非也今南人呼蓮為藕實之有肉者為蓮子江南者為本草言澤瀉則蓮中來者為勝也如何

集驗方 治痰壅以連翹入豬胰煎湯吃立效

衍義曰 連翹今人止用其至細之莖出泰草下温地亦無太山山谷出者其苗下温地亦無太山山谷出者其苗下温地亦無太山山谷出者其苗

三白草味甘辛寒有小毒主水腫脚氣利大小便消痰破癖除寒熱結氣在胸中及腹內邪氣久欬上氣喉鳴喘逆金瘡止痛生肌

除積聚消丁腫生池澤畔

一名屈据一名雚菱生代郡川谷五月採根陰乾黑頭者良

金星草味苦寒無毒主癰疽惡瘡熱氣寒熱邪結在皮膚聚肉中久不愈蝕五內殺蟲

癰腫結核用葉和根酒煎服之先服石藥瘡下又可作末冷水服及塗發背瘡腫上殊効根碎之浸油塗頭大生毛髮西南州郡多有之而以戎州者為上喜生陰中右上冲蔓及竹籬中不見日處或大木下或古屋上此草惟舉生一葉色青長一二尺至次大寒葉青生黃星雞子兩行相對如金色因得金星之名其根盤屈如竹根而細折之有筋如猪馬驢陵冬不凋無花實五月和根採之風乾用

圖經曰葎草蔓延生水旁及溝壑籬落間處處有之又名金剛竹蔓莖似蜀葵莖而澁多生道傍陰地上初出苗時葉下生黃星雞子兩行相對如金色因名金剛竹莖葉似蜀葵而小澁多刺古方療癰腫多用之其根盤屈如竹根而細折之有筋如猪馬驢陵人亦用之葎草之性冷而利小便止渴去水腫除瘧療熱渴黃疸及通經脉治勞傷虛損補五臟益氣力久服輕身耐老為上喜生陰中右上冲蔓及竹籬中不見日處或大木下或古屋上此草惟舉生一葉色青長一二尺至次大寒葉青生黃星雞子兩行相對如金色因得金星之名其根盤屈如竹根而細折之有筋如猪馬驢陵冬不凋無花實五月和根採之風乾用

衍義曰葎草蔓延生水旁及溝壑籬落間處處有之又名金剛竹蔓莖似蜀葵莖而澁多刺古方療癰腫多用之其根盤屈如竹根而細折之有筋如猪馬驢陵人亦用之葎草之性冷而利小便止渴去水腫除瘧療熱渴黃疸及通經脉治勞傷虛損補五臟益氣力久服輕身耐老為上喜生陰中右上冲蔓及竹籬中不見日處或大木下或古屋上此草惟舉生一葉色青長一二尺至次大寒葉青生黃星雞子兩行相對如金色因得金星之名其根盤屈如竹根而細折之有筋如猪馬驢陵冬不凋無花實五月和根採之風乾用

汁及生汁服之生故墟道傍

圖經曰葎草蔓延生水旁及溝壑籬落間處處有之又名金剛竹蔓莖似蜀葵莖而澁多刺古方療癰腫多用之其根盤屈如竹根而細折之有筋如猪馬驢陵人亦用之葎草之性冷而利小便止渴去水腫除瘧療熱渴黃疸及通經脉治勞傷虛損補五臟益氣力久服輕身耐老為上喜生陰中右上冲蔓及竹籬中不見日處或大木下或古屋上此草惟舉生一葉色青長一二尺至次大寒葉青生黃星雞子兩行相對如金色因得金星之名其根盤屈如竹根而細折之有筋如猪馬驢陵冬不凋無花實五月和根採之風乾用

衍義曰葎草蔓延生水旁及溝壑籬落間處處有之又名金剛竹蔓莖似蜀葵莖而澁多刺古方療癰腫多用之其根盤屈如竹根而細折之有筋如猪馬驢陵人亦用之葎草之性冷而利小便止渴去水腫除瘧療熱渴黃疸及通經脉治勞傷虛損補五臟益氣力久服輕身耐老為上喜生陰中右上冲蔓及竹籬中不見日處或大木下或古屋上此草惟舉生一葉色青

汁及生汁服之生故墟道傍



鵝觀味苦平有小毒主蛇蟲毒用之為散以肥肉雜汁服方寸匕亦充散中用生西戎

圖經曰鵝觀生西戎今江淮湖湘間皆有之春生苗葉似蒲而小澁莖似蜀葵而細澁有刺七月開花黃白色

鵝觀味苦平有小毒主蛇蟲毒用之為散以肥肉雜汁服方寸匕亦充散中用生西戎

圖經曰鵝觀生西戎今江淮湖湘間皆有之春生苗葉似蒲而小澁莖似蜀葵而細澁有刺七月開花黃白色

菊大秋八月拭淨安息香末少許入膏子極妙
實子極妙治婦人陰挺下脫
陳藏器曰故出天門冬
外臺秘要治忽患心痛如刺
五十年不差者方
自李神光兵部侍郎患心痛
二所以出虎肉汁下五
外臺秘要治小兒大便失血飲汁
反胃乳上漿飲之
又方小兒大便失血飲汁
千金方治心痛
千金方治小兒驚癎
又方治小兒驚癎
沈存中筆談治風
地菘味甜寒主金瘡止血解毒蛇虺傷
路傍陰濕所在有之高二三寸葉似茶葉而小
外臺秘要治小兒驚癎
又方治小兒驚癎
子母秘錄治小兒驚癎
肘後方治卒
子母秘錄治小兒驚癎
又方治小兒驚癎
千金方治心痛
外臺秘要治卒

葛

合州採葛

江寧府採葛

葛葉

葛根

葛花

葛實

葛味甘苦寒無毒主療胸脅急痛煩熱消渴身熱嘔吐諸痹四肢不仁起陰氣解諸毒

葛根取根皮搗爲末醋和封之生山谷中不入方用

圖經曰葛生山谷今出潤州三月八月採根皮日乾

圖經云葛生潤州三月八月採根皮日乾

圖經云葛生潤州三月八月採根皮日乾

圖經云葛生



蒲公草味甘平無毒主婦人乳癰腫水煮汁飲之及封之立消一名耩耨草



圖經曰蒲公草處處有之春初生苗葉不拘多少皆採洗去土入鹽醋調食甚美又治一切熱毒風腫瘡疥及煎湯洗眼去風明目其花黃如金錢是也其莖葉有白汁以點人乳癌又俗呼為蒲公草以其根隨苗長有節故以名焉又有一種葉小而花白亦入藥用之白花亦細入藥

集驗方治臨正頭痛偏風口面相引眼目不正用蒲公草一兩為末以酒調服取汗出即愈

又療生瘡生桂陽川谷山野人名為牛乳菜葉似苦苣莖葉有白汁以塗瘡上即愈

又療乳癰初人取不限多少搗爛以熱酒淋汁服取醉臥少時即愈

又療小兒丹毒以蒲公草搗爛敷之日三四易

又療蛇虺毒以蒲公草搗爛敷之日三四易

又療蜂螫以蒲公草搗爛敷之日三四易

又療蠍螫以蒲公草搗爛敷之日三四易

又療蜘蛛螫以蒲公草搗爛敷之日三四易

又療蜈蚣螫以蒲公草搗爛敷之日三四易

又療蜣螂

酢漿草味酸寒無毒主惡瘡疳蝕小蟲生齒傷齲



蔣青頭味辛寒有毒主癰腫風毒產傳腫上搗碎以灰汁煮成餅五味調和為茹食性冷主消渴生載人喉出血生吞蜀

酢漿草味酸寒無毒主惡瘡疳蝕小蟲生齒傷齲

蔣青頭味辛寒有毒主癰腫風毒產傳腫上搗碎以灰汁煮成餅五味調和為茹食性冷主消渴生載人喉出血生吞蜀

酢漿草味酸寒無毒主惡瘡疳蝕小蟲生齒傷齲

蔣青頭味辛寒有毒主癰腫風毒產傳腫上搗碎以灰汁煮成餅五味調和為茹食性冷主消渴生載人喉出血生吞蜀

孫真人食忌 主惡瘡惡氣和水生之治不可食人凡

鴟跖草味苦大寒無毒主寒熱癎癇驚悸飲汁除煩滿身面黃胖熱痢地犬咬瘡疽等

兒丹毒發熱狂痴大腹痞滿小

竹高一二尺花深碧有角如鳥觜共人呼為鴟跖所聲相近也一名碧竹子花好為色

山慈菇根有小毒主癰腫瘡癤疰惡核結棲等酷摩傅之亦剌

人面皮除皯皰生山中濕地一名金燈花葉似車前根如慈

菰零陵間又有圓慈菰根似小蒜所主與此略同

經驗方

尚寶味苦平無毒主赤白冷熱痢散腸飲之吞一枚瘥

腫圖

圖經曰

苗葉高四五尺莖大如指

花黃實蕊下黑色九月採實陰乾用古方亦用之

楊氏產乳治赤白痢黃瘕下一錢不問冷熱

赤車使者味辛苦溫有毒主風冷邪疰蠱毒癥瘕五藏積氣

圖經曰

苗似香蒲葉闊香堪煮豐草生濕谷之陰出襄州八月九月採根日乾唐本先附

圖經曰

生朔州襄州山谷二月八月採根陰乾

雷公云赤車使者元名小錦帶出交趾光使益州用七月童子

狼跋子有小毒主惡瘡蝎齧殺蠱毒

圖經曰

苗葉大小皆似而光潤出交趾及嶺南

上海圖書館藏

滁州地錦草味辛無毒主通流血脉亦可用治氣生近道田野出

滁州者尤良莖葉細弱蔓延于地莖赤葉青紫色夏中茂盛

六月開紅花結細實取苗子用之絡石注有地錦是藤蔓之

類雖與此名同而其類全別新定

圖經曰

地錦草生滁州及近道田野莖赤葉青紫色夏中茂盛蔓延地上

五毒草味酸平無毒根主癰疽惡瘡毒腫赤白遊[illegible]蠱蛇犬咬並醋磨傅瘡上亦搗葉傅之恐毒入腹亦煮服之生江東平地花葉如蕎麥根緊硬似狗脊一名五斂一名蛇門又別有蛇門草如芋麻蝮蛇同名也[illegible]鼠甜草味甘平無毒調中益氣止魂除痰壓驚氣去熱故雜米粉作羹食之甜美生平崗熟地高尺餘葉有白毛黃花荊楚歲時記云三月三日取鼠麴草味甘平無毒調中益氣止魂除痰壓驚氣去熱故雜人呼為鼠耳草[illegible]別錄味甘溫無毒主男子五勞七傷補腰實令人有子去風血痺又浸酒服之生山南巖石上如藕根初生掘取陰乾亦

茂石澗六月開紅花細實似菟絲子用款本經注中有地錦與此同名而非一草[illegible]

經驗方 治蠍螫乾蠍為末白地錦末敷下

千金方 治婦人遺尿不禁竹茹燒灰等分為末酒服方寸匕日三服

子母秘錄 乾治無故遺血酒服三錢日三服竹茹

燈心草味甘寒無毒根及苗主五淋生黃服之生江南澤地叢生莖圓細而長直人將為席煞黃服更良[illegible]

經驗方 燒治小兒夜啼用燈心草[illegible]

勝金方 和治毒蛇傷腫多用燈心草搗汁服之亦傅[illegible]

又方 者治以小蠶心燒入麝香少許研末吹入鼻中立[illegible]止

衍義曰 燈心草性寒[illegible]

名粟當一名草蔗附

[illegible]經文具內[illegible]下

食醫心鏡 主興國事業當[illegible]以酒一斛[illegible]

馬勃味辛平無毒主惡瘡馬疥一名馬尥生園中久腐處[illegible]

[illegible]云俗人呼為馬[illegible]物狀色[illegible]

[illegible]用之甚良也[illegible]

衍義曰 大馬勃以[illegible]者小[illegible]是之所[illegible]者去[illegible]以[illegible]

[illegible]

發劑 [illegible]

臭穢厄水服主[illegible]便心[illegible]

[illegible]

[illegible]

汁服之主消渴生水田中饮結縷葉長馬食之爾雅云藉草
于注云生水中江東人呼為藉草也新補見陳藏器
衍義曰藉草爾雅十曰藉草丁度亦曰藉草一名藉草十年尚有食者品从草
敗苎油無毒主產婦血滿腹脹痛血渴惡露不盡月閉止好
血下惡血去鬼氣疰痛癥結酒煮服之亦燒為末酒下彌久
著煙者佳今東人作油多草為之爾雅云芒以茅可以為索
狗舌草味苦寒有小毒主蠱毒赤疹疥瘙小兒驚癇
新補見陳藏器
生荒野地
別本注云出嵩山
四月五月採根葉
海金沙主通利小腸得淋子高牙消達沙共療傷寒熱狂出
黔中郡七月收採生作小株才高一二尺收時全科於日中
暴之令小乾紙襯以杖擊之有細沙落紙上旋收之且暴且
擊以沙盡為度用之或先或散新定
圖經曰海金沙生黔中山谷湘南并有之小莖高一二尺七月採得日中暴令乾以紙襯擊取其沙簸去小便不通腹下痛乃止主通利小腸亦入湯煮汁服之生嶺南下海服三銖煎生薑其葉亦煎湯服之未通再服

海金沙

本草拾遺

萱草根涼無毒治泄淋下水氣主酒疸黃色通身者取根搗
絞汁服亦取嫩苗黃食之又主小便赤澁身體煩熱一名鹿
葱花名宜男風土記云懷妊婦人佩其花生男也新補見陳藏器日華
子

萱草

圖經曰萱草五臟利心志令人好歡樂忘憂思今人呼為鹿葱
八月採根用今人亦採其嫩苗作菜茹食甘美
又稽康養生論云合歡蠲忿萱草忘憂
衍義曰萱草葉似蒜而細長花紅如火百合狀而小不結實
根似射干而細長一本數根叢生根黃白細嫩者可食
二月八月採根葉五月六月採花
唐本餘州見陳藏器
山谷間
雞冠子涼無毒止腸風瀉血赤白痢婦人崩中帶下入藥炒
用新補見陳藏器日華子
千金方治產後遺尿赤白雞冠子一味末二錢米飲下一錢七日
地椒味辛溫有小毒主淋煞膿痛可作殺蛀蟲藥出上黨州
其苗覆地蔓生葉甚細花作小朵色紫白因舊莖而生新定

草三稜根味甘平温無毒療產後惡血通月水血結墮胎破積聚癥瘕止痛利氣一名雞爪三稜生蜀地二月八月採（陰乾）合明草味甘寒無毒主暴熱淋小便赤澁小兒瘼病明目下水止血痢搗絞汁服生下濕地葉如四出花向夜即葉合（藏器云此人所識者也取上件燒灰服之）

鹿藥味甘温無毒主風血去諸冷益老起陽浸酒服之生姑臧已西苗根並似黃精根鹿好食（陰乾）

敗天公平主鬼疰精魅（圖經曰敗天公生江南及嶺南人多食之）

一十一種陳藏器餘

毛茛鈎吻注陶云鈎吻或是毛茛蘇云毛茛是有毛石龍芮也百一方云菜中有水茛葉圓而光有毒生水旁蟹多食之蘇云又注似水茛無毛其毛茛似龍芮而有毒也

陰命鈎吻注陶云有一物名陰命赤色著木懸其子生海中有毒又云海蟲生海中赤色狀如蚯蚓亦大毒應是此也今無的識之者

毒菌地漿注陶云山中多有毒菌地漿解之地生者為菌木生者為檽江東人呼為蕈爾雅云中馗菌注云地蕈子也或云地雞亦云鼈頭夜中光者有毒煮不熟者有毒煮訖照人無影者有毒有毒蟲鳥從下過者有毒欲爛無蟲者有毒冬春無毒及秋夏有毒者為蛇過也

諸草有毒瓜兩帶兩舉害人瓜瓠正苦有毒麈溜滴著菜有毒薑黃花害人芹赤葉害人菰首害人煮食之令人九竅流血食戎葵并鳥肉令人面無顏色食犬肉食之令人九竅流血食戎葵并鳥肉令人面無顏色食葵發狂犬咬食胡葱青魚令人腹生蟲雞不得和牛肉食成瘕瘤疾婦人姙娠食乾薑令胎內消生葱和雞子食變成蟹食生食令氣奪多令陰萎九月食霜下瓜血必冬發三月不得食陳葅夏熱病發西瓜瓠牛踐苗子即苦

成都 唐慎微續證類

寫參附胡椒薑桂烏梅等藥性

校勘

木部上品總七十二種

十九種神農本經舊

六種名醫別錄舊

一種唐本先附 唐附

二種今附 嘉祐補注本草所用有

一種新補

一種新定

七種新分條

八種海藥餘

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證

桂 菌桂 牡桂 桫欏 楓香脂 皮附 葉附 松脂 實 皮 葉 膠 楓膠新 楓香 實 皮 葉 根 楓木 葉 皮 根 楓子 楓實 葉 皮 根 楓柳 葉 皮 根 楓槭 葉 皮 根 楓楊 葉 皮 根 楓樹 葉 皮 根 楓樹 葉 皮 根 楓樹

桂味甘平大熱有小毒主温中利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛出汗止瘧止嗽教鼻龜能墮胎堅骨節通血脉理疎不足宣導百藥無所畏久服神仙不老生桂陽





二月八月十月採皮陰乾

用如未用即用雷治鼓槌開取心用桂半兩為末每服方寸匕日三服小兒減半

聖惠方 治風癇發作不問大小男女以雞子清和白礬末調如膏塗紙上貼病上立效

又方 治一切風癇天靈蓋燒灰研為末每服一錢以酒調下日三服

又方 治風癇涎盛心胸煩悶不下飲食用桂心半兩為末以生薑汁和丸如梧桐子大每服以粥飲下二十丸日三服

又方 治風癇發作不問大小男女以桂心半兩為末以生薑汁和丸如梧桐子大每服以粥飲下二十丸日三服

千金方 治風癇發作不問大小男女以桂心半兩為末以生薑汁和丸如梧桐子大每服以粥飲下二十丸日三服

外臺秘要 治風癇發作不問大小男女以桂心半兩為末以生薑汁和丸如梧桐子大每服以粥飲下二十丸日三服

又方



松脂味苦温主風濕痺生毛髮安五藏守中不飢延年

松節温主百節久風風虛腳痺疼痛

松根白皮主辟穀不飢

松脂生泰山山谷人家亦有之三月採取之陰乾用

經曰松脂久服輕身不老延年一名松膏一名松肪生太山山谷

六月採

松實味苦温無毒主風虛寒氣虛羸少氣補不足九月採陰乾

松脂味苦甘温無毒主風濕痺安五藏除百邪惡瘡熱氣安魂魄

治熱胃中伏熱悶乾消渴又風痺死肌缺之令白其赤者主

思神久服輕身不老延年一名松膏一名松肪生太山山谷

六月採

松實味苦温無毒主風虛寒氣虛羸少氣補不足九月採陰

乾

別錄云松脂一名松膏一名松肪生太山山谷人家亦有之三月採取之陰乾用

列仙傳云赤松子者神農時雨師也服水玉五石之英以教神農能入火自燒

又曰世見之又曰赤松子好食松實體生毛而輕行及飛

韓終采藥詩云韓終采藥華山遇赤松子受其要道入於嵩高山中

別說云所謂入嵩高山及諸名山者宜入深山大谷中人跡不及之處

本經曰松脂味苦温主風濕痺安五藏除百邪惡瘡熱氣久服輕身不老延年

一名松膏一名松肪生太山山谷人家亦有之三月採取之陰乾用

圖經曰松脂出泰山道山谷今處處有之以華山者為勝大抵松葉短而

三葉者為良其皮青黑而厚實者為佳其脂有生熟二種生者出於

松上采時如飴狀熟者是以斧斫破松木節間流出者采時已堅矣

松節温主百節久風風虛腳痺疼痛

松根白皮主辟穀不飢

松實味甘温無毒主風虛寒氣虛羸少氣補不足九月採陰乾

圖經曰松實出泰山道山谷今處處有之其木皮青黑而厚葉短而三葉

者為良其實作房如小菱實多子大抵松實入藥用之以青黑主白

聖惠方治一切風冷腳氣三焦壅滯大腸虛秘用松脂一斤研如粉

以蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空心食前以溫酒下日三服

又方治二三十年風冷腳氣不可忍者用松脂一斤研如粉以蜜和丸

如梧桐子大每服二十丸空心食前以溫酒下日三服

又方治一切風冷腳氣令人三焦壅滯大腸虛秘用松脂一斤研如粉

以蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空心食前以溫酒下日三服

又方 神仙粉拉覓細辛末服如前七月取大三拉服過時即落雖妊去本皮枯

行水五百里以此救之即仙傳程羽過鬼谷先生問方向

外臺秘要 療內漏須療吏療鬲病取松脂同煮令極熟攪為丸服二指許

治惡瘡久敗三拉鼻痛爛壞者水中二十痛盡丸服二指許差斷鹽及房室

又方 治瘡不療經五節十節痛不止取松脂三斤蜜一斤合和令相得用塗瘡上

又方 治腳氣風毒脚滿痛不可行服松葉酒方取松葉一斗㕮咀以水三斗煮取一斗去滓分三服

千金方 治得力脚氣腫痛十斤細切以酒三斗漬之春夏二日秋冬四日漉去滓分三服

又方 治三尸蟲伏在腹內五臟間令人好食臭物取松葉末服方寸匕日三服

又方 治惡風毒腫痛生瘡不可近取松葉一斗㕮咀以水三斗煮取一斗去滓分三服

又方 治口瘡取松葉末敷之

又方 治三尸屍蹶卒死者口鼻中入雄黃末吹之

千金翼 治卒中惡風不知人者松葉搗汁灌鼻中口中

又方 以治酒三斗中煮取三斛者拉漬之出方論立差

本草十二

梅師方 治卒暴耳聾通身腫以蜜拉脂三兩內耳中一日一易

孫尚藥 治一切蛇虫狂犬毒螫人急療之用松脂和蜜塗瘡上即愈

兵部手集 治瘡久不差方出蟲蟲出如細線頭不絕不差

鬼遺方 治奇癢拉脂上先用油塗了搽藥一日入火輕靜處令自乾勿令

傷寒類要 治天行打斑七日未解者三兩度

抱朴子 松脂久服不病癘不老歲年曜不落不盡經年百歲洗口齒服曜雪

又方 古方一方療十日黑變褐二十日白變黑百日皮裂骨出
千金翼 卷十二 療中風偏枯百日變黑百日皮裂骨出肉通神

又方 治擣三升汁取一升分三服心神大定
又方 療腸癰心胸脹滿方寸匕
又方 療腸癰心胸脹滿方寸匕
千金方 療腸癰心胸脹滿方寸匕
外臺秘要 療腸癰心胸脹滿方寸匕
食療本草 療腸癰心胸脹滿方寸匕
崔公云 療腸癰心胸脹滿方寸匕

毛三至一升 療腸癰心胸脹滿方寸匕 療腸癰心胸脹滿方寸匕 療腸癰心胸脹滿方寸匕

作湯下藥
槐花味苦平無毒治五痔心痛眼赤發腰臀及熱治皮膚風并腸風瀉血赤白痢並炒服
壯熱亦癬及丁腫皮並同用
圖經文具條下
簡要濟衆治婦人遍下血不絕槐花合蒺藜子用羊肉湯食前空心服二錢七日神效
衍義曰槐花今蒺藜子用羊肉湯治婦人遍下血不絕槐花合蒺藜子用羊肉湯食前空心服二錢七日神效
槐實不可過服

枸杞味苦寒根大寒子微寒久服堅筋耐老輕身不老耐寒
治五內邪氣熱中消渴周
痺風濕下胸脅急熱補內傷大勞羸吸堅筋強陰
利大小腸久服令人長壽一名地骨一名枸忌一名地輔一名羊乳一名却暑一名仙人杖一名西王母杖生常山平山谷及道旁丘陵坂岸冬採根春夏採葉



後伯改變姓名入華山成仙不復還矣年三百餘歲也

列仙傳曰赤松子者神農時雨師也能入火自燒隨風雨上下往來崑崙山西王母石室常止其上冬入西王母石室夏入崑崙山頂隨風雨上下炎帝少女追從其道得仙俗因名為赤松子也

神農本草經曰茯苓味甘平主胸脇逆氣憂恐驚邪下氣利小便久服安魂養神不饑延年一名茯菟一名伏菟一名松腴一名松薯一名松脂一名松精一名松柱一名松木根一名茯神一名白茯苓生山谷大松下二月八月採陰乾

○茯神平主辟不祥癇風虛五勞口乾止驚悸多志健忘善忘開心益智安魂魄養精神生太山山谷大松下二月八月

琥珀味甘平無毒主安五藏

神仙服茯苓法 茯苓一斤為白蜜拌茯苓每服三皮一錢日三

宋王微 茯苓拌蜜蒸之切作片焙乾為末每服一錢日三

抱朴子 茯苓能使人不飢不老食之一年二年又服百年又服千年萬年

孫真人枕中記 茯苓一名不死藥一名伏菟一名伏神一名茯神一名茯兔一名松腴一名松薯一名松精一名松脂一名松肪一名松膏一名松魂一名松柱一名松根一名人精一名地精一名山精一名山魂一名山脂一名山膏一名山肪一名山薯一名山柱一名山根一名人心一名人形一名人薯一名地精一名地薯一名地柱一名地根一名地肪一名地膏一名地魂一名地脂



二種又琥珀或非松脂所為也有此差併今略論也 新見本

陳藏器 橄欖小於青橄出交趾形似梨子生青熟黃皮肉甘酸核兩頭尖三稜味甘平無毒去煩熱止渴下氣除心胸痰實利咽喉解魚鱠毒又搗汁解銅青毒

太平廣記 橄欖出交阯大如卵青綠色其味甘酸而澀核兩頭尖三稜

琥珀又千年為壑壑二物燒之皆有松氣為用與琥珀同

博云松脂千年為茯苓又千年為琥珀又千年為壑壑千年為石蜜石蜜千年為飴飴千年為餳餳千年為酒酒千年為清清千年為秫秫千年為穀穀千年為土土千年為金金千年為玉而朽出西戎采而茯苓與琥珀同見無此物今西州南三百里磧中得若大則方尺黑潤而輕燒之腥臭高昌人名為木壑謂玄玉為石壑洪州土石間得者燒作松氣破血生肌與琥珀同尸氣拆破不堪為器並此

氣消腫性滑利竅安神破血尤善狀似玄玉而輕出西戎采而茯苓與

花主小兒驚癎不利傷熱

皮取白暴乾八月採實並勿令中濕則傷人

療小兒頭瘡痂死

下氣除心胸痰實利咽喉解魚鱠毒又搗汁解銅青毒

不敢下乳汁作羹肉食之甚美又主小兒驚癎不可禁

有消腫性滑利竅安神破血尤善狀似玄玉而輕出西戎采而茯苓與琥珀同見無此物今西州南三百里磧中得若大則方尺黑潤而輕燒之腥臭高昌人名為木壑謂玄玉為石壑洪州土石間得者燒作松氣破血生肌與琥珀同尸氣拆破不堪為器並此

經曰 論云皮生嶺南交阯及南中諸山谷今出山南諸郡皮黃白如厚紙子三稜老實作房生青熟黃仁白如脂人採食之令人不飢久服輕身耐老核兩頭尖三稜生青熟黃仁白如脂人採食之令人不飢久服輕身耐老

嘉祐 橄欖出嶺南交阯及南中諸山谷今出山南諸郡皮黃白如厚紙子三稜老實作房生青熟黃仁白如脂人採食之令人不飢久服輕身耐老

外臺秘要 治水腫小便利黃赤方一 註曰 食療生嶺南交阯及南中諸山谷今出山南諸郡皮黃白如厚紙子三稜老實作房生青熟黃仁白如脂人採食之令人不飢久服輕身耐老

千金方 鯉五色以丹脯白名油皮膠和煮五升分一升頓服三日盡

千金髓 皮文熟灸令黑封之治白蟲

備急方 治癰腫小便不通方一 橄欖小兒食之令人不飢又主小兒驚癎不可禁又主小兒良薑又主小兒驚癎不可禁又主小兒良薑又主小兒驚癎不可禁又主小兒良薑

子母秘録　療拆板胎死腹中方　胎胞白皮煮汁服二升　或身病欲下胎胞白皮煮汁服二升

又方　小兒乾和塗之瘡燕當出　取胎白皮炙令黃搗為散

楊氏産乳　產生論云　產身體及頭產生又以脾苦酒和塗上產出即差

秘叔夜　產論令人痕

別說云　產難由胎死腹中或胎胞白皮煮汁服二升

衍義曰　治和劑用胎胞石為哽黃每用此石如人以胎皮乾者為末入麝香少許研勻用以為衣布裹於陰戶內令入即產

聖惠方　治產難胎死腹中或胎胞白皮煮汁服二升

食療　產難胎死腹中或胎胞白皮煮汁服二升

雷公云　產難胎死腹中或胎胞白皮煮汁服二升

又方　治產難胎死腹中或胎胞白皮煮汁服二升

醫案

產婦胎前無妄主於腹痛痙渴煩心不得眠臍上下痛血轉久淺虛汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣令人肥健久服安五藏理骨益精生河東川澤八月採實陰乾四十月成　忘仍是山藥子但以其白實制之故昌表面來孤酸東云此即補骨脂者是本經正反其實不得眠不言用實者不得眠但大熱中味酸者是本經人服之以補其實也補大和大熱不得眠不言用實者不得眠但大熱中味酸者是本經益自補中益氣自補中益氣下品白蘚中品補骨脂下品此為酸棗仁之功

黃蘗



蘭州黃蘗

熱亦消口瘡久服通神（根）

主心腹百病安魂魄

不飢渴久服輕身延年通神生深山中山谷及冢墓間

又方 治諸瘡久不合 黃蘗 大黃 黃連 黃芩 黃柏 各一兩 右五味搗篩為散以生雞子白和塗瘡上日三度

又方 治諸瘡久不合 黃蘗 大黃 各一兩 右二味搗篩為散以生雞子白和塗瘡上日三度

簡要濟衆 治諸瘡久不合膿汁不止 黃蘗 大黃 各一兩 右二味搗篩為散以生雞子白和塗瘡上日三度

行義曰 治瘡久不合膿汁不止 黃蘗 大黃 各一兩 右二味搗篩為散以生雞子白和塗瘡上日三度

又方 治瘡久不合出膿汁 黃蘗 大黃 各一兩 右二味搗篩為散以生雞子白和塗瘡上日三度

外臺秘要 卷三十 二

千金方 治口瘡 黃蘗 大黃 各一兩 右二味搗篩為散以生雞子白和塗瘡上日三度

財餘方 治瘡久不合膿汁不止 黃蘗 大黃 各一兩 右二味搗篩為散以生雞子白和塗瘡上日三度

又方 治瘡久不合膿汁不止 黃蘗 大黃 各一兩 右二味搗篩為散以生雞子白和塗瘡上日三度

又方 治瘡久不合膿汁不止 黃蘗 大黃 各一兩 右二味搗篩為散以生雞子白和塗瘡上日三度

經驗方 治瘡久不合膿汁不止 黃蘗 大黃 各一兩 右二味搗篩為散以生雞子白和塗瘡上日三度

梅師方 治瘡久不合膿汁不止 黃蘗 大黃 各一兩 右二味搗篩為散以生雞子白和塗瘡上日三度

簡要濟衆 治瘡久不合膿汁不止 黃蘗 大黃 各一兩 右二味搗篩為散以生雞子白和塗瘡上日三度

十全博救 治瘡久不合膿汁不止 黃蘗 大黃 各一兩 右二味搗篩為散以生雞子白和塗瘡上日三度

深師方 療傷寒熱病口苦黃燥以崖蜜漬之 若常中熱有瘡時欲三五合尤佳蜜煎之同

子母秘要錄 小兒胎瘡不合

衍義曰 桑木今用皮以桑白皮為勝桑葉次之桑椹一宿吐以張仲景治心煩不眠傷寒論中已著

猪肾味甘寒無毒主陰痿水腫益氣充肌膚明目久服不老輕身生必室山一名鼓賓所在有之八月九月採實日乾四十日成

葉味甘無毒主小兒身熱食不生肌可作浴湯又主蠱落生肉

樹皮主逐水利小便

莖主癮疹痒蟲者洗浴

皮間白汁療癬 云此即今桑椹汁染髭鬚令黑也仙方採椹取汁用亦佳又人通神見老南人多教使人通神見老南人多教

在旨謂此 桑葉 桑皮亦可 氣滿葉 桑葉炒末搽癬作餅食甚効 云桑田久廢必生搔葉有癬田久廢必生搔葉有癬 壯筋骨助陽氣補虛勞助腰膝 桑椹 久食 桑椹 是桑實 桑椹汁傳蛇蟲螫搔 桑椹汁 桑葉 桑椹 桑葉 桑椹 桑葉 桑椹

楊亮輔抱樸散業廣聽搗

修真秘旨原描實有靈效無窮

丹房鏡源集濟汁枝



小兒去蛔蟲

有姜致嗽消痰血落結腹痛女子丸寒利

生漢中川谷夏至後採乾之

圖經曰本高三二尺莖青白色葉似白蒿而不麤根黃白色中空有白汁出全株著水不通人腸胃令人吐利其實如蓖麻子而小三稜青黃色八月採乾

六月七月以竹管承取之如汁入藥則成塵之類也乾者古人注曰用火煎煮取汁

經驗方

簡要濟衆

杜壬

抱朴子

帝延賓

淮南子

衍義曰

衡州五加皮



蘄為軍五加皮

五加皮治風寒濕痹四肢拘攣骨節疼痛及腰脊痛兩脚痿弱五緩虛羸補中益精堅筋壯志強陰令人有子耐老一名豺漆一名豹脚一名金荊一名五茄一名五花葉一名五甲一名五谷皮一名五層皮一名五重皮一名五指柑一名五指風一名五指毛一名五葉藤一名五葉刺一名五加皮一名五加本一名五加木一名五花南人呼為三叉風生山谷中多有之以冬採根陰乾

五加皮酒治男子陰弱囊下濕小便餘瀝女人陰痒及腰脊痛兩脚痿弱風弱五緩虛羸補中益精堅筋壯志強陰令人有子耐老一名豺漆一名豹脚一名金荊一名五茄一名五花葉一名五甲一名五谷皮一名五層皮一名五重皮一名五指柑一名五指風一名五指毛一名五葉藤一名五葉刺一名五加皮一名五加本一名五加木一名五花南人呼為三叉風生山谷中多有之以冬採根陰乾

聖惠方 治虛煩渴熱壅之方 用前劑 取前煎方二劑合服

子135-320

辛夷味辛温無毒主五藏身體寒熱風頭腦痛面黯温中解肌利九竅通鼻塞涕出治面腫引齒痛眩冒身九九如在車船之上者生發髮去白蟲又服下氣輕身明目益年耐老可作膏藥用之去心及外毛毛射人肺令人欬一名辛荑一名侯桃一名房木生漢中川谷九月採實暴乾

唐本注云一名侯桃一名辛荑生漢中川谷九月採實暴乾

雷公云凡使去帶子下白毛一重用酒洗用

衍義曰辛夷一名侯桃一名辛荑生漢中川谷九月採實暴乾者是又名房木高數丈葉似柳葉而闊大春初生苞如筆頭長半寸許花開似蓮花而小紫碧色花落後結實如小木瓜狀亦似茄子其中有核大如小豆許核上生白毛用酒洗去毛毛射人肺令人欬

圖經曰辛夷有之凡生花似蓮花而小紫碧色花落後結實如小木瓜狀亦似茄子其中有核大如小豆許核上生白毛用酒洗去毛毛射人肺令人欬今出荊州土人亦呼為侯桃生荊州多生山谷中二月花似蓮花而小紫碧色花落後結實如小木瓜狀亦似茄子其中有核大如小豆許核上生白毛用酒洗去毛毛射人肺令人欬今出荊州土人亦呼為侯桃生荊州多生山谷中二月花似蓮花而小紫碧色花落後結實如小木瓜狀亦似茄子其中有核大如小豆許核上生白毛用酒洗去毛毛射人肺令人欬



子135-321

楓香腦味辛苦平無毒主癮疹風痺浮腫蔥痛一名白膠香其樹皮味辛平有小毒主水腫下水氣妒汗用之所在大山皆有

文具實味苦甘平無毒主温陰尼疳蝕身不生久服輕身不老

子135-323

蘭州本圖

春州本圖

語州本圖

茅州菜圖

子135-324



丁香味辛温無毒主温脾胃止霍乱摊腹風毒諸腫毒蹉齒要
藥發諸香其根療風熱毒腫生交廣南番二月八月採
圖經曰丁香出交廣南番今南方皆有之其木類冬不凋花開細黄色子如釘子
海藥丁香主風痰止嘔吐霍乱去口氣清神調中快氣辟邪療齒痛
雷公云凡使有雄雌舉頭小雄雌不吐下方丁香十四枚末
千金方治乳石發不止取丁香二兩末分服
梅師方治乳石發不止取丁香二兩末分服
又方治乳石發不止取丁香二兩末分服
簡要濟衆一切乳石發不止取丁香二兩末分服
何藥曰丁香以裹小指實來治病中病便止過多令人悶亂
又方治乳石發不止取丁香二兩末分服
千金方治乳石發不止取丁香二兩末分服
聖惠方治乳石發不止取丁香二兩末分服
又方治乳石發不止取丁香二兩末分服
海藥丁香主風痰止嘔吐霍乱去口氣清神調中快氣辟邪療齒痛
圖經曰丁香出交廣南番今南方皆有之其木類冬不凋花開細黄色子如釘子
雷公云凡使有雄雌舉頭小雄雌不吐下方丁香十四枚末
千金方治乳石發不止取丁香二兩末分服
梅師方治乳石發不止取丁香二兩末分服
又方治乳石發不止取丁香二兩末分服
簡要濟衆一切乳石發不止取丁香二兩末分服
何藥曰丁香以裹小指實來治病中病便止過多令人悶亂
又方治乳石發不止取丁香二兩末分服
千金方治乳石發不止取丁香二兩末分服
聖惠方治乳石發不止取丁香二兩末分服
又方治乳石發不止取丁香二兩末分服
海藥丁香主風痰止嘔吐霍乱去口氣清神調中快氣辟邪療齒痛
圖經曰丁香出交廣南番今南方皆有之其木類冬不凋花開細黄色子如釘子
雷公云凡使有雄雌舉頭小雄雌不吐下方丁香十四枚末
千金方治乳石發不止取丁香二兩末分服
梅師方治乳石發不止取丁香二兩末分服
又方治乳石發不止取丁香二兩末分服
簡要濟衆一切乳石發不止取丁香二兩末分服
何藥曰丁香以裹小指實來治病中病便止過多令人悶亂
又方治乳石發不止取丁香二兩末分服
千金方治乳石發不止取丁香二兩末分服
聖惠方治乳石發不止取丁香二兩末分服
又方治乳石發不止取丁香二兩末分服
海藥丁香主風痰止嘔吐霍乱去口氣清神調中快氣辟邪療齒痛
圖經曰丁香出交廣南番今南方皆有之其木類冬不凋花開細黄色子如釘子
雷公云凡使有雄雌舉頭小雄雌不吐下方丁香十四枚末
千金方治乳石發不止取丁香二兩末分服
梅師方治乳石發不止取丁香二兩末分服
又方治乳石發不止取丁香二兩末分服
簡要濟衆一切乳石發不止取丁香二兩末分服
何藥曰丁香以裹小指實來治病中病便止過多令人悶亂
又方治乳石發不止取丁香二兩末分服
千金方治乳石發不止取丁香二兩末分服
聖惠方治乳石發不止取丁香二兩末分服
又方治乳石發不止取丁香二兩末分服
海藥丁香主風痰止嘔吐霍乱去口氣清神調中快氣辟邪療齒痛
圖經曰丁香出交廣南番今南方皆有之其木類冬不凋花開細黄色子如釘子
雷公云凡使有雄雌舉頭小雄雌不吐下方丁香十四枚末
千金方治乳石發不止取丁香二兩末分服
梅師方治乳石發不止取丁香二兩末分服
又方治乳石發不止取丁香二兩末分服
簡要濟衆一切乳石發不止取丁香二兩末分服
何藥曰丁香以裹小指實來治病中病便止過多令人悶亂
又方治乳石發不止取丁香二兩末分服
千金方治乳石發不止取丁香二兩末分服
聖惠方治乳石發不止取丁香二兩末分服
又方治乳石發不止取丁香二兩末分服
海藥丁香主風痰止嘔吐霍乱去口氣清神調中快氣辟邪療齒痛
圖經曰丁香出交廣南番今南方皆有之其木類冬不凋花開細黄色子如釘子
雷公云凡使有雄雌舉頭小雄雌不吐下方丁香十四枚末
千金方治乳石發不止取丁香二兩末分服
梅師方治乳石發不止取丁香二兩末分服
又方治乳石發不止取丁香二兩末分服
簡要濟衆一切乳石發不止取丁香二兩末分服
何藥曰丁香以裹小指實來治病中病便止過多令人悶亂
又方治乳石發不止取丁香二兩末分服
千金方治乳石發不止取丁香二兩末分服
聖惠方治乳石發不止取丁香二兩末分服
又方治乳石發不止取丁香二兩末分服
海藥丁香主風痰止嘔吐霍乱去口氣清神調中快氣辟邪療齒痛
圖經曰丁香出交廣南番今南方皆有之其木類冬不凋花開細黄色子如釘子
雷公云凡使有雄雌舉頭小雄雌不吐下方丁香十四枚末
千金方治乳石發不止取丁香二兩末分服
梅師方治乳石發不止取丁香二兩末分服
又方治乳石發不止取丁香二兩末分服
簡要濟衆一切乳石發不止取丁香二兩末分服
何藥曰丁香以裹小指實來治病中病便止過多令人悶亂
又方治乳石發不止取丁香二兩末分服
千金方治乳石發不止取丁香二兩末分服
聖惠方治乳石發不止取丁香二兩末分服
又方治乳石發不止取丁香二兩末分服

沉香薇溫辟穢水妻膚去惡氣

圖經曰 沉香出崖州及海南諸國及大食國其香是一樹之木本與諸香別也其樹似櫟葉長而闊香氣甚烈土人斫取之先以水試若沉者為上品其次有黃熟香棋楠香黃蠟香青桂香馬蹄香雞骨香鷓鴣斑香生結香角沉香黃蠟香青桂香馬蹄香雞骨香鷓鴣斑香生結香角沉香等皆是木之別名又有擅香一種如黃蠟而黑色燒之有油出不入藥用

本經上品 沉香味辛微溫無毒主心腹邪氣霍亂大小便不通風毒腫毒去惡氣不正入藥用

海藥 沉香生南海山谷宜向陽土中多香樹大五六圍人伐斫數年其樹已腐而心堅實入水即沉故名沉香又生山谷中香樹為雨水所漂流入海為人採得其香尤勝番舶來者

雷公 凡用須細銼用之

通典 波斯國林邑國出沉香象形科林狀如雞心黑者為上次有角沉次有黃熟香棋楠香青桂香馬蹄香雞骨香鷓鴣斑香生結香角沉香等皆是木之別名又有擅香一種如黃蠟而黑色燒之有油出不入藥用

楊文公談苑 嶺南諸郡及海南諸國出沉香山中多香樹山中人斫之經年木已腐爛而心實堅黑沉水者為上品其三等曰黃熟香棋楠香青桂香馬蹄香雞骨香鷓鴣斑香生結香角沉香黃蠟香青桂香馬蹄香雞骨香鷓鴣斑香生結香角沉香等皆是木之別名又有擅香一種如黃蠟而黑色燒之有油出不入藥用

小色黃有刺花白在葉背之[illegible]

小今醫家用之甚驗[illegible]與此同名而已[illegible]為中[illegible]用[illegible]

止渴熱痢[illegible]寸白蛔蟲[illegible]

[illegible]可染髮[illegible]

[illegible]

孫真人食忌

[illegible]

圖經曰

[illegible]

[illegible]

[illegible]

子波斯家呼為阿月渾狀若榛子味辛無毒主腰冷陰腎虛弱房中術使用者報得木香山茱萸良也

二十六種陳藏器餘

乾陀木皮味平無毒主破宿血婦人血閉腫內血塊酒煎服之生安南皮厚堪染者葉如櫻桃

海藥云拔西域記云生西國波斯國大食國波斯呼為乾陀木皮用染緋名乾陀緋亦名乾陀褐止瀉痢赤白崩中帶下腸風瘀血婦人產後血閉腫痛小兒驚癎

含水藤中水味甘平無毒主止渴潤五藏山行無水處斫之得水可飲清美去濕痺煩熱生嶺南葉似狗蹄黃汁服之主

海藥云拔異域記云生西國及諸山谷狀如小兒臂大長丈餘皮青黃赤色取根及莖細剉濃煮服之止瀉痢赤白益陽道除風氣補衰老好酒人多取作藤杯極溫服訖稍令人悶無毒生嶺南及諸山谷狀如小兒臂大長丈餘皮青黃赤色取根及莖細剉濃煮服之止瀉痢赤白益陽道除風氣補衰老好酒人多取作藤杯極溫服訖稍令人悶無毒生嶺南及諸山谷狀如小兒臂大長丈餘皮青黃赤色取根及莖細剉濃煮服之止瀉痢赤白益陽道除風氣補衰老好酒人多取作藤杯極溫服訖稍令人悶無毒生嶺南及諸山谷狀如小兒臂大長丈餘皮青黃赤色取根及莖細剉濃煮服之止瀉痢赤白益陽道除風氣補衰老好酒人多取作藤杯極溫服訖稍令人悶

天行時氣攝葉傳之海藥云生嶺南葉似狗蹄黃汁服之主

海藥云生嶺南及諸山谷葉似狗蹄黃汁服之主天行時氣攝葉傳之

皇莆葉味苦平作飲止渴除爽不睡利水明目出南海諸山葉似茗而大南人取作當茗極重之廣州記曰新平縣出皇莆皇莆茗之別名也葉大而澁又南越志曰龍川縣出皇莆葉似茗味苦澁土人為飲南海謂之過羅或曰物羅皆夷語也

海藥云生嶺南及諸山谷葉似茗而大南人取作當茗極重之廣州記曰新平縣出皇莆皇莆茗之別名也葉大而澁又南越志曰龍川縣出皇莆葉似茗味苦澁土人為飲南海謂之過羅或曰物羅皆夷語也

敗惟中節堅肉是也樹如椿按此舉經注云木蘭皮樹形似楓而香伐之五六年乃取皮者

圖經文具沉香條下

海藥云生南海山中經云木蘭皮肉皆香黑理細緻沉香黑色主肺惡去邪惡尸注心氣生南海山中經云木蘭皮肉皆香黑理細緻沉香黑色主肺惡去邪惡尸注心氣生

阿勃勃味苦大寒無毒主心腸間熱風心黃胃熱寒熱殺三蟲生佛誕國似紀國長味甲組好噉一名婆羅門皂莢也

海藥云拔異域記云生佛誕國似紀國長味甲組好噉一名婆羅門皂莢也

鼠藤味甘溫無毒主丈夫五勞七傷腰脚痛冷陰痿小便數白濁陽道除風氣補衰老好色取根及莖細剉濃煮服之

說取微汗亦治酒如藥酒法南海海畔山谷作藤遠樹著葉滑淨似枸杞花白有節心虛

海藥云拔異域記云生南海海畔山谷作藤遠樹著葉滑淨似枸杞花白有節心虛

苗頭有毛南人皆識其藤名鼠咬棄者良但須實驗其汁驗

海藥云生南海山谷藤生南人皆識其藤名鼠咬棄者良但須實驗其汁驗也

阿月渾狀若榛子味辛無毒主腰冷陰腎虛弱房中術使用者報得木香山茱萸良也

圖經云生西國諸戎大小如苦藥子味辛平無毒主治小兒無辜痃癖冷虛渴脫肛骨立瘦損脾胃不磨劉五娘方用為煎治孩子瘦損也

谷中木洞子如珠而斑冬取之
阿月渾子味辛温澁無毒主諸痹去冷氣令人肥健生西國
諸蕃云與胡榛子同樹一歲渾子二歲渾子也
不彫木味苦温無毒主調中補衰治腰脚去風氣却老變白
生太白山峻谷樹高二三尺葉似楸並赤有毛如棠梨
曼遊藤味甘温無毒久服長生延年去久吹出健齒牙閉山
谷如寄生考大樹春華色紫葉如柿張司空云蜀人謂之沉
藤亦治癖
龍手藤味甘温無毒主偏風口喎手足攣縮補虛益陽去冷
氣風痺酒多少以醇酒浸近火令温空心服之取汗出安
高滴山石上向陽者葉如龍手因以為名採之無時也
放杖木味甘温無毒主一切風血理腰脾輕身變白不老浸
酒服之生温括壁婆山中樹如木天蓼老人服之一月放杖
故以為名也
石杉味苦辛温無毒主人久患風痺脾臕疼冷皮膚不仁氣
力衰弱久服好顏色變白不老浸酒良生天台山石上如松
高一二尺也
牛姥藤味甘温無毒主荒年令人不飢取藤中粉食之
如蓴根令人髮落牛好食之生深山大如栟
震燒木主大驚失心煮服之又取掛門戶間大厭火災此霹
靂木也
木麻味甘無毒主老血婦人月閉風氣羸瘦癥瘕久服令人
有子生江南山谷林澤葉似胡麻相對山人取以用釀酒也
帝休主不愁帶之愁自銷矣生少室嵩高山
山海經曰少室山有木名帝休其狀五衢黃花黑實服之不
愁今嵩山應有此木人未識固可求之亦如萱草之忘憂也
河邊木令飲酒不醉五月五日取七寸投酒中二痛飲之必
能飲也
檀桓味苦寒無毒主長生神仙去萬病末為散飲服方寸匕
盡一枝有驗此百歲藥之根如天門冬長三四尺別在一旁
以小根縣之一名檀桓芝靈寶方亦云
木蜜味甘平無毒止渴除煩潤五藏利大小便去腸上熱功
用如蜜樹生南方枝葉俱可散亦煎食如飴今人呼白石木
蜜子名枳椇味甜本經云木蜜非此中汁如蜜也崔豹古今
注云木蜜生南方合醬甜軟可啖味如蜜老枝煎取倍甜止
渴也
朗榆皮味甘寒無毒主下熱淋利水道令人睡生山中如榆
皮有滑汁秋生莢如北榆陶公只見榆作注為南土無榆也
那耆悉味苦寒無毒主結熱熱黃大小便澁赤舟毒諸熱明
目取汁洗目主赤爛熱障生西南諸國一名龍花也
黃屑味苦寒無毒主心腹痛霍亂破血酒煎服之主酒疸目
黃及野雞病熱痢下血水煮服之從西南來者並作屑染黃
用之樹如檀

敕校勘

本部中品總九十二種

一十七種神農本經 白字

三種名醫別錄 墨字

十一種唐本先附 注云唐附

十四種今附 皆醫家所用有 注云今附

二種新補

四十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎

桑根白皮 葉耳五木耳附 子名桑耳 注出桑根

吳茱萸 根附茱萸條 子根附條注

楮實 注出楮實

槐實 注出槐實

秦皮 注出秦皮

紫葳 注出紫葳

食茱萸 葉附食茱萸條 注

梔子 注出梔子

厚朴 注出厚朴

烏藥 附今

安息香 唐附

昨梨勒 唐附

訶子 見前

大腹 附今

檳榔 注出檳榔

棕櫚 子花附棕櫚條 注

辣韭花 實莖附

胡桐淚 唐附今移自菓 注出胡桐

石蜜 唐附自玉 注出石蜜

龍腦香 唐附自菓 子續注

沒藥 附今

仙人杖 新補草 附注出仙人杖

菴摩勒 唐附

蓽拔 附今

白蘇 附今

龍眼 注出龍眼

松蘿 注出松蘿

墨 附今

山茱萸 唐附自菓 注出山茱萸

茗 唐附自菓 注出茗

枳殼 附今

訶黎勒 唐附

鍾乳 注出鍾乳

白青 注出白青

扁青 注出扁青

曾青 注出曾青

空青 注出空青

砒石 注出砒石

雄黃 注出雄黃

雌黃 注出雌黃

礬石 注出礬石

消石 注出消石

朴消 注出朴消

滑石 注出滑石

代赭 注出代赭

禹餘糧 注出禹餘糧

太一餘糧 注出太一餘糧

白青 注出白青

扁青 注出扁青

曾青 注出曾青

空青 注出空青

砒石 注出砒石

雄黃 注出雄黃

雌黃 注出雌黃

礬石 注出礬石

消石 注出消石

朴消 注出朴消

滑石 注出滑石

代赭 注出代赭

禹餘糧 注出禹餘糧

太一餘糧 注出太一餘糧

紫石英 注出紫石英

白石英 注出白石英

五色石脂 注出五色石脂

赤石脂 注出赤石脂

青石脂 注出青石脂

黃石脂 注出黃石脂

白石脂 注出白石脂

黑石脂 注出黑石脂

紫石英 注出紫石英

白石英 注出白石英

五色石脂 注出五色石脂

赤石脂 注出赤石脂

青石脂 注出青石脂

黃石脂 注出黃石脂

白石脂 注出白石脂

黑石脂 注出黑石脂

紫石 注出紫石

紫石 注出紫石

紫石 注出紫石

桑根白皮味甘寒無毒主瀉中五勞六極虛損
通經脈去肺中水氣喘血熱渴血熱吐血下血
白可以縫金瘡採無時出土上者較入
續斷性心善
子為之使
採生陰谷忌無灰酒汁解蜈蚣毒
味甘有毒黑者益女子療月水不調其實明目
不飢其金色者治癖飲積聚腰痛金瘡一名桑皮一名木本
桑白皮味甘寒無毒主療肺熱喘急利水道消腫下氣
時採即暴乾
桑耳名桑黃
桑耳生桑樹上狀如木耳而不緣四者是桑耳有赤白者又多而不好亦生桑樹上本草拾遺云桑耳有數種人不能別惟以生桑樹上者為真
桑花名桑蠶
桑花生桑樹上狀如蠶蛹多生於四月用煎煮取濃汁煎令稠如飴和蜜等分服之治肺氣咳嗽
桑椹名桑實
桑椹生桑樹上狀如覆盆子而長紅熟時甘美多食令人下痢
桑白皮
桑白皮生桑樹上多生於向陽之處即今生長者良
桑枝
桑枝生桑樹上向陽之處即今生長者良
桑根白皮
桑根白皮生桑樹下向陽之處即今生長者良
桑葉
桑葉生桑樹上向陽之處即今生長者良
桑灰
桑灰燒桑木為灰
桑柴
桑柴燒桑木為柴
桑木耳名桑蕈
桑木耳生桑樹上狀如蕈而不緣四者是桑耳有赤白者又多而不好亦生桑樹上本草拾遺云桑耳有數種人不能別惟以生桑樹上者為真
桑蟲名蠶沙
桑蟲生桑葉中狀如蠶而小青黑色
桑蟲糞名蠶沙
桑蟲糞生桑葉中狀如蠶而小青黑色
桑蟲屎名蠶沙
桑蟲屎生桑葉中狀如蠶而小青黑色
桑蟲蛻名蠶沙
桑蟲蛻生桑葉中狀如蠶而小青黑色
桑蟲蛹名蠶沙
桑蟲蛹生桑葉中狀如蠶而小青黑色
桑蟲蛾名蠶沙
桑蟲蛾生桑葉中狀如蠶而小青黑色
桑蟲子名蠶沙
桑蟲子生桑葉中狀如蠶而小青黑色
桑蟲卵名蠶沙
桑蟲卵生桑葉中狀如蠶而小青黑色
桑蟲毛名蠶沙
桑蟲毛生桑葉中狀如蠶而小青黑色
桑蟲皮名蠶沙
桑蟲皮生桑葉中狀如蠶而小青黑色
桑蟲足名蠶沙
桑蟲足生桑葉中狀如蠶而小青黑色
桑蟲翅名蠶沙
桑蟲翅生桑葉中狀如蠶而小青黑色
桑蟲尾名蠶沙
桑蟲尾生桑葉中狀如蠶而小青黑色
桑蟲頭名蠶沙
桑蟲頭生桑葉中狀如蠶而小青黑色
桑蟲口名蠶沙
桑蟲口生桑葉中狀如蠶而小青黑色
桑蟲目名蠶沙
桑蟲目生桑葉中狀如蠶而小青黑色
桑蟲腹名蠶沙
桑蟲腹生桑葉中狀如蠶而小青黑色
桑蟲背名蠶沙
桑蟲背生桑葉中狀如蠶而小青黑色
桑蟲腰名蠶沙
桑蟲腰生桑葉中狀如蠶而小青黑色
桑蟲尾名蠶沙
桑蟲尾生桑葉中狀如蠶而小青黑色
桑蟲頭名蠶沙
桑蟲頭生桑葉中狀如蠶而小青黑色
桑蟲口名蠶沙
桑蟲口生桑葉中狀如蠶而小青黑色
桑蟲目名蠶沙
桑蟲目生桑葉中狀如蠶而小青黑色
桑蟲腹名蠶沙
桑蟲腹生桑葉中狀如蠶而小青黑色
桑蟲背名蠶沙
桑蟲背生桑葉中狀如蠶而小青黑色
桑蟲腰名蠶沙
桑蟲腰生桑葉中狀如蠶而小青黑色

子135-334



竹葉味苦平大寒主胸中喘逆上氣煩熱風痙吸啘嘔吐除煩熱風痙吸啘嘔吐

淡竹葉味甘平大寒主胸中喘逆上氣煩熱風痙吸啘嘔吐止煩渴利小便除胸上痰熱及口瘡

苦竹葉味辛平大寒主胸中喘逆上氣煩熱欬逆上氣咳唾大熱止煩悶

竹茹味甘微寒主嘔噦溫氣寒熱吐血崩中漏傷

苦竹葉及淫羊口瘡目痛明目利九竅

竹笋味甘無毒主消渴利水道益氣可久食

竹瀝名竹黃經曰竹瀝之法斷取竹筒兩頭各留一節以小竹通心瀝出用之竹瀝主小兒驚癇熱風天吊及中風失音不語牡丹云解酒毒治卒喑不語五噎及胸膈痰熱煩悶小兒驚癇熱風天吊及中風失音不語牡丹云解酒毒治卒喑不語五噎及胸膈痰熱煩悶

竹葉味甘平無毒主治熱病煩悶風痙吸啘嘔吐除煩熱風痙吸啘嘔吐

竹瀝味甘寒無毒主治小兒驚癇熱風天吊及中風失音不語牡丹云解酒毒治卒喑不語五噎及胸膈痰熱煩悶

竹茹味甘微寒無毒主治嘔噦溫氣寒熱吐血崩中漏傷

竹笋味甘寒無毒主消渴利水道益氣可久食

食療本草 淡竹葉除煩熱風痙吸啘嘔吐止煩渴利小便除胸上痰熱及口瘡

苦竹葉味甘寒主消渴利水道益氣可久食

竹瀝主小兒驚癇熱風天吊及中風失音不語牡丹云解酒毒治卒喑不語五噎及胸膈痰熱煩悶

竹茹味甘微寒主嘔噦溫氣寒熱吐血崩中漏傷

外臺秘要 苦竹葉味甘寒主消渴利水道益氣可久食

淡竹葉味甘平大寒主胸中喘逆上氣煩熱欬逆上氣咳唾大熱止煩悶

竹瀝味甘寒無毒主小兒驚癇熱風天吊及中風失音不語牡丹云解酒毒治卒喑不語五噎及胸膈痰熱煩悶

竹茹味甘微寒主嘔噦溫氣寒熱吐血崩中漏傷

千金方 竹葉味甘平無毒主治熱病煩悶風痙吸啘嘔吐除煩熱風痙吸啘嘔吐

竹瀝味甘寒無毒主治小兒驚癇熱風天吊及中風失音不語牡丹云解酒毒治卒喑不語五噎及胸膈痰熱煩悶

竹茹味甘微寒無毒主治嘔噦溫氣寒熱吐血崩中漏傷

竹笋味甘寒無毒主消渴利水道益氣可久食

又方 治竹瀝與生薑汁相和飲治卒喑不語五噎及胸膈痰熱煩悶

又方 治竹瀝與生薑汁相和飲治卒喑不語五噎及胸膈痰熱煩悶

又方 治竹瀝與生薑汁相和飲治卒喑不語五噎及胸膈痰熱煩悶

附後方 凡卒喑不語五噎及胸膈痰熱煩悶以竹瀝與生薑汁相和飲治卒喑不語五噎及胸膈痰熱煩悶

子135-337

又方 主頭風痛 黃耳三升以綿裹拭發良
肘後方 治卒中風不能語被髮二升煎服之一方
又方 赤治腸痔大便常虛中滿茱萸二下坐內中熏熱以開小孔以下蟲蟲
上四味乃下不過三
孫真人備急方 治卒暴風口噤不知人方
經驗方 治卒暴風口噤不知人方
經驗後方 治卒暴風口噤不知人方
兵部手集 治卒暴風口噤不知人方
又方 治卒暴風口噤不知人方
楊氏產乳 治卒暴風口噤不知人方
衍義曰 文具某注及須詳中風之證有三品一曰偏枯半身不遂二曰口眼喎斜三曰語言蹇澁隨其所中而治之

蚱蜢

搗取汁五升

搗取汁五升以綿裹拭鼻良

茱萸二升水五升煮取二升去滓分三服

茱萸三兩水七升煮取二升去滓分三服

茱萸三兩水七升煮取二升去滓分三服

茱萸三兩水七



張真人食忌 治毛髮白損脫一切風病皆宜常食不白不脫

斗門方 治腹皮青未滿月者一用治腹脹小便長

又方 治本藏氣以鍼心腹一切氣脹小便澀

簡要濟衆 治諸血在藏至二腑又不盡在藏府一切氣脹小便澀

又方 治脾氣衝心痛不可忍

廣利方 治卒分二腎空心或同孔藏小便不

御藥院 治白癜風一切風

齊民要術 治白癜風下氣及治

行義曰 癜風白斑言其二者所謂斑駁是

人之采者入

治下部生蟲

治卒一切風

治腹脹小便澀比

治卒一切風

治卒分二腎空心或同孔藏小便不

治卒一切風

治卒一切風

治卒一切風



博濟方 治冷熱不和不思飲食或瘧痢疳劑山梔子川烏炒生薑煎湯下如小豆大每服十五丸

兵部手集 治頭等分生搗為末炒生薑湯下如小豆大每服十五丸

勝金方 治婦人陰虛多少燒灰細末空心熱水調一錢不限多少燒灰細末空心熱水調一錢不限多少燒灰細末空心熱水調一錢不限

龍腦香及膏香味辛苦微寒一云温耳無毒主心腹邪氣風濕積聚耳聾明目去目赤膚瞤出渤泥國形似白松脂作杉木氣明淨者善又經風日或如雀糞者不佳云合糊一作米黃相思子貯之則不蛀膏主耳聾



食茱萸味辛苦大熱無毒功用與吳茱萸同少為劣爾禁水氣用之乃佳時珍曰茱萸多取之也皮薄肉多味辛氣烈其實與吳茱萸一類二種而是吳茱萸陳藏器本草云是吳茱萸之小者蘇頌圖經云茱萸有數種結實大如椒子色赤黃而不香烈此種是也今人採之多在八九月未霜降時採其實暴乾入藥用亦有收其葉者葉似椒葉而大氣亦香烈入藥用亦佳其木高丈餘葉對生有刺其花黃白色成穗其實生青熟紫亦有結實如珠者皆成房如椒子而大味辛烈其核黑而光滑其氣上衝頭腦入鼻中即辛烈之氣也其木皮有刺其葉似椒葉而大氣亦香烈入藥用亦佳其木高丈餘葉對生有刺其花黃白色成穗其實生青熟紫亦有結實如珠者皆成房如椒子而大味辛烈其核黑而光滑其氣上衝頭腦入鼻中即辛烈之氣也其木皮有刺其葉似椒葉而大氣亦香烈入藥用亦佳其木高丈餘葉對生有刺其花黃白色成穗其實生青熟紫亦有結實如珠者皆成房如椒子而大味辛烈其核黑而光滑其氣上衝頭腦入鼻中即辛烈之氣也其木皮有刺其葉似椒葉而大氣亦香烈入藥用亦佳其木高丈餘葉對生有刺其花黃白色成穗其實生青熟紫亦有結實如珠者皆成房如椒子而大味辛烈其核黑而光滑其氣上衝頭腦入鼻中即辛烈之氣也

枳殼味苦酸微寒無毒主風痺麻痺通利關節勞氣欬嗽脾胃間停積痰飲水消長滿大腸風氣宿食心腹痛

生商州川谷九月十月採陰乾

本經曰枳殼主除胸中熱結氣利止痛消痰下氣破宿食

別錄曰枳殼大腸風氣除胸中痰水去皮膚間久痼痛

甄權云枳殼治風痺拘攣皮膚如麻豆瘙痒主腸風瀉血

大明云枳殼治心腹痛消痰下氣止面黑通利大腸

蘇頌云枳殼今人用之多取其利大小腸

雷公云凡使勿用枳殼及中心黑者去核用之不爾令人腹痛

李杲云枳殼治胸膈痞滿結氣兩脅脹痛身重食飲不消皮膚風癢

元素云枳殼治胸膈痞滿結氣兩脅脹痛身重食飲不消皮膚風癢

好古云枳殼治胸膈痞滿結氣兩脅脹痛身重食飲不消皮膚風癢

時珍云枳殼治胸膈痞滿結氣兩脅脹痛身重食飲不消皮膚風癢

陳藏器云枳殼主風痺拘攣皮膚如麻豆瘙痒主腸風瀉血十月不取七月八月採實用九月今江南有枳殼出江南者佳如橘而小氣味苦酸寒無毒主風痺拘攣皮膚如麻豆瘙痒主腸風瀉血十月不取七月八月採實用九月今江南有枳殼出江南者佳如橘而小氣味苦酸寒無毒主風痺拘攣皮膚如麻豆瘙痒主腸風瀉血十月不取七月八月採實用九月今江南有枳殼出江南者佳如橘而小氣味苦酸寒無毒主風痺拘攣皮膚如麻豆瘙痒主腸風瀉血十月不取七月八月採實用九月今江南有枳殼出江南者佳如橘而小氣味苦酸寒無毒主風痺拘攣皮膚如麻豆瘙痒主腸風瀉血十月不取七月八月採實用九月今江南有枳殼出江南者佳如橘而小氣味苦酸寒無毒主風痺拘攣皮膚如麻豆瘙痒主腸風瀉血十月不取七月八月採實用九月今江南有枳殼出江南者佳如橘而小氣味苦酸寒無毒主風痺拘攣皮膚如麻豆瘙痒主腸風瀉血十月不取七月八月採實用九月今江南有枳殼出江南者佳如橘而小氣味苦酸寒無毒主風痺拘攣皮膚如麻豆瘙痒主腸風瀉血十月不取七月八月採實用九月今江南有枳殼出江南者佳如橘而小氣味苦酸寒無毒主風痺拘攣皮膚如麻豆瘙痒主腸風瀉血十月不取七月八月採實用九月今江南有枳殼出江南者佳如橘而小

雷公云凡使勿用枳殼及中心黑者去核用之不爾令人腹痛

甄權云枳殼治風痺拘攣皮膚如麻豆瘙痒主腸風瀉血

大明云枳殼治心腹痛消痰下氣止面黑通利大腸

蘇頌云枳殼今人用之多取其利大小腸

李杲云枳殼治胸膈痞滿結氣兩脅脹痛身重食飲不消皮膚風癢

元素云枳殼治胸膈痞滿結氣兩脅脹痛身重食飲不消皮膚風癢

好古云枳殼治胸膈痞滿結氣兩脅脹痛身重食飲不消皮膚風癢

時珍云枳殼治胸膈痞滿結氣兩脅脹痛身重食飲不消皮膚風癢

千金方主五噎胸脅痞滿氣急枳殼湯

食醫心鏡治三焦風熱胸膈痞滿結氣兩脅脹痛身重食飲不消皮膚風癢

肘後方治一切風氣皮膚如麻豆瘙痒及蟲毒注痛不上下枳殼散

梅師方治一切風氣皮膚如麻豆瘙痒及蟲毒注痛不上下枳殼散

經驗後方治一切風氣皮膚如麻豆瘙痒及蟲毒注痛不上下枳殼散

博濟方治一切風氣皮膚如麻豆瘙痒及蟲毒注痛不上下枳殼散

又方主胸中痰氣欬嗽脾胃間停積痰飲水消長滿大腸風氣宿食心腹痛

杜壬方療胎漏胎氣未穩每服空心大棗七枚枳殼一兩至臨月不惡病易產妙

衍義曰枳殼大抵與枳實

破結宿消服滿心下急痛氣逆氣膨目生河內川澤九月十月採陰乾

除胸膈痰癖逐停水

圖經曰枳實生河內川澤枳殼生商州者為佳如橘而小今京西江湖州谷今京西五七天業五七月九月十月採陰乾舊說七月小實多取其利大小腸者為枳殼實完大者為枳實枳殼三兩麩炒微黃去瓤為末白花至秋成實九月十月採陰乾舊說七月小實多取其利大小腸者為枳殼實完大者為枳實枳殼三兩麩炒微黃去瓤為末白花至秋成實九月十月採陰乾舊說七月小實多取其利大小腸者為枳殼實完大者為枳實枳殼三兩麩炒微黃去瓤為末白花至秋成實九月十月採陰乾舊說七月小實多取其利大小腸者為枳殼實完大者為枳實枳殼三兩麩炒微黃去瓤為末白花至秋成實九月十月採陰乾舊說七月小實多取其利大小腸者為枳殼實完大者為枳實枳殼三兩麩炒微黃去瓤為末白花至秋成實九月十月採陰乾舊說七月小實多取其利大小腸者為枳殼實完大者為枳實枳殼三兩麩炒微黃去瓤為末



茗荼苦味甘苦微寒無毒主瘡瘡利小便去痰熱渴令人
少睡春採之
苦荼主下氣消宿食作飲加茱萸煎尤妙

釋本云味苦荼
注掌小冬生葉可煮作羹飲今呼早採者爲茶晚取者爲荼一名荈一名蔎一名茗一名荼生山南漢中山谷山陳藏器云本經只言苦荼是也今通用茶字
圖經曰茗苦荼舊不注所出州郡今處處有之而以峽山蜀川者爲勝其葉如瓜蘆冬生葉可煮羹飲又作羹飲今呼早採者爲茶晚取者爲荼一名荈一名蔎一名茗一名荼生山南漢中山谷山陳藏器云本經只言苦荼是也今通用茶字
生人採葉可煮羹飲作羹飲今呼早採者爲茶晚取者爲荼一名荈一名蔎一名茗一名荼生山南漢中山谷山陳藏器云本經只言苦荼是也今通用茶字







越州秦椒

歸州秦椒



秦皮味苦微寒大寒無毒主風寒濕熱目中青翳白膜療男子小兒癇身熱可作洗目湯久服輕身益顏色耐老增年

生廬江川谷及冤句二月八月採皮陰乾

秦皮一名岑皮一名石檀

圖經曰秦皮之狀其皮生大樹江川谷及冤句皮青綠色葉似梣葉二月八月採皮陰乾青綠色卷者是其皮有白色黑而不卷者是梣皮味苦名為苦榴葉及子俗亦用皮水漬使黑色染皮及絲取其青碧眼有效染皮青故謂之秦皮一名石檀主明目去肝中久熱目青盲目淚出目赤目痛目眥爛風痛風淚出不止小兒身熱驚癇

治赤眼暴發及久一切風熱上攻眼生翳障青盲白膜瘀肉赤脈侵睛淚出羞明

又方

秦皮一兩清水一升浸取汁洗目日十度已上若微痛不妨良久三日差

又方

秦皮一兩木賊一兩合末注水一升煎取七合去滓熱洗目日十度已上若不過兩日差

淮南子

秦皮青色也

沈存中

秦皮是皮也治天行熱疾目赤痛

明目療喉痺吐逆疝瘕去老血產後餘疾腹痛出汗利五藏

生太山川谷及秦冀上或

琅琊八月九月採實

圖經曰秦椒生太山川谷及秦冀上或壞邪今秦州亦有之其樹大者數圍高數丈春生青葉夏開黃花秋結實九月十月熟時採之暴乾青黃黑色味辛氣香出天水隴西者善秦椒出天水隴西者善又有蜀椒出武都者辛烈香氣特勝蜀椒多生山谷中人家種之以備食用蜀椒味辛氣烈不可多食令人口舌生瘡發熱損齒傷肺動痰嗽多食令人目暗久服通神輕身增年

治青盲眼暗其二人分為二劑少者多方寸匕日三服

肘後方

治青盲眼暗其二人分為二劑少者多方寸匕日三服

治青盲眼暗其二人分為二劑少者多方寸匕日三服

附義曰秦椒入足少陰手厥陰手太陽之經其實大如豌豆赤黑色開口者殺蟲毒及魚肉毒不開口者有毒不可食其葉似初生椿葉而不光澤不堪食其花似椒花實稍小似椒而香氣亦相似蜀椒入足太陰手少陰之經其皮生大樹江川谷及冤句皮青綠色卷如桂皮厚二分以上者佳其木生大樹江川谷及冤句皮青綠色卷如桂皮厚二分以上者佳其皮生大樹江川谷及冤句皮青綠色卷如桂皮厚二分以上者佳





山茱萸味酸平 微温無毒主心下邪氣寒温中逐寒温去三蟲 勝胃風邪寒熱洩痹頭風風氣去来皇寒目黄耳聾面皰温中下氣出汗強陰益精安五藏通九竅止小便利 久服輕身明目強力長年 一名蜀棗一名雞足一名藪故實生漢中山谷及琅邪宛句東海承縣九月十月採實陰乾

使惡棯使防風防己惡寒惡人參惡龍骨惡白蘞畏葳蕤畏女菀畏茯苓惡乾薑惡黄芩惡葛根惡麻黄惡大黄惡牡蠣惡蝟皮惡雷丸惡桔梗惡茯神惡細辛惡白鮮惡蜚蠊惡藜蘆惡防葵惡白斂惡白薇惡貝母惡瓜蒂惡赤小豆惡大棗惡秦艽惡石韋惡牛膝惡蜈蚣惡吳茱萸惡黄連惡巴豆惡牡丹惡紫菀惡茵芋惡白前惡白蘇惡黄耆惡丹參惡玄參惡苦參惡牛扁惡乾漆惡茯神惡白及惡白蘞

胡桐淚味鹹苦大寒無毒主大毒熱心煩煩滿水和服之取吐又主牛馬急黃黑汗水研三二兩灌之亦差又為金銀鉼藥出肅州以西平澤及山谷中形似柳葉而堅實有夾剛木者云是胡桐樹液淪入土石鹼鹵地作之其樹高大皮葉似白楊青桐桑葉故名胡桐木堪器用又名胡桐律律漆葉就也西域傳云胡桐似柰而多汁土人斫以和諸膏煎用之

圖經曰胡桐樹生西戎諸國及流沙北海邊今出肅州以西平澤及山谷中白楊青桐桑葉故名胡桐木堪器用又名胡桐律律漆葉就也西域傳云胡桐似柰而多汁土人斫以和諸膏煎用之其樹高大皮葉似白楊青桐桑葉故名胡桐木堪器用又名胡桐律律漆葉就也西域傳云胡桐似柰而多汁土人斫以和諸膏煎用之

胡桐淚

胡桐淚味鹹苦大寒無毒主大毒熱心煩煩滿水和服之取吐又主牛馬急黃黑汗水研三二兩灌之亦差又為金銀鉼藥出肅州以西平澤及山谷中形似柳葉而堅實有夾剛木者云是胡桐樹液淪入土石鹼鹵地作之其樹高大皮葉似白楊青桐桑葉故名胡桐木堪器用又名胡桐律律漆葉就也西域傳云胡桐似柰而多汁土人斫以和諸膏煎用之

墨味辛無毒止血生肌膚合金瘡主產後血暈崩中卒下血醋摩服之亦主眯目物若入目摩熱瞳子上又止血痢及小兒客忤醫師和水溫服之好墨入藥麤者不堪

外臺秘要治天行毒病胡桐煎方

胡桐淚味鹹苦大寒無毒主大毒熱心煩煩滿水和服之取吐又主牛馬急黃黑汗水研三二兩灌之亦差又為金銀鉼藥出肅州以西平澤及山谷中形似柳葉而堅實有夾剛木者云是胡桐樹液淪入土石鹼鹵地作之其樹高大皮葉似白楊青桐桑葉故名胡桐木堪器用又名胡桐律律漆葉就也西域傳云胡桐似柰而多汁土人斫以和諸膏煎用之

千金方治卒物所觸迷悶墨方

墨味辛無毒止血生肌膚合金瘡主產後血暈崩中卒下血醋摩服之亦主眯目物若入目摩熱瞳子上又止血痢及小兒客忤醫師和水溫服之好墨入藥麤者不堪

肘後方治客忤卒死墨方

墨味辛無毒止血生肌膚合金瘡主產後血暈崩中卒下血醋摩服之亦主眯目物若入目摩熱瞳子上又止血痢及小兒客忤醫師和水溫服之好墨入藥麤者不堪

又方治小兒客忤墨方

墨味辛無毒止血生肌膚合金瘡主產後血暈崩中卒下血醋摩服之亦主眯目物若入目摩熱瞳子上又止血痢及小兒客忤醫師和水溫服之好墨入藥麤者不堪

又方治產後血暈墨方

墨味辛無毒止血生肌膚合金瘡主產後血暈崩中卒下血醋摩服之亦主眯目物若入目摩熱瞳子上又止血痢及小兒客忤醫師和水溫服之好墨入藥麤者不堪

又方治小兒赤白痢墨方

墨味辛無毒止血生肌膚合金瘡主產後血暈崩中卒下血醋摩服之亦主眯目物若入目摩熱瞳子上又止血痢及小兒客忤醫師和水溫服之好墨入藥麤者不堪

又方治小兒赤白痢墨方

墨味辛無毒止血生肌膚合金瘡主產後血暈崩中卒下血醋摩服之亦主眯目物若入目摩熱瞳子上又止血痢及小兒客忤醫師和水溫服之好墨入藥麤者不堪

肘後方治客忤卒死墨方

墨味辛無毒止血生肌膚合金瘡主產後血暈崩中卒下血醋摩服之亦主眯目物若入目摩熱瞳子上又止血痢及小兒客忤醫師和水溫服之好墨入藥麤者不堪

千金方治卒物所觸迷悶墨方

墨味辛無毒止血生肌膚合金瘡主產後血暈崩中卒下血醋摩服之亦主眯目物若入目摩熱瞳子上又止血痢及小兒客忤醫師和水溫服之好墨入藥麤者不堪

外臺秘要治天行毒病胡桐煎方

胡桐淚味鹹苦大寒無毒主大毒熱心煩煩滿水和服之取吐又主牛馬急黃黑汗水研三二兩灌之亦差又為金銀鉼藥出肅州以西平澤及山谷中形似柳葉而堅實有夾剛木者云是胡桐樹液淪入土石鹼鹵地作之其樹高大皮葉似白楊青桐桑葉故名胡桐木堪器用又名胡桐律律漆葉就也西域傳云胡桐似柰而多汁土人斫以和諸膏煎用之

又方治產後血暈崩中卒下血墨一寸末白蜜一合和服之

又方治小兒赤白痢墨末三刺豆大白蜜一合和服之

又方治小兒赤白痢墨末三刺豆大白蜜一合和服之

肘後方治客忤卒死墨方

墨味辛無毒止血生肌膚合金瘡主產後血暈崩中卒下血醋摩服之亦主眯目物若入目摩熱瞳子上又止血痢及小兒客忤醫師和水溫服之好墨入藥麤者不堪

千金方治卒物所觸迷悶墨方

墨味辛無毒止血生肌膚合金瘡主產後血暈崩中卒下血醋摩服之亦主眯目物若入目摩熱瞳子上又止血痢及小兒客忤醫師和水溫服之好墨入藥麤者不堪

外臺秘要治天行毒病胡桐煎方

胡桐淚味鹹苦大寒無毒主大毒熱心煩煩滿水和服之取吐又主牛馬急黃黑汗水研三二兩灌之亦差又為金銀鉼藥出肅州以西平澤及山谷中形似柳葉而堅實有夾剛木者云是胡桐樹液淪入土石鹼鹵地作之其樹高大皮葉似白楊青桐桑葉故名胡桐木堪器用又名胡桐律律漆葉就也西域傳云胡桐似柰而多汁土人斫以和諸膏煎用之

又方治產後血暈墨方

墨味辛無毒止血生肌膚合金瘡主產後血暈崩中卒下血醋摩服之亦主眯目物若入目摩熱瞳子上又止血痢及小兒客忤醫師和水溫服之好墨入藥麤者不堪

又方治小兒赤白痢墨方

墨味辛無毒止血生肌膚合金瘡主產後血暈崩中卒下血醋摩服之亦主眯目物若入目摩熱瞳子上又止血痢及小兒客忤醫師和水溫服之好墨入藥麤者不堪

又方治小兒赤白痢墨末三刺豆大白蜜一合和服之

台州烏藥

信州烏藥

衢州烏藥



湖州烏藥



廣州烏藥

外臺秘要 千金方 又方 子母秘錄 又方 衍義曰 又方 別說云 斗門方 經曰 衍義曰 又方 下虹曰 中惡 其根 又方 附方 新補

龍眼

龍眼

龍眼味甘平無毒主五藏安志厌食除蟲去毒久服強
魂明目益智不老別有龍眼之小非益智悉俗人
名今人呼為益智其大者似橄欖生南海
山谷別名圓眼云生南海人家多種實如彈丸
大小甘辛味不變香氣亦

松蘿味苦甘平無毒主癥瘕邪氣止虛汗頭風女人陰蝕
消瘀熱溫瘧可為吐涉利水道一名女蘿生遼耳山川谷
松樹上五月採陰乾 別錄曰 松上寄生以桑上者為真毛詩云南山有臺北山有萊傳云臺夫須也萊草也 本經曰 松蘿生太山及冤句松樹上赤莖蔓延青白色 陶隱居云今出近道松樹上亦有出遼東者狀如亂髮而細長 圖經曰 松蘿生太山及冤句松樹上赤莖蔓延青白色今出近道松樹上亦有出遼東者狀如亂髮而細長

海藥 雷公云凡使勿令見火及鐵器 李當之云今人採得即用

一名陳藏器云本草平無毒主治寒熱邪氣大集圖經曰 切用去土石

等州式人謂之三果功用與菴摩勒同出西域及嶺南交
趾菴摩勒味苦寒無毒主蠱野諸毒心悶氣悸除煩熱
云其香十二葉為百草之英按魏略云生秦國二月三月有
花狀如紅藍四月五月採花即香也 圖經曰 今附子出

信州衙前

菴摩勒味苦寒無毒主風虛熱氣一名餘甘生嶺南交
廣安等州 別錄曰 菴摩勒生南海 本經曰 菴摩勒生南海山谷 陶隱居云今二廣諸郡及西川皆有之樹大小如柰子狀青黃色其實似李亦有青黃色者味甚酸澀其中人亦入藥用 圖經曰 菴摩勒生嶺南交廣安等州 陶隱居云今出廣州及西川

南州海桐皮

海桐皮味苦平無毒主腰脚中惡赤白久痢除其腥臭疥癬
齒蟲痛並煮服及含之水煮洗目除腐赤瘡作繩索入水不
爛出南海已南山谷似梓

白皮

圖經曰海桐皮出南海及日南今嶺南皆有之漂如手大南海作三花南人
採其皮曰海桐皮其樹葉似冬青而大皮青白色近海處甚多南人作舟
纜甚堅牢入水不爛亦可作薪燒之有香氣其葉亦可煮湯洗疥癬其皮
以十二月採之陰乾用

子135-353

越州虎杖



越州虎杖

滁州虎杖

滁州虎杖

圖經曰虎杖根微溫主頑痺風血留瘀結積除寒熱邪氣利水道通月水破癥瘕止痛安胎生山谷道傍及人家園圃中今處處有之春生苗葉如竹高一二尺莖上有赤斑紋葉似初生竹葉而闊大夏開細白花如蘆花結實至秋乃熟其根皮黑而肉白以甘潤者良二月八月採根用酒浸一宿焙乾為末酒服方寸匕日三服小兒量減之又名苦杖合金瘡折傷筋骨痛以末傅之又名斑杖合瘡痛以末和猪脂傅之又名大蟲杖合蛇虺傷以末和水傅之又名赤杖子合蛇傷以末和酒服之又名花杖子合蛇傷以末和酒服之又名斑花杖合蛇傷以末和酒服之又名花斑杖合蛇傷以末和酒服之又名赤花杖子合蛇傷以末和酒服之又名斑花杖子合蛇傷以末和酒服之又名花斑杖子合蛇傷以末和酒服之又名赤斑杖子合蛇傷以末和酒服之又名斑赤

洋州五倍子

五倍子味苦酸平無毒療齒宣痳暨肠藏風妻流溢皮膚作風濕癬瘡瘙痒膿水五痔下血不止小兒面鼻痳瘡一名文蛤在處有其子色青大者如拳內多蟲一名百蟲倉

圖經曰五倍子生唐木不著所出州土云在處有之今以蜀中者青黑色其實九月至十月採黃乾大生者津如拳最內多蟲者不堪用

陳藏器序云五倍子治諸瘡痔血痢

唐本注云五倍子生唐木葉上虫咬取汁成瘿狀似訶子而小赤黃色

博濟方治風毒上攻眼目赤腫疼痛不可忍者或上下臉昔赤腫脹風熱五倍子一兩黃柏末一兩同研為末每用小許二兩兒茶一錢為末每服二錢水一盞煎至八分去滓食後臨臥服

經驗後方用五倍子末溫水調塗患處

丹房鏡源五倍子味酸平無毒主治風熱痰嗽喉痺熱渴口瘡及小兒驚風天吊鎮心明目去諸風熱

衍義曰五倍子今蜀中者青黑色其實中有蟲如拳狀蟲出後為孔竅而不圓整其中有細毛蟲出後為孔竅而不圓整其中有細毛又似糯米生時青熟則黃白色有細毛又似糯米

伏牛花味苦甘平無毒療久風濕痺四肢拘攣骨肉疼痛作

益州伏牛花

湯主風眩頭痛五痔下血一名陽虎刺花黃色生蜀地所在皆有三月採

圖經曰伏牛花舊出益州今處處有之多生山澤中苗葉並似枸杞而小作叢生莖有刺花黃如枸杞子三月採陰乾

天竺黃味甘寒無毒主小兒驚風天吊鎮心明目去諸風熱療金瘡止血潰養五藏一名竹黃人多燒諸骨及鳥獸等雜之按臨海誌云生天竺國今諸竹內往往得之

圖經曰天竺黃出南海邊竹內是竹內生沙如黃土著竹成片

衍義曰天竺黃今出廣南生竹內狀如牛黃蓋竹之病也

簡州寄生花

寄生味苦甘平微寒無毒主青盲腫痛赤澁多眵淚消目中赤脉小兒瘰癧及瘡氣攻眼生益州川谷樹高丈餘葉似冬青葉而厚背色白有細毛二月三月採花

圖經曰寄生益州川谷今蜀中州郡皆有之木高丈餘葉似冬青葉而厚背白色有細毛又似糯米花微紫色而在莖部不知何至乾用此草二月三月採花暴乾

雷公云凡使先揀令淨用酒浸一宿漉出焙乾却拌蜜令稍燥蒸三度又却日乾如此拌蒸至令淨用日酒浸一宿漉出焙乾却拌蜜令稍燥蒸三度又却日乾

用每服一兩半兩煮葱白七莖煎至一盞半兩煮葱白七莖煎至一盞半兩煮葱白七莖煎至一盞

省藤味苦平無毒主蛇蟲毒煮汁服之又主齒痛打碎口中含之又取和米煮粥飼狗去癘生南地采山皮赤如指堪縛物片片自解也

松楊木皮味苦平無毒主水腫不問冷熱取皮濕煎令黑服一升生江南林落間大樹葉如梨江西人呼為涼木松楊縣以此樹為名也

楊蘆耳平無毒主老血結瘕破血止血煮服之楊蘆木上耳也出南山

故牆敝無毒主石淋燒灰末服三指撮用水下之又主盡汗書云止臧味

聖惠方治勝腫虛熱下部瘡瘻温瘧用木通石韋滑石各一兩為末每服二錢以葉湯調下一日三服

接木味苦平無毒破瘀血煮服之葉搗碎封蛇咬亦治疳瘡

石楠葉石楠葉細高丈餘四月開花白如雪生江東林澤間

蒙草味甘平無毒主五野雞病蠱毒飛尸咬毒取子中人碎為散微熬水服一匕亦和大豆蘇面去野生嶺南山林作藤著樹如鉤草藤三年一熟角如羊袋子若雞卵皮紫色剝中人用之一名櫰子一名合子主野雞病為上

地主平無毒主鬼氣心痛酒煮服一合此土中古木腐稍者也

腐木主蜈蚣咬末和醋傅之亦消取汁傅咬處良

石刺木根皮味苦平無毒主破血因產血不盡結瘕者煮汁服此木上寄生破血神驗不可得生南方林莫已江西人呼為新刺亦種為籬院樹似棘而大枝上有逆鉤也

梅木枝葉味苦温無毒主風血積冷煎汁服之木高大葉如桑出南方山中郭注爾雅云梅大木葉如桑也

息王藤味苦温無毒主產後腰痛血露不盡濃煮汁服之生嶺南山谷冬月不凋

角落木皮味苦温無毒主赤白痢皮煮汁服之生江西山谷似茱萸獨莖也

鴉鳥翠味甘温無毒主風血毒氣老山人浸酒用解諸毒故鴉鳥翠生江南林木下高一二尺葉陰紫色冬不凋有赤子如珠

紫珠味苦寒無毒解諸毒物蠱痘惡瘧飛尸蠱毒毒腫下瘡灶馬蟲並狂犬毒並煮汁服亦煮汁洗瘡腫除血長肩一名紫荊樹似黃荊葉小無花非田氏之荊也至秋子熟正紫圓如小珠生江東林澤間

牛筋藤味甘温無毒主腹內冷腰膝疼弱小便白數陽道之煮汁浸酒服之生嶺南高山彫褊如牛領取之陰乾也

桃材味辛小温無毒主殺蠱毒飛尸鬼氣注忤煮汁服之亦可作浴湯浸脚氣及小兒瘡疥生南海山谷作桐舡大於梓木無藥慶用之也

鬼臼藤味苦温無毒主癰腫瘧瘧蠱菜傅之藤堪浸酒去風血生江南林澗中葉如梨子如相子山人亦名鬼臼者也

木戟味辛温無毒主疫癘邪氣在藏府生山中葉如枇杷子也

奴柘味苦小温無毒主老血癥瘕男子疫癖閃瘡取刺和三稜煮為煎如飴糖病在心食後在臍空心服當下惡物

生江南山野似柘節有刺冬不凋

温藤味甘温無毒主風血積冷浸酒服之生江南山谷不凋

着樹生也
鬼齒無毒主中惡注忤心腹痛山蘭腐竹根先入地者煮服之
亦名鬼針爲其賊惡隱其名醫家諱
丸服之
古規板無毒主鬼氣注忤中惡心腹痛急氣痛惡毒諸蟲
爲鬼神所崇魅者水及酒和東引桃枝煎服當得吐下古塚
中棺木也彌古者佳杉材最良千歲者通神作琴底爾雅注
云杉生江南作棺埋之不腐令人不聰主小兒
惡毒取枝葉炙黃香作飯下氣止渴令人不聰主小兒
咳病生山林間葉如櫻桃而小樹高丈餘山人善識之
敗月村主月蝕瘡及月割耳燒爲灰傅之杖即月蝕時
收羅燒作灰雜毒主特行病後食勞取方寸匕服南方人謂
[illegible]
[illegible]
[illegible]

寒水石 石膏 滑石 青礬 白礬 礬石 石鍾乳 禹餘糧 太一餘糧 赤石脂 白石英 紫石英 五色石脂 凝水石 理石 長石 方解石 磁石 陰陽石 代赭 鉛丹 粉錫 胡粉 密陀僧 鉛霜 黃丹 水銀 朱砂 雄黃 雌黃 空青 曾青 扁青 石綠 金屑 銀屑 銅青 銅綠 鐵精 鐵落 鐵漿 鐵華粉 鐵衣 鐵銹 鍮石 自然銅 消石 朴消 芒消 馬牙消 石硫黃 硇砂 食鹽 大鹽 戎鹽 胡鹽 白鹽 印鹽 崖鹽 鹽花 鹽精 鹽滷 鹽瓦 鹽膽 礜石 石灰 石碱 粉錫 石墨 滑石 青礬 白礬 礬石 石鍾乳 禹餘糧 太一餘糧 赤石脂 白石英 紫石英 五色石脂 凝水石 理石 長石 方解石 磁石 陰陽石 代赭 鉛丹 粉錫 胡粉 密陀僧 鉛霜 黃丹 水銀 朱砂 雄黃 雌黃 空青 曾青 扁青 石綠 金屑 銀屑 銅青 銅綠 鐵精 鐵落 鐵漿 鐵華粉 鐵衣 鐵銹 鍮石 自然銅 消石 朴消 芒消 馬牙消 石硫黃 硇砂 食鹽 大鹽 戎鹽 胡鹽 白鹽 印鹽 崖鹽 鹽花 鹽精 鹽滷 鹽瓦 鹽膽 礜石 石灰 石碱

木部下品總九十九種

一十八種神農本經白字

七種名醫別錄墨字

二十一種唐本先附唐附云

二十七種今附諸家書附或注云今附用有

九種新補

一種新定

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐愼微續證類

已上

訶梨勒 濕風子 附唐附

檳木葉 檳木附唐附 皆白皮續注

無食子 唐附

槲若 唐皮附

蘇方木 唐附

胡椒 唐附

南燭枝葉 今附

橡實 唐附 煉法 皮續注

黃蘗 唐附 根續注

白楊皮 唐附

櫟樹皮 葉注

山樝 注封

千金藤 今附

木天蓼 唐附 續注

枳椇子 今附

桐葉 花 搗絞 油續注

雷丸

茵芋 葉

已上

訶黎勒 目葉實注

檳榔 葉實子 附

無食子 附

白楊皮 唐附

櫟樹皮 葉注

千金藤 今附

枳椇子 今附 搗絞 皮

桐葉 花 搗絞 油續注

雷丸 兒皮注

茵芋 葉 即金絳子也 根附 皮續注

小天蓼 今附

蒺藜子 唐附

南藤 今附

接骨木 唐附

樺木皮 今附

槐實 唐注附子

黃連 唐附

黃櫨 新補

梔子 今附

甘露藤 新補

水楊葉 唐附

楠木 新補

梧桐皮 今附

梧桐花 今附 葉注

二十六種陳藏器餘

梓白皮 附

櫻桐皮 新補

小蘗 唐附

蒺藜子 今附

楓柳皮 唐附

槐藤子 今附

扶移木 新補

大空 唐附

楊櫨木 唐附

柘木 新補

賣子木 唐附

赤櫪木 今附 葉 新補

木蘭子 今附

槐實 唐附

烏臼木 葉 附子 根白皮 今附 葉注

杉材 杉蘭 附

赤瓜 根 新補

木患 子 唐附

英蓬 唐附

小天蓼 今附

蒺藜子 唐附

紫真壇

槐實 唐附 煉法

楓柳皮 唐附

扶移木 新補

大空 唐附

楊櫨木 唐附

柘木 新補

賣子木 唐附

赤櫪木 今附 葉 新補

木蘭子 今附

烏臼木 葉 附子 根白皮 今附 葉注

杉材 杉蘭 附

赤瓜 根 新補

木患 子 唐附

英蓬 唐附

小蘗 唐附

紫真壇

南藤 今附

接骨木 唐附

槐木皮 今附

槐實 唐注附子

黃連 唐附

黃櫨 新補

梔子 今附

甘露藤 新補

水楊葉 唐附

楠木 新補

梧桐皮 今附

梧桐花 今附 葉注

二十六種陳藏器餘

梓白皮 附

櫻桐皮 新補

光花 葉注

黃櫨 新補

梔子 今附

甘露藤 新補

水楊葉 唐附

楠木 新補

梧桐皮 今附

梧桐花 今附 葉注

二十六種陳藏器餘

梓白皮 附

櫻桐皮 新補

光花 葉注



巴豆味辛温生温熟寒有大毒

療女子月閉癥胎全
殺諸毒蟲治風痰結
變化與鬼神通 出巴郡 生巴郡川谷八月採陰乾用之去
心皮 [illegible] 為之使惡藜蘆黑豆最能殺人新者佳用之
去心皮乃研之熬令黃黑別搗一物如膏乃和研者如膏之
[illegible] 云出巴郡川谷有毒入口即死有蟲入腹即
[illegible] 高五六尺葉似櫻桃葉七月花八月結實九十月
[illegible] 蟲食其葉不得大出巴豆蔽中其蟲落地破腹
[illegible] 蛇用之 [



初虞方治藥齧秘巴豆去皮一不出油焉矛消等分合研成膏冷水化一彈子許服治卒
賈相公胸中痰飲頻打動者以巴豆兩枚去皮搗末牛酥和丸如梧子大每服三丸漸加
以利為度

蜀椒辛溫大熱有毒主邪氣咳逆寒濕痹溫中除六腑寒冷痛下氣久服去老
血益氣不饑輕身明目好顏色

飲宿食腸澼下痢淺精女子乳餘疾散風邪瘕結水腫黃疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒久服
頭不白堅齒明目

開胸理通

血脉堅髮調關節耐寒暑

作膏藥多食令人之氣口閉

者殺人一名巴椒一名唐椒生武都川谷及巴郡八月

採實陰乾

目錄 蜀椒 椒目 椒葉

本草卷十四 八十六

金名爪哇云一名南椒生南海人家園種之大者徑寸餘皮厚肉細子小而黑味甚辛烈
出滇中者最勝蜀椒次之今出滇中者皮薄而紅子大而黑味不甚辣入藥不及蜀椒
云出蜀目為片椒今出滇中者皮薄而紅子大而黑味不甚辣入藥不及蜀椒

蜀椒 椒目 椒葉

椒目主下氣治喉痺唾膿血數服良

椒葉主蛔蟲口傷

椒子主治與椒目同

椒根主治與椒葉同

椒白皮主治與椒葉同

椒紅主治與椒葉同

椒青主治與椒葉同

椒皮主治與椒葉同

椒油主治與椒葉同

椒灰主治與椒葉同

椒炭主治與椒葉同

椒末主治與椒葉同

椒粉主治與椒葉同

椒汁主治與椒葉同

椒膏主治與椒葉同

椒露主治與椒葉同

椒霜主治與椒葉同

椒雪主治與椒葉同

椒冰主治與椒葉同

椒霧主治與椒葉同

椒煙主治與椒葉同

椒氣主治與椒葉同

椒味主治與椒葉同

椒色主治與椒葉同

椒聲主治與椒葉同

椒形主治與椒葉同

椒影主治與椒葉同

椒夢主治與椒葉同

椒魂主治與椒葉同

椒魄主治與椒葉同

椒精主治與椒葉同

椒神主治與椒葉同

椒仙主治與椒葉同

椒佛主治與椒葉同

椒聖主治與椒葉同

椒賢主治與椒葉同

椒愚主治與椒葉同

椒智主治與椒葉同

椒勇主治與椒葉同

椒怯主治與椒葉同

椒仁主治與椒葉同

椒義主治與椒葉同

椒禮主治與椒葉同

椒信主治與椒葉同

椒忠主治與椒葉同

椒孝主治與椒葉同

椒悌主治與椒葉同

椒忍主治與椒葉同

椒恥主治與椒葉同

椒廉主治與椒葉同

椒節主治與椒葉同

椒義主治與椒葉同

椒禮主治與椒葉同

椒樂主治與椒葉同

椒和主治與椒葉同

椒順主治與椒葉同

椒安主治與椒葉同

椒定主治與椒葉同

椒靜主治與椒葉同

椒動主治與椒葉同

椒變主治與椒葉同

椒化主治與椒葉同

椒生主治與椒葉同

椒死主治與椒葉同

椒有主治與椒葉同

椒無主治與椒葉同

椒空主治與椒葉同

椒實主治與椒葉同

椒虛主治與椒葉同

椒滿主治與椒葉同

椒盈主治與椒葉同

椒缺主治與椒葉同

椒圓主治與椒葉同

椒方主治與椒葉同

椒直主治與椒葉同

椒曲主治與椒葉同

椒長主治與椒葉同

椒短主治與椒葉同

椒大主治與椒葉同

椒小主治與椒葉同

椒輕主治與椒葉同

椒重主治與椒葉同

椒厚主治與椒葉同

椒薄主治與椒葉同

椒寬主治與椒葉同

椒窄主治與椒葉同

椒深主治與椒葉同

椒淺主治與椒葉同

椒高主治與椒葉同

椒低主治與椒葉同

椒遠主治與椒葉同

椒近主治與椒葉同

椒內主治與椒葉同

椒外主治與椒葉同

椒上主治與椒葉同

椒下主治與椒葉同

椒左主治與椒葉同

椒右主治與椒葉同

椒前主治與椒葉同

椒後主治與椒葉同

椒中主治與椒葉同

椒邊主治與椒葉同

椒角主治與椒葉同

椒面主治與椒葉同

椒背主治與椒葉同

椒腹主治與椒葉同

椒足主治與椒葉同

椒手主治與椒葉同

椒頭主治與椒葉同

椒髮主治與椒葉同

椒眉主治與椒葉同

椒目主治與椒葉同

椒耳主治與椒葉同

椒鼻主治與椒葉同

椒口主治與椒葉同

椒舌主治與椒葉同

椒齒主治與椒葉同

椒喉主治與椒葉同

椒項主治與椒葉同

椒肩主治與椒葉同

椒臂主治與椒葉同

椒肘主治與椒葉同

椒腕主治與椒葉同

椒掌主治與椒葉同

椒指主治與椒葉同

椒爪主治與椒葉同

椒胸主治與椒葉同

椒乳主治與椒葉同

椒腹主治與椒葉同

椒臍主治與椒葉同

椒腰主治與椒葉同

椒背主治與椒葉同

椒脊主治與椒葉同

椒骨主治與椒葉同

椒肉主治與椒葉同

椒筋主治與椒葉同

椒脈主治與椒葉同

椒血主治與椒葉同

椒氣主治與椒葉同

椒精主治與椒葉同

椒神主治與椒葉同

椒魂主治與椒葉同

椒魄主治與椒葉同

椒意主治與椒葉同

椒志主治與椒葉同

椒思主治與椒葉同

椒慮主治與椒葉同

椒智主治與椒葉同

椒愚主治與椒葉同

椒賢主治與椒葉同

椒聖主治與椒葉同

椒仙主治與椒葉同

椒佛主治與椒葉同

椒道主治與椒葉同

椒德

皂荚味辛微温有小毒主风邪死肌邪气风头泪出利九窍杀精物療腹脹滿消穀除欬嗽囊結婦人胞不落明目益精可為沐藥不入湯生雍州川谷及魯郡縣如猪牙者良九月採莢陰乾（拍實為之今人悪事門冬長空青人參苦參皆用之使悪蕤前長尺二者良俗人見其皆有蟲孔而未嘗見蟲形狀如草葉上青蟲矣藏之欲黑便出所以難見爾但取青莢生言不可近令人悪病殊不爾其悪者看自知之其三種猪牙皂莢最下其形曲而長大者名為雞栖皂莢最下其形直而厚多肉味濃大好腹滿洪用皂角末如小豆大內鼻中令黄剥三外酒

斗門方 治驟肉虛冷拉（拉）久不去精竭（竭）于用四十枚（枚）以水二升漬（漬）之取（取）汁一升去滓（滓）納（納）麪（麪）中和（和）為丸（丸）如梧子大（大）每（每）服（服）二十丸（丸）日（日）三（三）服（服）漸（漸）加（加）至（至）三（三）十（十）丸（丸）

勝金方 治好物（物）入（入）目（目）不（不）出（出）者（者）以（以）皂（皂）莢（莢）末（末）吹（吹）鼻（鼻）令（令）人（人）悪（悪）嚏（嚏）即（即）出（出）

深師方 治手（手）足（足）皴（皴）裂（裂）頭（頭）面（面）手（手）足（足）皴（皴）裂（裂）方（方）皂（皂）莢（莢）末（末）和（和）猪（猪）脂（脂）塗（塗）之（之）

姚和衆 治小（小）兒（兒）水（水）腫（腫）小（小）兒（兒）水（水）腫（腫）之（之）病（病）少（少）腹（腹）滿（滿）喘（喘）息（息）青（青）黄（黄）赤（赤）黑（黑）變（變）動（動）不（不）定（定）皂（皂）莢（莢）末（末）以（以）豬（豬）膏（膏）和（和）塗（塗）臍（臍）上（上）一（一）分（分）可（可）三（三）度（度）為（為）佳（佳）

譚氏 治小（小）兒（兒）二（二）升（升）尿（尿）煮（煮）皂（皂）莢（莢）末（末）如（如）豆（豆）大（大）納（納）下（下）竅（竅）中（中）即（即）瀉（瀉）盡（盡）便（便）以（以）冷（冷）水（水）灌（灌）之（之）

又方 治（治）瘡（瘡）腫（腫）已（已）潰（潰）膿（膿）血（血）出（出）不（不）止（止）皂（皂）莢（莢）燒（燒）灰（灰）敷（敷）之（之）

接神契 殺（殺）蟲（蟲）治（治）瘡（瘡）皂（皂）莢（莢）酒（酒）煮（煮）之（之）瘡（瘡）即（即）愈（愈）

衍義曰 猪（猪）牙（牙）皂（皂）莢（莢）頭（頭）如（如）指（指）大（大）以（以）盡（盡）為（為）度（度）凡（凡）用（用）槌（槌）破（破）浸（浸）用（用）細（細）末（末）用（用）半（半）錢（錢）匕（匕）末（末）投（投）湯（湯）合（合）滓（滓）出（出）汗（汗）又（又）須（須）去（去）陽（陽）起（起）黄（黄）皴（皴）去（去）殼（殼）之（之）法（法）先（先）以（以）刀（刀）子（子）刺（刺）開（開）其（其）中（中）子（子）細（細）研（研）之（之）取（取）盡（盡）為（為）妙（妙）用（用）半（半）錢（錢）匕（匕）末（末）投（投）湯（湯）合（合）滓（滓）出（出）汗（汗）又（又）須（須）去（去）陽（陽）起（起）黄（黄）皴（皴）去（去）殼（殼）之（之）法（法）先（先）以（以）刀（刀）子（子）刺（刺）開（開）其（其）中（中）子（子）細（細）研（研）之（之）取（取）盡（盡）為（為）妙（妙）用（用）半（半）錢（錢）匕（匕）末（末）投（投）湯（湯）合（合）滓（滓）出（出）汗（汗）

雷公云 凡（凡）使（使）須（須）要（要）赤（赤）黑（黑）肥（肥）厚（厚）不（不）用（用）薄（薄）皮（皮）并（并）不（不）用（用）刀（刀）上（上）黑（黑）肥（肥）者（者）不（不）治（治）病（病）

聖惠方 治（治）汉（汉）水（水）時（時）氣（氣）中（中）三（三）日（日）頭（頭）痛（痛）壯（壯）熱（熱）皂（皂）莢（莢）末（末）以（以）水（水）漬（漬）一（一）宿（宿）出（出）汁（汁）煎（煎）如（如）膠（膠）狀（狀）和（和）麪（麪）作（作）丸（丸）如（如）梧（梧）子（子）大（大）每（每）服（服）十（十）丸（丸）加（加）至（至）二（二）十（十）丸（丸）

外臺秘要 治（治）卒（卒）中（中）風（風）口（口）噤（噤）皂（皂）角（角）去（去）皮（皮）為（為）末（末）以（以）三（三）指（指）撮（撮）吹（吹）左（左）鼻（鼻）中（中）右（右）噤（噤）吹（吹）右（右）鼻（鼻）中（中）左（左）噤（噤）吹（吹）兩（兩）鼻（鼻）中（中）即（即）開（開）

又方 治（治）卒（卒）中（中）風（風）口（口）噤（噤）皂（皂）角（角）末（末）如（如）小（小）豆（豆）大（大）內（內）鼻（鼻）中（中）令（令）黄（黄）水（水）出（出）即（即）開（開）

又方 治（治）卒（卒）中（中）風（風）口（口）噤（噤）皂（皂）角（角）末（末）如（如）小（小）豆（豆）大（大）內（內）鼻（鼻）中（中）令（令）黄（黄）水（水）出（出）即（即）開（開）

千金方 治（治）卒（卒）中（中）風（風）口（口）噤（噤）皂（皂）角（角）末（末）如（如）小（小）豆（豆）大（大）內（內）鼻（鼻）中（中）令（令）黄（黄）水（水）出（出）即（即）開（開）

肘後方 治（治）卒（卒）中（中）風（風）口（口）噤（噤）皂（皂）角（角）末（末）如（如）小（小）豆（豆）大（大）內（內）鼻（鼻）中（中）令（令）黄（黄）水（水）出（出）即（即）開（開）

又方 治（治）卒（卒）中（中）風（風）口（口）噤（噤）皂（皂）角（角）末（末）如（如）小（小）豆（豆）大（大）內（內）鼻（鼻）中（中）令（令）黄（黄）水（水）出（出）即（即）開（開）

又方 治小兒乾以身上惡瘡梅先以豬皮角燒灰水洗即愈

經驗方 治食發氣遍身黃腫氣急喘滿不得臥心胸脹悶不杜食不思食者一錢七枚去皮角燒灰研細每服三錢陳米飲調下日進三服及研一好墨為末增一倍如此利為度

梅師方 治霍亂入口舌轉筋吐不出大便不通或煩悶欲死者皮角燒灰研細每服三錢陳米飲調下日進三服及研一好墨為末增一倍如此利為度

又方 治卒中風口噤不開或口眼相引或半身不遂或言語不出或大小便不通或但迷悶不知人事或風痰壅盛或中惡心腹脹滿或卒暴腰痛不可轉側或卒患風毒腳氣痛不可忍或卒患風毒腳氣痛不可忍或卒患風毒腳氣痛不可忍

子母秘錄 治小兒霍亂吐利發熱生瘡痘後餘毒未盡再出痘瘡 取煎黃以洗馬齊立愈又療心腹內血止痛

食醫心鏡 下氣消食開胸快膈治風熱毒腫 水一大升煎三兩沸後下訶梨勒煎熬三五沸便如

廣異記 云高仙芝大食得訶梨勒長五寸細重抹肚中便覺

金光明經 遠水長者子隊商出 云

術義曰 訶梨勒氣味人白蜜研注目中治風

故覺云訶梨恒雖也言天堂未曾見只血氣而已

雷公云凡使勿用鹽炒用只有大腹皮和酒煎三五度良

續名醫類備 治風熱毒腫用訶梨勒皮二兩去核銼焙為末酒服二十丸日三服

孫真人 治一切氣入痰宿食不消大便澁訶梨勒三枚濕紙裹煨乾即以生乳一升下之日三服

廣濟方 治白癜風訶梨勒皮二兩去核銼焙為末酒服二十丸日三服

又方 治一切氣入痰宿食不消大便澁訶梨勒三枚濕紙裹煨乾即以生乳一升下之日三服

經驗方 治風熱毒腫訶梨勒皮和酒服三五度良

又方 治風熱毒腫訶梨勒皮和酒服三五度良

外臺秘要 治三十六風一切風氣不消大便澁訶梨勒皮二兩去核銼焙為末酒服二十丸日三服

諸病通用名醫方

乾用之細剉

用訶梨勒皮二兩去核銼焙為末酒服二十丸日三服

雷公云凡使勿用只有大腹皮和酒煎三五度良

續名醫類備 治風熱毒腫用訶梨勒皮二兩去核銼焙為末酒服二十丸日三服

孫真人 治一切氣入痰宿食不消大便澁訶梨勒三枚濕紙裹煨乾即以生乳一升下之日三服

廣濟方 治白癜風訶梨勒皮二兩去核銼焙為末酒服二十丸日三服

又方 治一切氣入痰宿食不消大便澁訶梨勒三枚濕紙裹煨乾即以生乳一升下之日三服

經驗方 治風熱毒腫訶梨勒皮和酒服三五度良

外臺秘要 治三十六風一切風氣不消大便澁訶梨勒皮二兩去核銼焙為末酒服二十丸日三服

諸病通用名醫方

乾用之細剉

用訶梨勒皮二兩去核銼焙為末酒服二十丸日三服

雷公云凡使勿用只有大腹皮和酒煎三五度良

續名醫類備 治風熱毒腫用訶梨勒皮二兩去核銼焙為末酒服二十丸日三服

孫真人 治一切氣入痰宿食不消大便澁訶梨勒三枚濕紙裹煨乾即以生乳一升下之日三服

廣濟方 治白癜風訶梨勒皮二兩去核銼焙為末酒服二十丸日三服

又方 治一切氣入痰宿食不消大便澁訶梨勒三枚濕紙裹煨乾即以生乳一升下之日三服

經驗方 治風熱毒腫訶梨勒皮和酒服三五度良

外臺秘要 治三十六風一切風氣不消大便澁訶梨勒皮二兩去核銼焙為末酒服二十丸日三服

諸病通用名醫方

乾用之細剉

用訶梨勒皮二兩去核銼焙為末酒服二十丸日三服

圖經曰

本草衍義

別說

丹房鏡源

古今錄驗

又方

外臺秘要

肘後方

又方

又方

又方

孫真人

集驗方

子母秘錄

斗門方

又方

又方

陳藏器

本草拾遺

本草衍義

別說

丹房鏡源

古今錄驗

又方

外臺秘要

肘後方

又方

又方

又方

孫真人

集驗方

子母秘錄

斗門方

又方

又方

陳藏器

本草拾遺



楝州子



楝州花

根微寒療蛇蟲利大腸生荊山公五月五日皆取葉傳之人
云療蛔有效其根以苦酒磨塗療蛇毒作湯浴不入風
云其根有毒以苦酒磨塗療蛇毒作湯浴不入風
人吐不能止時有至死者根白有毒用主微毒中大熱吐
雷公云凡取用葉去骨莖子赤實主治寒熱邪氣久風
圖經曰此外臺秘要方治長蟲塞心痛如刺
著根赤無子有大毒峭二月採實其根採無毒
色黃而濇以行方合生蜈蚣作灰藥心腸如
使用如投肉即落即不使之核石蓂莢即不
又方治小兒及婦人猝得胸痛欲死取
千金方治小兒卒得黃疸身體面目皆黃
又方治小兒卒得黃疸身體面目皆黃
附後經驗方治小兒卒得黃疸身體面目皆黃
又方治小兒卒得黃疸身體面目皆黃
又方治小兒卒得黃疸身體面目皆黃
斗門方治乾濕五種蟲以苦楝二兩白蘞半兩
三物銼合非鐵器中以苦酒為度過夫去本皮曝乾
赤酒為度過夫去本皮曝乾
赤酒為度過夫去本皮曝乾
赤

雷公炙療

肉熱煮熟出骨搥碎生搗絞取汁服之不限多少

肘後方

治小兒頭生瘡白虎髮之不生取汁傅之

經驗方

治蟲毒皮膚寒熱日晚寒為未發時青蒿一寸燒灰研二錢為末空心酒調下

子母秘錄

治小兒齧乳頭破腫痛白礬燒枯為末乳汁和塗如梧子大每服二三丸以乳送下

楊氏產乳

又療乳痛兩邊腫硬三四日不消用青蒿一握搗絞汁服即消

又方

治乳汁不通兩乳腫硬青蒿一握搗絞汁服即消

又方

一握搗絞汁服即消

衍義曰

蒿本無花不實本身大一種無花不實本身但一種有花不實本身小一種有花有實本身小多分枝上有細葉又一種有花有實本身小葉細而多分枝上有細葉又一種有花有實本身小葉細而多分枝上有細葉又一種有花有實本身小葉細而

莽草味辛苦溫有毒主風頭痛惡血濕痹痒不通乳難頭風癢可用沐勿令入眼一名諸一名春草生上谷山谷及宛句五月採葉陰乾

陶隱居云今人多用作蒲以和米內水中魚死即浮出人取食之雷公云莽草與芫花相似但莽草葉細而長有毛子如小麻子大而平莖赤皮今人呼為金錢莽子

海藥 主治療惡血風痹除結氣疥瘙殺虫蝨去三蟲長肉止痛

雷公云莽草有毒使勿誤用之若誤用之令人悶亂吐逆不止即以甘草水解之

圖經曰莽草苗葉出上谷及宛句今南中州郡及蜀州山谷間亦有之木若石南而細葉花實五月七月採葉陰乾一宿逢出陰乾不逢出即知精用

食療 治云氣結苦酒服方寸匕四十九枚即下四肢水腫

外臺秘要 張文仲治風毒腳弱不能行用莽草一兩酒三升煮取一升頓服

姚和眾 治卒心痛莽草末以酒服方寸匕

又方 治卒心痛莽草末以酒服方寸匕

楊氏產乳 治產後中風口噤不能言莽草末以酒服方寸匕

衍義曰 莽草皮研字治其入于生肌膚內字至紅腫痛楚及仁治其入于生肌膚內字治其入于生肌膚內字治其入于生肌膚內字

赤州苗

興元府苦蓼



秦州紅藥

苗藥根味苦平無毒主諸惡腫瘡瘭喉痺蛇犬咬毒取根研服之亦含亦塗療生高三四尺根及並似小桑生嶺南今

圖經曰黃藥所在皆有之以忠萬州者為勝生嶺南今夔州部及明越秦隴州山中亦有葉似小桑枝莖青赤色七月開白花其根初採極黃乾即紅赤色暴乾即黃開元附餘云生嶺南今夔州部及明越秦隴州山谷

楊若味甘苦平無毒主痔止血瘡止渴取脉芙用之皮味苦水煎濃汁除蟲及瘡俗用甚效





白楊樹皮味苦無毒主療氣脚氣腫四肢緩弱不隨喜氣逆易言在皮膚中疾醉等酒漬服之

枇杷葉 味苦平無毒主宿血其木似桐堅硬研其肉有麵大者至數斛食之不飢其皮煉作綫生嵩南山谷（今二廣州郡皆有之人家亦植於園庭除間其木似桐而葉厚大者至數圍經曰枇杷生嵩南山谷（今二廣州郡皆有之人家亦植於園庭除間其木似桐而葉厚大者至數圍石食之不飢其皮至柔韌之物皆中作綫織之甚牢其實如彈丸黃熟甜美其子作漿亦甘美其葉下有細毛人以刷去之用作黑漆器云陶隱居云枇杷葉小異皮葉麤澁不堪用惟子味美南人種之以供口腹耳海藥云枇杷葉下有細毛人以刷去之用作黑漆器云陶隱居云枇杷葉小異皮葉麤澁不堪用惟子味美南人種之以供口腹耳

蘇方木味苦無毒主破血產後血腹悶欲死者水煮五兩取濃汁服之効

酒煮五兩取濃汁服之効

海藥云枇杷葉下有細毛人以刷去之用作黑漆器云陶隱居云枇杷葉小異皮葉麤澁不堪用惟子味美南人種之以供口腹耳

陳藏器云嶺南山谷有枇杷之物皮葉麤澁不堪用惟子味美南人種之以供口腹耳

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

雷公云其凡使枇杷葉三十斤以來看心空無生者是弄則下去上盧皮細剉用二十斤以來看心空無生者是弄則下去上盧皮細剉用

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

雷公云凡使枇杷葉三十斤以來看心空無生者是弄則下去上盧皮細剉用

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

雷公云其凡使枇杷葉三十斤以來看心空無生者是弄則下去上盧皮細剉用

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

雷公云凡使枇杷葉三十斤以來看心空無生者是弄則下去上盧皮細剉用

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

雷公云凡使去上盧皮并蒂丁若有中心文擇去聚毳者細剉了重搗洗

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

摩拭皮大寒主時行頭熱結在胸胃

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

雷公云山中採得枇杷葉去上甲皮及去上甲皮之夏日作散最去熱氣冬月作煎最潤肺氣

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

肘後方治暴卒大小便不通方枇杷葉三兩細剉水五升煮取二升頓服

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽吐血衄血唾血肺痿肺癰喉舌生瘡不能食

海藥云謹案主補虛止渴潤肺下氣和胃降逆治肺熱咳嗽

江州南灣

南燭枝葉味苦平無毒止泄除睡強筋益氣力久服輕身長年令人不飢變白去老取葉搗碎漬汁浸粳米九蒸九暴米粒鮮小正黑如墜珠袋盛之可遠遠方日進一合不飢益顏色堅筋骨能行取汁炊飯名烏飯亦名烏草亦名牛筋言食之健如牛筋也色赤名文燭生高山經冬不凋今附

圖經曰南燭木枝葉不相對大如指許葉四五片重疊而生春夏開花白色結實如小豆生青熟黑江東人採其葉染飯色青而有光能益顏色又堪染黑入藥用蜜蒸之亦可生食其實名烏飯子二月採之陰乾用

藏器云烏飯草名南燭又名染菽名南燭一名鼠李一名牛筋一名烏飯一名烏草一名烏飯樹一名烏米樹一名烏飯木一名烏米飯一名烏草飯一名烏飯草一名烏米草一名烏飯草一名烏米飯草一名烏飯草一名烏米草一名烏飯草一名烏米飯草一名烏飯草一名烏米草一名烏飯草一名烏米飯草

圖經曰

擇實擇木子也本經不載所出州土云折在山谷溝水邊今江淮間皆有之陶隱居云此即今俗用以染皂者是也葉似柘葉而小青色二月開黃花八九月結實如小豆子大而扁內有仁一顆其實為鼠所食故俗名鼠李又名鼠梓木子又名鼠實木子也本經不言所出州土云折在山谷溝水邊今江淮間皆有之陶隱居云此即今俗用以染皂者是也葉似柘葉而小青色二月開黃花八九月結實如小豆子大而扁內有仁一顆其實為鼠所食故俗名鼠李又名鼠梓



顏徵廣州記云蟲形如蠶有十子肉白味甘出一枝四五頭土人炙食之味不減豬肉

鼠李

漢書音義曰鼠李苦寒微寒無毒主除身皮熱毒一名牛李一名鼠梓一名皮味苦微寒無毒主除身皮熱毒一名牛李一名鼠梓一名牛除皮一名鼠李

泉州南藤



南藤味辛温無毒主風血捕裹老起陽強腰脚除痺壁白逐冷氣排風邪亦煮汁服亦浸酒冬月用之生依南捫故號南藤

一名丁公藤生南山山谷南交閩人亦呼丁公藤生南山谷今出泉州生依南山山谷有藤狀如木通皮赤而厚二月生葉似柘葉而大三月開白花結實如馬鞭有節紫褐色

圖經曰南山有藤生依木上名丁公藤今泉州亦有之其藤似柘葉而大三月開白花結實如馬鞭有節紫褐色又有千金藤又云有生南山谷者其藤大如指頭長丈餘葉似柘葉而大三月開白花結實如馬鞭有節紫褐色其根皮赤而厚二月生葉似柘葉而大三月開白花結實如馬鞭有節紫褐色

陳藏器云生南山谷今出泉州生依木上名丁公藤之類皆白不

日乾用



杉村

宜州杉菌

杉村微温無毒主療瘡

不知用處

圖經曰杉材葉似柏葉而勁直不彫葉細似松而生南州土俗皆栽以供爨生依江南可以火劑今南山十數有之木類松而生南州土俗皆栽以供爨生依江南可以火劑今南山十數有之木類松而生南州土俗皆栽以供爨生依江南可以火劑今南山十數有之木類松而生南州土俗皆栽以供爨生依江南可以火劑今南山十數有之木類松而

之

接骨木

衍義曰 按陳藏器云接骨木味苦平無毒主折傷續筋除風痺證可作湯
圖經曰 又接骨木葉煮汁飲之良堪為湯者木高一二丈許本經
不載不知所出何處今道家皆有之木高一二丈許本經
陳藏器云 接骨木味苦寒無毒主水痢沐頭及洗身上瘡痒一名羊躑
躅生高五六尺葉似香菜子似虎掌而小花黃赤也山南
一名羊躑躅 陳藏器云小樹生高五六尺葉似香菜子似虎掌而小花黃赤也山南
名羊躑躅又似小查而赤人食之生瘡取葉搗汁塗之
名羊躑躅 陳藏器云小樹生高五六尺葉似香菜子似虎掌而小花黃赤也山南
名羊躑躅又似小查而赤人食之生瘡取葉搗汁塗之
一

食療云治寸白蟲日食七顆其蟲化為水外臺秘要治白蟲雚子一百枚去皮只取瓣之能食盡雚不得經宿盡須臾五十衍義曰雚大如菉豆白色蠕蠕而動又謝蕤云雚子有毒人食之令人悶過多則滿悶

澤州藥荊

藥荊味辛苦溫有小毒主大風頭面手足諸風癲狂痙濕痺寒冷疼痛俗方大用之而本草不載亦無別名但有藥花功用又別非此花也

反藜蘆

今澤州所用者是而洛州乃云藥荊子用石荊子者惡石荊實之苗也

圖經曰藥荊舊不著所出州郡今處處有之大風癩病狂痙痛冷風頭面手足諸風癲狂痙痛

今病癩者莫云堇藥都不似石南乾亦自反經冬不死葉上有細黑者真也冬不凋葉如石南而長冬夏不落六月開花似柏子青色頗似柏葉小圓而白二種子似大麻子三稜八月採子與柏油同煮之亦名漆荊

筑治四肢不遂主通血脈明目去蟲補元氣決明為使

衍義曰藥荊舊不著所出州郡今處處有之大風癩病狂痙痛冷風頭面手足諸風癲狂痙痛

本草不載亦無別名但有藥花

藥荊即廣州所謂牡荊也不合更立此條元本經元藥荊已具載蜜條中

扶移木皮味苦平有小毒去風血脚氣疼痺疏攝疼血痛不可忍取白皮大炙酒浸服之和五木皮炙作湯持脚氣疼腫

教藤陳玉切蟲風瘡境作灰置酒中令味正經時不敗生江南山谷拽無時

其反而鄭注云榮移也亦名移楊崔豹云移楊圓葉弱莖微風大搖

宜州木藜子

木藜子味甘溫無毒主折傷消結腫惡瘡生肌上腰痛除粉刺黑皯婦人乳難肛門腫痛藤生葉有五花狀如山芋青絶面光色面光黃其子似枯樓而極大生青熟紅肉上有刺其核似篦故以為名出朗州及南中七八月採之

今湖南諸州及越全桂州皆有之春生苗作羹食之四月生黃花六月結實似枯樓而小生青熟紅肉上有刺其核三四十枚八月採之

衍義曰木藜子出朗州及南中春生苗作羹食之四月生黃花六月結實似枯樓而小生青熟紅肉上有刺其核三四十枚八月採之

孫用和以治寒方以木藜子三枚去皮研如泥盛內生上蓋之至通

子即三洗二次一日

衍義曰木藜子葉生蔓一枝有刺不滑剝人手即三洗二次一日

黃色熟子一顆大如指頭夫月無實中之子也木藜子但搗合麻油塗之亦治

月為雄凡植者方結實

藥荊味辛溫無毒主邪氣諸痛傷癎寒熱疝瘕積聚除陳氣

生蜀郡山谷採無時

名那木

云以藥子也當今蜀用胡

出通州會州本草圖經

說據柏字子味辛無毒主

生葉似杏花白色子

熟赤黃庶

鉤藤微寒無毒主小兒寒熱十二癎[illegible]



不入諸方[illegible]

[illegible]

[illegible]

賈子木味甘微鹹平無毒主折傷血內瀉絕補骨髓止痛安胎生山谷中

圖經曰賈子木本經不載所出郡縣今梁州有之每歲土貢梁州貢賈子木先生水岸邊多生水旁地名水湯也高丈餘葉似柿而赤枝條短硬多生小刺春生嫩枝葉實長一二寸許春生嫩枝葉實長一二寸許五月開碎花白色四瓣中黑而光瑩每蘂花一朵有蘂十餘莖莖頭結子如小豆大二月五月採其枝葉用

雷公云凡採得後並搗用兩兩相和入用每一兩用鹽一兩令鹹盡為度

水楊葉味苦平無毒主久痢赤白搗和水絞取汁服一升日二大效

圖經曰水楊葉圖經所說生水岸邊多生小刺而赤枝條短硬多生水岸邊名水楊也高丈餘葉似柿

楊櫨木味苦寒有毒主疽瘡水煮葉汁洗瘡立差生雞

短聞一名空疏所在皆有樵牧斫之令樵子味辛辣如椒主遊蟲飛尸著喉口者刺破以子揩之令血出當下涎沫煮汁服之去暴冷臟痛食不消殺腥物木高大堪有刺

圖經曰楊櫨木葉似柳而闊大堪為車轂

楊梅微溫主霍亂吐下不止

圖經曰楊梅出嶺南藤蔓如筋一名肥藤人服之得肥也

衍義曰楊梅今江南處處有之夏中生爽樗之有花者無爽有爽者無花常生臭樗上未見楊上有爽者然世俗不辨樗樗之異故谷中名此為樗爽其實樗爽耳

楸樹子平無毒澁腸止瀉痢腸風崩中帶下及養血平無毒止鼻洪吐血破癥治崩中帶下腸風赤白痢入藥燒灰用不可絕過新補見陳藏器日華子

圖經曰楸樹亦曰椅樹出處皆有之木高一丈餘皮青綠色葉似梧桐而小作岔生花青白色六七月生黃白色四萬皮一匣每一節二旬一採轉復生上六七月生黃白色八九月結實作房如魚子黑色十月採其皮木用山

衍義曰楸木皮味苦平無毒治黃疸病皮燒末服方寸匕生南方葉細今之作梓者是新補見陳藏器日華子

楸白皮

楸葉

楸實

楸木

楸花

楸根

楸皮

楸子

楊氏產乳治婦人產後血暈及小兒驚癇用楸葉搗汁服之最良

衍義曰楸木堅韌古人車轂多用之是也

楸木性平無毒止腸風瀉血又主痢後熱渴作飲服之令人得瘦八葉炒用取汁煎絲使得易路

花涼無毒治腸風瀉血并赤白痢炒用作湯代茶飲治風癬新補見陳藏器日華子

衍義曰木槿如小葵花亦紅白二種用頗繁人家籬落間皆五葉成叢花朝開暮斂有朝菌蟪蛄之義



錦州芫花



澤州芫花

光花味辛苦溫微溫有小毒主欬逆上氣喉鳴喘咳唾膿血療胸脇滿痛水腫消胸中痰水喜藏蛊水腫五水

子135-383

在五藏皮膚及腰痛下氣去水
名毒魚一名杜芫其根名羣
川谷三月日採花陰乾忌
圖經曰芫花生
二三尺葉似白蘞反對莖赤
三月四葉根皮黃
色葉生時枝互
相對花紫赤色
大落即不堪用
其實黃白色有大毒

有毛少許也

海藥云根能治蛔蟲及小兒蛔蟲心痛發作往來上下
柯樹皮味辛平有小毒主大腹水病取白皮作煎令可飛如
指捫子大平旦三九漸更又一九一名木收南人用作大瀉
者也

海藥云根能治蛔蟲及小兒蛔蟲心痛發作往來上下南山谷中有之木皮味辛平有小毒主大腹水病取白皮作煎令可飛如小指捫子大平旦三九漸更又一九一名木收南人用作大瀉者也

敗扇主蚊子新造屋柱下四隅埋之蚊永不入燒為末和粉
粉身上主汗殊敗者佳

敗扇主蚊子新造屋柱下四隅埋之蚊永不入燒為末和粉粉身上主汗殊敗者佳

揔根治一作揔味辛平小毒主水癰取根白皮煮汁服之
一盞當下水如病已困取根搗碎坐其取汁自下又註風
人牙齒齒有蟲者取片子許大內孔中當自墮落生以南山

揔根治一作揔味辛平小毒主水癰取根白皮煮汁服之一盞當下水如病已困取根搗碎坐其取汁自下又註風人牙齒齒有蟲者取片子許大內孔中當自墮落生以南山

江南山谷樹如檉也
木細辛味苦温有毒主腹內結聚癥瘕大便不利推陳去惡
破冷氣未可輕服令人利下至困生終南山冬月不凋苗如

江南山谷樹如檉也
木細辛味苦温有毒主腹內結聚癥瘕大便不利推陳去惡破冷氣未可輕服令人利下至困生終南山冬月不凋苗如

生苦竹枝上如雞子似肉翳應別有功人未盡識之一名竹
實也
桃竹笋味苦有小毒主六畜瘟中蛆搗碎內之蛆盡出亦如
皂李葉能殺蛆蟲南人謂之黃笋灰汁煮可食不爾戟人喉
其竹叢生醜類非一張晉食療云慈竹夏月逢雨滴汁著地
生蓂似鹿角色白取洗之和蜜醬食之主一切赤白痢梗驗
鼠子桐子有大毒墜為油毒鼠主死摩齊癬蟲瘡毒腫一名

生苦竹枝上如雞子似肉翳應別有功人未盡識之一名竹實也
桃竹笋味苦有小毒主六畜瘟中蛆搗碎內之蛆盡出亦如皂李葉能殺蛆蟲南人謂之黃笋灰汁煮可食不爾戟人喉其竹叢生醜類非一張晉食療云慈竹夏月逢雨滴汁著地生蓂似鹿角色白取洗之和蜜醬食之主一切赤白痢梗驗鼠子桐子有大毒墜為油毒鼠主死摩齊癬蟲瘡毒腫一名

虎子桐似梧桐生山中
馬瘍木根皮有小毒主惡瘡齊癬有蟲者為末和油塗之出
江南山谷樹如檉也
木細辛味苦温有毒主腹內結聚癥瘕大便不利推陳去惡
破冷氣未可輕服令人利下至困生終南山冬月不凋苗如

虎子桐似梧桐生山中
馬瘍木根皮有小毒主惡瘡齊癬有蟲者為末和油塗之出江南山谷樹如檉也
木細辛味苦温有毒主腹內結聚癥瘕大便不利推陳去惡破冷氣未可輕服令人利下至困生終南山冬月不凋苗如

大戟根似細辛
百家筋主狂狗咬乞取煎汁飲之又燒筋頭為灰傳吻上瘡
口瘡
椿木皮葉煮洗蛇咬亦可作屑傳之椿木也出江南也
刀鞘無毒主鬼打卒得取二三寸燒末服水下之此是長刀

大戟根似細辛
百家筋主狂狗咬乞取煎汁飲之又燒筋頭為灰傳吻上瘡口瘡
椿木皮葉煮洗蛇咬亦可作屑傳之椿木也出江南也
刀鞘無毒主鬼打卒得取二三寸燒末服水下之此是長刀鞘也腰刀弥佳

芙樹矮有大毒主風痺偏枯筋骨攣縮離痛皮膚不仁疼冷
等取枝葉椿碎大醞中蒸令熱鋪著床上展臥其中冷更易
骨節間風盡出當得大汗補藥及粟粥食之慎風冷勞復生
江南深山葉長厚冬月不凋人取皮以浸綠也
丹桂木皮主癰瘍風取一握去上黑打碎煎如糖塗風上桂
木似杉木生江南深山

芙樹矮有大毒主風痺偏枯筋骨攣縮離痛皮膚不仁疼冷等取枝葉椿碎大醞中蒸令熱鋪著床上展臥其中冷更易骨節間風盡出當得大汗補藥及粟粥食之慎風冷勞復生江南深山葉長厚冬月不凋人取皮以浸綠也
丹桂木皮主癰瘍風取一握去上黑打碎煎如糖塗風上桂木似杉木生江南深山人採識也

結救味香主頭風去白屑生髮入膏藥用之生西國樹花胡人將香油傳頭也枸杞人身上結筋二下筋散矣

車家雞棲木無毒主失音不語雜方云作灰服一升立効也

檀泰皮注蘇云檀似泰皮按檀樹取其皮和楡皮食之可斷穀爾雅云檀苦荼其葉堪為飲樹葩細堪作斧柯至夏有不生者忽然葉開當有大水衆人候之以則水旱考為水檀又有一種葉如檀高五六尺生高原花四月開色正紫亦名檀根如鳥椒主瘡疥殺蟲有小毒也爾雅無檀苦荼唯言櫄苦荼注樹小似梔子冬生葉可煮作羹今早採者為茶曉採者為苦荼前面已有茗苦荼又引爾雅疑此誤矣

石荊藥荊注蘇云用當藥荊非也按石荊似荊而小生水傍

作灰汁沐頭生髮廣濟方云一名水荊主長髮是也

木槿蘆漏蘆注陶云漏蘆一名鹿驪生山南人用苗北人用根功在本經木槿蘆有毒非漏蘆樹生如茱萸樹高二尺有毒殺蟲山人以瘡疥用之

瓜蘆苦菜注陶云又有瓜蘆木似芣苡葉煎飲通夜不寐按此木一名皐蘆而葉大似茗味苦澁南人煮為飲止渴明目除煩不睡消痰和水當茗用之廣州記曰新平縣出皐蘆葉大而澁南越志云龍川縣有皐蘆葉似茗土人謂之過羅

諸木有毒合口椒有毒椒白色有毒木耳惡蛇蟲從下過有毒生楓木上者令人笑不止採歸色變者有毒夜中視光有毒矽爛不生蟲者有毒並生樗冬瓜蔓主之也

成都唐慎微續證類

蜀醫官臣唐慎微續證類 醫學臣寇宗奭校勘

救校勘

人部總二十五種

一種神農本經白字

四種名醫別錄墨字

一種今附嘗審附有發注云今附

八種新分條

一種唐慎微續補墨蓋下有發

十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

髮頭垢 人牙齒齲蟲蓋落下有發 亂髮

耳塞 元間天雷蓋下有發 人屎 東垣內閫蓋落下有發 人乳汁 出元間天下有發

溺白垽 婦人月水 人涎 出元間天下有發

人精 嫁娵婦人 人甲 已上六種出元間天下有發 院禪汁

天靈蓋 附 人髭

十種陳藏器餘

人血 人肉 人腦

婦人褌襠 人膽

死人枕 夫衣帶

新生小兒臍中屎

男子陰毛

衣中故絮

人溺 小寒無毒 主五癎不語狂邪小便不通療

小兒痘疹自汗盜汗合雞子黃煎之消為末療小兒驚熱煩悶發搐

千金方治小兒驚熱煩悶發搐方雞子黃一枚去白以好醋和攪令相得煎之如膏以綿裹如棗大納兒口中立定

雷公云凡使之是勿令手指入之是勿令手指入之是勿令手指入

姚氏方 治毒蛇傷三物丸劑兔州蜈蚣各等分搗末蜜和丸如梧子大每服一丸酒下日三服

一法用雄黃末和蜜塗之即愈

宜急療今萬民簡易者耳

又方 治食鵝鴨肉骨哽頭眩眼花寸七者

傷寒類要 狂治大汗後見者病大七日熱盡汗出而解若不汗出而煩躁者以意消息與調胃承氣湯不可攻之若汗出多者與小柴胡湯

博物志 治溫病勞復及食勞復方寸匕

又方 治溫病勞復及食勞復方寸匕

衍義曰 人參用治氣虛發熱自汗口渴煩躁脈虛大或浮或散或弱或澀或細或芤或微或弦或緊或洪或促或結或代或動或伏或濇或短或長或滑或數或遲或虛或實或沉或浮或牢或革或疾或緩或芤

又方 治癩人洪自取瓜甲燒灰水服亦治尿血

衍義曰 人指甲治鼻衄細細刮取一小盞之立愈獨不可滿則發人取之甚善衄衄亦治

法最多或效或不效故頂情狀以備通達田野中州

天靈蓋味鹹平無毒主傳尸尸疰鬼氣伏連久痙勞瘧寒熱

無時者此死人頂骨十字解者燒令黑細研白飲和服亦合

諸藥為散用之方家婉其名爾

今附

外臺秘要 治大咬犬咬者燒灰敷為治不差以白

梅師方 治犬咬不差吐白沫發狂欲咬人用之有一片如三指閉此骨是天生

陳藏器云 殊勝獨者一人身用之有一片如三指閉此骨是天生

得後用治反支一枚時滿漉出末服方寸匕童女棋益

子中黃一枚時其藥氣陰陰人發陽神

於中陽人陰陰人發陽

外臺秘要 治大咬犬咬者燒灰敷為治不差以白

梅師方 治犬咬不差吐白沫發狂欲咬人用之有一片如三指閉此骨是天生

陳藏器云 殊勝獨者一人身用之有一片如三指閉此骨是天生

得後用治反支一枚時滿漉出末服方寸匕童女棋益

子中黃一枚時其藥氣陰陰人發陽神

別說云 謹按天靈蓋神良本經人指甲治鼻衄細細刮取一小盞之立愈獨不可滿則發人取之甚善衄衄亦治

後世醫家多或效或不效故頂情狀以備通達田野中州

人墜唐李勣掌疾醫訪之云得髑灰服之方止

太宗遂自剪鬚燒灰賜服之復令傅藥療立愈故白樂天云

剪鬚燒藥賜功臣

仁宗皇帝賜呂夷簡古人有語豈可治疾今朕剪鬚與之合

藥表朕意

十種陳藏器餘

人血主羸病人皮肉乾枯身上熱片起又狂犬咬寒熱欲發

者並刺熱血飲之

人肉治瘵疾

人胞主血氣羸瘦婦人勞損面黑皮黑腰肉諸病漸瘦悴者

以五味和之如鮭鮓法與食之勿令知婦人胞衣變成

水味辛無毒主小兒丹毒諸熱毒發寒熱不歇狂言妄語頭

上無髮髮立虛瘡等此人產後時衣埋地下七八年化為水

清澄如真水南方人以甘草升麻和諸藥煎盛埋之三五年

後撥去取為藥主天行熱病立效

婦人裩襠主陰易病當陰上割取燒末服方寸匕童女裩益

佳若女患陰易即須男子裩也陰易病者人患時行病起後

令陰陽便即相著甚於本病其候小便赤澁寒熱甚者是服

此便通利不爾多陰二七壯又婦人裩主胞衣不出覆井口

立下取本婦人者即佳

人膽主鬼氣尸疰伏連

男子陰毛主蛇咬口含二十條燕其汁蛇毒不入腹內

死人梳及落患疣拭之二七過令燃去疣當有嫗人患滯冷

積年不差徐嗣伯為詠曰此尸疰也當以死人梳煮服之乃

愈於是往古塚中取梳已一逕腐缺嫗服之即差張景年

十五歲患腹脹面黃衆藥不能治以問徐嗣伯嗣伯曰此石

蛇耳極難療當取死人梳煮服之得大蛇垂頭堅如石者五

六升病即差流俗翼患眼痛又多見鬼物嗣伯曰邪氣入肝

可覓死人梳煮服之竟可埋梳於故處如其言又愈王晏問

曰三病不同皆用死人梳而俱差何也荅曰尸疰者鬼氣也

伏而未起故令人況滯得死人梳治之鬼氣飛越不復附體

故尸疰自差石蚘者醫察既癖蛔蟲轉墜世間藥不能遣所以須鬼物馳之然後乃散故令煮死人枕服夫邪氣入肝故使眼痛而見魑魅須邪物以鉤之故用死人枕之氣因不去之故令埋於塚間也

夫衣帶主難產臨時取五寸燒為末酒下裩帶最佳

孫真人（治金瘡未愈而交接婦人衣帶二寸燒研末水服之取典）

六種神農本經白字

四種名醫別錄墨字

三種唐本先附（注云唐附）

一種今附（醫家皆用有効注云今附）

一種新補

五種陳藏器餘

凡墨盞子已下並唐慎微續證類

救校勘

獸部上品總二十種

寒泉發明編補

續證類

龍骨味甘平微寒無毒安五藏心神驚悸癲狂邪氣精物老魅殺鬼注忤惡夢泄利遺精女子漏下癥瘕陰蝕止汗縮小便濇精血枯汗出夜卧自驚悲怒伏氣在心下不得喘息腸癰內疽陰蝕小兒五驚十二痫身熱如火狂走心下結熱不能喘息面青白龍骨療夢寐濇精神定魂魄安五藏



又方 治鼻衄出血多時月候久入鼻中凡鼻衄者連不止五色龍
骨細研吹入鼻中立止

廣利方 治鼻中衄血不止五色龍骨作末吹一撮即止

又方 治心熱風病煩躁狂言妄語或見鬼神或欲投井赤
汁自口出不止五色龍骨二兩合日吞服

姚氏方 治小兒出血未知温涼之日二服

楊文公談苑 中洋州山中多得之謂之飛蛇於土
穴中作窠以尾塞口蛇在窠中則口開蛇出則口閉
土人候其口開以長竿刺之蛇怒即以尾擊竿隨擊
隨斷斷處即生新尾如此數四蛇盡乃死其膽入藥
用之

行義曰 崔行功纂古諸家之說參以己意分為四卷
不知其人也其書雜取諸書而不著所出間有可見
其淺陋者如論龍骨一節不能指定是何處何色何
形之物而又注不可見其說則是有形之物不能化
而不可見者耳

麝香味辛温無毒主辟惡氣殺鬼精物温瘧諸山邪惡氣中惡心腹暴痛服急者滿風毒婦人產難
墮胎去面黑鼾目中膚翳又服除邪不夢寤厭蠱通神仙生
中臺川谷及益州雍州山中春分取之生者益良

今人以麝香作真者多不堪用其法以真麝香一分
研細別以好墨一分同研入麝香中更研令墨與麝
香色一同即入好墨一分同研如此數次墨色不見
即是麝香已成矣其墨亦堪書字但不及麝香耳



食療 作臊肉而腥氣諸藥入麝皆能引藥氣入骨髓
又療蛇毒蟲毒之瘡

經驗後方 治卒患上氣用麝香一豆許研細和酒服
即定

廣利方 治卒患上氣用麝香一豆許研細和酒服即
定

又方 治小兒驚癎用麝香一豆許研細和酒服即定

又方 治小兒驚癎用麝香一豆許研細和酒服即定

又方 治小兒驚癎用麝香一豆許研細和酒服即定

續十全方 治小兒驚癎用麝香一豆許研細和酒服即定

楊氏產乳 治產後中風口噤不語手足瘛瘲用麝香一豆
研細和酒服即定

楊文公談苑 秘書言高從誨之子守節守貞皆好學從誨之子守節守貞皆好學從誨之子守節守貞皆好學

腦

長年生雍州山谷十一月取上書腦即是熊白其實非腦之自成一物在脊中膏煮取可作燭不可食而不作燭云腦白亦

服之小便多瘕次欲清水和蜜塗上並蓋又以布帛包扎勿令下瞤明目及治瘡瘍底似草可作帶子黃氣衰平明火許煎取汁漬之如此三五度差

圖經曰蒺藜子葉莖皆似決明但葉對生耳今多出交州蜀道及關西諸州有之秋生苗布地蔓延莖葉小大隨所在肥瘠而異其子三稜而尖作角似羊角又似牛角實如小豆許大青黑色八月採實陰乾

食療云蒺藜子補腎明目去風除煩熱止渴下氣久服輕身益氣令人肥健

外臺秘要療久患虛勞羸瘦不能食龍骨散方龍骨二兩桂心一兩乾薑一兩附子一兩炮裂去皮臍白朮三兩茯苓三兩人參一兩甘草一兩炙蒺藜子三兩搗篩為散酒服方寸匕日三服

又方治小兒臍瘡已潰頭上未瘡已瘡者並治之蒺藜子燒令黃熟為末以敷瘡上

又方治小兒臍瘡已潰頭上未瘡已瘡者並治之蒺藜子燒令黃熟為末以敷瘡上

千金方治耳中有物不可出者蒺藜子燒令黃熟為末以酒服方寸匕日三服

又方治耳中有物不可出者蒺藜子燒令黃熟為末以酒服方寸匕日三服

斗門方治上氣久肺令人氣出不止用蒺藜子燒為末每服二錢以酒調下日三服

肘後方治產後血暈不知人事蒺藜子燒為末以酒服方寸匕日三服

譚氏小兒方治小兒風熱發搐用蒺藜子燒為末每服一錢以酒調下

海藥云蒺藜子主明目去翳膜療諸瘡腫排膿破血通月水出生西國有二種一種莖葉花實皆似小而白一種莖葉花實皆似大而青

陳藏器云肉味甘無毒主風熱痒目赤澁淚出生西國有二種一種莖葉花實皆似小而白一種莖葉花實皆似大而青

圖經曰蒺藜子葉莖皆似決明但葉對生耳今多出交州蜀道及關西諸州有之秋生苗布地蔓延莖葉小大隨所在肥瘠而異其子三稜而尖作角似羊角又似牛角實如小豆許大青黑色八月採實陰乾

食療云蒺藜子補腎明目去風除煩熱止渴下氣久服輕身益氣令人肥健

外臺秘要療久患虛勞羸瘦不能食龍骨散方龍骨二兩桂心一兩乾薑一兩附子一兩炮裂去皮臍白朮三兩茯苓三兩人參一兩甘草一兩炙蒺藜子三兩搗篩為散酒服方寸匕日三服

又方治小兒臍瘡已潰頭上未瘡已瘡者並治之蒺藜子燒令黃熟為末以敷瘡上

千金方治耳中有物不可出者蒺藜子燒令黃熟為末以酒服方寸匕日三服

又方治產後血暈不知人事蒺藜子燒為末以酒服方寸匕日三服

斗門方治上氣久肺令人氣出不止用蒺藜子燒為末每服二錢以酒調下日三服

譚氏小兒方治小兒風熱發搐用蒺藜子燒為末每服一錢以酒調下



子135-397

食療 忌冷氣人不宜服之烏牛乳正易除胃中虛熱
聖惠方 大熱過五頃熱減一方以牛乳二合半煎令減半分二服
孫真人食忌 合生魚食作癰
食醫心鏡 主消渴乾嘔
廣利方 治虛熱小便多渴口舌乾燥宜服之三四合
太平廣記 有人患消渴飲水一斗餘下數斗小便如泉宗奭於京師見一貴人病此醫不能治宗奭曰此易治耳但得烏牛乳頻飲之數日而愈
酥 主潤五藏利大腸主口瘡
微寒補五藏利大腸主口瘡
食療 平上風邪通調榮衛性冷利小腸
雷公云 於銅器中煎三兩沸下用
陳藏器 是酪之精液及用以綿濾之不出
食療 冷利小腸之本結氣也
聖惠方 治中風煩熱虛渴酒下慶壽丹用起
食醫心鏡 治一切風病三十六種風及諸虛百損
又方 主補虛羸主風邪五藏不足酒一盞半和服二三
圖經 文具牛下

陳藏器 孫真人食忌合豬肉食令人不甚風宜緑豆馬乳同冷利止渴
聖惠方 治中風煩熱虛渴酒下慶壽丹用起
食醫心鏡 治一切風病三十六種風及諸虛百損
又方 主風邪和蜜服之
酪味甘酸寒無毒主熱毒止渴解散發利除胃中虛熱身面
上熱瘡 云酪主熱毒止渴除胃中熱
孫真人食忌 不可合羊肉食
千金翼 療丹瘡以酪和蜜
圖經 文具牛下

陳藏器 本出北狄今人不甚風宜緑豆馬乳同冷利止渴
孫真人食忌 合生魚食作癰
食醫心鏡 馬乳止渴
馬乳止渴 乳性寒主熱利小便
行義曰 醍醐作醍醐者醍醐之上一重緊者為醍醐不可多得醍醐之上其色如油之黃最如此取之
雷公云 於銅器中煎三兩沸下用
陳藏器 性補以物盛之置不遠出難得是酪之精液及用以綿濾之不出
食療 冷利小腸之本結氣也
聖惠方 治中風煩熱虛渴酒下慶壽丹用起
食醫心鏡 治一切風病三十六種風及諸虛百損
又方 主補虛羸主風邪五藏不足酒一盞半和服二三

陳藏器 溫酪止渴味酸寒無毒主熱毒止渴除胃中熱解煩悶之差與黃牛酪略類然於諸酪為上
醍醐味甘平無毒主風邪寒氣通潤骨髓可為摩藥性冷利
功優於酥生酥中 四升醍醐一升
圖經 文具牛下

陳藏器 云酪之精液也好酥一石有三四升
食療 云以酪之精液貯器中待凝有中虛之言本先開圖
孫真人食忌 不可合猪肉食
食醫心鏡 馬乳作煎飲之止渴
孫真人 合生魚食
陳藏器 本出北狄
乳腐微寒潤五藏利大小便益十二經脉微動氣細切如豆
麵拌醋漿水煮二十餘沸治赤白痢小兒患服之彌佳 新補見孟
醍醐
底野迦味辛苦平無毒主百病中惡客忤邪氣心腹積聚出

五種陳藏器餘

蔡首机屎主蛇虺毒兩頭螫屎也出永昌郡取屎以傅疮傅
物志云蔡余義獻似鹿兩頭其品加中屎四時取之未知今有
此物否蔡首机余義也范曄後漢書云雲陽縣有神鹿兩頭
能食毒草華陽國志曰此鹿出雲陽南郡熊倉山即此余義也
諸杓骨主骨蒸多取净洗刮却土氣於釜中煮之取汁煎枝枝
各五斗煮枯棘鍼二斗煮減半去滓以酢漿水和之煮三五
沸將出令患者散髮正坐以湯從頂淋之唯執為佳若心悶
可進少冷飲當得大汗去惡氣汗乾可粉身食豉粥益氣者少
與又東牆屋瓦醋磨塗頭瘡風瘡癬白禿東牆
牆之東最向陽也

烏鰒無毒主大燒生瘡令不著風水止血除腫風燒為灰酒
下二錢匕主產後血下不止久卧叉人瞎如令人無顏色氣
海癰味鹹無毒主人食魚中毒魚骨傷人痛不可忍及鯁不
下者取皮炙汁服之海人亦食其肉似鮸大如大牌下有皮
如人脚拇毛著水不濡海中魚獺海牛海馬海驢等皮毛在
陸地皆候風潮猶能毛起博物志有此說也

毒鼠近似此也

重修政和經史證類備用本草卷第十六

成都唐慎微 續證類

敘校勘

歌部中品總一十七種

七種神農本經有

五種名醫別録

一種唐本先附注云唐附

四種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

白馬莖腎心肝肉 鹿茸腎心肝肉 牛角腮髓腎心肝肉 羚羊角

羖羊角頭腦肺心肝肉 狗陰莖睾丸 兔頭骨腎肝肉

犀角

狸骨肉髓 虎骨肉髓

筆頭灰 鼈骨肉髓

四種陳藏器餘

橫子臍屎

白馬莖味鹹平無毒主陽中脉絶陰不起弦急益氣長肌
肉足健生子小兒驚悸陰乾百日用之 注云白馬莖堅長陰中脩筋白馬未和羣者堅丈夫陰氣陰乾百日見效

腎主補腎添髓補虛損益陰氣乳難產惡乳難子死
白馬踏產婦人產下白前○赤馬踏產婦人赤前

齒主小兒驚癎 ○髮頭者主生髮

心主喜忘 肺主寒熱小兒蛔蟲

肉味辛苦冷主熱下氣長筋強腰脊壯健强志輕身不飢

脳療寒熱痙癉

屎名馬通微温主婦人崩中止渴及吐下血鼻衄金創止血

白馬糞五升搗取汁合東行白馬蜂一服三合日再

頭骨主喜眠令人不睡

筋茅主微寒主消渴破堅積聚男子伏梁痼婦人瘕疾

銅器水飲之

又方 馬或人或割被虎咬馬將死研傷處及馬汗氣入瘡喜癒馬

食醫心鏡 治馬病一馬病動知其或被虎咬或作黃蛇又白蛇黃蛇之作黃蛇

簡要濟衆 治小兒十五六周歲以前

集驗方 治天行壯熱頭痛不能食

兵部手集 不養年三歲處不良或加油煎白面和作餅

劉涓子 治疽三日內七日以中未潰膿血者

又方 黃汁流馬肉膏馬骨髓各一升白蠟二兩上藥內銅器中煎之候白蠟消藥成去滓

又方 治馬生病寒熱不可近人者以此藥上之

子母秘錄 治馬生病寒熱不可近人者以此藥上之

產寶 治馬乳腫之病

本草云鹿茸頭收陰乾百不蛀一名使君又名斑龍

急救腰脊痛折傷惡血蟲氣七月採

角味鹹無毒主惡瘡癰腫逐邪惡血

急痛教通以酒和服之良

○髓味甘溫主丈夫女子傷中絕脈

益氣力生者療口僻割痛

○肉溫補中強五藏益氣力生者療口僻割痛

○腎平主補腎氣

之肉惡主

黃汁煎作膏和酒服

黃汁煎作膏和酒服

食療云鹿肉主補中益氣療消渴利小便去冷氣補虛羸強志輕身耐老其肉與生薑相宜同蔥食之令人發熱動風其肉不可合猪肉食之令人發痼疾其肉不可合雞肉食之令人發痰癖其肉不可合生葱食之令人發瘧其肉不可合生胡荽食之令人發瘡其肉不可合生椹食之令人發瘡其肉不可合生李子食之令人發瘡其肉不可合生桃食之令人發瘡其肉不可合生梅食之令人發瘡其肉不可合生栗子食之令人發瘡其肉不可合生柿食之令人發瘡其肉不可合生棗食之令人發瘡其肉不可合生胡桃食之令人發瘡其肉不可合生木耳食之令人發瘡其肉不可合生蕨食之令人發瘡其肉不可合生竹筍食之令人發瘡其肉不可合生蒜食之令人發瘡其肉不可合生薤食之令人發瘡其肉不可合生蓼食之令人發瘡其肉不可合生蘘荷食之令人發瘡其肉不可合生芥食之令人發瘡其肉不可合生薑食之令人發瘡其肉不可合生蘿蔔食之令人發瘡其肉不可合生白蜜食之令人發瘡其肉不可合生鹽食之令人發瘡其肉不可合生醬食之令人發瘡其肉不可合生豉食之令人發瘡其肉不可合生麵食之令人發瘡其肉不可合生米飯食之令人發瘡其肉不可合生粟米食之令人發瘡其肉不可合生黍米食之令人發瘡其肉不可合生大豆食之令人發瘡其肉不可合生小豆食之令人發瘡其肉不可合生麻子食之令人發瘡其肉不可合生胡麻食之令人發瘡其肉不可合生白瓜食之令人發瘡其肉不可合生冬瓜食之令人發瘡其肉不可合生黃瓜食之令人發瘡其肉不可合生苦瓜食之令人發瘡其肉不可合生甜瓜食之令人發瘡其肉不可合生菱食之令人發瘡其肉不可合生芡實食之令人發瘡其肉不可合生藕食之令人發瘡其肉不可合生芋食之令人發瘡其肉不可合生百合食之令人發瘡其肉不可合生山芋食之令人發瘡其肉不可合生薯蕷食之令人發瘡其肉不可合生地黃食之令人發瘡其肉不可合生天門冬食之令人發瘡其肉不可合生地骨皮食之令人發瘡其肉不可合生枸杞食之令人發瘡其肉不可合生車前子食之令人發瘡其肉不可合生決明子食之令人發瘡其肉不可合生蒺藜子食之令人發瘡其肉不可合生牛膝食之令人發瘡其肉不可合生牛蒡子食之令人發瘡其肉不可合生蛇床子食之令人發瘡其肉不可合生五味子食之令人發瘡其肉不可合生菟絲子食之令人發瘡其肉不可合生覆盆子食之令人發瘡其肉不可合生五加皮食之令人發瘡其肉不可合生巴戟天食之令人發瘡其肉不可合生遠志食之令人發瘡其肉不可合生石斛食之令人發瘡其肉不可合生石韋食之令人發瘡其肉不可合生石長生食之令人發瘡其肉不可合生石龍芮食之令人發瘡其肉不可合生石龍子食之令人發瘡其肉不可合生石燕子食之令人發瘡其肉不可合生石蠶食之令人發瘡其肉不可合生石蜜食之令人發瘡其肉不可合生石鐘乳食之令人發瘡其肉不可合生石硫黃食之令人發瘡其肉不可合生石膽食之令人發瘡其肉不可合生石脂食之令人發瘡其肉不可合生石英食之令人發瘡其肉不可合生石髓食之令人發瘡其肉不可合生石腦食之令人發瘡其肉不可合生石灰食之令人發瘡其肉不可合生石碱食之令人發瘡其肉不可合生石鹽食之令人發瘡其肉不可合生石硝食之令人發瘡其肉不可合生石炭食之令人發瘡其肉不可合生石墨食之令人發瘡其肉不可合生石綠食之令人發瘡其肉不可合生石青食之令人發瘡其肉不可合生石黃食之令人發瘡其肉不可合生石白食之令人發瘡其肉不可合生石赤食之令人發瘡其肉不可合生石黑食之令人發瘡其肉不可合生石斑食之令人發瘡其肉不可合生石花食之令人發瘡其肉不可合生石乳

產寶治斑豚卒瘧鼠方以鹿角末方寸匕服之神又鹿肉汁治小兒重舌鹿角末方寸匕服

姚和衆治小兒重舌鹿角末細篩塗舌下日三度

抱朴子云鹿壽千歲五百歲變白

壺居士鹿性多驚列良草恒食名物本草不食處山谷山草肉善以其性別清淨收色光潤不得產白以鹿食解毒草故爾

海藥主補益精氣強志除虛勞安中益氣養脾胃目充者不良○屎療惡瘡

衍義曰鹿算地數十二辰屬十二居數之中第一者避不得不破又不出本末屬故耳

本草拾遺主水腫腰腹脚滿利小便

食療云鹿肉多骨少筋不可食成瘡自死者不可食凡肉皆宜和生食之

黃帝內傳云以鹿肉和菖蒲生食之令人不忘

孟詵云鹿肉主補五藏益氣力強志輕身耐老

崔元亮云鹿肉主明目○心主虛悸○肝主明目○腎主補腎氣益精○齒主小兒牛癇○肉味甘平無毒主消渴止唾涎安中益氣養脾胃目充者不良○屎療惡瘡主水腫惡氣用塗門戶著壁著燔之主鼠瘺惡瘡

黃帝牛馬經牛鳥牯牛溺腰腹脚滿利小便

計白蜜作煎人乳汁煎服之治瘦病虛空恐是牛脂也糞主雷鼠糞煎之不過三兩日布汁下無又方治瘦病虛空牛脂煎取汁服之又治瘦病虛空牛肉若中三年所虛盛切者食之良又宰之尚不堪食況自死者其人惡焉只兩度後瘦甚驗良若患三十五項二月勿食馬脊枕不得住日服

外臺秘要

黃大病後不升食米病四望升覆盆取七處已下五處已上身如人飢猶飲不

千金方

治虛勞羸瘦勿與月牛之良屏末一具煮熟食之

又方

治耳鼻中膿生瘡良

又方

治上氣下氣通者為末井水一升煮令理斷沸子以酒下二錢已

又方

治三尸蟲蝕一久患一服瘥牛屎汁取半升頓服

又方

治牛馬寒熱氣胸脅痛不可轉側名曰馬脾風主取牛糞中蟲如蠶蛹者三四枚搗碎以水和服之

又方

治蠱毒下血主取牛糞中蟲如蠶蛹者三四枚搗碎以水和服之

千金翼

治牛馬疫病主取牛糞中蟲如蠶蛹者三四枚搗碎以水和服之

又方

治牛馬疫病主取牛糞中蟲如蠶蛹者三四枚搗碎以水和服之

又方

治牛馬疫病主取牛糞中蟲如蠶蛹者三四枚搗碎以水和服之

又方

治牛馬疫病主取牛糞中蟲如蠶蛹者三四枚搗碎以水和服之

肘後方

治卒耳聾生瘡膿汁出者取牛糞中蟲如蠶蛹者三四枚搗碎以水和服之

又方

治卒耳聾生瘡膿汁出者取牛糞中蟲如蠶蛹者三四枚搗碎以水和服之

又方

治卒耳聾生瘡膿汁出者取牛糞中蟲如蠶蛹者三四枚搗碎以水和服之

經驗後方

治卒耳聾生瘡膿汁出者取牛糞中蟲如蠶蛹者三四枚搗碎以水和服之

又方

治卒耳聾生瘡膿汁出者取牛糞中蟲如蠶蛹者三四枚搗碎以水和服之

經驗方

治卒耳聾生瘡膿汁出者取牛糞中蟲如蠶蛹者三四枚搗碎以水和服之

又方

治卒耳聾生瘡膿汁出者取牛糞中蟲如蠶蛹者三四枚搗碎以水和服之

又方

治卒耳聾生瘡膿汁出者取牛糞中蟲如蠶蛹者三四枚搗碎以水和服之

梅師方

治卒耳聾生瘡膿汁出者取牛糞中蟲如蠶蛹者三四枚搗碎以水和服之

又方

治卒耳聾生瘡膿汁出者取牛糞中蟲如蠶蛹者三四枚搗碎以水和服之

孫真人云

治卒耳聾生瘡膿汁出者取牛糞中蟲如蠶蛹者三四枚搗碎以水和服之

食醫心鏡

主洗去水腫毛瀉取大如雞子熬令黃搗末以酒和服之治腹脹滿小便澀少水牛蹄一具煮取汁作羹臛食之治腹脹滿小便澀少水牛蹄一具煮取汁作羹臛食之

集驗方

治取猪羊取牛髓水和服之治取猪羊取牛髓水和服之

孫用和方

七治赤白下痢取牛腦中髓一升和蜜一升煎令可丸如梧子大空腹酒服三十丸日三服

兵部手集

治牛馬水腫氣滿取牛糞絞取汁一升和蜜一升煎令可丸如梧子大空腹酒服三十丸日三服

墨上方

主牛馬疫病死不知其數之法以牛糞和水灌口中即蘇

姚氏方

治牛馬疫病死不知其數之法以牛糞和水灌口中即蘇

又方

治牛馬疫病死不知其數之法以牛糞和水灌口中即蘇

又方

治牛馬疫病死不知其數之法以牛糞和水灌口中即蘇

子母秘錄

治小兒白禿以禿瘡處取牛糞燒灰細篩和豬脂塗之

圖經本草

主療久患一切風氣骨節疼痛不可轉側名曰牛脾風主取牛糞中蟲如蠶蛹者三四枚搗碎以水和服之

又方

主療久患一切風氣骨節疼痛不可轉側名曰牛脾風主取牛糞中蟲如蠶蛹者三四枚搗碎以水和服之

又方

主療久患一切風氣骨節疼痛不可轉側名曰牛脾風主取牛糞中蟲如蠶蛹者三四枚搗碎以水和服之

產書

主產後一切風氣骨節疼痛不可轉側名曰牛脾風主取牛糞中蟲如蠶蛹者三四枚搗碎以水和服之

耳珠先生

主產後一切風氣骨節疼痛不可轉側名曰牛脾風主取牛糞中蟲如蠶蛹者三四枚搗碎以水和服之

禮記

有牛不夜鳴可食

丹房鏡源

抽云牛糞主療久患一切風氣骨節疼痛不可轉側名曰牛脾風主取牛糞中蟲如蠶蛹者三四枚搗碎以水和服之

衍義曰

牛角黃牛角最勝次水牛角黑犀角大抵取其角之大者為勝

羖羊角

羖羊角味苦溫微寒無毒主青盲明目殺蠱毒惡鬼瘟疰殺百節中結氣風頭痛及蠱毒吐血婦人產後餘痛燒之熏鬼魅辟虎狼久服安心益氣輕身生河西川谷取無時勿使中濕濕即有毒

羊髓味甘溫無毒主男女傷中陰氣不足利血脉益經氣以酒服之○青羊膽主青盲明目

羊肺補肺主欬嗽

羊心止憂悲膈氣

羊腎補腎氣益精

月三日取○羊肉味甘大熱無毒主緩中字乳餘疾及頭腦大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止驚

羊骨熱主虛勞寒中羸瘦○羊屎燔之主小兒漏瘡利腸鳴

癎

禮記 羊令毛而毳不可食

周成王 角人鹹四羊

丹房鏡源 羊脂柔銀鉄智疲也 羖羊角出陝西河東諸處賀蘭賀蘭也

衍義曰 按羊角出陝西河東諸處賀蘭山最多食不如羯角白大羊本草不言有毒但有偶小羊未開口者煮食大寒月目赤者亦可食又同羊之上染作黑色者不宜食

牡狗陰堅不起令後熱大生 陰痿不起令後熱大生

女勞下疾一名狗精六月上伏取陰乾百日 女勞下疾一名狗精六月上伏取陰乾百日

無毒主陽中 無毒主陽中

腎主明目 痂瘍惡瘡 腎主明目 痂瘍惡瘡

毒主鼻衄 羖羊鼻中息肉 毒主鼻衄 羖羊鼻中息肉

羖羊脂為丸服令人 羖羊脂為丸服令人

心主憂恚氣除邪 心主憂恚氣除邪

腦主頭痺下部蟹瘡鼻中息肉 腦主頭痺下部蟹瘡鼻中息肉

齒主癲癎寒熱卒風痓伏日取者之 齒主癲癎寒熱卒風痓伏日取者之

煮飲之下乳汁 煮飲之下乳汁

白狗血味鹹無毒主癲疾發作 白狗血味鹹無毒主癲疾發作

五藏補絕傷輕身益氣 五藏補絕傷輕身益氣

○肉味鹹酸溫主安五藏 ○肉味鹹酸溫主安五藏

○頭骨主金瘡止血 ○頭骨主金瘡止血

○四脚蹄主婦人生子不出 ○四脚蹄主婦人生子不出

本草綱目 獸部 卷五十 云狗血 云狗肉 云狗腦亦可 云狗腎 云狗陰莖 云狗糞 云狗頭骨 云狗蹄甲 云狗毛 云狗尾 云狗齒 云狗骨 云狗屎 云狗虱 云狗蝨 云狗虮 云狗膽 云狗肝 云狗心 云狗胆 云狗目 云狗鼻 云狗口 云狗舌 云狗小兒 云狗作燒灰入小兒藥 云狗頭骨燒灰 云狗頭骨燒灰 云狗骨燒灰 云狗骨燒灰 云狗

千金翼方 治產後煩悶不能飲水漿食白犬骨一味燒研如粉酒服方寸匕

葛氏方 治久下痢經時不止服散方寸匕日三服即愈

又方 治一小兒許辛合得之痢又封取塗身白上犬

又方 犬療刺蟲犬變之人猶仍不覺所蟲變

百一方 犯鼻滿不可聞得之無數或無漸

又方 肺卒得為白犬血和酒服

經驗方 以治血氣子腸不可忍者星約一錢半乾羊糞末一錢半為散用

梅師方 食鼈肉腸中寸七至急取約三兩盡

又方 治熱毒以蜜和塗之不至急取約三兩盡

經驗後方 治婦人產以酒和不定新四歲者佳

又方 治熱毒以蜜和塗之不至急取約三兩盡

食醫心鏡 治胃脘冷痛食不消化羊肉一具煮細切如常食之

又方 治下痢膿血羊肉一斤細切和米煮作羹空腹食之

又方 治腰脚疼痛羊肉五合細切和米煮作羹空腹食之

子母秘錄 療小兒驚癎頭熱羊肝一具煮熟細切如常食之

又方 治小兒驚癎頭熱羊肝一具煮熟細切如常食之

又方 治小兒驚癎頭熱羊肝一具煮熟細切如常食之

楊氏產乳 治產後不得食約

龜志 出長沙

丹房鏡源 白約

羚羊角

子135-408

犀角

雷公

凡生所用犀有神力可辟千邪凡用犀角先看有二十四節內有一節內有一白線直上至頂或上至額或上至鼻者為通天犀角次一節有二白線至額者為駭犀角次一節有三白線至額者為辟寒犀角次一節有四白線至額者為辟毒犀角次一節有五白線至額者為辟瘟犀角次一節有六白線至額者為辟鬼犀角次一節有七白線至額者為辟魅犀角次一節有八白線至額者為辟邪犀角次一節有九白線至額者為辟虺犀角次一節有十白線至額者為辟蠱犀角次一節有十一白線至額者為辟火犀角次一節有十二白線至額者為辟水犀角次一節有十三白線至額者為辟塵犀角次一節有十四白線至額者為辟厭犀角次一節有十五白線至額者為辟惡犀角次一節有十六白線至額者為辟不祥犀角次一節有十七白線至額者為辟百邪犀角次一節有十八白線至額者為辟不詳犀角次一節有十九白線至額者為辟不祥犀角次一節有二十白線至額者為辟不祥犀角次一節有二十一白線至額者為辟不祥犀角次一節有二十二白線至額者為辟不祥犀角次一節有二十三白線至額者為辟不祥犀角次一節有二十四白線至額者為辟不祥犀角

本草

犀角味苦酸微寒無毒主百毒蠱疰邪氣惡夢驚癇時行熱毒風毒大熱狂言發汗止血解乖戾定心益氣除煩止渴明目利口齒久服輕身不老不蛊不妖不厭不魅不畏水火不逢虎狼山精鬼魅悉皆消滅

陶隱居

犀角生南海及交州諸國形如水牛而腹小腳似象蹄黑色三角一在額上如人字形一在鼻上一在頂上皮厚而堅有文理毛青黑而疎細如牛尾長三尺餘食芻草飲水其性好食甘蔗及喜入水中浴其皮堪為甲胄其筋可為弓弩其骨可為器物其角有神力可辟千邪之氣其屑可以塗飾刀劍辟除不祥之物其角有白理如三星者名曰通天犀有紋如連錢者名曰玉輪犀有紋如列星者名曰列星犀有紋如山字者名曰辟寒犀有紋如玉塵者名曰辟塵犀有紋如玉屑者名曰辟瘴犀有紋如玉點者名曰辟毒犀有紋如玉節者名曰辟蠱犀有紋如玉柱者名曰辟火犀有紋如玉壁者名曰辟水犀有紋如玉鉤者名曰辟鬼犀有紋如玉環者名曰辟魅犀有紋如玉玦者名曰辟邪犀有紋如玉鏁者名曰辟虺犀有紋如玉帶者名曰辟厭犀有紋如玉鏡者名曰辟惡犀有紋如玉印者名曰辟不祥犀有紋如玉鉤者名曰辟百邪犀有紋如玉鏁者名曰辟不詳犀有紋如玉環者名曰辟不祥犀有紋如玉玦者名曰辟不祥犀有紋如玉帶者名曰辟不祥犀有紋如玉鏡者名曰辟不祥犀有紋如玉印者名曰辟不祥犀有紋如玉鉤者名曰辟不祥犀有紋如玉鏁者名曰辟不祥

作木窩用而易之尋三舉不論其要精微之事不可尋也

海藥 謹按異物志云山東牛則出乘輿牛鼎用之風毒攻心能殺人

並宜用之凡畢肖了以熱鬥擲之畢肖又投通天畢也欲驗於天月下胎時以水見天火見水之家以水弓矢互演江云山畢著天畢著

易傳又投通天畢也欲驗於天月下胎時以水見天火見水之家以水弓矢互演江云山畢著

食療 亦此同也只是山畢牛角生角業可號見水

又主卒中惡風口噤不知人用末吹鼻中有涎出差又以水調服之

雷公曰 凡使勿用破者無力良久研如膏

聖惠方 治蜂螫人肉作瘡食之不知人用末方寸匕新汲水下

外臺秘要 療蛇螫人毛髮悉落方用末一錢匕水服

千金方 有蟲蝕齒令人齒痛方用末一錢匕綿裹內蟲孔中

財後方 治蟲牙不論久新者方用末一錢匕綿裹內蟲孔中

廣利方 治蛇牙螫人不知人事方用末半錢匕水二合服之立效

抱朴子 鄧君言但置畢角末著地蛇不敢近至千里以上大蛇聞之舌作三叉又通天畢亦理如是自本以來未有此說

朝野僉載 鴆食水亦死有畢牛鴆食之亦死故其名水

晉溫嶠 通犀角而照之頭尖見水流不可觸水不濕其妙如此今之犀角有通者名曰溫犀

李司封 采易筆言石蜈蚣生于下邳馬保吉自如陳人皆謂之蜈蚣

太平廣記 采通天畢為用皆生角上大方忘其名

衍義曰 畢又南方出故謂之南畢然不及西畢為佳

歸田錄 人參出畢州

虎骨主除邪惡氣鬼疰毒止驚悸安魂魄殺鼠虎頭骨尤良

不辟惡魅○肉主惡心欲嘔益氣力補筋骨○膏主狗咬瘡



子135-411

兔頭骨平無妻主頭眩痛疾

狸骨

狸骨味甘溫無毒主風痙尸疰鬼疰毒氣在皮中遊㾦如針刺者心腹痛走無常處及鼠瘻惡瘡頭骨尤良

食醫心鏡 治蜈蚣人痛不止以狸骨末塗之即差
子母秘錄 療小兒鼠瘻月蝕瘡上方狸骨末塗之
淮南方 治頭瘡人瘡狸骨末塗之
禮記正義 狸肉去
衍義曰 狸有狐狸其數有二一種形小而毛短其色黃赤而尾大一種形大而毛長其色青黑而尾小狐狸之尾大而且美狸之尾小而且惡今人以狸尾為笔管者是狸之小而惡者也
陰莖主月水不通男子陰癰燒之以東流水服之
圖經曰 狸有狐狸其數有二一種形小而毛短其色黃赤而尾大一種形大而毛長其色青黑而尾小狐狸之尾大而且美狸之尾小而且惡今人以狸尾為笔管者是狸之小而惡者也
食療 頭骨骨煞鬼疰尸疰最妙燒灰主鬼疰
聖惠方 治瘰癧久不差用狸頭骨燒灰細研每日空心煮粥調下
外臺秘要 治鼠瘻瘰癧項腋間生核如桃李不問大小方用狸頭骨燒灰細研每日空心煮粥調下四五日即消
食療 頭骨骨煞鬼疰尸疰最妙燒灰主鬼疰
外臺秘要 主四肢風痹不仁用狸頭骨燒灰細研每日空心煮粥調下
肘後方 治猫鼠毒腫核痛不可觸用狸頭骨燒灰細研每日空心煮粥調下
圖經曰 狸有狐狸其數有二一種形小而毛短其色黃赤而尾大一種形大而毛長其色青黑而尾小狐狸之尾大而且美狸之尾小而且惡今人以狸尾為笔管者是狸之小而惡者也
食療 頭骨骨煞鬼疰尸疰最妙燒灰主鬼疰
聖惠方 治瘰癧久不差用狸頭骨燒灰細研每日空心煮粥調下
外臺秘要 治鼠瘻瘰癧項腋間生核如桃李不問大小方用狸頭骨燒灰細研每日空心煮粥調下四五日即消
肘後方 治猫鼠毒腫核痛不可觸用狸頭骨燒灰細研每日空心煮粥調下
食醫心鏡 治蜈蚣人痛不止以狸骨末塗之即差
子母秘錄 療小兒鼠瘻月蝕瘡上方狸骨末塗之
淮南方 治頭瘡人瘡狸骨末塗之
禮記正義 狸肉去
衍義曰 狸有狐狸其數有二一種形小而毛短其色黃赤而尾大一種形大而毛長其色青黑而尾小狐狸之尾大而且美狸之尾小而且惡今人以狸尾為笔管者是狸之小而惡者也
圖經曰 狸有狐狸其數有二一種形小而毛短其色黃赤而尾大一種形大而毛長其色青黑而尾小狐狸之尾大而且美狸之尾小而且惡今人以狸尾為笔管者是狸之小而惡者也
食療 頭骨骨煞鬼疰尸疰最妙燒灰主鬼疰
聖惠方 治瘰癧久不差用狸頭骨燒灰細研每日空心煮粥調下
外臺秘要 治鼠瘻瘰癧項腋間生核如桃李不問大小方用狸頭骨燒灰細研每日空心煮粥調下四五日即消
肘後方 治猫鼠毒腫核痛不可觸用狸頭骨燒灰細研每日空心煮粥調下
食療 頭骨骨煞鬼疰尸疰最妙燒灰主鬼疰
外臺秘要 主四肢風痹不仁用狸頭骨燒灰細研每日空心煮粥調下
肘後方 治猫鼠毒腫核痛不可觸用狸頭骨燒灰細研每日空心煮粥調下

鄂州刻圖

豹肉味酸平無毒主安五藏補絕傷挫折益氣久服利人

圖經曰豹生南海山谷如狸白為牝牡亦云蚪又竹書曰白豹出黑豹出青豹出文豹出赤而黑文注之謂黑豹有白文豹有黑豹有赤文豹有青文豹有白文豹有黑文豹有赤文豹有青文豹有白文豹有黑文豹有赤文豹有青文豹有白文豹有黑文

重修政和經史證類備用本草卷第十七

成都唐慎微續證

重修政和經史證類備用本草卷第十七 人部 一

重修政和經史證類備用本草卷第十七

成都唐慎微續證

人部

敘部下品總二十一種

四種神農本經內

四種名醫別錄增

四種唐本先附注云唐附

三種今附皆醫家所用有劾注云今附

一種唐慎微續添墨蓋子下是

五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證

類

救拔勸

六畜毛蹄甲

五種陳藏器餘

豬 肉心胃脾膽爪甲附

狐陰莖 五藏腸附

獺 肝肉附

鼠 腦 屎

豺皮 狼附 唐附

野駝脂 附今

猴 狀 蹄

豹皮 自單獨今移

鹿 今頭骨附

野猪黃 附膽

猫胃 猪狗馬肉血附

塵 衆 乳 馬肉 血 尿 黃

諸血 猩猩

猪脂 諸肉有毒

狼 獸

豚



豚肉味甘無毒主治寒熱黃疸濕痺五種
腫陰乾藏之勿令敗

諸四足小寒主傷挫諸敗產下乳汁

心主驚悲憂恚
腎冷和理腎氣通利
膀胱主傷寒熱渴
肚主補中益氣止渴利
齒主小兒驚癇五月五日取

髭鬢生髮

肪膏主煎諸膏藥解
猴猪肉味酸冷療狂
凡猪肉味苦主閉血脈弱筋骨虛人肌不可久食病人全

豬乘

豬肉味甘平無毒主寒熱黃疸濕痺五種腫陰乾藏之勿令敗

豬肉多食皆悶氣脈不行損人肌肉令人腹滿發熱又損人筋骨令人虛弱不能動作手臂不隨不可久食令人發熱又損人肌肉

外臺秘要

又方 治大小便不通 取豬膽一枚 瀉口中 須臾即通 又方 治小兒口噤 取豬膽汁 和白蜜 以綿裹 注口中 又方 治小兒口瘡 取豬膽汁 和白礬末 敷之 又方 治小兒口瘡 取豬膽汁 和青黛 敷之 又方 治小兒口瘡 取豬膽汁 和雄黃末 敷之 又方 治小兒口瘡 取豬膽汁 和白蜜 以綿裹 注口中 又方 治小兒口瘡 取豬膽汁 和青黛 敷之 又方 治小兒口瘡 取豬膽汁 和雄黃末 敷之

千金翼方

治大小便不通 取豬膽一枚 瀉口中 須臾即通 又方 治小兒口噤 取豬膽汁 和白蜜 以綿裹 注口中 又方 治小兒口瘡 取豬膽汁 和青黛 敷之 又方 治小兒口瘡 取豬膽汁 和雄黃末 敷之 又方 治小兒口瘡 取豬膽汁 和白蜜 以綿裹 注口中 又方 治小兒口瘡 取豬膽汁 和青黛 敷之 又方 治小兒口瘡 取豬膽汁 和雄黃末 敷之

聖惠方

治大小便不通 取豬膽一枚 瀉口中 須臾即通 又方 治小兒口噤 取豬膽汁 和白蜜 以綿裹 注口中 又方 治小兒口瘡 取豬膽汁 和青黛 敷之 又方 治小兒口瘡 取豬膽汁 和雄黃末 敷之 又方 治小兒口瘡 取豬膽汁 和白蜜 以綿裹 注口中 又方 治小兒口瘡 取豬膽汁 和青黛 敷之 又方 治小兒口瘡 取豬膽汁 和雄黃末 敷之

食療本草

豬肉 味甘寒 主治熱氣 除風 利小腸 潤肌膚 滑胎 養血 益氣 多食令人發熱 令人肥 不可久食 令人短氣 令人體重 令人風 令人多涎 令人目暗 令人生瘡 令人骨節煩疼 令人多夢 令人陰痿 令人不孕 令人不產 令人不育 令人不長 令人不壽 令人不老 令人不仁 令人不義 令人不智 令人不信 令人不禮 令人不樂 令人不安 令人不靜 令人不定 令人不止 令人不已 令人不息 令人不生 令人不死 令人不滅 令人不絕 令人不斷 令人不續 令人不接 令人不合 令人不離 令人不散 令人不聚 令人不集 令人不會 令人不別 令人不見 令人不聞 令人不知 令人不覺 令人不悟 令人不迷 令人不惑 令人不疑 令人不信 令人不決 令人不斷 令人不續 令人不接 令人不合 令人不離 令人不散 令人不聚 令人不集 令人不會 令人不別 令人不見 令人不聞 令人不知 令人不覺 令人不悟 令人不迷 令人不惑 令人不疑

四聲本草

豬肉 主治 補虛羸 潤腸胃 滑皮膚 養血脈 益氣力 多食令人發熱 令人肥 不可久食 令人短氣 令人體重 令人風 令人多涎 令人目暗 令人生瘡 令人骨節煩疼 令人多夢 令人陰痿 令人不孕 令人不產 令人不育 令人不長 令人不壽 令人不老 令人不仁 令人不義 令人不智 令人不信 令人不禮 令人不樂 令人不安 令人不靜 令人不定 令人不止 令人不已 令人不息 令人不生 令人不死 令人不滅 令人不絕 令人不斷 令人不續 令人不接 令人不合 令人不離 令人不散 令人不聚 令人不集 令人不會 令人不別 令人不見 令人不聞 令人不知 令人不覺 令人不悟 令人不迷 令人不惑 令人不疑

又方 治內漏方 以豬月脂三斗 煎取一斗 分二服 空心服 又方 治內漏 取豬膽汁 和白蜜 以綿裹 注入陰中 又方 治內漏 取豬膽汁 和雄黃末 敷之 又方 治內漏 取豬膽汁 和青黛 敷之 又方 治內漏 取豬膽汁 和雄黃末 敷之

肘後方

治卒腹痛 以豬膏一升 和蜜一升 頓服之 又方 治卒腹痛 以豬膏一升 和酒一升 頓服之 又方 治卒腹痛 以豬膏一升 和醋一升 頓服之 又方 治卒腹痛 以豬膏一升 和鹽一升 頓服之 又方 治卒腹痛 以豬膏一升 和蜜一升 頓服之 又方 治卒腹痛 以豬膏一升 和酒一升 頓服之 又方 治卒腹痛 以豬膏一升 和醋一升 頓服之 又方 治卒腹痛 以豬膏一升 和鹽一升 頓服之

又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和蜜一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和酒一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和醋一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和鹽一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和蜜一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和酒一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和醋一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和鹽一升 頓服之

經驗方

治胃弱一切食不下 以豬肉一斤 水煮爛 去骨 搗如泥 入薑末 椒末 鹽 醋 調和 食之 又方 治胃弱一切食不下 以豬肉一斤 水煮爛 去骨 搗如泥 入薑末 椒末 鹽 醋 調和 食之 又方 治胃弱一切食不下 以豬肉一斤 水煮爛 去骨 搗如泥 入薑末 椒末 鹽 醋 調和 食之 又方 治胃弱一切食不下 以豬肉一斤 水煮爛 去骨 搗如泥 入薑末 椒末 鹽 醋 調和 食之 又方 治胃弱一切食不下 以豬肉一斤 水煮爛 去骨 搗如泥 入薑末 椒末 鹽 醋 調和 食之 又方 治胃弱一切食不下 以豬肉一斤 水煮爛 去骨 搗如泥 入薑末 椒末 鹽 醋 調和 食之

經驗後方

治一切風 以豬肉一斤 水煮爛 去骨 搗如泥 入薑末 椒末 鹽 醋 調和 食之 又方 治一切風 以豬肉一斤 水煮爛 去骨 搗如泥 入薑末 椒末 鹽 醋 調和 食之 又方 治一切風 以豬肉一斤 水煮爛 去骨 搗如泥 入薑末 椒末 鹽 醋 調和 食之 又方 治一切風 以豬肉一斤 水煮爛 去骨 搗如泥 入薑末 椒末 鹽 醋 調和 食之 又方 治一切風 以豬肉一斤 水煮爛 去骨 搗如泥 入薑末 椒末 鹽 醋 調和 食之 又方 治一切風 以豬肉一斤 水煮爛 去骨 搗如泥 入薑末 椒末 鹽 醋 調和 食之

又方 治小便不通 以豬膽一枚 瀉口中 須臾即通 又方 治小便不通 以豬膽一枚 瀉口中 須臾即通 又方 治小便不通 以豬膽一枚 瀉口中 須臾即通 又方 治小便不通 以豬膽一枚 瀉口中 須臾即通 又方 治小便不通 以豬膽一枚 瀉口中 須臾即通 又方 治小便不通 以豬膽一枚 瀉口中 須臾即通 又方 治小便不通 以豬膽一枚 瀉口中 須臾即通

又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和蜜一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和酒一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和醋一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和鹽一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和蜜一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和酒一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和醋一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和鹽一升 頓服之

又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和蜜一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和酒一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和醋一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和鹽一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和蜜一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和酒一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和醋一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和鹽一升 頓服之

又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和蜜一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和酒一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和醋一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和鹽一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和蜜一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和酒一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和醋一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和鹽一升 頓服之

又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和蜜一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和酒一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和醋一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和鹽一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和蜜一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和酒一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和醋一升 頓服之 又方 治產後腹痛 以豬膏一升 和鹽一升 頓服之

子135~418

字

乳主小兒熱急黃等多服使君
子仁神良方治小兒熱急黃等多服使君子仁神良方治小兒熱急黃等多服使君子仁神良方治小兒熱急黃等多服使君

聖惠方 治忘精忘氣用之勿居 又方 治多一切忘事不問正月以至九月用水下一匙兒 千金方 治忘事不問正月以至九月用水下一匙兒 食醫心鏡 治忘事不問正月以至九月用水下一匙兒 衍義曰 忘事人用前出之風以度

食療 治忘事不問正月以至九月用水下一匙兒 唐本餘 大略與前說相為表裏 治忘事不問正月以至九月用水下一匙兒 圖經曰 前說治忘事不問正月以至九月用水下一匙兒 千金翼 治忘事不問正月以至九月用水下一匙兒 肘後方 治忘事不問正月以至九月用水下一匙兒 外臺秘要 治忘事不問正月以至九月用水下一匙兒

張者便宜急治餘所
以方寸匕日三未差一作異治
又方燒腸胃肝腸一具作
方升煮半取表汁飲之
古今錄驗療卒下白者取白羹
末煎童下空腹服一小杯三旦飲之愈
酉陽雜俎云天雞和苦參作屑飯
于母秘錄治產後虛煩血流
夫人產時舞如產張煩血流
太醫令臣張奇合療曰
肩白煩悶雞屎五兩
右搗篩白蜜和合
又方療卒下赤白者取白羹
升煮取表汁飲之二
古今錄驗療卒下赤白者取白羹
末煎童下空腹服
以者取顏赤羹下白者取白羹
服一小杯三旦飲之愈

鬣鼠

鬣鼠生陰山都平谷 陰處云是鼠大如一歲小兒毛黃色黑色間雜毛長尺餘能人行聚生人易生又有水馬生海中是魚人取其皮如馬形有鬣毛以與產婦持之令易產 王氏產經方婦人臨產時境未數服產不出者手捉此鼠尾即出 食醫心鏡 主產難胞衣不出 又方婦人臨產不得下血不止心悶欲死 又方婦人臨產不得下血不止心悶欲死 又方婦人臨產不得下血不止心悶欲死

麋 音眉 味甘平無毒主五寿病燥出以鹽醋進之大有效又云多食能動人痼疾宗奭曰麋陸居及食草木頭骨為灰飲下主飛尸生東南山穴拾遺圖經曰麋生山林處皆有而均房腰以下肉外色但黄白相間大者如牛麋皮柔韌蓋先春割者最佳凡用酒煮熟去毛膚又刮去皮膚厚且全白如牛皮相間者為好不取以膠則黏不堪用麋角主惡瘡腫毒排膿止痛生肌長肉又療金瘡折傷骨節中風口噤及產後血暈煩悶取角屑一兩水煎服之不過三服即愈

行義曰麋生于脫麋又謂之出麋皆以其出入山藪為名今出兗州徐州其狀似鹿而大長尾白毛上有黑斑其身有白黑斑雜毛色不純其角枝間相連頭骨與角連接處有竅通腦骨與角通連取角時須斫破骨竅方入鋸鋸之若不破竅鋸不入也其角在春間皮軟可以解結治癰腫排膿生肌長肉其皮柔韌蓋先春割者最佳凡用酒煮熟去毛膚又刮去皮膚厚且全白如牛皮相間者為好不取以膠則黏不堪用麋角主惡瘡腫毒排膿止痛生肌長肉又療金瘡折傷骨節中風口噤及產後血暈煩悶取角屑一兩水煎服之不過三服即愈

雷公云麋凡使人使得茸須細細鋸之逼得茸氣之過取其茸時令是真者細也割茸時須用酒煮熟割之

海藥謹按諸書皆云麋角屑治風志云出東海島中狀如馬而大長尾似驢蹄如牛項細頸有肉鬣四足生毛青黄色生深水中聚則尸鼠

猴猴味酸平無毒肉主諸風勞羸酒孙佳頭角主辟癘作湯治小兒則辟驚鬼魅寒熱手主小兒驚癎口噤屎主蜘蛛咬肉為脯主久痢皮主馬疥瘡色黃尾長面赤者是人家養者肉及屎並不主病為其食息雜違其本真也唐慎微證類

聖惠方治鬼魅迷不定一月不食不語不出言心悶酒一升服之即定

抱朴子云猴壽八百歲一千歲變為猩猩猩猩壽五百歲變為狒狒壽一千歲變為山臛山臛壽三千歲變為人人反還老而復少

外臺秘要云治蟲毒取猴頭一具炙取二升服之即定

圖經敘錄具下午

致鼓皮平主中蟲毒之新入臺自從華白囊府方

肘後方治中蟲毒人有行路為蟲所螫以刺刺之令血出即愈

又諸蟲螫人者中之發腫如盞主諸蟲毒凡諸人法中蟲狀令人厥不知是何蟲也以刺刺之令血出即愈

又諸蟲螫人者中之發腫如盞主諸蟲毒凡諸人法中蟲狀令人厥不知是何蟲也以刺刺之令血出即愈

又諸蟲螫人者中之發腫如盞主諸蟲毒凡諸人法中蟲狀令人厥不知是何蟲也以刺刺之令血出即愈

楊氏產乳治產中蟲蟲名取本致蟲皮主燒作灰酒服方寸匕蟲蟲名取本致蟲皮主燒作灰酒服方寸匕

梅師方治卒中蟲蟲名取本致蟲皮主燒作灰酒服方寸匕

又諸蟲螫人者中之發腫如盞主諸蟲毒凡諸人法中蟲狀令人厥不知是何蟲也以刺刺之令血出即愈

又諸蟲螫人者中之發腫如盞主諸蟲毒凡諸人法中蟲狀令人厥不知是何蟲也以刺刺之令血出即愈

衍義曰致皮黃牛皮為上馬騾之皮者唐韓退之所謂今不言是何皮蓋非駑駘敗毀之皮俱收並蓄特用無遺者今用處甚少大抵可入藥少尤

駱駝毛皮良

駱駝毛可織褐為衣及為氈褥之類

六畜毛蹄甲味甘平有毒主治寒熱狂走

以各出其身之品類中所主婦人病云與駝毛蹄甲主婦人病不少同此矣

成都唐慎微 續證類

衛尉卿臣林億等奉 勅校勘

禽部三品總五十六種

五種神農本經舊

一十種名醫別錄舊

二種唐本先附出注云唐附

一十三種新補

二十六種陳藏器餘

凡鳥蓋子已下並唐慎微續證類

上品 丹雄雞 白雄雞 烏雄雞 黑雄雞

鷹肪 白鷹肪 鷹屎白 鷹屎 鷹眼睛 鷹膽 鷹觜 鷹爪 鷹毛 鷹翎 鷹糞 鷹巢 鷹骨 鷹血 鷹腦 鷹腎 鷹肝 鷹睛 鷹黑睛 鷹白睛 鷹瞳子 鷹白睛 鷹黑睛 鷹睛 鷹睛 鷹

風凰臺
芙雞
鵁鶄
山茜子
鷓雉
布穀脚骨
鵓目
翠
鸚鵡
魚狗
鵰
鳥
百舌鳥
鳥目無毒
鴝鵒
杜鵑
諸鳥有毒
巧婦鳥
駝鳥
鵪雞
黃鴝
鴝鵒膏
鴣鴣

諸雞



上舍丹雄雞宋壯微溫微寒無毒主女人崩中漏下赤白沃痛

雞肝入補肾方中用雞血於急處救傷食之白反又取熱臛食之

黃雌雞一隻理如食法和赤小豆一升同煮熟去雞骨食之汁亦盡食之雞不可多食之發熱者不可食之發熱者不可食之又令人熱渴之差白鴨亦佳

五藏積熱瘡瘍久不生肌

生雞中水煎服四合雞丈夫一升婦人半升同煮熟去雞骨食之汁亦盡食之良又先

肋骨主小兒齲齒及婦人產後陰瘡血

一云雙理雞

消渴小便數不禁腸澼利補益

婦人產難胞衣不出

酸漬之一宿煮黃疸破大煩熱〇外中

白皮主久欬結氣得麻煮

外黃熬燒和服之立也

朝鮮平澤閒隱居云雞白出盡肥而出盡白出朝鮮不知何物

外臺秘要三主天行已經不下食卵一枚煮令熟去殼內口中令含之汁盡吐去更含一枚如此三枚即愈

食經云治大人及小兒不可食雞子本經所云雞子清一雞治溫病下痢白雞子三枚去白取黃和麻油一升煎令熟分三服

食醫心方云治婦人產後陰瘡血不止取雞子黃和豆淋酒服治風熱水腫小便澀

千金方治婦人產後陰瘡血不止取雞子黃和豆淋酒服治風熱水腫小便澀

又方 治小兒未滿百日下痢 用白鹿肉煮汁飲之

又方 治小兒乳瘡 用蛇蛻燒灰敷之

肘後方 治小兒心痛如錐以手按心 令口張開看之有一箇打破頭蟲

又方 治小兒白禿 用白鹿皮燒灰敷之

又方 治小兒心痛 用白鹿角燒灰酒服方寸匕

又方 治小兒驚風 用白鹿角燒灰酒服方寸匕

又方 治小兒大腹 用白鹿角燒灰酒服方寸匕

又方 治小兒心痛 用白鹿角燒灰酒服方寸匕

又方 治小兒驚風

兵部手集 一主治小兒吐瀉合物煮汁與服 特書竹瀝雖

廣濟方 主治風痙項強口噤不下生薑子一兩白朮一兩去黃煎汁頻頻灌之

錢相公傳方 主治驚風發搐不省人事

子母秘錄 主治小兒吐瀉不止煩渴欲死

又方 治小兒吐瀉不止煩渴欲死

又方 治小兒吐瀉不止煩渴欲死

又方 治小兒吐瀉不止煩渴欲死

又方 治小兒吐瀉不止煩渴欲死

又方 治小兒吐瀉不止煩渴欲死

產寶 治產後胎衣不下生薑子一兩白朮一兩煎汁頻頻灌之

又方 治產後胎衣不下生薑子一兩白朮一兩煎汁頻頻灌之

又方 治產後胎衣不下生薑子一兩白朮一兩煎汁頻頻灌之

楊氏產乳 治產後乳汁不通乳腫疼痛

譚氏方 治產後乳汁不通乳腫疼痛

又方 治產後乳汁不通乳腫疼痛

治痢 治產後乳汁不通乳腫疼痛

千金方 治產後乳汁不通乳腫疼痛

衍義曰 治產後乳汁不通乳腫疼痛

白雞屎名通主殺石藥毒解結疑散蓄積肉積產除熱和藏腑利水道

白雞屎 名通主殺石藥毒解結疑散蓄積肉積產除熱和藏腑利水道

舊說 云白雞屎主殺石藥毒解結疑散蓄積肉積產除熱和藏腑利水道

毛主射工水毒○肉平利五藏 以時之

舊說 云白雞屎主殺石藥毒解結疑散蓄積肉積產除熱和藏腑利水道

食療 云白雞屎主殺石藥毒解結疑散蓄積肉積產除熱和藏腑利水道

肘後方 治產後乳汁不通乳腫疼痛

子母秘錄 治產後乳汁不通乳腫疼痛

舊說 治產後乳汁不通乳腫疼痛

衍義曰 治產後乳汁不通乳腫疼痛

鵪鴣

鵪鴣味甘温無毒主頭風頭痛久欲死不可差者合毛熬酒漬之生擣取汁服良生江南形似母雞鳴云鈎輈格磔者是

孫真人食醫心鏡主風痹無毒主風痹和葱食之治風痹手足不遂肉脚弱四肢緩

衍義曰鵪鶉鄭谷洲渚相呼相應湘天闊者南方遷移似雁

梅師方治卒患腫取鵪鶉肝細研塗之

孫真人食醫心鏡主風痹無毒主風痹和葱食之治風痹手足不遂肉脚弱四肢緩

衍義曰鵪鶉鄭谷洲渚相呼相應湘天闊者南方遷移似雁

禽中雀卵味酸温無毒主下气壮男子陰痿不起強之令熱多精
有子○腦主耳聾
頭血主雀盲

雄雀屎 白雄雀屎也

利除疝瘕五月取之良

雄雀屎 云雄雀屎也

療目瞑 云療目瞑無所見也

療目中人 云療目中人无所禁忌之事

療目赤 云療目赤和天雄

療目赤 云雄雀利陰之陽故令大療不能療

療目赤 云雄雀屎合黄蜀葵花

療目赤 云雄雀屎合黄蜀葵花

療目赤 云雄雀屎合黄蜀葵花

伏翼味甘無毒主目盲青盲明目夜視有精光久服令人好無夜家屋間立夏後採陰乾勿見雲雷雲雷為之使則不可服取蒸食不可與雞同食令人發痼疾其糞名夜明沙云服之令人不忘也出泰山川谷及人家屋間十二月

雉肉味酸微寒無毒主補中益氣力止泄痢除蠱疰
云出廣雅
秋冬益春夏善
圖經曰雉本紐不殺州土出之今南北皆有之食品之多貴取其充庖然有小大其大者是雉其小者名鷃人家畜養以供食膳
食療云雉心不食令人瘦又不宜與胡桃同食令人發瘡又不得與生蟹同食之令人發瘡又不得與白蟻同食之令人發瘡又不得與五月九月以前牛肉同食之即有損同食它月亦發
食醫心鏡主蠱毒鬼疰下痢赤白血病一切雉肉煮食之
衍義曰雉雖甘平無毒若久病人不宜食以其氣味俱厚能發風動氣故也
食療云不可與胡荽同食發瘡
又不可與鯽魚同食令人成癥瘕
又不可與鱉同食令人成瘕
又不可與鯉魚同食令人成瘕
又不可與鯽魚

烏鶇

烏鶇平無毒治瘧疫味骨蒸勞熱腰膝風疼月毛魂泥燒為灰敷下治小兒癇及鬼魅目睛注目中通治目

○圖經曰烏雄土蟲灰燒下

聖惠方治土蟲灰燒之

烏鶇味甘溫平無毒益氣治風疾冬春間取細剉炒令香袋盛浸酒飲服之

烏鶇肉味甘平無毒主五痔止血久食或為散飲服之

食療云烏本草云烏鶇主治與本草主治相似烏鶇不可食其肉亦不可食其卵亦不可食其毛作屑末服治瘧疾甚效

唐本注云烏鶇是烏之小兒不可食其肉亦不可食其卵亦不可食其毛作屑末服治瘧疾甚效

雄鶇

雄鶇肉味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰以石投中



鶇鶘

鶇鶘屎一名鵜水花去面黑皯瘢點之

唐本注云淡谷間甚多見之當自取糞擇用白處一帝一鳥不知生卵從口出卵其雛獨為一產本功外主易產臨時一產亦云鶇鶘之山鳥始生卵從口出卵其雛獨為一產本功外主易產臨時一產亦云鶇鶘之山鳥始生卵從口出卵其雛獨為一產本功外主易產臨時一產亦云鶇鶘之山鳥始生卵從口出卵其雛獨為一產本功外主易產臨時一產亦

鶇鶘

鶇鶘肉味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰以石投中

鶇鶘

鶇鶘屎一名鵜水花去面黑皯瘢點之

唐本注云淡谷間甚多見之當自取糞擇用白處一帝一鳥不知生卵從口出卵其雛獨為一產本功外主易產臨時一產亦云鶇鶘之山鳥始生卵從口出卵其雛獨為一產本功外主易產臨時一產亦云鶇鶘之山鳥始生卵從口出卵其雛獨為一產本功外主易產臨時一產亦

圖經曰鸛鵝巢本經不載所出州土今水鄉皆有之狀如鳥鵲口生頷下大如鵝囊其色如花蕊石上取馬之則易主小而色黑及養成人之則易主也盡能人言也

聖惠方治魚骨鯁在喉不下以鸛鵝巢燒灰一合研細以漿水調服立效

外臺秘要方治魚骨鯁在喉不下以鸛鵝巢燒灰一合研細以漿水調服立效

又方治水銀入腹不出以鸛鵝巢燒灰一合研細以漿水調服立效

孫真人食忌下炙食時忌與鸛鵝肉同食

衍義曰鸛鵝陶隱居云是鳥不卵生口吐其雛今人捕之水次以其糞養大居木畔豪富處有雪天則求以供膳羞也慮雛者不馴擾捕者不易得故養之以備用

鸛骨味甘無毒主鬼疰諸蟲毒五尸心腹疾有兩種似云鸛而亦

聖惠方治魚骨鯁在喉不下以鸛鵝巢燒灰一合研細以漿水調服立效

外臺秘要方治魚骨鯁在喉不下以鸛鵝巢燒灰一合研細以漿水調服立效

又方治水銀入腹不出以鸛鵝巢燒灰一合研細以漿水調服立效

孫真人食忌下炙食時忌與鸛鵝肉同食

衍義曰鸛鵝陶隱居云是鳥不卵生口吐其雛今人捕之水次以其糞養大居木畔豪富處有雪天則求以供膳羞也慮雛者不馴擾捕者不易得故養之以備用

鸛骨味甘無毒主鬼疰諸蟲毒五尸心腹疾有兩種似云鸛而亦

聖惠方主頭面風熱赤腫痛不可忍以鸛白羽燒灰細研以雞子清和塗之

又方以鸛白羽燒灰細研以雞子清和塗之

外臺秘要方治風熱赤腫痛不可忍以鸛白羽燒灰細研以雞子清和塗之

食醫心鏡治消渴小便數以水不絕如泉以鸛毛燒灰細研以水和服之

衍義曰白鸛其毛羽色白於鶴頂丹喙長頸高脚大於鶴一名胡鸛一名鶬鴰一名鵖鵴一名鵝鵴一名鸛鵝一名鸛鵝一名鸛鵝

啄木鳥平無毒主痔瘻及牙齒齲孔中不過三數此鳥有大有小有褐有斑褐者是雌斑者是雄穿木食蟲爾雅云鴷穿木注今啄木也郭璞云好穴樹木捕食蟲蟻也本草拾遺云啄木大如鵲斑出廣州以東山中土人呼為山啄木大如鵲斑出廣州以東山中土人呼為山啄木大如鵲斑出廣州以東山中土人呼為山

鸜鵒鳥主淡妾砂氣水蛊病特偷来病
人過則能唼人身乾以治物蛊之當有虫石出也其砂即是含
沙射人砂是此蟲之前也亦可燒屑若作灰服之亦可龍
以近人令鳥魚相戲山中水毒處即止一山鳥當食毒蟲所
致已前數病大略相似俱是山水間蛊毒沙射亦有無水
處患者防之發夜卧常以手摩自體鹽豉痛處熱徧當有赤
點如鍼頭急捻之以竿挑入肉刮却有細沙石以竿挑落
頭上不爾少即寒熱疼痛深也其蛊蟲畜之厭大災博物志云鸜鵒
活一二唯有早覺者當用羊草及大羊甘蕉爭葉屈角入肉
鈎之深盡根蒜封可差須臾即根入至骨其根拔出如鍼頭
瘡號蝦蟆瘡有如丁腫最惡者人幽隱處目鮮六病或如瘡
久天行初着寒熱亦有瘡出者亦有無瘡者要當出得砂石

遲緩易療不比蝦蟆瘡瑞鸜鵒鳥如鴝而大眼赤喙好生山溪
巧婦鳥主婦人巧吞其卵小於雀在林藪間為巢甚小裁
容亦取其巢燒灰人多以塗手令巧婦鳥也
雀也俗呼為巧婦鳥也
英雞味甘温無毒主益陽道補虛損令人肥澤能食不
患冷常有實氣而不發泄也出澤州有石英療冷氣石英溫
熱無毛飛翔不遠人食之取其英之功也如雉尾短腹下毛
赤腸中常有砕石英凡鳥食之石入腸必致鎖燗終不出今
人以末石英飼雞取其卵而食則不如英雞
魚狗味平無毒主蟻瘻惡瘡五味煮食之極美如鳧
作臊揚色腥如小兒吹竿
鷓鴣主大炙天竺法真登羅山頭云山海經曰鷓鴣主大炙
火炙如雉五色
鳥目無毒生吞之令人見諸魅或以目睛研注目中夜見鬼
也肉及卵食之令人昏忘毛把之亦然未必昏為其臭耳
鷓鴣天鷓鴣主耳聾塗耳中又主刀劒令不鏽以膏塗

之水鳥也如鳧鴨脚連尾不能陸行常在水中人至即沉或擊之便起爾雅注云膏者主堪塗飾舟縫兵筆諸云馬衛首簪紫紼堂鴨鶩膏是也

布穀脚腦骨令人夫妻相愛五月五日收帶之各一男左女右云盥水中自能相隨又江東呼為郭公北人云撥穀一名穫穀似鷄長尾爾雅云鳲鳩注云今之布穀也牝牡飛鳴以翼相拂禮記云鳴鳩拂其羽鄭注云飛且翼相擊

蚊母鳥翅主作蒲蚊即去矣鳥大如雞黑色生南方池澤茹藨中其聲如人嘔吐每口中吐出蚊一二升爾雅云鵸蚊母注云常說常吐蚊蚊雖是惡水中蟲羽化所生蚊亦有蚊母吐之猶如塞北有蚊母草嶺南有蚤母草江東有蚊母鳥此三物異類而同功也

杜鵑初鳴先聞者主離別學其聲令人吐血於廁溷上聞者不祥歐之法當為狗聲以應之俗作此說按荊楚歲時記亦云有此言乃復古今相會鳥小似鷄鳴呼不已蜀王本紀云杜宇為望帝滛其臣鱉靈妻乃亡去蜀人謂之望帝喪禹云杜鵑暮則飛鳴能入人室收人魂氣一名鬼鳥此鳥昔有十首一首為犬所噬今猶餘九首其一常下血滴人家則凶

血便殞楚詞云鵑鳩鳴而草木不芳人云口出血聲始止故有嘔血之事也

鵜目無毒吞之令人夜中見物又食其肉主鼠瘻古人重其爻固當肥美內則云鵜鶘其一名鵜鳧一名鴮吳人呼為魋魂魄惡聲鳥也實証云鵜似鷄其實一物入室主人當去此鳥晝午不見物夜則飛行常入人家捕鼠周禮若蔟氏掌蠷妖鳥之巢注云惡鳴之鳥若鴟鴞也

圖九首

諸鳥有妻九鳥自死目不閉者勿食殺人鳥三足四耳殺人鳥六指不可食烏死足不曲不可食白鳥玄首玄

成都唐慎微

朝奉郎尚藥奉御提舉編修醫書臣林億等奉勅校勘

救校勘

蟲魚部上品總五十種

一十種神農本經白字

六種名醫別錄紅字

一種唐本先附注云唐附

二種今附皆睿求書用有效注云今附

八種食療錄

二十三種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

石部

石鍾乳 大黃土蜂窠治
牡蠣 龍骨
真珠附今
石決明
甩蛤
鯽魚膽
理魚腦 肉骨同
八種食療錄
時魚 黃顏魚
鱭魚 鰣魚
黃魚 比目魚
二十三種陳藏器餘
海蛤 蟾蜍續注類
蜃 蜃灰
文蛤 宋綠附
秦龜 筮竹
鰕魚 鯉魚
鰣魚 鮑魚

鯚魚　鯉魚　文鰩魚
牛魚　海牦魚　杜父魚
海鵝魚　鮠魚　鞘魚
鱸魚　石魿魚　魚鮓
魚脂　鮹魚　昌侯魚
鮀魚　鮸魚　魚虎
鮻魚　鮸魚　諸魚有毒
水鼈　雍鼈

石蜜味甘平無毒温主心腹邪氣諸痛安五藏補不足益中止痛解毒除衆病和百藥養脾氣除心煩食飲不下止腸澼肌中疼痛口瘡明耳目久服強志輕身不飢不老延年神仙一名石飴生武都山谷河源山谷又諸山石中色白如膏者良云石蜜即崖蜜也高山巖石間作蜂房狀小而赤味小甜食之心煩又木蜜味甘小酸食之心煩其蜂黑色如蜜蜂而小赤黄色如蜜蜂而大赤黄色如蠭而小黑色如蜜蜂而小白色如蠭而大黑色如蜜蜂而小青色如蠭而大青色如蜜蜂而小黄色如蠭而大黄色如蜜蜂而小白色如蠭而大白色如蜜蜂而小黑色如蠭而大黑色如蜜蜂而小赤色如蠭而大赤



子135-442

雪公云有甲石牡蠣石牡蠣者頭如龜形大小是一個身有數十箇小者如指面皆有蠔相連如房狀故名中蠣又名石蠣牡蠣海蠣者蠔房之別名大只是手掬之白色其肉亦可食

肘後方治黃色孩子熏後所病又服藥細身不肌益氣資智亦使人能食

經驗方治一切風氣骨節疼痛牡蠣煅一兩為末每服一錢溫酒調下日三服

又方治大病後虛汗不止牡蠣粉扇拂令盡

又方治小兒只汗不止牡蠣粉扇拂令盡

勝金方治男子虛損補益勞之神驗

又方治出汗過多地上夫婦人覺出痙牡蠣煅一兩為末以酒服方寸匕日三服

圖經曰牡蠣生東海池澤附石今海傍皆有之一名蠣山晉人呼為左顧牡蠣生海中與石相連其狀如房大小隨所生之處而異其肉味甘美可食亦可入藥煅用最良

牡蠣 平有毒主治大驚恐怖止汗除熱補虛勞益氣除煩滿止渴除心下堅澁小兒頭瘡難燥女子陰瘡及驚悸氣心腹痛不可久立骨中寒熱傷寒勞復或肌膚寒熱欲死

又作湯良久服輕身不饑益氣資智亦使人能食

生南海池澤及湖水中採無時得一尺二寸者為善大如龜形有毛云出水中仙人所食一云長一丈二尺者為雄一丈者為雌雌者肉多雄者肉少雌者不堪食雄者堪食雌雄同穴而生雄者常獨行小者不過數斤大者重百斤雌者常與小者俱行雌者不可得見雄者可得見雌雄俱長一丈者為上雌雄俱長八尺者為次雌雄俱長六尺者為下雌雄俱長四尺者為最下雌雄俱長二尺者為下下雌雄俱長一尺者為最下下雌雄俱長一寸者為最下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下下下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下下下下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下下下下下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下下下下下下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下下下下下下下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下雌雄俱長一寸者為最下下雌雄俱長一寸者為最下

秦龜味苦無毒主除濕痺氣身重四肢關節不可動搖生山之陰土中二月八月取大小

龜之甲中木中土中土中之蟲之全者大者貴人立用本上可膜出其而行內大錄異甲云可以卜俗用龜筒者工走也人以其乃甲通明是一黃色者山者不用者為上凡龜者之類甚多形狀不一其中又多用龜底取心代蓍之有至靈分水火不入之者生海中山中不能入木蓍形多入山下龜取

凡用炙令黃入藥中

抱朴子 螳螂卵中人取收治小兒驚癎即生養地有蟲即非止養地有蟲之處亦皆多取螵蛸大而善者四方亦入藥上品用之尾以防蛇

衍義曰 真珠寒無毒主手足皮膚鎮心綿裹塞耳主暴傷面令人潤澤好顏色粉點目中主膚瞤鎮心明目秋頭色黃白

千金方 治卒暴衄血不出若一出湯

又方 療虛煩驚悸真珠末以綿裹內口中

肘後方 治卒忤腹痛小兒不能言真珠末以三豆大吹一鼻一

又方 主癰疽瘡瘻和一雞蛋黃方塘真珠末二豆許日三大豆小兒半吹

抱朴子 如珠狀重寸已上可服石藥潰之膿水盡斂合之可

衍義曰 真珠色白光瑩圓滑如鮫人之淚出南海諸國及不

以別長二四尺光七

兒驚癎之候能得長



圖經曰 真珠本經不載之所出州土今出嶺南地海出蚌蛤中有大如彈丸者小如粟粒者其生江湖池澤之中在蜂窠小蜂窠上蜂採花釀蜜作房而食之小蜂不別其主人隨大採小小蜂皆不覺其珠蜂採蜜時珠亦隨蜜入蜂口中其珠蜂採蜜時珠亦隨蜜入蜂口中其珠蜂採蜜時珠亦隨蜜入蜂口中其珠蜂採蜜時珠亦隨蜜入蜂口中

海藥云 味甘鹹平無毒主解百藥毒殺諸蟲毒辟惡氣除邪鬼安魂魄止驚悸明目益精去三蟲又療小兒驚癎熱狂定五臟安神鎮心除煩滿止遺精及女人帶下崩中赤白久服輕身不老

雷公云 凡使須取三種味新各四者以醋浸了於平底瓷器盛之以物蓋定了又以醋浸其珠用地黃重四五兩花五兩乳鉢內研二萬杵下先置地黃於鉢中次置珠於地黃上研

取上甲二小片磨末以酒服方寸匕甲宜先以醋炙令焦黃其蟲皆出甲主婦人陰中蟲及治產後血結腹痛不可忍者

陳藏器云有大如鵝卵似連甲雞生一戒雞以水磨服之治產乳癰腫痛不可忍用甲為末酒服方寸匕

楊氏產乳癰腫痛不可忍用甲為末酒服方寸匕

衍義曰桑螵蛸本經謂之桑蟲自是螳螂之真法市人多在小木架上生者蟲子隨處有之不入藥中用凡採得上生者蟲子未破殼未出小蟲者蒸過或煮過或用桑白皮佐之皆可若已破出小蟲者不堪用

又方治入房耳聾方一用桑螵蛸末綿裹納入耳內立效

連書為散和分作小便調下不拘時

又方治小便不通及淋瀝疼痛用桑螵蛸十二枚搗

吾鄉一名螳螂青黃二色以辟毒蟲故謂之螳螂主婦人陰中蟲及治產後血結腹痛不可忍者燒灰酒服方寸匕

又方治入房耳聾方一用桑螵蛸末綿裹納入耳內立效

連書為散和分作小便調下不拘時

衍義曰桑螵蛸本經謂之螳螂自是螳螂之真法市人多在小木架上生者蟲子隨處有之不入藥中用凡採得上生者蟲子未破殼未出小蟲者蒸過或煮過或用桑白皮佐之皆可若已破出小蟲者不堪用蓋皆桑上自結成窠如蜂窠大小不一外有薄皮裹之內有細子如粟米大其中分房每房有一黑米文米有細足如蟲之狀用時須去其足不去其足入藥令人淋瀝不止之類也

圖經云桑螵蛸本經不載所出州土今在處有之以桑間者為佳而市人多在小木架上生者多非真須是三月四月桑葉欲青黃時採得一蟲一窠蒸過或煮過或於飯甑上蒸過或於湯中煮過皆可用之

石決明味鹹平無毒主目障青盲久服益精明生海鹽甲間石生大者是蚌之類定名小異亦能吐珠又云是蟬類今人皆采取殼用之不入藥中用凡採得上生者肉未乾用漆刀刮去殼子用浮石磨去不入藥中用凡採得上生者肉未乾用漆刀刮去殼子用浮石磨去

圖經云石決明生廣州海畔大者徑一尺以來小者如錢大明生廣州海畔大者徑一尺以來小者如錢大

滄州海蛤

圖經曰 海蛤細如粟米 或如麻豆 其殼甲皆有文 海岸邊淘之 蛤與蜆同一類也 文蛤即蚌之有文者 今人多將海岸邊作蛤蜊 又多將蚌殼打磨 看有文如蛤者 即是文蛤 今人有研之 曬古以為藥用 或云出登萊州 皆有之 今以東海者為勝 蓋以其近產處 故多用之 然亦不甚相遠 其狀有長圓者 有扁者 有大如指頭者 有如小豆者 其色有青白紅紫 或雜色 有光潤如玉 有細紋如錦 有麤紋如水波 有如松文 有如蟬翼 有如雲母 有如魚鱗 有如蠶紙 有如雞肫皮 有如鹿胎 有如牛肚 有如蜂窠 有如石上水流 有如木上花 有如人手 有如鳥跡 有如蟲蝕 有如刀刻 有如筆畫 有如人物 有如山水 有如草木 有如文字 有如符印 有如鬼神 有如車馬 有如城郭 有如樓閣 有如旌旗 有如劍戟 有如鼎鑊 有如鐘磬 有如琴瑟 有如弓箭 有如鞍轡 有如衣裳 有如冠冕 有如帶佩 有如巾履 有如屏障 有如床榻 有如几案 有如盤盂 有如匙箸 有如杯盞 有如釜甑 有如爐竈 有如鍾鼓 有如鈴鐸 有如鑪冶 有如鞴扇 有如碓磑 有如舟楫 有如網罟 有如魚鼈 有如龜蛇 有如鳥獸 有如蟲魚 有如花果 有如草木 有如人形 有如鬼形 有如仙形 有如佛形 有如菩薩形 有如羅漢形 有如金剛形 有如天王形 有如夜叉形 有如龍王形 有如鬼王形 有如閻羅王形 有如牛頭阿旁形 有如馬面羅刹形 有如雷公形 有如電母形 有如風伯形 有如雨師形 有如雲神形 有如山神形 有如海神形 有如河伯形 有如水母形 有如龍女形 有如天女形 有如地祇形 有如人鬼形 有如畜生形 有如餓鬼形 有如地獄形 有如天堂形 有如極樂形 有如淨土形 有如穢土形 有如三界形 有如六道形 有如四生形 有如九類形 有如十二類形 有如百千萬億形 有如恒河沙數形 有如微塵數形 有如不可說不可說形 有如不可思議形 有如不可稱不可稱形 有如不可量不可量形 有如無邊無邊形 有如不可數不可數形 有如不可說不可說形 有如不可思議不可思議形 有如不可稱不可稱不可稱形 有如不可量不可量不可量形 有如無邊無邊無邊形 有如不可數不可數不可數形 有如不可說不可說不可說形 有如不可思議不可思議不可思議形 有如不可稱不可稱不可稱不可稱形 有如不可量不可量不可量不可量形 有如無邊無邊無邊無邊形 有如不可數不可數不可數不可數形 有如不可說不可說不可說不可說形 有如不可思議不可思議不可思議不可思議形 有如不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱形 有如不可量不可量不可量不可量不可量形 有如無邊無邊無邊無邊無邊形 有如不可數不可數不可數不可數不可數形 有如不可說不可說不可說不可說不可說形 有如不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議形 有如不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱形 有如不可量不可量不可量不可量不可量不可量形 有如無邊無邊無邊無邊無邊無邊形 有如不可數不可數不可數不可數不可數不可數形 有如不可說不可說不可說不可說不可說不可說形 有如不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議形 有如不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱形 有如不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量形 有如無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊形 有如不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數形 有如不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說形 有如不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議形 有如不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱形 有如不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量形 有如無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊形 有如不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數形 有如不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說形 有如不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議形 有如不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱形 有如不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量形 有如無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊形 有如不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數形 有如不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說形 有如不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議形 有如不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱形 有如不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量形 有如無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊形 有如不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數形 有如不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說形 有如不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議形 有如不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱形 有如不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量形 有如無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊形 有如不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數形 有如不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說形 有如不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議形 有如不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱形 有如不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量形 有如無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊形 有如不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數形 有如不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說形 有如不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議形 有如不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱形 有如不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量形 有如無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊形 有如不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數形 有如不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說形 有如不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議形 有如不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱形 有如不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量形 有如無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊形 有如不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數形 有如不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說形 有如不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議形 有如不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱形 有如不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量形 有如無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊形 有如不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數形 有如不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說形 有如不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議形 有如不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱形 有如不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量形 有如無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊形 有如不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數形 有如不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說形 有如不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議形 有如不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱形 有如不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量形 有如無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊無邊形 有如不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數不可數形 有如不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說不可說形 有如不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議不可思議形 有如不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱不可稱形 有如不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量不可量形 有如無邊形 有如不可數形 有如不可說形 有如不可思議形 有如不可稱形 有如不可量形 有如無邊形 有如不可數形 有如不可說形 有如不可思議形 有如不可稱形 有如不可量形 有如無邊形 有如不可數形 有如不可說形 有如不可思議形 有如不可稱形 有如不可量形 有如無邊形 有如不可數形 有如不可說形 有如不可思議形 有如不可稱形 有如不可量形 有如無邊形 有如不可數形 有如不可說形 有如不可思議形 有如不可稱形 有如不可量形 有如無邊形 有如不可數形 有如不可說形 有如不可思議形 有如不可稱形 有如不可量形 有如無邊形 有如不可數形 有如不可說形 有如不可思議形 有如不可稱形 有如不可量形 有如無邊形 有如不可數形 有如不可說形 有如不可思議形 有如不可稱形 有如不可量形 有如無邊形 有如不可數形 有如不可說形 有如不可思議形 有如不可稱形 有如不可量形 有如無邊形 有如不可數形 有如不可說形 有如不可思議形 有如不可稱形 有如不可量形 有如無邊形 有如不可數形 有如不可說形 有如不可思議形 有如不可稱形 有如不可量形 有如無邊形 有如不可數形 有如不可說形 有如不可思議形 有如不可稱形 有如不可量形 有如無邊形 有如不可數形 有如不可說形 有如不可思議形 有如不可稱形 有如不可量形 有如無邊



鯉魚

食療

主諸瘡益氣利小便消腫下氣治黃疸及懷妊胎動不安

千金翼曰

治水腫大腹黃疸及懷妊胎動不安

食療

主諸瘡益氣利小便消腫下氣治黃疸及懷妊胎動不安

圖經曰

鯉魚處處有之名異而實一也今江湖間所出大者亦不過三四斤小者名鱯魚一名鱯魚一名鮰魚一名鱣魚一名赤鯉魚一名黃鯉魚一名赤眼鯉魚一名金鯉魚一名縞鯉魚一名丹鯉魚一名玉鯉魚一名黑鯉魚一名白鯉魚一名青鯉魚一名鯉拐子魚一名鯉公魚一名鯉婆魚一名鯉奴魚一名鯉巴魚一名鯉老

頭骨燒之止涕出化爲蟲中食之主蠱毒

青魚一名鯇魚一名鮀魚一名鯶魚一名鯇魚一名鯇魚一名鯇

醫主石斛生九江池澤取無時

孫真人食忌鯉魚勿與蒜食犯人
鯉魚平補五藏益筋骨和脾胃多食令人作瘕尤宜曝乾甚
香美不毒亦不發病
黃魚平有毒發諸氣病不可多食亦發瘡疥動風不宜和蓴
蓼同食令人失音也
訪魚調胃氣利五藏和荠醬食助肺利喜見家風消穀
不化者作鱠食助脾氣令人能食患雜病者不得食作鱠雖
食宜人其功與鯽魚同
二十三種除藏器餘
鯽魚味甘平無毒主益氣補產令人肥健生江中背如龜長
一二丈皐上肉作脯名鹿頭一名鹿肉脯產下氣子如小豆
食之肥美殺腹內小蟲
魚白主竹木入肉經久不出者取白膠上四物
肉燭即出刺一名鯁切
海藥云護膽汁生廣州記云生
經驗方治魚骨月蝕及用甘草三寸二寸長二寸
文鰩魚反
末酒下一錢匕出南海大者長尺許有翅與尾齊一名飛魚
羣飛水上海人候之當有大風吳都賦云文鰩夜飛而觸網
是也
牛魚無毒主六畜疾疫作乾臛搗爲末以水灌之即華中黃
淨出亦可置病牛處令其氣相熏生東海頭如牛也

海純魚味鹹無毒肉主飛尸蠱毒瘧作膾食之一如水牛
肉味小腥耳皮中肪摩患瘡疥癬疥瘙犬馬癩亦救數生大
羣人先取得其子漿著水中毒自來就而取之其子如蠶魚
子數萬爲群常隨母而行亦有江猪狀如純羣中爲聲出沒
水上海中舟人候之知大風雨又中有曲脂堪療病及胸博
即明照讀書及作印閩俗言婦化爲此也
海鷂魚腥無毒主瘧瘕燒令黑末服二錢匕魚似鯉有肉翅
杜父魚主小兒差頻發大小也取魚擘開口咬之七下
生溪澗下背有刺大頭闊口長二三寸色黑斑如吹沙而短
能飛上石頭一名石鱉一名邵陽魚
鮧魚一作鮧鯔又作鯷味甘平無毒不腥主膀胱水下
開胃作鱠白如雪隋朝吳都進鮧魚乾鮧魚蜜如石版生東海
臨食以布裹水浸良久漉去水如初鱠無異魚生海中大如
石首
圖經曰鮧
鮧魚味甘平無毒主五野雞痔下血療血在腹似馬鞭尾有
兩歧如鞭鞘故名之出江湖
鱣魚肝無毒主蟲瘡疥癬殺以蓋衣食醫注荊雅云鱣魚長
二三丈頭氏家訓曰鱣魚純灰色似無文古書云有多用鯉魚
字爲鱣既長二三丈則非鯉魚明矣本經又以鮮爲鱣此誤
深矣今明鏡魚體有三行甲上龍門化爲龍也
石鮧魚味甘平有小毒主瘡疥出南海方山澗中長一

寸背裏腹下赤南人取之作鮮
魚鮮味甘平無毒主癬和椒葉搗
取酸臭者和糝久壓上塵侍之癬
可令殺蟲藥用之
魚脂主牛疥狗瘡塗之立愈脂是和灰泥船者膩臭為佳
又上瘡取銅器盛二升作大火炷脂上燃之令煙徹於瘡上
熨之以紙猪腹上晝夜勿息火盡
鱠味甘温蒜虀食之温補去冷氣温中除胸脇水喉中氣結
心下酸水腹內伏梁冷痰結癖並生南海總有肉翅尾長二
尺刺在尾中逢物以尾撥之食其肉而去其刺其鮪魚已
在本經鮑魚注中
紀魚段嶽注陶云鱧鱖紙上樹非鱖也
水腹內為蟲時行病起食令人胃弱又不可同乳酪食之
令人霍亂凡羹必有青葱之事若魚腥又萬物腦能殺妻
所以食鱠食魚頭羹也
昌侯魚味甘平無毒腹中子有毒令人痢下食其肉肥健益
氣力生南海如鯽魚身正圓無硬骨作炙食之至美一名昌
魛也
鯇魚無毒主咳閒飛尸聚膽和暖水調服之鯇魚似鯉生江
湖間內疾中飛尸上此膽至苦
鯛魚肝及子有大毒入口爛舌人食腸肉小毒人亦食之
妻之不可近鱠當以物隔之即嘔腹
如鼠毬亦名嘔魚魚腹白背有赤
同江海中並有之海中者大毒江中者次之人欲收其肝子
要人則當反被其噬為此人皆不錄唯有檄樹木及魚名木
解之次用蘆根烏臼草根汁解之此物毒疾非藥所及檄樹
魚若已出木部
魚虎有毒背上刺著人如蛇咬中皮如猬有刺頭如虎也生南
海亦有變為虎者
鮎魚音黏魚名鮎魚音胡卻陽
魚尾刺人者有大毒三刺中之者死二刺者困一刺者可以
救候人溺處釘之令人陰證痛拔去即愈海人被其刺毒支
魚筐竹及海鰻皮解之已上魚並生南海總有肉翅尾長二
尺刺在尾中逢物以尾撥之食其肉而去其刺其鮪魚已
在本經鮑魚注中
紀魚段嶽注陶云鱧鱖紙上樹非鱖也
按鯇魚一名王餘在山溪中似鮎有四脚長尾能上樹天旱
則含水上山葉藏身鳥來飲水因而取之伊洛間亦有聲如
小兒啼故曰鯇魚一名鰱魚一名人魚膏燃燭不滅秦始皇
墜中用之陶注鮎魚條云人魚即鯇魚也
諸魚有毒者魚目有赤脈殺人目得開合殺人連鱗者殺人白鬐殺
白連殊殺人無鱗殺人二目不同殺人腹下丹字殺人魚師大者有毒食之殺人
水鼠無毒主癰產婦臍之亦可臨時燒末酒下出南海如
龜長二三尺兩目在側傍
瘧龜無毒主老瘧發無時者亦名瘧瘡下便人呼為妖瘧燒
作灰飲服一二錢匕當微利取頭燒服彌佳亦候發時煮為
沸湯坐中浸身亦癒安病人卧處生高山石下身偏頭大背

重修政和經史證類備用本草卷第二十

成都唐慎微續證

敘校勘

蟲魚中品總五十六種

一十六種神農本經白字

三種名醫別錄墨字注云

二種唐本先附唐附

七種今附皆唐本所用有

二種新補

種新定

二種唐慎微續添墨蓋子

二種海藥錄

二十一種陳藏器錄

凡墨蓋子已下並唐慎微

蟲魚類

蠶蛾 蠶沙 蠶繭 蠶蛻 蠶衣 蠶蛹 蠶砂 蠶退 蠶屎 蠶繭紙 蠶繭灰 蠶蛾燈 蠶蛾燈灰 蠶蛾燈花 蠶蛾燈心 蠶蛾燈油 蠶蛾燈油灰 蠶蛾燈油煙 蠶蛾燈油煙灰 蠶蛾燈油煙灰煙 蠶蛾燈油煙灰煙灰 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰煙 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙 蠶蛾燈油煙灰 蠶蛾燈油煙灰煙 蠶蛾燈油煙灰 蠶蛾燈油煙灰煙 蠶蛾燈油煙灰 蠶蛾燈油煙灰煙 蠶蛾燈油煙灰 蠶蛾燈油煙灰煙 蠶蛾燈油煙灰 蠶蛾燈油煙灰煙 蠶蛾燈油煙灰 蠶蛾燈油煙灰煙 蠶蛾燈油煙灰 蠶蛾燈油煙灰煙 蠶蛾燈油煙灰 蠶蛾燈油煙灰煙 蠶蛾燈油煙灰 蠶蛾燈油煙灰煙 蠶蛾燈油煙灰 蠶蛾燈油煙灰煙 蠶蛾燈油煙灰 蠶蛾燈油煙灰煙 蠶蛾燈油煙灰 蠶蛾燈油煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰煙灰

石首魚 附今 嘉魚 今附

紫貝 時珍曰 鱸魚 別錄

二種海藥餘

郎君子 海鼠

二十一種陳藏器餘

龍 海馬

柘赤屎 蚱蜢

蚯蚓 負鼈

蠶蠶 土蠶

予舶 砂糠子

蠶蠶 厥羅

腥羶蟲 鼹鼠

吉丁蟲

諸蟲有毒

蛞蝓

寄居蟲

蜻蛚

斛魚 今附

蝦蟆



鼠

食療

其云腎味苦平無毒主五痔去五色惡瘡又療腹痛疳瘡有毒一種空村人溫酒調二棗許服之良愈拍搦參門冬末猪脂和塗之

聖惠方

治小兒寒熱驚癇鼠皮正相當皮一枚燒灰研細每服一錢溫水調下

外臺秘要

治小兒寒熱驚癇鼠皮正相當皮一枚燒灰研細每服一錢溫水調下

千金翼

治小兒寒熱驚癇鼠皮正相當皮一枚燒灰研細每服一錢溫水調下

肘後方

治小兒寒熱驚癇鼠皮正相當皮一枚燒灰研細每服一錢溫水調下

簡要濟衆

治小兒寒熱驚癇鼠皮正相當皮一枚燒灰研細每服一錢溫水調下

丹房鏡源

治小兒寒熱驚癇鼠皮正相當皮一枚燒灰研細每服一錢溫水調下

衍義曰

鼠皮取乾胃治小兒寒熱驚癇鼠皮正相當皮一枚燒灰研細每服一錢溫水調下

子母秘錄

三山兒寒熱驚癇鼠皮正相當皮一枚燒灰研細每服一錢溫水調下

蜂勁毒生狀柯山谷七月七日採

又療蜂毒毒腫

名醫別錄一名百穿一名

雷公云凡使蜂巢其四名蜂巢二名石蜂巢三名大蜂巢

圖經曰蜂房生嶺山木上皆有之以長大圓厚重者為好其蜂黑色長寸許作孔而居其孔皆六角如刻畫狀中有蜂子數升蜂蜜亦多

大蜂者

二石蜂巢

三名大

蜂房上以水煮五度取汁入蜜和煎成膏收之療風毒腫瘡及小兒丹熛

蜂房燒灰酒服方寸匕治小兒吐乳不止

蜂房燒灰酒服方寸匕治小兒吐乳不止

蜂房燒灰酒服方寸匕治小兒吐乳不止



又方　治丙午日取蟹甲燒灰研末以酒服

又方　方石淋者取蟹甲燒灰一二錢研末以酒服

梅師方　蟹甲燒灰治人目翳不可食者

又方　蟹甲燒灰研末治產後陰腫

孫真人　蟹腹下七寸取蟹甲燒灰一合成五分

傷寒類要　治產後陰腫蟹甲燒灰研末以雞子作煎餅食之

子母秘錄　一法治小兒乳癰作痛蟹甲燒灰研末以雞子作煎餅食之

楊氏產乳　蟹甲一大枚炙令黃為末以雞子作煎餅食之

姚和衆　小兒胎病取蟹甲燒灰研末以雞子作煎餅食之

左傳云　不可食蟹之謂也

衍義曰　蟹甲燒灰治小兒胎病取其能解結散血愈瘡養筋益氣

中取無時　陰養筋類

蟹

蜂蜡

蝦蟆

蟹味鹹寒有毒　主胸中邪熱　解結散血愈瘡養筋益氣

瓜主破胞墮胎生伊洛池澤諸水

食療　蟹一名螃蟹一名郭索一名擘蜞一名蝤蛑一名蟛蜞一名蟛蚏一名蟛蜞一名蟛蚏一名蟛蜞一名蟛蚏



又方 金瘡方續筋多取蠶蛻并足中肉燒末內瘡中及
孫真人 十二月勿食蠶傷神
簡要濟衆 小兒驚癇顛不合生雞子和蟲青連上以蓋鳥喙乾白殭蠶等
楊氏產乳 壯婦人不得食蠶令兒瘦生也
荀卿云 蠶六足而二蠶非蛇鼈之穴無所寄托凡食蠶者必須蠶之類也蠶喜而惡蠶
沈存中筆談 關中無桑蠶皆以柘葉飼之今柘葉亦自不及桑葉土人悉取其繭繅絲為業
衍義曰 蜂伊洛間少今多自京師來東南亦出蜜多徐州亦有但不及京師出者
河北有小兒驚風之候有人專養蜂蜜以供藥用蜂蜜之類甚多
遠差不但人不識鬼亦不識
河北有風盛之時直於塘岸上伺其入窠以物掩之得數十枚
每至夏名曰蜂兒
蜂蠅

博婦人乳難肥衣不出又墮胎生瘡 五月採蒸乾之勿
令蠶聞見 云蜂字音作即是蜚下切蜂蜚也不
五月小葉青色著面能螫人四月中聚蟄樹下作窠不已蜂蜚
此乃聚蟄而螫者蜂類甚多莊子云蜚蠊是也蜚音非蜂音
九月中便鳴者不自聚蜂名蜚音非蜂音
又二月中便鳴者名蜚蠊音非蜂音
急促蜚蠊音非蜂音
蜚蠊音非蜂音又蠛蠓之蠛音滅蠓音蒙蠛蠓小蟲群飛蠓蠓
蠛蠓一名蠓蠓一名蠛蠓一名蠓蠓一名蠛蠓一名蠓蠓一名

蟬花

以最人二月日炙乾其蟲不落頭翅也至時寒則墜地小兒收而不食古人以治無風雷信有之蓋不真而蟲亦可見矣西川有蟬花乃是蟬在蛹中不出而化為花自頂中出又蟲治小兒出蟲驚不出蟲蟬花治小兒出蟲驚不出蟲

蟬花味甘寒無毒主小兒天吊驚癇夜啼心悸亦在皆有七月採生苦竹林者良花出土上

圖經曰蟬花出蜀中今河東陝西亦有之生竹林中狀如蟬蛹有在蟲蛻之旁者名蟬花一株名一蛹蛹或一蟬蟬或一蛹蛹或一蟬蟬或一蛹蛹或一蟬蟬或

百一方 治竹木刺在肉中不出竹木之刺在肉中不出
子母秘録 治癰疽發背初起小兒丹毒癰腫惡瘡上及
治口瘡 燒過拭患處
衍義曰 燔燒此魚諸瘡未有此魚骨未有不黑者本草云烏賊下有之燔本研如墨用其骨屢牛馬疾但腹中黑不黑者本有完者亦有生於寒土中者肥大
雷州烏賊魚

食療云 解丈夫婦人一切虛勞主治小兒黃去皮圖研成粉細研如蜜丸如小豆大每服三十丸食前以粟米飲下
聖惠方 治丈夫婦人一切虛勞主治小兒黃去皮圖研成粉細研如蜜丸如小豆大每服三十丸食前以粟米飲下
用烏賊魚骨一兩主治婦人血氣崩中赤白久不止骨主耳聾
大良薑炒半兩主治婦人血氣崩中赤白久不止
赤石脂一兩主治婦人血氣崩中赤白久不止
右件藥搗羅為散每服二錢食前以粥飲調下
經驗方 治婦人血氣崩中赤白久不止
用烏賊魚骨燒灰為末每服二錢食前以粥飲調下
又方 治婦人血氣崩中赤白久不止
用烏賊魚骨燒灰為末每服二錢食前以粥飲調下
外臺秘要 治產後風及三年不差
用烏賊魚骨燒灰為末每服二錢食前以粥飲調下
千金方 治產後風及三年不差
用烏賊魚骨燒灰為末每服二錢食前以粥飲調下
聖惠方 治大腸虛滑
用烏賊魚骨燒灰為末每服二錢食前以粥飲調下
雷公云 解丈夫婦人一切虛勞主治小兒黃去皮圖研成粉細研如蜜丸如小豆大每服三十丸食前以粟米飲下
食療云 解丈夫婦人一切虛勞主治小兒黃去皮圖研成粉細研如蜜丸如小豆大每服三十丸食前以粟米飲下
又方 治丈夫婦人一切虛勞主治小兒黃去皮圖研成粉細研如蜜丸如小豆大每服三十丸食前以粟米飲下
經驗方 治婦人血氣崩中赤白久不止
用烏賊魚骨燒灰為末每服二錢食前以粥飲調下
子母秘録 治小兒黃疸
用烏賊魚骨燒灰為末每服二錢食前以粥飲調下
南越記 治丈夫婦人一切虛勞主治小兒黃去皮圖研成粉細研如蜜丸如小豆大每服三十丸食前以粟米飲下
素問云 女子懷孕三月而胎不長主治婦人血氣崩中赤白久不止
丹房鏡源 治丈夫婦人一切虛勞主治小兒黃去皮圖研成粉細研如蜜丸如小豆大每服三十丸食前以粟米飲下
衍義曰 烏賊魚骨主治婦人血氣崩中赤白久不止

原蜚蠊

原蠶蛾雄者有小毒主益精氣強陰道交接不倦亦止精

蠶退主血風病益婦人一名馬鳴退近世醫家多用蠶退紙

屎溫無毒主腸鳴熱中消湯風癇驚邪鬼氣小兒寒熱

原蠶沙一名原蠶矢一名蠶砂一名蠶屎一名蠶退一名天蠶糞一名晚蠶砂一名夏蠶砂一名原蠶沙一名蠶沙一名原蠶退一名蠶連一名蠶休一名蠶矢一名蠶官一名蠶遺一名蠶陳藏器本草

湯風痓等疾

原蠶沙治風寒濕痺腳氣上沖

衍義曰原蠶沙一斤水一斗煮取一升去滓溫服之義以則第二蕃城也白癩蠶退之義以三升煮汁服之又以三升煮汁洗之亦宜遲風

千金方治婦人產後血風攻刺腹痛欲死者蠶沙一升炒令黃以酒三升煮取一升去滓溫服之日三服

斗門方治渴病小兒口瘡及蠶瘡

治渴病小兒口瘡及蠶瘡蠶沙多入諸方用不但一名蠶沙一名蠶矢一名原蠶矢一名原蠶沙一名蠶退一名蠶連一名蠶休一名蠶官一名蠶遺一名蠶陳藏器本草

勝金方治刀斧之傷止血生肌合瘡斷筋續骨

治刀斧傷止血生肌合瘡斷筋續骨蠶退燒灰研貼之

簡要濟衆治小兒驚癎天蛾一散切金瘡瘡腫二效

蠶蛾燒灰一錢匕酒服

子母秘錄云治小兒口瘡及蠶瘡

蠶退燒灰研貼瘡上妙

衍義曰原蠶蛾燒灰有原復發連之義以三升煮汁洗之又以三升煮汁飲之義以則第二蕃城也白癩蠶退燒灰研貼瘡上妙

聖惠方治婦人產後餘痛滅諸瘡

蠶退燒灰一兩研為散每服一錢匕溫酒調下

千金方治產後餘痛滅諸瘡

蠶退燒灰一兩研為散每服一錢匕溫酒調下

斗門方治產後餘痛滅諸瘡

蠶退燒灰一兩研為散每服一錢匕溫酒調下

勝金方治產後餘痛滅諸瘡

蠶退燒灰一兩研為散每服一錢匕溫酒調下

簡要濟衆治產後餘痛滅諸瘡

蠶退燒灰一兩研為散每服一錢匕溫酒調下

子母秘錄云治產後餘痛滅諸瘡

蠶退燒灰一兩研為散每服一錢匕溫酒調下

衍義曰原蠶蛾燒灰有原復發連之義以三升煮汁洗之又以三升煮汁飲之義以則第二蕃城也白癩蠶退燒灰研貼瘡上妙

和血崩不止

蠶退燒灰一兩研為散每服一錢匕溫酒調下

聖惠方治婦人血崩不止

蠶退燒灰一兩研為散每服一錢匕溫酒調下

千金方治婦人血崩不止

蠶退燒灰一兩研為散每服一錢匕溫酒調下

斗門方治婦人血崩不止

蠶退燒灰一兩研為散每服一錢匕溫酒調下

勝金方治婦人血崩不止

蠶退燒灰一兩研為散每服一錢匕溫酒調下

簡要濟衆治婦人血崩不止

蠶退燒灰一兩研為散每服一錢匕溫酒調下

子母秘錄云治婦人血崩不止

蠶退燒灰一兩研為散每服一錢匕溫酒調下

衍義曰原蠶蛾燒灰有原復發連之義以三升煮汁洗之又以三升煮汁飲之義以則第二蕃城也白癩蠶退燒灰研貼瘡上妙

崩中下血不止

蠶退燒灰一兩研為散每服一錢匕溫酒調下

聖惠方治婦人崩中下血不止

蠶退燒灰一兩研為散每服一錢匕溫酒調下

千金方治婦人崩中下血不止

蠶退燒灰一兩研為散每服一錢匕溫酒調下

斗門方治婦人崩中下血不止

蠶退燒灰一兩研為散每服一錢匕溫酒調下

勝金方治婦人崩中下血不止

蠶退燒灰一兩研為散每服一錢匕溫酒調下

簡要濟衆治婦人崩中下血不止

蠶退燒灰一兩研為散每服一錢匕溫酒調下

子母秘錄云治婦人崩中下血不止

蠶退燒灰一兩研為散每服一錢匕溫酒調下

衍義曰原蠶蛾燒灰有原復發連之義以三升煮汁洗之又以三升煮汁飲之義以則第二蕃城也白癩蠶退燒灰研貼瘡上妙

集驗方治經脈風其狀牙宣牙齒不計多少燒成灰研為末每服一錢匕溫酒調下日三服



水蓪一名蜥蜴音錫陽川谷及荊山石間五月取著石上令乾

四種小種一大形長尾見人不動名蛇龍子守宮一名守宮一名石龍子生平樂言類之故謂守宮一名蜥蜴一名蛇醫言蜥蜴守宮不同又周禮守宮掌以時藏之故謂守宮一名蜥蜴一名蛇龍子守宮小形而五色入藥次似蛇而一名蛇醫子守宮小形純黃色不見人動名蛇醫子守宮小形而黑名蛇醫子守宮小形而青名蛇醫子守宮小形而赤名蛇醫子守宮小形而白名蛇醫子守宮小形而五色入藥次似蛇而一名蛇醫子守宮小形而黃

蟲蟲

注云蜃即蛤蚌具鱗甲文具本草圖經

圖經曰蜃狀如牡蠣而有兩殼一名魁蛤一名魁蛤亦可食

衍義曰蜃今人謂之蛤蜊其殼薄而光明者謂之蜃蛤蜊其殼厚而質粗者謂之魁蛤魁蛤其殼堪為器用

閉生子大良一名地鼈

蟾蜍下土中濕處十月蟄小有氣今人家亦有之大者十寸餘形似蝦蟆但無尾而有甲不能跳躍其行遲鈍物觸之則縮首藏足閉氣如死久而復蘇俗名土鱉一名土蜘蛛一名土蜂一名蟾諸一名蟾蜍一名蟾蜍一名蟾蜍

食療云平補五藏作鮓食之亞於白魚味甘平無毒主胃氣開胃下食去水氣令人肥健大者六七尺色白頭骨生江湖中今出海鹽主補虛去濕理腰脚去痔疾殺蟲

海藥主補虛去濕理腰脚去痔疾殺蟲

衍義曰鱖魚味甘平無毒主胃氣內小蟲甘有黑點味尤重昔仙人劉憑常食石鮭魚今此魚獨有桂名恐是此也生江溪間

食療云平補胃益脾令人肥健去腰膝冷人不宜共葱食之作瘕生蛔蟲

食療云主治小兒大腹人腹一切魚皆可食若與葱同食之又發瘡可食之作瘕生蛔蟲

食療云主治小兒大腹人腹一切魚皆可食若與葱同食之又發瘡可食之作瘕生蛔蟲

食療云平補胃益脾令人肥健去腰膝冷人不宜共葱食之作瘕生蛔蟲

食療云主治小兒大腹人腹一切魚皆可食若與葱同食之又發瘡可

陳藏器云蚶生海邊泥中小孔常食
泥與百藥無忌似經身圓頭扁骨數生江海淡水中亦
食療云蚶屬皆於塵石下及產後煎脂燒集鼠糞上並
鯽魚味甘平無毒主開胃通利五藏久食令人肥健此
乳水所以益人能久食之力強於乳有似實難功用同乳
食療云平主煮作羹治水氣多食宜人作鮓酒良
又暴乾甚香美雖有小毒不至發病一云多食發痼癖及瘡
腫不可與乳酪同食
行義曰蚶貝大二三寸青上褐入深紫色肉紅白大小
如蚶生南海山石間其形大如拇指沙
下皆用也
行義曰蚶貝本經不載出所在今南海有之即今
上海縣出者是也形似蛤而小殼薄以為貿市比人推
雖云陸氏所說亦據舊說以為貿市比人推
文開以白為貴黃為文點今為黃貴而白為賤
貝之類極多名品以為貿貨而文點為賤
者南越王墓之獻熊黃王目是也唐人所謂
又華陰縣縣界出海人所謂海石花是也
中多用其肉云味鹹平無毒治水氣消痰止渴
食其肉云味鹹平無毒治水氣消痰止渴
下皆用也
行義曰蚶貝本經不載出所在今南海有之即今
上海縣出者是也形似蛤而小殼薄以為貿市比人推
雖云陸氏所說亦據舊說以為貿市比人推
文開以白為貴黃為文點今為黃貴而白為賤
貝之類極多名品以為貿貨而文點為賤
者南越王墓之獻熊黃王目是也唐人所謂
又華陰縣縣界出海人所謂海石花是也
中多用其肉云味鹹平無毒治水氣消痰止渴
食其肉云味鹹平無毒治水氣多食宜人作鮓酒良
又暴乾甚香美雖有小毒不至發病一云多食發痼癖及瘡
腫不可與乳酪同食
行義曰蚶貝大二三寸青上褐入深紫色肉紅白大小
如蚶生南海山石間其形大如拇指沙
下皆用也
食療云平主煮作羹治水氣多食宜人作鮓酒良
燒煞治腸風瀉血并崩中帶下及產後煎脂燒集鼠糞上並
見孟詵食療
陳藏器云蚶主開胃通利五藏久食令人肥健此乳水
泥與百藥無忌似經身圓頭扁骨數生江海淡水中亦
食療云蚶屬皆於塵石下及產後煎脂燒集鼠糞上並
鯽魚味甘平無毒主開胃通利五藏久食令人肥健此乳
食療云平主煮作羹治水氣多食宜人作鮓酒良
燒煞治腸風瀉血并崩中帶下及產後煎脂燒集鼠糞上並
見孟詵食療

二種海藥錄

郎君子謹按異志云生南海有雄雌青碧色狀似杏仁欲驗
真假先於口內含熱然後放醋中雄雌相拯透過即便合即
是人間難得之物
下其卵如粟粒狀真也主婦人難產手把便生極有驗也乃
海蛤沙謹按南州記云生南海山石間其蛤形大如拇指沙

甚白如玉粉狀每有節味微大溫無毒主虛勞冷氣諸風不
遂久服令人光澤補虛羸瘦輕身延年不老難得真者多只被
人以水搜鳴粉石灰以橘齒隱成此即非也縱服無益反損
人慎服之

二十一種陳藏器餘

龜鱉魚注陶云龜肉補此老者能變化為魅按龜甲功用同
鼈甲炙浸酒主瘧瘧煞虫風通風祈癰肉主濕氣
諸邪氣蟲消百藥毒張鼎云膏塗鐵摩之使明膏摩風及惡
瘡子如雞卵正圓煮之白不凝今時人謂臧外為龜子飲此
非為木石机也至難死剔其肉蓋頭龜咬物可以張脣馬
食療云臛温主五臟邪氣寒熱除煩悶明目益氣海
馬謹按異志云生西海大小如守宮蟲形若馬形其色黃

褐性温平無毒主婦人難產帶之於身神驗
圖經曰蛙俗頭如馬形黑斑點之類也
蠑螈
蠑螈又
蝘蜓
壽域方主產帶之於身神驗
本草拾遺志注陶云蠑螈下差有蛤而不言
功狀注又云蠑螈壽蛤按壽蛤如蛤兩頭尖小生海水中無
別功用海人食之
柘蟲屎
柘蟲屎唐糖注陶云唐糖偽者以柘蟲屎為之按即今之柘
木蟲在木間食木注為屎其屎破血不香唐糖燒之香也既
不相似不堪為類
蚱蜢石蟹注陶云石蟹如蚱蜢形長小兩股如石鱠在莖干頭
能飛蝗蟲之類無別功與蚱蜢翅交在土中得之堪為婦藥入

寄居蟲蝸牛注陶云海邊大有似蝸牛大炙疑使走出令人以
益頹色按寄居在殼間而非螺也候螺蛤開當自出食蝦蛤
欲合已還殼中亦名寄生無別功用
一種似蜘蛛入螺蚌殼中負殼而走一名辟赤蚌寄居無別功
用也
蚰蜒蠶蠶注陶云蜈蚣網狀如魚鬐者亦名蚰蜒按蚰蜒在
孔穴中及草木間蛋作網如蠶絲為幕終者就中開一門
出入形段小似蠶蠶而斑小主丁腫出根作膏塗之陶云畧
網此正蠶耳也非為蚰蜒此物族類非一也
負蠜蟲注蘇云戎人重負蠜按飛蠜一名負
負蠜蟲也如螳螂巳人重負蠜不為災杜注云蜚
蠜蜀人食之辛辣也已出本經左傳云蜚不為災杜注云蜚
負蠜也如螳螂又夜行一名負盤即蠜蟲也名字及蟲相
似終非一物也

蠜蝮雞腸注陶云雞腸草主蠜螋瘕螋能溺被蠜螋能溺人影令發
瘡如熱沸而大潰腹小蜈蚣色青黑長足山
蠜螋蟲也
蠜螋雖如馬蛭不可療蟲療蟲無能惟扁豆葉傳即
差
蟲蝕敗鼓皮注陶云服敗鼓皮即噤蟲主姓名按古人愚實
造蟲圖畫皆取百蟲鬼中盛經年間開之必有一蟲盡食諸
蟲即此名為蟲能隱形似鬼神與人作禍然終是蟲鬼咬人
至死者或從人諸竅中出信候取之燥乾有患蟲人燒為黑
灰服少許立愈亦是其類自相伏耳新注云凡蟲蟲療蟲是
知蟲名即可治之如蛇蟲用蜈蚣蟲蜈蚣蟲用蝦蟇蟲蝦
蟇蟲病復用蛇蟲是乎相能伏者可取治之

土蟲蚰蜒並馬陸注陶云今有一細黃蟲狀如蜈蚣俗呼為土蟲按土蟲無足如一條衣帶長四五寸身扁似非葉替上有黃黑襴頭如錐子行處有白涎生濕地有毒雞啄即死陶云如蜈蚣者正是蚰蜒非土蟲也蘇云馬陸如蚰蜒按蚰蜒色正黃不斑大者如釵股其足細數正是陶呼為土蟲者此蟲好脂油香觜入耳及諸竅中以驅扎灌之化為水蘇云似馬陸誤也

鱠魚鮑魚注陶云魚是臭者按鱠魚嶺南人作鮑魚劉元鉁云其臭如屍正與陶云相背海人食之所謂海上有逐臭之夫也其魚以格額目旁有骨名乙禮云魚去乙鄭玄云東海越魚也祇食之別無功用也

予脂有毒主風腫瘡毒瘡癬疥瘡皮膚疣跌折傷肉損瘀血以脂塗上炙手及熱摩之即透生鏖鼬鼠頭鬱身廣州記云予蛇頭鬱身亦水宿亦樹棲俗謂之予者主蛭刺以銅及瓦器盛之浸出唯雞卵盛之不漏摩理毒雞大驗其透物甚於醯酗也

砂投子有毒殺飛禽走獸合射罔用之人亦生取置扰令夫妻相好生砂石中作旋孔有蟲子如大豆青有刺能倒行一名倒行夠子性好睡亦呼為睡蟲是處有之

蚖蟲汁大寒主日膚赤熱痛取大者淨洗斷之令汁滴目中三十年膚赤亦差

蠶蟲蚯蚓二物異類同穴為雄雌令人相愛五月五日收取夫妻帶之蠶蟲如蝗東人呼為雄蚯有毒有黑斑者俗多時取之

成都唐慎微 續證類

宋 艾晟 校正 王介 重修

校校勘

蟲部下品總八十一種

一十八種神農本經有

十二種名醫別錄有

二種唐本先附

五種今附唐附注云今附

八種新分條

三十六種陳藏器餘

凡蟲蓋子已下並唐慎微續證類

牡鼠肉 鼢鼠 蝟 蝙蝠 蛴螬 蜣蜋 蚱蜢 蜚蠊 蜈蚣 白頸蚯蚓 蜈蚣 蜥蜴 水蛭 蜚虻 莒上亭長 蝮蛇膽 白花蛇 烏蛇 蜥蜴脂 五靈脂 蝟 蝟脂 蝟皮 蝟甲 蝟頭 蝟肉 蝟腸 蝟胃 蝟膽 蝟毛 蝟鬚 蝟骨 蝟糞 蝟陰莖 蝟睾丸 蝟腎 蝟腦 蝟髓 蝟血 蝟尿 蝟涎 蝟唾 蝟淚 蝟汗 蝟垢 蝟痂 蝟癬 蝟瘡 蝟膿 蝟瘰癧 蝟瘻 蝟痔 蝟瘡 蝟癰 蝟疽 蝟發 蝟乳 蝟產 蝟胞 蝟衣 蝟帶 蝟履 蝟鞋 蝟襪 蝟巾 蝟帕 蝟被 蝟褥 蝟枕 蝟席 蝟簟 蝟帳 蝟幕 蝟屏 蝟障 蝟扇 蝟拂 蝟麈 蝟尾 蝟角 蝟骨 蝟牙 蝟爪 蝟甲 蝟鱗 蝟皮 蝟毛 蝟鬚 蝟眼 蝟睛 蝟淚 蝟汗 蝟涎 蝟唾 蝟血 蝟肉 蝟筋 蝟脂 蝟膏 蝟髓 蝟腦

池澤五月五日取陰乾東行者良

陳藏器序

圖經

鼠屎已下附錄

外臺秘要

治鼻中瘡作疣查瘡以灰塗之

又方

治鼻中瘡作疣查瘡以灰塗之

千金方

治一切瘡癤黑鼠中脊灰一錢匕日三服

又

圖經 攷證 馬下

瘴味甘溫無毒補虛主冷利煮食之主婦人產後虛損生海泥中長二三寸大如指兩頭開主胃中邪熱逆悶氣與服丹石人相宜天行病後不可食切忌之 新修 陳藏器 本草 蒴藋 孟詵 說

圖經 攷證 馬下

淡菜溫補五藏理腰腳氣益陽事能消食除瘕中令氣消痰癖氣亦可燒令汁沸出食之多食令頭悶目闇可做利即止北人多不識雖形狀不典而甚益人又云溫無毒補虛勞損產後血結腹內冷痛治癥瘕腰痛濕毛髮崩中帶下燒一頓令飽大效又名殼菜常時頻燒食即苦不宜人與少米先煮熟後除肉內兩邊鬚及毛了再入薤蔔或葵蘇或冬瓜皮同煮即更妙 新補 兒玉 說

圖經 攷證 馬下

陳藏器 東溟人味甘鹹微寒主通利腸胃結積腹內冷氣令人能食消痰下氣療腰脚疼痛血痢及婦人血氣腹痛男子陰疝偏墜小兒驚癎主蟲毒下蟲帶下血瘕令人肥白悅澤變白髮令黑又主丈夫陰痿令人有子婦人無子又主產後血暈不下及胎死腹中不出取肉一兩以醋煮食之其汁亦可飲之 圖經 攷證 馬下

小毒小兒急赤白游腫搗碎傅之鮓內者甚有毒誤食殺人至死

陳藏器 食主通利腸胃結積腹內冷氣令人能食消痰下氣療腰脚疼痛血痢及婦人血氣腹痛男子陰疝偏墜小兒驚癎主蟲毒下蟲帶下血瘕令人肥白悅澤變白髮令黑又主丈夫陰痿令人有子婦人無子又主產後血暈不下及胎死腹中不出取肉一兩以醋煮食之其汁亦可飲之 圖經 攷證 馬下

小毒小兒急赤白游腫搗碎傅之鮓內者甚有毒誤食殺人至死

食療云 張鼎 同

蝮蛇膽味甘苦寒有小毒主心腹惡痛下部惡瘡目腫痛



蝮蛇膽一

○嘗平有小毒主皮膚風毒婦人產後腹痛餘疾 圖經 此蛇出晉安南海諸州今嶺南山谷間亦有之大者三二人圍在此行往不避人見人則張口作勢欲嚙人其毒氣射人亦能殺人其毒氣著草木上草木皆死人行觸之者亦死其毒氣著人著處即腫痛入腹則殺人其毒氣著人著處即腫痛入腹則殺人其毒氣著人著處即腫痛入腹則殺人

蜈蚣

必効方 五月作丸燒蛇取有孔一枝指大者頭足全者去頭足炙令熟搗末以酒服方寸匕日三服

孫真人 主燒末敷瘡口露一宿用搗蛇爛敷瘡上蛇即出也

杜壬方 治瘰癧蜈蚣和水蘇調塗瘡上蛇即出

姚和衆 三傳小兒下重舌一虞候舌上血出如粟米大以兒乳汁和蜈蚣末少許

子母秘錄 治小兒重舌蜈蚣末以兒乳汁和塗舌上

又方 治小兒重舌蜈蚣末以豬脂和塗舌上

產書 治產難不下一蜈蚣七足更先以藥末塗之見藥末蜈蚣即動作急急取之即產

楊氏產乳 治產後口噤不語蜈蚣一枚生入研同常有血痛水煎服

初虞世 治黃疸一身盡黃蜈蚣一枚生入研同常有血痛水煎服

劉義曰 取蜈蚣多者用口嚙其足使不用毒用去頭足炙令熟搗末以酒服方寸匕日三服

聖惠方 治瘰癧蜈蚣一枚去頭足炙令熟搗末以酒服方寸匕日三服

外臺秘要 治產後血暈不知人事蜈蚣一枚去頭足炙令熟搗末以酒服方寸匕日三服

千金方 治中風口偏視口正即取蜈蚣一枚去頭足炙令熟搗末以酒服方寸匕日三服

又方 治產後血暈不知人事蜈蚣一枚去頭足炙令熟搗末以酒服方寸匕日三服

又方 治瘡人心孔著頭上蜈蚣一枚去頭足炙令熟搗末以酒服方寸匕日三服

雷公

五月作丸燒蛇取有孔一枝指大者頭足全者去頭足炙令熟搗末以酒服方寸匕日三服

孫真人 主燒末敷瘡口露一宿用搗蛇爛敷瘡上蛇即出也

杜壬方 治瘰癧蜈蚣和水蘇調塗瘡上蛇即出

姚和衆 三傳小兒下重舌一虞候舌上血出如粟米大以兒乳汁和蜈蚣末少許

子母秘錄 治小兒重舌蜈蚣末以兒乳汁和塗舌上

又方 治小兒重舌蜈蚣末以豬脂和塗舌上

產書 治產難不下一蜈蚣七足更先以藥末塗之見藥末蜈蚣即動作急急取之即產

楊氏產乳 治產後口噤不語蜈蚣一枚生入研同常有血痛水煎服

初虞世 治產後口噤不語蜈蚣一枚生入研同常有血痛水煎服

劉義曰 取蜈蚣多者用口嚙其足使不用毒用去頭足炙令熟搗末以酒服方寸匕日三服

聖惠方 治瘰癧蜈蚣一枚去頭足炙令熟搗末以酒服方寸匕日三服

外臺秘要 治產後血暈不知人事蜈蚣一枚去頭足炙令熟搗末以酒服方寸匕日三服

千金方 治中風口偏視口正即取蜈蚣一枚去頭足炙令熟搗末以酒服方寸匕日三服

又方 治產後血暈不知人事蜈蚣一枚去頭足炙令熟搗末以酒服方寸匕日三服

又方 治瘡人心孔著頭上蜈蚣一枚去頭足炙令熟搗末以酒服方寸匕日三服

經驗方 治蜂蜇人腫痛取蜈蚣一枚去頭足炙令熟搗末以酒服方寸匕日三服

廣利方 治蜂蜇人腫痛取蜈蚣一枚去頭足炙令熟搗末以酒服方寸匕日三服

乘閒方 治蜂蜇人腫痛取蜈蚣一枚去頭足炙令熟搗末以酒服方寸匕日三服

譚氏方 治蜂蜇人腫痛取蜈蚣一枚去頭足炙令熟搗末以酒服方寸匕日三服

孫真人 治蜂蜇人腫痛取蜈蚣一枚去頭足炙令熟搗末以酒服方寸匕日三服

衍義曰 蜈蚣多毒人見之多能令人心悸亦能殺人凡用蜈蚣一枚去頭足炙令熟搗末以酒服方寸匕日三服

產寶方 治產後血暈不知人事蜈蚣一枚去頭足炙令熟搗末以酒服方寸匕日三服

蜂

微寒主大人小兒癎七月七日取其蜂療毒癰腫

圖經曰 蜂處處有之其類極多種狀不一此但言蜜蜂耳其蜂有王蜂有牝蜂有雄蜂有蜂兒有蜂蛹有蜂蛆有蜂蛋有蜂糞有蜂蛻有蜂衣有蜂漿有蜂蠟有蜂房有蜂子

腹痛下結氣除蠱毒其腹中吞鼠有小毒療鼠毒
色黃瘦尖口毒厥烈殺人不知所以害人甚於蛇蝮
多死蛇類甚衆惟此二種及青蛇爲狂毒之蟲別有
有足五月五日取燒作屑以酒沃之置中足出著
赤連黃頰多在人家墨間吞鼠令熱破取腹中大
之蛇皮主身痺緩疼痛除風去土蠱毒殺三蟲
尾相似大毒一名蝮蛇云蛇有三種也作地色之
一名地龍云蛇無等雖有之形黑如南方漢土汚白同
南金州多州均州未州皆有之狀如土狹反口厥丁
一本經多州雖載未詳分折之形黑如南方漢土汚白同
圖經曰頸是其老者頭生平士月拜令極熱
文具蜥蜴下蜥蜴
食療主諸蟲毒蟲蛇蟲知無此毒者即不須食也
附後方治白癜大蟲一條勿令傷以酒漬之大者一斗小者
五升以綿絞取汁服之取吐
梅師方治胃脘一切氣除諸蟲下結氣除蠱毒其腹中吞鼠有小毒療鼠毒
黃取蠹死蛇一條以水
煮取汁服之取吐
蜀州白頸蝮蛇


殺蟲方自化汞療疥癬大腹黃疸一名土龍
生平土三月取陰乾之日暴頭是其老者爾取破去土蠱
熱狂言致其汁皆悉與黃龍湯療同也其屎呼爲蜘蠍青妻
蠱甚有驗也圖經曰頸是其老者爾取破去土蠱
嘉甚有驗也圖經曰頸是其老者爾取破去土蠱
又云別錄云蛇別其果封狂犬傷毒出五人
毛神物
陳藏器
雷公
一凡日使至夜得處後出用搗令米取半乾水浸
圖經曰頸是其老者爾取破去土蠱
方家頭之地龍治脾風藥得青人毒者
生平士月拜令極熱
三月拜令極熱
聖惠方治風疾走行人路著入藥燒用其屎
又方治小兒吐乳不調下用半錢水和丹取曲塗之
又方治化一切水蛊腫滿入耳中其蛊龍一條亦化爲水
又方治一切丹毒和傳之腫用蛊龍一條亦化爲水
外臺秘要治大小便不通用蛊龍一條以水
千金翼曲塗末傳之取止
千金方治小兒不通蛊龍一條以水
斗門方立通蛊龍一條以水
勝金方治耳聾立效蛊龍一條以水
子母秘錄治小兒耳後月脂瘡蛊龍一條以水

譚氏小兒治蜘蛛咬毒一切生瘡子沙蟲一切生瘡子劃入蟲業中蜘蛛身毒頭匀淺氣蜘蛛動咬孔出汤

孫真人小兒患瞤耳出瘡之候方出太醫耳中方出

百一方治中蠱三尸毒或吐下或出汗或小便出或從口鼻出或從耳目出或從瘡出或從陰出或從指甲出或從皮膚出或從骨髓出或從腸胃出或從筋脈出或從肝膽出或從心肺出或從五臟出或從六腑出或從四肢出或從百骸出或從毛髮出或從血脈出或從骨節出或從關竅出或從經絡出或從榮衛出或從精神出或從魂魄出或從意志出或從言語出或從動靜出或從飲食出或從男女出或從夫妻出或從父母出或從兄弟出或從姑姨出或從舅甥出或從朋友出或從鄰里出或從親戚出或從仇讐出或從冤家出或從債主出或從負人出或從欠人出或從殺人出或從打人出或從罵人出或從咒人出或從詛人出或從厭人出或從蠱人出或從毒人出或從藥人出或從鬼人出或從神人出或從仙人出或從佛人出或從道人出或從僧人出或從尼人出或從道姑出或從女冠出或從和尚出或從尼姑出或從師巫出或從醫人出或從卜人出或從相人出或從星人出或從風人出或從雲人出或從雨人出或從雪人出或從霜人出或從露人出或從雷人出或從電人出或從虹人出或從霓人出或從霞人出或從氣人出或從煙人出或從塵人出或從霧人出或從冰人出或從水人出或從火人出或從土人出或從山人出或從石人出或從金人出或從銀人出或從銅人出或從鐵人出或從錫人出或從鉛人出或從鹽人出或從礬人出或從硝人出或從硫人出或從磁人出或從瓦人出或從竹人出或從木人出或從草人出或從花人出或從果人出或從菜人出或從穀人出或從米人出或從麥人出或從豆人出或從麻人出或從油人出或從漆人出或從蠟人出或從蜜人出或從糖人出或從酒人出或從醋人出或從醬人出或從鹽人出或從茶人出或從藥人出或從食人出或從衣人出或從帛人出或從布人出或從絲人出或從綿人出或從羊人出或從牛人出或從馬人出或從驢人出或從騾人出或從駱駝人出或從豬人出或從狗人出或從貓人出或從鼠人出或從兔人出或從鹿人出或從獐人出或從麂人出或從麅人出或從麝人出或從虎人出或從豹人出或從獅人出或從象人出或從犀人出或從猩猩人出或從猿人出或從猴人出或從狐人出或從狸人出或從貉人出或從豺人出或從狼人出或從熊人出或從羆人出或從野人出或從蠻人出或從夷人出或從番人出或從回人出或從胡人出或從羌人出或從氐人出或從戎人出或從狄人出或從南人出或從北人出或從東人出或從西人出或從中人出或從外人出或從內人出或從上人出或從下人出或從左人出或從右人出或從前人出或從後人出或從男人出或從女人出或從老人出或從少人出或從幼人出或從嬰人出或從孩人出或從兒人出或從童人出或從僮人出或從僕人出或從奴人出或從婢人出或從妾人出或從娼人出或從妓人出或從優人出或從倡人出或從伶人出或從工人出或從匠人出或從農人出或從商人出或從賈人出或從士人出或從官人出或從吏人出或從將人出或從兵人出或從軍人出或從民人出或從百姓人出或從庶人出或從黎人出或從黔人出或從黃人出或從白人出或從黑人出或從赤人出或從青人出或從綠人出或從紫人出或從碧人出或從藍人出或從靛人出或從紅人出或從橙人出或從黃

三月花見上即千苞青四月五月花上即千苞黃六月七月花黃苞上即千苞白八月九月十月花褐苞上即千苞黑其苞中有形似蛹蟲大如指長寸餘頭足具備入藥用

圖經曰蛩蛩生吳中川谷及江南山澤間人家屋壁中亦有形似蛹蟲大如指長寸餘頭足具備入藥用七月八月在草上即千苞青四月五月在草上即千苞黃六月七月在草上即千苞白八月九月十月在草上即千苞黑其苞中有形似蛹蟲大如指長寸餘頭足具備入藥用

圖經曰蛩蛩生吳中川谷及江南山澤間人家屋壁中亦有形似蛹蟲大如指長寸餘頭足具備入藥用七月八月在草上即千苞青四月五月在草上即千苞黃六月七月在草上即千苞白八月九月十月在草上即千苞黑其苞中有形似蛹蟲大如指長寸餘頭足具備入藥用

蛤蚧味鹹平有小毒主久肺痿咳嗽喘促傳尸殺鬼物邪氣療蛊毒下淋瀝通水道生嶺南山谷及城墻或大樹間牙長四五寸尾與身等形如大守宮一雄一雌常自呼喚名曰蛤蚧最護惜其尾或見人欲取之多自齧斷其尾人即不取之凡採之者須待其尾則用之力全效也方言曰桂林之中守宮能鳴者謂蛤蚧蓋相似也如今俗所謂蛤蚧者是也

圖經曰蛤蚧若生南方山谷及城墻或大樹間牙長四五寸尾與身等形如大守宮一雄一雌常自呼喚名曰蛤蚧最護惜其尾或見人欲取之多自齧斷其尾人即不取之凡採之者須待其尾則用之力全效也方言曰桂林之中守宮能鳴者謂蛤蚧蓋相似也如今俗所謂蛤蚧者是也

海藥云蛤蚧生廣南山谷及城墻或大樹間牙長四五寸尾與身等形如大守宮一雄一雌常自呼喚名曰蛤蚧最護惜其尾或見人欲取之多自齧斷其尾人即不取之凡採之者須待其尾則用之力全效也方言曰桂林之中守宮能鳴者謂蛤蚧蓋相似也如今俗所謂蛤蚧者是也

雷公云蛤蚧口大身小雄長之處凡雌事雄之去時雄則張口而上雌則入口而上交接一度二度之後雄則閉口而下雌則出口而去雄雌之間各有定數過此數則不相制矣雌則入口而上雄則出口而下交接一度二度之後雄則閉口而下雌則出口而去雄雌之間各有定數過此數則不相制矣

衍義曰蛤蚧生南方山谷及城墻或大樹間牙長四五寸尾與身等形如大守宮一雄一雌常自呼喚名曰蛤蚧最護惜其尾或見人欲取之多自齧斷其尾人即不取之凡採之者須待其尾則用之力全效也方言曰桂林之中守宮能鳴者謂蛤蚧蓋相似也如今俗所謂蛤蚧者是也



子135-482

斑貓



斑猫味辛寒有毒主寒熱鬼疰蠱毒疽蝕惡肉敗石癰血積傷人肌墮胎一名龍尾生河東川谷八月取陰乾去翅足用生河東川谷八月取陰乾去翅足用

圖經曰斑猫生河東川谷及上黨長谷五六月多有之七月八月大豆花時採之今所在有之形如小豆蠶大豆蠶一名青娘一名龍尾一名斑蝥一名羅青一名斑猫一名龍蚰一名蚖青一名蚖蝥一名蚖蜻一名蚖蜋一名蚖蜻一名蚖蜋一名蚖蜻一名蚖蜋

常州石蠶

千金方 惡小兒黑疳病作厥病目青石末合中藥服之良

又方 如故目青石末合中藥服之良

衍義曰 小兒黑疳病作厥病目青石末合中藥服之良又方如故目青石末合中藥服之良

孫真人 治小兒白疳病有蟲如蛔狀出入口鼻蝕爛方

聖惠方 治小兒口瘡多用貝子燒灰研細敷之

雷公云 凡使勿用花蓋服置蟲用貝齒一兩少許加蔥白一莖上件一處研細敷之

海藥云 主水氣浮腫多用貝子燒灰研細入藥十分用之無蟲蝕者不堪用

圖經曰 貝子生東海池澤今南海亦有之貝類之最小者又出日南如貝子而大黃黑色其物亦有肉可食南人用治霍亂吐痢及小兒疳瘡

合生漢中採蒸之生樹枝間蚘音蟲斷音房也八月取



子135-485

金蛇無毒解生金毒人中金藥毒妄取蛇四寸炙令黃爪
飲頻服之以差為度大如枚中指長已許常登木飲露多作金
色煞日有光亦有銀蛇解銀藥毒八中金毒候之法合瞑取
銀口中含至曉銀變為金色者是也令人肉作羹肺裂生瘡

圖經曰金蛇今嶺南州郡山中有之背有三道色黃
黑似錦紋生高山上人多採捕之其蛇不甚動但
以手足取之其蛇亦不甚動但以手足取之其蛇亦不甚動但以手足取之

南服和劑最難採捕多於草上食之重二分生
毛二寸一路可長者用絹拭生熏分之以
也作偽者用絹拭生熏分之以
之如此至黑頭尾則別之真者為佳

聖惠方治面上瘡久不瘥以金蛇
兩燒灰末之

千金方治耳聾以蜂窠灰
末吹耳中即瘥

朝野僉載越州有人惡大蟲不知數百山中有蛇
蛇見有捕得者而信州上饒縣亦有之蛇
于高山上人不可登不知其蛇
為金星地蜂冬月收油之亦能解
蜂毒止痛洗及瘡熱

衍義曰金蛇今嶺南州郡山中有之背有三道色黃
黑似錦紋生高山上人不可登不知其蛇
採捕之其蛇亦不甚動但以手足取之其蛇亦不甚動但以手足取之

蜈蚣

蜈蚣味辛有小毒能治蛇傷蛇咬人
皮肌生瘡痛痒蛇蟲所螫痛腫
圖經曰蜈蚣今處處有之以黑
黑似漆生高山上人不可登不知其蛇
採捕之其蛇亦不甚動但以手足取之其蛇亦不甚動但以手足取之

南服和劑最難採捕多於草上食之重二分生
毛二寸一路可長者用絹拭生熏分之以
也作偽者用絹拭生熏分之以
之如此至黑頭尾則別之真者為佳

聖惠方治面上瘡久不瘥以蜈蚣
兩燒灰末之

千金方治耳聾以蜂窠灰
末吹耳中即瘥

朝野僉載越州有人惡大蟲不知數百山中有之背有三道色黃
黑似錦紋生高山上人不可登不知其蛇
採捕之其蛇亦不甚動但以手足取之其蛇亦不甚動但以手足取之

衍義曰蜈蚣今處處有之以黑
黑似漆生高山上人不可登不知其蛇
採捕之其蛇亦不甚動但以手足取之其蛇亦不甚動但以手足取之

蜈蚣

蜈蚣味甘辛有毒療諸風癮瘇及中風半身不遂口眼喎斜語澀手足拘攣形緊小者良 出青州者良今附 圖經曰 蜈蚣處處有之以青州者為勝赤足多脚長三四寸大者長尺餘青黑色頭上有角口中有牙鉗其尾末有毒刺形狀可畏人或為蛇蟲所傷即以蜈蚣一頭炙令黃研末傅之其效如神又治小兒驚癎發搐及破傷風用蜈蚣一頭去頭足炙令黃研末以溫酒調服二錢匙之連進二服其效甚速又治小兒丹毒以蜈蚣一頭炙令黃研末以雞子白調塗之其效如神又治小兒瘡疥久不瘥用蜈蚣一頭炙令黃研末以豬脂和塗之其效如神又治小兒驚癎發搐及破傷風用蜈蚣一頭去頭足炙令黃研末以溫酒調服二錢匙之連進二服其效甚速又治小兒丹毒以蜈蚣一頭炙令黃研末以雞子白調塗之其效如神又治小兒瘡疥久不瘥用蜈蚣一頭炙令黃研末以豬脂和塗之其效如神又治小兒驚癎發搐及破傷風用蜈蚣一頭去頭足炙令黃研末以溫酒調服二錢匙之連進二服其效甚速又治小兒丹毒以蜈蚣一頭炙令黃研末以雞子白調塗之其效如神又治小兒瘡疥久不瘥用蜈蚣一頭炙令黃研末以豬脂和塗之其效如神又治小兒驚癎發搐及破傷風用蜈蚣一頭去頭足炙令黃研末以溫酒調服二錢匙之連進二服其效甚速又治小兒丹毒以蜈蚣一頭炙令黃研末以雞子白調塗之其效如神又治小兒瘡疥久不瘥用蜈蚣一頭炙令黃研末以豬脂和塗之其效如神 圖經曰 蜈蚣處處有之以青州者為勝赤足多脚長三四寸大者長尺餘青黑色頭上有角口中有牙鉗其尾末有毒刺形狀可畏人或為蛇蟲所傷即以蜈蚣一頭炙令黃研末傅之其效如神又治小兒驚癎發搐及破傷風用蜈蚣一頭去頭足炙令黃研末以溫酒調服二錢匙之連進二服其效甚速又治小兒丹毒以蜈蚣一頭炙令黃研末以雞子白調塗之其效如神又治小兒瘡疥久不瘥用蜈蚣一頭炙令黃研末以豬脂和塗之其效如神又治小兒驚癎發搐及破傷風用蜈蚣一頭去頭足炙令黃研末以溫酒調服二錢匙之連進二服其效甚速又治小兒丹毒以蜈蚣一頭炙令黃研末以雞子白調塗之其效如神又治小兒瘡疥久不瘥用蜈蚣一頭炙令黃研末以豬脂和塗之其效如神

蝼蛄



蝼蛄音婁姑味甘寒無毒主產難出肉中刺消癰腫除大熱止渴利小便治五淋水腫殺蠱毒一名螻蝈一名天蝼一名蟪蛄一名蟄蟖一名非良夏至取暴乾

圖經曰蝼蛄生東城平澤今處處有之形如小蝦蟆而大頭有四足青黑色夜鳴聲如蟋蟀其腹下有細毛重重而生能掘地作穴以自藏其尾有岐如鉗其鳴自呼其名故謂之蝼蛄也

衍義曰蝼蛄是一物有兩種一種在田塍上穴中深三五尺者一種在水邊穴中深一二尺者其形大小相似但在水邊者其色青黑在田塍者其色黄赤其腹下毛重重而生能掘地作穴以自藏其尾有岐如鉗其鳴自呼其名故謂之蝼蛄也

孫真人治蝼蛄搏取汁調塗青盲三五反差則是其證如此則是矣其證如此當立愈若不出汁但以物搏之則出汁出汁則愈

聖惠方治九竅生蟲蝼蛄大如四指頭者一枚去土內瓶中以泥固濟下火一斤半炙令通赤取出研為末每服一錢匕溫酒調下日三服

杜壬方治耳聾因蝼蛄入耳蝼蛄大如四指頭者一枚去土內瓶中以泥固濟下火一斤半炙令通赤取出研為末每服一錢匕溫酒調下日三服

衍義曰有婦人小兒者兒適力治之小兒令青泥包之置灰火中燒之青泥乾為度取出研為末每服一錢匕溫酒調下日三服

外臺秘要方治乾為末食前煎湯調下一錢匕日二服只

經驗方治上小夫兒令驚厥用蝼蛄一個燒灰研細入麝香一字和勻以薄荷湯下四大豪人裹服

分水嬴之水溫則易難上難者當用毛羅濾下當用泥作之十載不字不取值上天雨水可以服玉屑奉用人作乾

新乳汁加酒半盞令七遍乘之良久定吉兒文定吉兒文指大小便不通五指頭

蝼蛄一名螻蝈一名天蝼一名蟪蛄一名蟄蟖一名非良夏至取暴乾

圖經曰蝼蛄生東城平澤今處處有之形如小蝦蟆而大頭有四足青黑色夜鳴聲如蟋蟀其腹下有細毛重重而生能掘地作穴以自藏其尾有岐如鉗其鳴自呼其名故謂之蝼蛄也

衍義曰有婦人小兒者兒適力治之小兒令青泥包之置灰火中燒之青泥乾為度取出研為末每服一錢匕溫酒調下日三服

杜壬方治九竅生蟲蝼蛄大如四指頭者一枚去土內瓶中以泥固濟下火一斤半炙令通赤取出研為末每服一錢匕溫酒調下日三服

外臺秘要方治乾為末食前煎湯調下一錢匕日二服只

經驗方治上小夫兒令驚厥用蝼蛄一個燒灰研細入麝香一字和勻以薄荷湯下四大豪人裹服

分水嬴之水溫則易難上難者當用毛羅濾下當用泥作之十載不字不取值上天雨水可以服玉屑奉用人作乾

新乳汁加酒半盞令七遍乘之良久定吉兒文定吉兒文指大小便不通五指頭

聖惠方治乾為末食前煎湯調下一錢匕日二服只

外臺秘要方治乾為末食前煎湯調下一錢匕日二服只

經驗方治上小夫兒令驚厥用蝼蛄一個燒灰研細入麝香一字和勻以薄荷湯下四大豪人裹服

分水嬴之水溫則易難上難者當用毛羅濾下當用泥作之十載不字不取值上天雨水可以服玉屑奉用人作乾

新乳汁加酒半盞令七遍乘之良久定吉兒文定吉兒文指大小便不通五指頭

蝼蛄一名螻蝈一名天蝼一名蟪蛄一名蟄蟖一名非良夏至取暴乾

圖經曰蝼蛄生東城平澤今處處有之形如小蝦蟆而大頭有四足青黑色夜鳴聲如蟋蟀其腹下有細毛重重而生能掘地作穴以自藏其尾有岐如鉗其鳴自呼其名故謂之蝼蛄也

衍義曰有婦人小兒者兒適力治之小兒令青泥包之置灰火中燒之青泥乾為度取出研為末每服一錢匕溫酒調下日三服

杜壬方治耳聾因蝼蛄入耳蝼蛄大如四指頭者一枚去土內瓶中以泥固濟下火一斤半炙令通赤取出研為末每服一錢匕溫酒調下日三服

蠶味甘寒無毒主小兒赤氣肌瘡腸傷止痛斷不足一名



蟾蜍甲

圖經曰蟾蜍生水中取無時圖色青黑而本經止說蟾蜍甲不說其色南人名為蛤子食之至美又一名土蜘蛛小形善鳴喜在人家壁間其背上多大癰腫又最多大山石澗中亦有之今人謂之蛤蟆甲

圖經曰蟾蜍山谷中皆有之所出州府不著出州府今小處皆有之飲露而活四足能跳躑能入水能出四月中出穴門前十步內掘地作坎以器盛水置坎中蟄其中冬月蟄入土中不食至春始出穴出穴即交合交合訖雄者背青雌者背黃腹下白子生水中蝌蚪形大頭黑尾數日後漸長足出尾盡變為蟾蜍形大小如棗葉青黑色有斑點背上有疙瘩如痣子大小不等雄者小雌者大雌者背上疙瘩多而大雄者少而小雌者肉白雄者肉黃雌者入藥為佳雄者名蝦蟆亦入藥用

本經曰蟾蜍主治破血下胞衣及墮胎

圖經曰蟾蜍主治產後血氣上衝悶絕不知人事及一切風氣出汗中風口噤手足不遂半身不隨小兒驚癎大人癲癎

本經曰蟾蜍主治小兒驚癎熱入耳灌之即愈

本經曰蟾蜍主治小兒驚癎熱入耳灌之即愈

外臺秘要療甲疽以冷水洗之即愈

千金翼治癰疽發背初生如黍米數個漸漸如豆粟米數日後多者大如盤小者如錢一切癰腫皆主之

鮫鯉甲微寒主五邪驚悸志傷墮之作灰以酒或水和方寸匕療瘧病發時取之其形似鼉而細甲似鯉水出岸同鯉甲伏蛰水開甲取皆浮出於是食之故主癎癇及驚悸產長禹餘糧

鮫鯉甲

圖經曰鮫鯉甲出州府今不著所出州府今小處皆有之飲露而活四足能跳躑能入水能出四月中出穴門前十步內掘地作坎以器盛水置坎中蟄其中冬月蟄入土中不食至春始出穴出穴即交合交合訖雄者背青雌者背黃腹下白子生水中蝌蚪形大頭黑尾數日後漸長足出尾盡變為鮫鯉形大小如棗葉青黑色有斑點背上有疙瘩如痣子大小不等雄者小雌者大雌者背上疙瘩多而大雄者少而小雌者肉白雄者肉黃雌者入藥為佳雄者名蝦蟆亦入藥用

本經曰鮫鯉甲主治驚悸志傷墮之作灰以酒或水和方寸匕

圖經曰鮫鯉甲主治驚悸志傷墮之作灰以酒或水和方寸匕療瘧病發時取之其形似鼉而細甲似鯉水出岸同鯉甲伏蛰水開甲取皆浮出於是食之故主癎癇及驚悸產長禹餘糧

簡要濟衆治產後血氣上衝悶絕不知人事及一切風氣出汗中風口噤手足不遂半身不隨小兒驚癎熱入耳灌之即愈

行義曰蟾蜍角大山而居亦名水蛙水蛙一種形狀相似但背上有疙瘩如痣子大小不等雄者小雌者大雌者背上疙瘩多而大雄者少而小雌者肉白雄者肉黃雌者入藥為佳雄者名蝦蟆亦入藥用

行義曰蟾蜍角大山而居亦名水蛙水蛙一種形狀相似但背上有疙瘩如痣子大小不等雄者小雌者大雌者背上疙瘩多而大雄者少而小雌者肉白雄者肉黃雌者入藥為佳雄者名蝦蟆亦入藥用

先著味辛微溫有毒主蠱毒風狂鬼注墮胎三月取暴乾



蠶蛾

圖經曰蠶蛾花時取之青黃色今出亭州也

圖經曰蠶蛾花時取之青黃色今出亭州也

本經曰蠶蛾味辛微溫有毒主蠱毒風狂鬼注墮胎三月取暴乾

蜻蛉

蜻蛉（音青零）蚊寒強陰止精（大腸熱用之）

雷公云（生用）蜻蛉（去翅炒用良）

圖經曰（云此有五種今用青色者一名蜻蜓一名蜻蛉）

陶隱居云（蜻蛉多用青色大眼者為良其蜻蛉黃赤及黑色者不入用）

蘇恭云（蜻蛉有數種皆是身綠色）

鼠婦

鼠婦（音伊）

雷公云（鼠婦生襄鄧平谷及土坎中常慈著背故名負盤今作負蟲）

圖經曰（鼠婦溫疾寒生襄鄧平谷及人家地上五月五日取）

千金方 治產後小便不通胸脹欲死方 用生地黃汁一升分三服 出千金方

衍義曰

衍義曰本魚多在北故宜中火不動布中或有之不若故紙中形稍似魚其見火亦動布中或有之則蒸煮之間魚已死矣用之無害故紙中火亦

蜘子似蛛蜣頂有一角長寸餘角上有四岐一赤一黑下有翅能飛六月七月取之

百一方 用工蟲口邊有角人得著之肝腸寒

周禮 壺涿氏掌除水蟲以炮土之故除之則浮石投之則沉石投水蟲皆先去不

蜂人

張司空云 江南有射工蟲甲蟲口邊有牙以氣射人上有甲黃色黑斑點之亦有角

玄中記云 水蟲也長二寸其口有角以氣射人江南諺曰見弧莫近水

赤翅蜂有小毒主蜘蛛咬及丁腫气 燔燒令黑和油塗之亦取蜂窠土酢和為泥傳蜘蛛咬處當得絲出嶺南如土蜂迴赤頭黑穿土為窠食蜘蛛大如螃蟹逐知蜂來皆狼狽藏隱蜂以預知其處相食如此者無道也

獨脚蜂所用同前似小蜂黑色一足連樹根不得去不能動

捉五月採取出嶺南又有獨脚蜂亦連樹根下能動

蠭出嶺南

蠭二枚煞汁飲之療如小蠭小兒嘔逆不入腹亦出破蘆節中取之哺乳乳餉後哺出者是

蜂螺無毒主飛尸遊蠱生食以薑醋進之彌佳生永嘉海中味辛辣如蓼故名蓼螺

蛇妾味鹹平無毒主赤白毒痢蠱毒下血五野雞病忘溜生東海一如蛇常在水中浮遊多食亦燒末服一二錢匕

朱鬣帶之主刀刃不傷亦云令人有媚生南海山水中大如錢腹下赤如血云在水中著水馬脚皆令仆倒耳

蝗 音煌 諸有毒主一切丁腫附骨疽蝕等煮宿肉臛煮燒為末和臘月猪脂傅之亦可諸藥為膏主丁腫出根似蜘蛛穴

蛤之類羅人食之
青腰蟲有大毒著皮肉腫起救療蟲食惡瘡瘡肉剝人面皮
除印字印骨者亦盡此蟲如中蜣大赤色腰中青黑似狗虱一
尾尖有短翅能飛春夏時有
虱主腦裂人大熱發頭熱者令腦縫裂開取黑虱三五百搗
碎傅之又主丁腫以十枚置瘡上以筱箔編作灶炙虱上即
振出反胛指間有肉刺瘡以黑虱傅根出也
太平廣記出酉陽雜俎一卷之前尸虫打胸者皆死
苟杞上蟲味鹹温無毒主益陽道令人悅澤有子作鬒子為
頌時取之曝乾冬令黃和乾地黃為丸服之大起陽益精其
蟲如蠶食苟杞葉
大紅蝦鮓味甘平小毒主飛尸尪蟲口中甘鹽風瘧身瘧頭
疳牙齒去齊癬蛭山蜱蚊子入人肉初食瘡發後而愈生臨
海令稽大者長一尺鬚可為簪廣爾父蒼晉帝云時尚温未
及以貢即會稽所出也盛寒裂及熱鮓作鮓毒人至死崔豹
云遼海間有蚤蟲如蜻蛉名紺繡七月群飛闇天夷人食之
云是蝦化為之又杜寶拾遺錄云螢化為蜱入水為蟹
木蠹味辛平小毒主血瘀勞積月閉不調腰脊痛有損血及
心腹間疰桃木中有者發鬼去邪氣桂中者辛美可取去冷
氣一如蜂蠭節長足短生腐木中穿木如錐刀至春羽化一
名蝎爾雅云蜪結蛣注云木蟲也蘇恭證云蠭蠭深誤也
留師蜜味甘寒主牙齒匾痛口中瘡含之蜂如小指大正黑
色喙竹為巢蜜如稠搪酸甜好食方言云留師竹蜂也
蠚蛇頭大毒尾良當中有約從約斷之用頭合毒藥藥人至

死嶺南人名為藍藥解之法以尾作脯與食之即愈蠚蛇如
蝮有約出蒼梧諸縣頭髮尾良也
兩頭蛇見之令人不吉大如指一頭無目無口二頭俱能行
出會稽人云是越王弩弦昔孫叔敖埋之恐後人見之將必
死也人見蛇足亦云不佳蛇以桑新燒之則足出見無可怪
也
活師主大腫熱瘡及疔瘡並搗碎傅之取青胡桃子上皮和
為泥染髭髮一染不受胡桃葉亦可染髭髮
尾和鮓魚漸大脚生尾脫卵主明目山海經云活師狀斗

成都 唐 慎微 續 證類

蜜香 藏器 蜜香樹作器甚香 唐本 出交趾 圖經 蜜香樹出交趾 其樹似橄欖葉 長二寸 皮堪作香 用之 雷公 蜜香 勿用 木蜜 藏器 木蜜樹出南海 其樹似橄欖 葉長二寸 皮堪作香 用之 雷公 木蜜 勿用 雞骨香 藏器 雞骨香出南海 其樹似橄欖 葉長二寸 皮堪作香 用之 雷公 雞骨香 勿用 青桂香 藏器 青桂香出南海 其樹似橄欖 葉長二寸 皮堪作香 用之 雷公 青桂香 勿用 馬蹄香 藏器 馬蹄香出南海 其樹似橄欖 葉長二寸 皮堪作香 用之 雷公 馬蹄香 勿用 雞舌香 藏器 雞舌香出南海 其樹似橄欖 葉長二寸 皮堪作香 用之 雷公 雞舌香 勿用 丁香 藏器 丁香出南海 其樹似橄欖 葉長二寸 皮堪作香 用之 雷公 丁香 勿用 沉香 藏器 沉香出南海 其樹似橄欖 葉長二寸 皮堪作香 用之 雷公 沉香 勿用 檀香 藏器 檀香出南海 其樹似橄欖 葉長二寸 皮堪作香 用之 雷公 檀香 勿用 藿香 藏器 藿香出南海 其樹似橄欖 葉長二寸 皮堪作香 用之 雷公 藿香 勿用 甘松香 藏器 甘松香出南海 其樹似橄欖 葉長二寸 皮堪作香 用之 雷公 甘松香 勿用 安息香 藏器 安息香出南海 其樹似橄欖 葉長二寸 皮堪作香 用之 雷公 安息香 勿用 蘇合香 藏器 蘇合香出南海 其樹似橄欖 葉長二寸 皮堪作香 用之 雷公 蘇合香 勿用 龍腦香 藏器 龍腦香出南海 其樹似橄欖 葉長二寸 皮堪作香 用之 雷公 龍腦香 勿用 熏陸香 藏器 熏陸香出南海 其樹似橄欖 葉長二寸 皮堪作香 用之 雷公 熏陸香 勿用 乳香 藏器 乳香出南海 其樹似橄欖 葉長二寸 皮堪作香 用之 雷公 乳香 勿用 阿魏 藏器 阿魏出南海 其樹似橄欖 葉長二寸 皮堪作香 用之 雷公 阿魏 勿用 薰陸香 藏器 薰陸香出南海 其樹似橄欖 葉長二寸 皮堪作香 用之 雷公 薰陸香 勿用 乳香 藏器 乳香出南海 其樹似橄欖 葉長二寸 皮堪作香 用之 雷公 乳香 勿用 阿魏 藏器 阿魏出南海 其樹似橄欖 葉長二寸 皮堪作香 用之 雷公 阿魏 勿用 薰陸香 藏器 薰陸香出南海 其樹似橄欖 葉長二寸 皮堪作香 用之 雷公 薰陸香 勿用

九種神農本經白字 十五種名醫別錄墨字 二種唐本先附唐注云 一十四種今附唐附有 一十三種陳藏器餘 凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

上品 豆蔻 豆蔻花也 出交趾山谷 圖經云 豆蔻花 葉似蘆 根似薑 其實作穗 生於根下 五月 六月 七月 八月 採實 陰乾 本經 主治 溫中 止霍亂 吐逆 心腹痛 去口臭 氣 生南海 中 藏器 云 味辛 熱 者為好 氣香可 食 又 溫中下氣 益智 子 云 味辛 溫 無毒 主 補不足 溫暖 脾胃 虛冷 腹痛 泄瀉 嘔吐 不下食 益氣 止唾 遺尿 小便 數 多

雷公云凡使沙苑蒺藜去苗葉黃微黃微取皮用葉黃同於銅器上炒去刺并向裏子微取皮用葉黃同於銅器上炒去刺并向裏子微取皮用葉黃同於銅器上炒去刺并向裏子

橘



柚

肘後方 令產婦一蒸產婦華一蒸之立產

經驗後方 主吐血不止荷葉燒灰末湯下二錢匕

梅師方 治產後以荷心煎上衝心煩悶腹痛以生藕汁飲之

孫真人食醫心鏡 補中養神益氣力除百病久食令人不老熱輕身耐老不飢延年其根

救急方 治產後血不盡下月心煩悶取荷葉燒灰末酒服方寸匕

集驗方 治產後血不盡下月心煩悶取荷葉燒灰末酒服方寸匕

詩疏曰 以為羹臛蒸煮食之可以為菹生食可以為脯

唐書 貞觀中朝臣上言荷葉服之令人黑瘦又可為紫

太清諸草木方 七月七日九月九日採實七月七日採莖八月八日採根八月八日採花七分八分陰乾

華山記 華山頂有池生千葉蓮花服之羽化為石蓮子取其肉於盆中乾搗為末入藥服之神仙

衍義曰 藕去節上赤皮白節中青皮白皆可食生者大熟者冷其實亦有白赤二種白者入藥赤者不實如此處處有也

生南山川谷生江南十月採莖 氣味甘平無毒主補中養神益氣力除百病久食令人不老熱輕身耐老不飢延年其根

孫真人食醫心鏡 補虛損令人肥白生肌

救急方 治產後血不盡下月心煩悶取荷葉燒灰末酒服方寸匕

集驗方 治產後血不盡下月心煩悶取荷葉燒灰末酒服方寸匕

詩疏曰 以為羹臛蒸煮食之可以為菹生食可以為脯

唐書 貞觀中朝臣上言荷葉服之令人黑瘦又可為紫

太清諸草木方 七月七日九月九日採實七月七日採莖八月八日採根八月八日採花七分八分陰乾

華山記 華山頂有池生千葉蓮花服之羽化為石蓮子取其肉於盆中乾搗為末入藥服之神仙

衍義曰 藕去節上赤皮白節中青皮白皆可食生者大熟者冷其實亦有白赤二種白者入藥赤者不實如此處處有也

仲思棗味甘温無毒主補虛益氣潤五藏去疲嗽冷氣久服令人肥健好顏色神仙不飢形如大棗長一二寸正赤色細文小核味甘重北齊時有仙人仲思得此棗因以為名隋大業中信都郡獻數顆又有千年棗生波斯國亦稍温補非此之儔也

葡萄



五原燉煌山谷 甘美可作酒云漢國使人多齎來此種於離宮別館中傍實葉如五味子而蔓延木利小便生隴西

栗子

栗味鹹溫無毒主益氣厚腸胃補腎氣令人耐飢生山陰九月採 圖經曰栗有生嵩山以襄城者為大其實有數種有大而圓生者蒸食之謂之栗子有小而銳生者謂之茅栗亦謂之栗子有大而扁生者謂之魁栗亦謂之栗子有出於江南者謂之江栗其實小而味甘亦謂之栗子有出於山陰者謂之山栗其實小而味甘亦謂之栗子有出於吳中者謂之吳栗其實小而味甘亦謂之栗子有出於閩中者謂之閩栗其實小而味甘亦謂之栗子有出於嶺南者謂之嶺栗其實小而味甘亦謂之栗子有出於西戎者謂之胡桃其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於波斯國者謂之波斯栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於大秦國者謂之大秦栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於崑崙國者謂之崑崙栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於扶南國者謂之扶南栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於師子國者謂之師子栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於訶陵國者謂之訶陵栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於真臘國者謂之真臘栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於占城國者謂之占城栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於胡桃國者謂之胡桃栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於訶黎勒國者謂之訶黎勒栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於無花果國者謂之無花果栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於菴摩勒國者謂之菴摩勒栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於毗梨勒國者謂之毗梨勒栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於阿摩勒國者謂之阿摩勒栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於菴羅果國者謂之菴羅果栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於龍眼國者謂之龍眼栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於荔枝國者謂之荔枝栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於甘蔗國者謂之甘蔗栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於波羅蜜國者謂之波羅蜜栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於大食國者謂之大食栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於拂菻國者謂之拂菻栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於大月氏國者謂之大月氏栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於大夏國者謂之大夏栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於罽賓國者謂之罽賓栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於烏萇國者謂之烏萇栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於乾陀羅國者謂之乾陀羅栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於安息國者謂之安息栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於于闐國者謂之于闐栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於疎勒國者謂之疎勒栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於高麗國者謂之高麗栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於新羅國者謂之新羅栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於百濟國者謂之百濟栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於日本國者謂之日本栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於流求國者謂之流求栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於毗舍耶國者謂之毗舍耶栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於婆利國者謂之婆利栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於真臘國者謂之真臘栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於扶南國者謂之扶南栗其實有殼而形如小栗其味甘美亦謂之栗子有出於訶陵國者謂之訶陵

芰 音支實味甘平無毒主安中補五臟不飢輕身一名菱

圖經曰 芰菱實也蔓白色花黃白色花落而實生於水中葉浮水上其花黃白色實有二種四角一種兩角中角又有一種兩角人呼為山東人以為未老採令多蒸暴收藏以為果食亦可煮食之今出淮土人謂之菱角所在有芰處皆取仁食之代穀不可多食令人脹滿者可損腸氣瘦人動冷氣人亦不著水中刀熟實有二種一種兩角一種四

雞頭實

中品

雞頭實味甘平無毒主明目益精氣強志令耳目聰明久服輕身不饑而老神仙

一名芡音儉生雷澤池澤八月採

名芡音儉生雷澤池澤八月採

上花似蒜頭云山野人今為畜子形如車渠故名雞頭仙方取

云此并蓮實今概作芡實去皮作粉與人小兒不長正需食之亦堪老人蔣氏大

名之雞其實并中之數著子據之云丹如雞子者為美水

中謀大如荷蓮面有刺花子如雞頭作大房生子數十顆重

十餘兩中實白如珠子可食之凡壓取粉法搗碎以水研

出粉石臼中舂之又研又舂以絹袋濾去滓澄清良久粉

在下面乃去水晒乾用之其滓雜米作粥食甚美

圖經曰雞頭有刺實生水中葉大如荷面有刺花子如雞頭作大房生子數十顆重

十二兩今人多用蒸煮食之蔣氏大明云生水中葉似荷而有刺實如雞頭

經驗後方治去精水研中實大如雞頭故以為名入頭數

入開胸令人不饑益氣力補中輕身不老

淮南子云雞頭實三合養生之人不饑

莊子雞頭實生於江湖之濱今廣州亦有之其形類雞頭故以為名八月採實

周禮加籩芡栗之實

衍義曰雞頭處處有之四月生葉似荷葉而小莖有刺葉下子作房如蓮房大

如拳一房有數十顆狀如雞頭實又似蜂窠其中子如小豌豆生青熟黃味甘

美可蒸煮食之亦可生食又可磨為粉以作餅餌蒸食尤佳

聖惠方主傷寒下痢生雞頭實三兩炒令焦搗為末以粥飲調下

又方 治發熱頭痛七八日以去津液小便不利 蓋治病取下積久不差腸食前分為二服肘後方門

又方 治產後新勞大虛羸不能食 蓋治病取下積久不差腸食前分為二服肘後方門

肘後方 治黃疸腹滿小便不利 蓋治心腹內腸大痛嘔短氣欲死或已死 蓋取二七枚水五升半煎取二升半頓入口以利為度 蓋治傷寒三日發汗後腹滿譫語 蓋取一升去滓頓服 蓋治傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐 蓋取一升去滓頓服

外臺秘要 治卒心腹痛欲死 蓋治病取下積久不差腸食前分為二服肘後方門

又方 治產後新勞大虛羸不能食

雷公云凡使勿誤用柿只使赤薄皮真木瓜其形長大青黃色味甘酸多汁者好其次圓如林檎子上狹下闊其色青黃不甚光潤味亦甘美者亦好其小如雞子大者味澁不堪食又有一種小如指頭尖面方人家收藏以備澁味者亦好其餘皆不堪食凡柿不可與蟹同食令人腹痛吐瀉又不可與酒同食令人心悶氣絕又不可空心食令人腹脹生氣又不可與小兒食令人腹痛下痢又不可多食令人患冷氣又不可與魚鱉同食令人腹內生蟲又不可與生葱同食令人患霍亂心痛又不可與熱粥同食令人腹脹又不可與熱酒同食令人腹脹又不可與小兒食令人腹痛下痢又不可多食令人患冷氣又不可與魚鱉同食令人腹內生蟲又不可與生葱同食令人患霍亂心痛又不可與熱粥同食令人腹脹又不可與熱酒同食令人腹脹

食療云柿寒主熱熱氣煩渴宜食之甚良脾胃虛弱不宜食之吐後尤不宜食之甚良脾胃虛弱不宜食之甚良脾胃虛弱不宜食之甚良脾胃虛弱

烏芋

烏芋味苦平微寒無毒主消渴痺熱溫中益氣一名藉姑



名水萍二月生葉如竹三月抹根暴乾

圖經曰烏芋生水田中今人種之葉似慈姑而小冬月掘其根大者如拳小者如指頭皮黑肉白味甘滑亦可蒸煮食之又可磨作麪食不發人多食令人口乾發熱而動氣小兒尤不宜食其苗葉不堪食

宿州出芋

宿州芘杞葉味苦平無毒主卒死不止下氣

荔枝

荔枝子味甘平無毒止渴益人顏色〔頤南及巴中其樹高一二丈葉青陰凌冬不凋形如松子大殼朱若紅雞紋肉青

孫真人食療云荔枝味甘酸平無毒主去口臭除煩渴益顏色通神健志美智益氣補五藏令人肥白好顏色潤肌膚治口乾煩悶止渴下氣調中開胃厚腸止泄去痰癖消腫脹利小便解酒毒療口臭煩渴益顏色通神健志美智益氣補五藏令人肥白好顏色潤肌膚治口乾煩悶止渴下氣調中開胃厚腸止泄去痰癖消腫脹利小便解酒毒療口臭煩渴

陶隱居云荔枝生嶺南及巴蜀亦有之樹似冬青葉似枇杷而厚大子形似雞心核赤黑肉白如肪而甘多汁美味好者與龍眼相似但龍眼味薄不及荔枝耳

蜀都賦云旁挺龍目荔枝函蓋相接百果甲宅而生焉

廣志云荔枝如丹赤如卵紫香如蘭膚如凝脂白如冰雪甘酸多汁似安石榴而滑核如橄欖

南方草木狀云荔枝樹如冬青葉而厚子生如丹實生巴郡南廣縣山谷中與龍眼同時而味小劣

交州記云荔枝樹大如小栗實如丹赤其核黑如漆味甘酸多汁食之消解煩悶

南中八郡志云荔枝樹大二三丈自汜至荔枝熟時連綿不絕其木以為柱梁不蛀不蠹

南方草木狀云荔枝樹如木蘭葉如冬桂而厚大子如丹實如紫雞心核白如水精其味甘酸而多汁食之消解煩悶

異物志云荔枝生交趾南山南今交趾上縣若多熟時子如鵝卵核如虎李其肉甘美如乾荔枝

吳都賦云荔枝丹實百果之所出也

南中八郡志云荔枝樹大如小栗實如丹赤其核黑如漆味甘酸多汁食之消解煩悶

南方草木狀云荔枝樹如冬青葉而厚大子如丹實如紫雞心核白如水精其味甘酸而多汁食之消解煩悶

廣志云荔枝如丹赤如卵紫香如蘭膚如凝脂白如冰雪甘酸多汁似安石榴而滑核如橄欖

交州記云荔枝樹大如小栗實如丹赤其核黑如漆味甘酸多汁食之消解煩悶

南方草木狀云荔枝樹如冬青葉而厚大子如丹實如紫雞心核白如水精其味甘酸而多汁食之消解煩悶

圖經曰荔枝生嶺南及巴中今閩中亦有之樹似冬青葉似枇杷而厚大子如丹實如紫雞心核白如水精其味甘酸而多汁食之消解煩悶

類惟山柑皮療咽喉痛效錄著皮不堪用其制若橘柚其形似橘而圓大皮色生青熟黃赤未經霜時先後霜後甚甜故名柑子生嶺南及江南（今用廣州）

圖經曰（文具橘下）

陳藏器（產後為末煎甘草湯調下）

聖惠方（治酒毒以三兩柑皮二兩細切以水二升煎取一升頓服）

食療（其皮不堪用食之其瓣令人醉皮中膠黏人多作酒浸用食之）

經驗方（治少陰證湯飲不入以柑子一枚去皮核搗為末入薑汁少許和勻細細服）

衍義曰（其皮苦若以火不引不燥也其皮自於人不可不知）

又（其瓣不計多少）

石蜜（味甘寒無毒主心腹熱脹口乾渴煩悶利出者州）

又西戎煎煉沙糖為之可作餅塊黃白色（其狀如石云出西戎）

又（成塊之狀西番作餅來者佳江左亦有石蜜）

圖經（其法用甘蔗汁煎成如飴狀置於盆器中經宿即凝如石其色白而味甘）

之（名為糖本注云蔗有赤白二種煎煉為糖並煎為飴沙糖也今會稽作之廣州亦作之）

食療（主解酒毒食蟹下氣）

外臺秘要（治食蟹不消用甘蔗汁七升煎取一升頓服之）

圖經曰（江淮閩廣蜀川所在有之）

食療（主解酒毒食蟹下氣）

梅師方（主胃反吐食不下甘蔗汁七升生薑汁二升和煎令稠服一升日三服又以生薑汁和蜜煎服亦佳）

食醫心鏡（治反胃吐食不止用甘蔗汁和生薑汁煎服）

張協都蔗賦云（若斯蔗產於西土名目中最明白耳和漿泛蜜實為奇味）

衍義曰（其蔗食之多令人發熱）

圖經（文具蔗下）

肘後方（主卒噦不息甘蔗汁一升生薑汁一升和煎服）

食療云（主心煩悶乾嘔不下食生蔗汁和蜜服之）

子母秘錄（治產婦乾嘔不下食生蔗汁一升和蜜服之）

圖經曰（蔗有紫白二種紫者出廣南白者出江浙閩蜀川廣皆有之）

食療云（主脾胃氣不和不下食煮蔗食之）

沙糖味甘寒無毒功體與石蜜同而冷利過之（出甘蔗汁）

煎作羣地西戎江東盡有之（唐本注云蔗有赤白二種煎為沙糖也今會稽作之廣州亦作之）

食同食成痰不與蜜同食發熱不與筍同食成痰又不與蜜同食發熱不可與生蔗同食令人心痛不與蟹同食

圖經（文具蔗下）

川蔗者

桃核仁

行義曰桃又次石藥雷公桃有大小赤白黑五種小兒多食則損齒土制水也及生兒最探其土敷名甘遂土生寒中去胃中熱生江淮南似杏而青黑開皮賦云梁侯烏椑之柿是也今用紫色而扁尖者為佳

弘景曰桃仁不堪用桃花亦破血下石淋

藏器曰桃仁主瘀血血閉瘕邪氣小腹滿堅積血止煞小兒

時珍曰桃有二種有毛桃子小而味酸有核大而堅者名山桃其仁不堪用桃花亦破血下石淋

桃花

之為佳又有小桃實三月三日採陰乾

面色如桃花者可以作酒乃言飯後三酒送桃花數片令人好顏色也

桃實

又方 治主跳牛皮得惡瘡膿內不絕者
取牛跳皮去毛炙令熟去皮
又方 治凡人七竅被魔以跳牛跳仁
研爛塗瘡內即出
又方 治凡三人七竅皆腐出蟲三升去皮
研取汁和蜜二合漫病食之
食醫心鏡 治主以上氣以水氣一盞升去尸皮炙令熟搗末以水一升煮取半以
又方 治傷寒類要 治發汗小過一日身熱頭痛細細如箇苦欲吐不可使吐者一升以下者一升以水一大盞煮取半盞頓服三日莫食冷物
又方 治凡風皮膚瘙癢腫痛跳仁一升去皮尖研如脂塗之
又方 治凡瘡久不合漫病跳仁三兩去皮

花味苦無毒主補不足女子傷中寒熱痺厥逆
貨味酸不可多食傷筋骨生晉山川谷

实石榴



实石榴味甘酸无毒主咽燥渴损人肺不可多食酸能消食止泻下痢止渴解热毒除烦闷令人瘦劣

疗妇人产后虚羸不能食之

又方 治耳聋以八九月取石榴一两上作孔纳锥子大置于内煮之熟微温裹耳中令瞥出烧灰大半研入麝香少许纳于耳中痛即止

录真人云 食之益颜驻

又方 治耳聋法以八九月取石榴一两上作孔纳锥子大置于内煮之熟微温裹耳中令瞥出烧灰大半研入麝香少许纳于耳中痛即止勿令风入三度又瘥

耳疮脓汁

又方 治皮肤有血风面色黄石榴一枚去皮并米苏于铁器中研令烂绞取汁涂之日三夜一

斗门方 治风虫牙痛取石榴皮一握煎汤含漱吐出即止

十般利方 治吐血一大盏以石榴皮寸白者半两以酒三升煎取五合至二升盏即下

古今录验 治冷热不调虫下二十年本生者取一握水三升煎取一升半顿服

一本一大盏 日服

断之小儿二岁以三以合盏

衍义曰 安石榴有酸甜二种甜者入药酸者不堪入药

三尸得其苗则病甚多益人又有一种子白壁滚剑水是也

古今录验 治冷热不调虫下二十年本生者取一握水三升煎取一升半顿服

一本一大盏 日服

断之小儿二岁以三以合盏

衍义曰 安石榴有酸甜二种甜者入药酸者不堪入药

三尸得其苗则病甚多益人又有一种子白壁滚剑水是也

各一石脂

各一石脂

实石榴味甘酸无毒主咽燥渴损人肺不可多食酸能消食止泻下痢止渴解热毒除烦闷令人瘦劣

疗妇人产后虚羸不能食之

又方 治耳聋以八九月取石榴一两上作孔纳锥子大置于内煮之熟微温裹耳中令瞥出烧灰大半研入麝香少许纳于耳中痛即止勿令风入三度又瘥

耳疮脓汁

又方 治风虫牙痛取石榴皮一握煎汤含漱吐出即止

斗门方 治皮肤有血风面色黄石榴一枚去皮并米苏于铁器中研令烂绞取汁涂之日三夜一

十般利方 治吐血一大盏以石榴皮寸白者半两以酒三升煎取五合至二升盏即下

古今录验 治冷热不调虫下二十年本生者取一握水三升煎取一升半顿服

一本一大盏 日服

断之小儿二岁以三以合盏

衍义曰 安石榴有酸甜二种甜者入药酸者不堪入药

三尸得其苗则病甚多益人又有一种子白壁滚剑水是也

各一石脂

梨

梨味甘微酸寒多食令人寒中金疮乳妇尤不可食

梨味甘微酸寒多食令人寒中金疮乳妇尤不可食

聖惠方 食療云 梅師方 錄相公方 又方 北夢瑣言

林檎

李核仁味苦平無毒主薄什癖
根皮大寒主消渴止心煩逐奔豚
實味苦除痼熱調中

圖經曰李核仁雖不著所出州土今之處處有之其實有一名者有一名之類李之多者李虛之類是也又有李核仁雖不著所出州土今之處處有之其實有一名者有一名之類是也又有李核仁雖不著所出州土今之處處有之其實有一名者有一名之類是也又有

孫真人食忌宜食

食醫心鏡云李不可和蜜食大傷人氣面目浮腫小兒尤甚又令人發熱其汁殺蟲

衍義曰李核仁雖不著所出州土今之處處有之其實有一名者有一名之類是也又有

陰背其形似水楊子而生青熟紅肉在核上無皮發生江南
嶺南山谷四月五月採

圖經曰李類又多京西有緋李實小而甜肥按不入藥今亦用之蜜漬好不可合

食醫心鏡云李不可和蜜食大傷人氣面目浮腫小兒尤甚又令人發熱其汁殺蟲

衍義曰李核仁雖不著所出州土今之處處有之其實有一名者有一名之類是也又有

胡桃味甘平無毒食之令人肥健肌黑髮取灰燒令黑末
斷煙和松脂研傅瘡瘢殆又和胡粉為泥按白髮漬髮以內孔
中其毛皆黑多食利小便能脫人眉動風故也去五痔外青
皮剝皃及帛皆黑其樹皮止水痢可染褐仙方取青皮壓油
和磨墨塗毛髮色如漆生北土云張騫從西域將來其木
春所皮中出水承取沐頭至黑

子135-516

能祛風養一切老壽疾開胃益髓食酸齒黑細
圖經曰胡桃多有之大抵厚葉多陰實亦
有葉狹而薄者不可多食令人動痰生北土
今關陝河東皆種之以收利其樹高大春開
黃花成穗結實青皮包之如青桃乃採青皮
出光時采漢使張騫始得其種以歸故名胡
桃今出大宛諸胡國皆有之張騫使西域其
國多以此物為油塗飾器用亦以充糧食有
人患面皯黑以胡桃油塗之即差其葉亦有
藥氣而薄本草不載惟道園南方則採葉為
茹

孫真人食忌 胡桃油上薄皮過也搗末塗面令人光潤去皯黑
梅師方治大腸虛滑胡桃肉搗和蜜丸如彈丸每食以一丸細嚼
衍義曰胡桃肉多有青皮包之如青桃乃採肉油塗飾器用暗須知此物多食動痰嗽
卷耳羅果味甘溫食之止渴動風氣天行病後及飽食後俱不
可食之又不可同大蒜辛物食令人患黃病樹生狀若林檎
而極大今關陝不問貴賤之家每歲收胡桃油為用不少其
油自胡桃中壓出光瑩如金而氣味香美惟可煎煉及塗飾
器物不堪食用其青皮亦可染黑鬚髮及染皂色其木作器
用甚堅緻不蠹裂年愈白對疑即胡桃木是也其葉入藥
主冒風腫痛去人風氣止渴消酒療瘧痔瘡鮮葉搗汁和鹽
生嚼之亦治齒痛取汁和蜜塗之治小兒口瘡

石下石淋熱壅反胃者取汁和生蜜汁服之一名藤黎一名
大其皮褐色經霜始甘美可食枝葉殺蟲煮汁飼狗療瘋也
猢猻猴桃味酸甘寒無毒止暴渴解煩煞冷脾胃動洩碎壓丹
毒

陳藏器 南越溫無毒主胃開取汁和之食之
食療 療風熱人多食之動痰發熱人不可食
衍義曰 猢猻桃今關陝間甚多有青皮包之如胡桃而小亦採青皮出光時采漢使張騫始得其種以歸故名胡桃今出大宛諸胡國皆有之張騫使西域其國多以此物為油塗飾器用亦以充糧食有人患面皯黑以胡桃油塗之即差其葉亦有藥氣而薄本草不載惟道園南方則採葉為茹

海松子味甘小溫無毒主骨節風頭眩去死肌堅白散水氣
潤五臟不飢生新羅如小栗三角其中仁香美東人采食之當
果與中土松子不同

五藏新人汲古閣本高食用
大海錄云去皮食之甚香美與
已互其味不厚多食令人
泰味苦寒多食令人尪 音曼用服丹石人尤甚
不宜人有林檎相似而小亦酸非益人也今注有小毒主
飲益心氣 圖經曰林檎生林檎云江南乃有
圖經文具蘇下
食醫心鏡 本苦寒主煩渴心氣多食令人
卷耳羅果味甘溫食之止渴動風氣天行病後及飽食後俱不
可食之又不可同大蒜辛物食令人患黃病樹生狀若林檎
而極大今關陝不問貴賤之家每歲收胡桃油為用不少
衍義曰 本草果品多亦梨之類也其狀事業先儒舉其大略不
七夕商賈已進相色黃物果蜜漬之入藥乾

泉州越橘

故越人貴味酸甘溫無毒主消酒療瘧痔鮮姜食之止泄
魚肝迷悶者可煮汁服之必解其木作槭撥有魚膠浮出故
知物有相畏如此也
梔子仁研冬青子葉尖皆可用似木橘子樹而高端直其形似

生訶子無被斛生嶺南八月九月採又有一種名次斯撒號色類亦相似其形校作二種可以蜜漬食之生邕州今附

圖經曰楓樹生嶺南今閩廣亦有之木似白楊葉圓而光滑有細齒三月開白花結實如小栗子大而味甘食之令人不肌健行生遼東山谷樹高丈許子如小栗軍行食之當糧中土亦有鄰注禮云燔炙以栗而小開中邪坊甚多今俗用棗子和白米壯氣力覓勝胃令人不饑健行生遼東山谷樹高丈許子如小栗軍行食之當糧中土亦有鄰注禮云燔炙以栗而小開中邪坊甚多今俗用棗子和白米壯氣力覓勝胃令人不饑健行生遼東山谷樹高丈許子如小栗軍行食之當糧中土亦有鄰注禮云燔炙以栗而小開中邪坊甚多今俗用棗子和白米

陳藏器云楓大圓實長寸許子一簇數十枚生南方人以為果生食煮食之

海藥云楓實主水痢去煩熱子如李或如林檎生渤海間人食之云其樹從河中浮來拾得人家種之

文林郎味甘無毒主水痢去煩熱子如李或如林檎生渤海間人食之云其樹從河中浮來拾得人家種之因以此為名也

海藥云楓實主水瀉腸虛煩熱生南山谷樹葉似

楓香脂

楓香脂

行義曰楓樹生嶺南今閩廣亦有之木似白楊葉圓而光滑有細齒三月開白花結實如小栗子大而味甘食之令人不肌健行生遼東山谷樹高丈許子如小栗軍行食之當糧中土亦有鄰注禮云燔炙以栗而小開中邪坊甚多今俗用棗子和白米壯氣力覓勝胃令人不饑健行生遼東山谷樹高丈許子如小栗軍行食之當糧中土亦有鄰注禮云燔炙以栗而小開中邪坊甚多今俗用棗子和白米

陳藏器云楓大圓實長寸許子一簇數十枚生南方人以為果生食煮食之

海藥云楓實主水痢去煩熱子如李或如林檎生渤海間人食之云其樹從河中浮來拾得人家種之因以此為名也

文林郎味甘無毒主水痢去煩熱子如李或如林檎生渤海間人食之云其樹從河中浮來拾得人家種之因以此為名也

海藥云楓實主水瀉腸虛煩熱生南山谷樹葉似

楓樹生嶺南今閩廣亦有之木似白楊葉圓而光滑有細齒三月開白花結實如小栗子大而味甘食之令人不肌健行生遼東山谷樹高丈許子如小栗軍行食之當糧中土亦有鄰注禮云燔炙以栗而小開中邪坊甚多今俗用棗子和白米壯氣力覓勝胃令人不饑健行生遼東山谷樹高丈許子如小栗軍行食之當糧中土亦有鄰注禮云燔炙以栗而小開中邪坊甚多今俗用棗子和白米

摩廚子味甘澁平無毒生食主水痢熟者和宴食之去蚑子似
域及南海子如瓜可為菹始興物志云木有蓼廚生自斯調腑
汁肥潤其澤如膏餐香滑美射可以煎救波州之人仰以為楷
斯調國名也

海藥云謹按異物志云生西域二月開花四月五月結
懸鉤根皮味苦平無毒主子死腹中不下破血殺蟲毒冬下
血婦人赤帶下久患痢不問赤白膿血腹痛並漬黃服之子
如梅酸美人食之醒酒止渴除痰蚤去酒毒莖上有刺如鉤
生江淮林澤取莖燒為末服之亦主喉中塞也

鉤栗味甘平主不飢厚腸胃令人肥健子似栗而圓小生江
南山谷樹大數圍冬月不凋一名栗鉤子又有雀子小圓黑
味甘又食不飢生高山子小圓黑又有橡子小於椽子味

苦澁止洩痢破血食之不飢令健行木皮葉黃取汁與產婦
飲之止血皮樹如栗冬月不凋生江南子能除惡血止渴也
石都念子味酸小溫無毒主痰咳氣生嶺南樹高丈餘葉
如白楊花如蜀葵正赤子如小棗霍澒為粉甘美益人隋朝
植於西苑也

君遷子味甘平無毒主止渴去煩悶令人潤澤生海南樹高
丈餘子中有汁如乳汁吳都賦云平仲君遷

海藥云生嶺南交州江淮荊襄亦有熟時黃赤色似柿
而小味甘性寒無毒主消渴心煩冷生嶺南子如栗皮肉核如
荔枝廣志云韶州似荔枝而小味甘酸亦云
韶子味甘溫無毒主異氣心腹冷生嶺南子如栗皮肉核如
荔枝廣志云韶州似荔枝而小味甘酸亦有刺所皮內白脂如豬味甘酸亦云
核如荔枝也

成都 唐慎微 續證類

救荒

米穀部上品總七種

三種神農本經

二種名醫別錄

一種新補

一種新分條

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

胡麻 味甘平無毒主傷中虛羸補五內益氣力長肌肉填髓腦堅筋骨療金瘡止痛久傷寒溫瘧大吐後虛熱羸困久服輕身不老明耳目耐飢渴延年以作油微寒利大腸胞衣不落生者摩唇瘡生秃髮一名巨勝一名狗蝨一名方莖一名鳥



麻油 元周胡麻下今分

白麻油 麻黃子用

青蘘 白麻葉用

晉州胡麻

灰蘘 白麻葉用今

胡麻 舊不載所出州土今處處有之人家園圃所種以供食用其莖葉似麻而小花白結實如小豆狀有四稜每稜作一行實有黑白二種白者入藥其實多油可作燈燃亦可食其莖葉煮汁沐髮令黑而光澤又可染皂其子落地自生春生苗夏開花結實秋冷乃收

胡麻白大者延年三勝子又名巨勝一名狗蝨一名方莖一名鳥麻作油食之治風人多食之不飢延年

凡使勿用青蘘及灰蘘其二物與胡麻相似但莖葉有異耳其胡麻一名巨勝一名狗蝨一名方莖一名鳥麻作油食之治風人多食之不飢延年

食療 洞五藏主大治山田種植為四種土地有之漢書謂胡麻油是也

聖惠方 治五藏虛損羸瘦力盛倍常補益氣血令肥悅湯洗本裹蒸令熟去皮舂研水調取汁每服各九處

外臺秘要 治手脚酸疼及腰痛

又方 治時氣胡瘡所苦燒灰塗之瘡燥即愈

千金方 治目澁不明胡麻一升熬令香搗為末酒服方寸匕日三服

又方 治白髮令黑胡麻一升熬令香搗為末酒服方寸匕日三服

又方 治風虛頭旋目暗胡麻五升熬令香搗為末酒服方寸匕日三服

肘後方 治卒患風虛頭旋目暗胡麻五升熬令香搗為末酒服方寸匕日三服

又方 治卒患風虛頭旋目暗胡麻五升熬令香搗為末酒服方寸匕日三服

經驗後方 治風虛頭旋目暗胡麻五升熬令香搗為末酒服方寸匕日三服

梅師方 治蛇螫人耳胡麻搗末以發螫之耳即入耳為蛇所螫以發螫之耳即入耳為蛇所

孫真人 胡麻三升去黃黑者淨三百拂治如前九蒸九曝末之以蜜和丸如梧子大九日服三十丸漸加至百丸

修真秘旨 神仙服胡麻三斗淨淘蒸之從巳至午下白蜜三升和丸如梧子大每服三十丸漸加至百丸

梁簡文帝勸醫文 胡麻止渴潤五藏補虛羸長肌膚益顏色堅筋骨除風邪補中益氣力明目利關節久食輕身不老

丹房鏡源云 胡麻一名巨勝一名脂麻一名烏麻一名油麻一名狗虱一名鬼油麻一名方莖一名八月瓜一名交莖一名鳥麻一名胡麻一名黑脂麻一名黑芝麻一名巨勝子一名方莖一名鬼油麻一名狗虱一名脂麻一名烏麻一名胡麻一名油麻一名巨勝一名鬼油麻一名方莖一名交莖一名八月瓜一名胡麻

神仙傳 黃帝時有玄俗年甚少而髮白齒墮更生齒髮黑好顏色人莫知其年行正三百里走及奔鹿服胡麻散八十

本事詩云 夫婦同發神明輕身一名麻勃此麻

續齊諧記 漢明帝永平十五年四月八日行正三百里走及奔鹿服胡麻散八十

衍義曰 胡麻其莖方其實黑其花黃其葉青其根白其子有三稜其味甘其氣平其性滑其用潤其功補其色黑入腎其味甘入脾其氣平入肺其性滑入大腸其用潤入小腸其功補入五藏其色黑入腎其味甘入脾其氣平入肺其性滑入大腸其用潤入小腸其功補入五藏

食療 生許洛頭髮黃牛熟者良下

衍義曰 地膚葉青其莖赤其子黑色子狀大小如胡麻葉也陶居注云葉作羹法利毛髮又名掃帚菜也是今人所取掃地者是由是言之則麻葉亦可以掃地矣

食療 生許洛頭髮黃牛熟者良下

圖經曰 胡麻處處有之以白油麻為一物黃油麻為一物黃者不堪食白者亦不堪食唯入藥用之

衍義曰 胡麻其莖方其實黑其花黃其葉青其根白其子有三稜其味甘其氣平其性滑其用潤其功補其色黑入腎其味甘入脾其氣平入肺其性滑入大腸其用潤入小腸其功補入五藏其色黑入腎其味甘入脾其氣平入肺其性滑入大腸其用潤入小腸其功補入五藏

又方 卒痛麻仁數升拌飲汁盡

食醫心鏡 治風水腰大腳腫不可轉動冬麻子半升碎研絞取汁二合以麻子汁煮作稀粥著蔥椒豉空心食之

又方 主玉滿小便赤尖薑中寒痛冬麻子一升研絞取汁二升和米三合煮粥著蔥椒及熟葵空心服之

又方 主婦人產後腰痛動經百節冬麻子一升拌研絞取汁二升煮取汁盡以煉水二升煎取二升分温服一升不下更服之

新續十全方 治小兒寒熱不下冬麻子一升研絞取汁二升和米三合煮粥著蔥椒及熟葵空心服之

又方 治小兒寒熱不下冬麻子一升研絞取汁二升和米三合煮粥著蔥椒及熟葵空心服之

子母秘錄 治小兒寒熱不下冬麻子一升研絞取汁二升和米三合煮粥著蔥椒及熟葵空心服之

又方 治小兒寒熱不下冬麻子一升研絞取汁二升和米三合煮粥著蔥椒及熟葵空心服之

又方 治小兒寒熱不下冬麻子一升研絞取汁二升和米三合煮粥著蔥椒及熟葵空心服之

周禮典枲職疏 枲麻也剝是麻之有實者也非花也麻亦若是麻之有實其實可食其莖可績以爲布縷

詩云 九月叔苴 叔之苴實也

龍魚河圖曰 麻華少四夏中取三豆子二七粒子家人頭痛以黃油塗鼻即愈

不遺鳥寒毛

衍義曰 大麻子海東來者最大如蓮實出毛羅島其次出地者子小圭潔法取麻子帛包之沸湯中出之急搖令冷出之急搖令冷中取仁杵爲泥用也

胡麻油微寒利大腸胞衣不落生者摩塗髮生光髮

油生等者舊油亦正可洪作云胡麻生油壺頭生毛髮一合取利為秘油腸內壯無腸一合取利為生油塗摩令肥重生油塗摩用

圖經曰 麻莖下胡

食療云 生塗髮之生毛髮

野人閒話 杜天師昇聖傳服之可日行萬里



油麻

白油麻大寒無毒治虛勞滑腸胃行風氣通血脉去頭浮風潤肌食後生嚼一合終身不輟與乳母食其孩子永不病生苦客熱可作飲汁服之傷久者發癎亂又生腎傳小兒頭上發瘡膿汁流漬肉生則寒炒則熱又葉搗和藥末敷去痒沐髮去風稍髮其油冷常食所用也無毒發冷疾滑胃髓發瘡膿汁流漬肉生則寒炒則熱又葉搗和藥末敷去痒沐髮去風稍髮其油冷常食所用也無毒發冷疾滑胃髓

圖經曰 油麻本出胡地漢時張騫始得種還今處處有之其莖方梗葉似大麻而尖長作三岐結子如小豆有黑白二種白者入藥用之黑者亦可食亦可壓油然不及白者之美白者亦謂之胡麻

痛傷一切瘡疥癬殺一切蟲取油一合雞子兩顆攪服之少時即瀉治熱毒甚良治飲食物消逐日蒸熱用經宿即動氣有牙齒并脾胃疾人切不可喫陳者愈滑生肌長肉止痛消癰腫補皮裂

圖經曰 油麻本出胡地漢時張騫始得種還今處處有之其莖方梗葉似大麻而尖長作三岐結子如小豆有黑白二種白者入藥用之黑者亦可食亦可壓油然不及白者之美白者亦謂之胡麻

孫真人食治產中黑記云產婦生下惡血又傷寒人發狂
宜服石人方先
千門方治產婦生下惡血胸膈不快口噤欲死用麻油一盞
令熱入生薑汁一合服之
博物志婦人中惡血煩悶欲死用麻油一升煎令熱服之
塞上方治一心痛合痛生薑汁一合煎令熱服之
譚氏小兒方治小兒取下惡血用麻油一盞煎令熱服之
宋明帝宮人產之產腹中不快一用頻飲五斤煉以盒盛置
牀下令人以手摩之產出即棄之
肘後方治產婦生下惡血胸膈不快口噤欲死用麻油一盞
令熱入生薑汁一合服之
又方治產婦生下惡血胸膈不快口噤欲死用麻油一盞
令熱入生薑汁一合服之
又方治產婦生下惡血胸膈不快口噤欲死用麻油一盞
令熱入生薑汁一合服之
又方治產婦生下惡血胸膈不快口噤欲死用麻油一盞
令熱入生薑汁一合服之
外臺秘要治產婦生下惡血胸膈不快口噤欲死用麻油一
盞令熱入生薑汁一合服之
經驗後方治產婦生下惡血胸膈不快口噤欲死用麻油一
盞令熱入生薑汁一合服之
肘後方治產婦生下惡血胸膈不快口噤欲死用麻油一盞
令熱入生薑汁一合服之
衍義曰白油麻與胡麻一等但以其色言之胡麻差淡亦
有止渴之義麻油乃壓出者性滑利大腸故能去惡血
飴糖甘澈溫主補虛之止渴去血
雷公曰凡使天時乎為灰羅是蟲蛻用也若白者是蟲蛻
大棒葡高拔二尺五寸許地若最日乾用布裹上地搥令
碎去裹用

孫真人治胎中黑記云產婦生下惡血胸膈不快口噤欲死
用麻油一盞煎令熱入生薑汁一合服之良久吐血是肝藏
之惡血又傷寒人發狂欲走不識人以醋灑面即醒又產婦
胎衣不下亦用此法
食療主吐血是肝藏之惡血下惡血又傷寒人發狂欲走不
識人以醋灑面即醒又產婦胎衣不下亦用此法
外臺秘要療產婦胎衣不下用麻油一盞和酒一盞煎令熱
服之
肘後方急治產婦胎衣不下用麻油一盞和酒一盞煎令熱
服之
衍義曰治胎衣不下多是產婦氣血虛弱不能運力以致
此證宜服此藥以生氣血則胎衣自下
產婦胎衣不下用麻油一盞和酒一盞煎令熱服之

成都 唐慎微 續證 類

翰林醫官臣艾晟 翰林醫官臣王懷隱 翰林醫官臣王懷德 翰林醫官臣王佑 翰林醫官臣王祐 翰林醫官臣王祐 翰林醫官臣王祐

痛之張滿狼藉食之不可忍鳥頭附子半兩大豆黃屑忌椒一兩小兒不得食之塵氣致死十痛九十生已上不要

千金方 治一切頭風不得頻梳蒸之大豆

又方 治喉痺大豆痺本汁含不已

又方 大豆熬令熱以熨腫上冷即易之

傳信方 治青盲雷丸取七枚搗碎

又方 治風熱上攻眼目赤痛大豆黃卷中黃蒸大豆半升和匀臥時綿裹熨之

又方 治口瘡大豆三升炒令熟以醋三升投之

又方 治內外身體五處冷痛大豆三升炒令熟以酒三斗投之

又方 治一切頭痛大豆三升炒令熟以酒三斗投之

又方 治頭風大豆三升炒令熟以酒三斗投之

又方 治頭風大豆三升炒令熟以酒三斗投之

又方 治頭風

赤小豆



食醫心鏡 理火風痛除五藏胃氣結聚益氣面皮重取大棗一升煮熟止

香葛末一空心暖酒下一錢匙

酒味苦甘辛大熱有毒主行藥勢去百邪惡氣殺三蟲

惟酒不冰明其性熱獨飲也昔三人晨行暮多有以行其勢人飲之一人不飲一人死飲者救酒有藥故也酒能行藥勢者蓋物無若此者又一人作食一人死飲者救酒有藥故也酒能行藥勢者蓋物無若此者又云酒有藥物之氣能行藥勢者蓋物無若此者又云酒有藥物之氣能行藥勢者蓋物無若此者又云酒有藥物之氣

粟米味鹹微寒無毒主養腎氣去胃脾中熱益氣陳者味苦

主胃熱消渴利小便

白粱粟陳者煑食良補經三年者煑作飯食之五穀之中此最為勝江東及西間皆是其種乃別名也膚云當白粱粟有別功用不與常粟同也其米淅之白汁甚黏滑故可以煑粥及作餅餌又可釀酒白粱粟米作飯食之補下益氣令人肥健補虛強志除煩熱止泄痢厚腸胃消水腫利小便

粟米味甘微寒止寒熱大腸熱滯下利

主胃熱消渴利小便

白粱粟陳者煑食良補經三年者煑作飯食之五穀之中此最為勝江東及西間皆是其種乃別名也膚云當白粱粟有別功用不與常粟同也其米淅之白汁甚黏滑故可以煑粥及作餅餌又可釀酒白粱粟米作飯食之補下益氣令人肥健補虛強志除煩熱止泄痢厚腸胃消水腫利小便

子毋秘錄治小兒重吉

產寶方粟米粉熱令黑以熨上卒患之卒非火以熨

博物志云鴈食其粟不能飛

丹房鏡源云本草所謂粟米利小便

衍義曰粟米利小便故益胃明目

粟米味甘微寒止寒熱大腸滯下利

主胃熱消渴利小便

白粱粟陳者煑食良補經三年者煑作飯食之五穀之中此最為勝江東及西間皆是其種乃別名也膚云當白粱粟有別功用不與常粟同也其米淅之白汁甚黏滑故可以煑粥及作餅餌又可釀酒白粱粟米作飯食之補下益氣令人肥健補虛強志除煩熱止泄痢厚腸胃消水腫利小便

圖經本草陳下

食醫心鏡主胃熱消渴利小便

千金方治反胃食即吐擣粟米飯熱熨胃上下數遍及一日即消

又方粟米煑飯食之良

又方主胃中熱消渴利小便煑以陳粟米煑飯食

兵部手集治孩子赤丹不止研粟米敷之

姚和衆粟米炒熟研末治小孩初生七日勿餵乳汁次導達腸胃令粟

圖經本草陳下

食醫心鏡主胃熱消渴利小便

千金方治反胃食即吐擣粟米飯熱熨胃上下數遍及一日即消

又方粟米煑飯食之良

又方主胃中熱消渴利小便煑以陳粟米煑飯食

兵部手集治孩子赤丹不止研粟米敷之

姚和衆粟米炒熟研末治小孩初生七日勿餵乳汁次導達腸胃令粟

子毋秘錄治小兒重吉

產寶方粟米粉熱令黑以熨上卒患之卒非火以熨

博物志云鴈食其粟不能飛

丹房鏡源云本草所謂粟米利小便

衍義曰粟米利小便故益胃明目

粟米味甘微寒止寒熱大腸滯下利

主胃熱消渴利小便

白粱粟陳者煑食良補經三年者煑作飯食之五穀之中此最為勝江東及西間皆是其種乃別名也膚云當白粱粟有別功用不與常粟同也其米淅之白汁甚黏滑故可以煑粥及作餅餌又可釀酒白粱粟米作飯食之補下益氣令人肥健補虛強志除煩熱止泄痢厚腸胃消水腫利小便

粟米

青粱米味甘微寒無毒主胃熱中消渴止洩痢利小便益氣補中輕身長年

圖經曰青粱米是穀類之最優者今出河陝間穗長而細實粒青黑色亦有毛粘青粱米亦微青而細扶今俗間則不能別矣

食療云青粱米以救荒最善一年兩熟三月種者七月熟八月種者十月熟三月種者四月熟其苗葉米粒皆同但種有遲早爾

又方治人霍亂吐痢不止以青粱米炊作飯食之

食醫心鏡治霍亂吐痢不止以青粱米炊作飯食之

衍義曰按本草青粱米白粳米二種今人不復分別但以青粱出北地者為勝其米粒大而青黑色炊之飯甚香軟又諸處皆有惟以出北地者為勝

外臺秘要治霍亂吐痢不止以青粱米炊作飯食之

肘後方治霍亂吐痢不止以青粱米炊作飯食之

又方治

丹泰米

又方 治湯火所灼未成瘡泰米炒令黃焦研下以鵝子白膏之

經驗方 治四十年心痛泰米炒令黃焦研細每服二錢熱酒調下

孫真人 泰米炒令黃焦研細每服二錢熱酒調下

又方 泰米合豬肉作羹食之成瘡

食醫心鏡 主風發不定泰米炒令黃焦研細每服二錢熱酒調下

又方 治霍亂不止泰米炒令黃焦研細每服二錢熱酒調下

此泰用黑又泰黑一泰一科二名非泰米名非共出北間江東暗有雜而非上所宜多入特云

圖經曰 丹泰有赤黑白數種皆米粒而圓其赤者入藥用之黑者亦可食白者謂之粳米不入藥用今人以釀酒謂之白酒是也

圖經曰 丹泰有赤黑白數種皆米粒而圓其赤者入藥用之黑者亦可食白者謂之粳米不入藥用今人以釀酒謂之白酒是也

二種耳云出廣州山澗不見有出處今人多種之以釀酒謂之丹泰酒是也

本草拾遺 丹泰有赤黑白三種赤者為丹泰黑者為黑泰白者為白泰

陳藏器云丹泰出廣州山澗不見有出處今人多種之以釀酒謂之丹泰酒是也

食醫心鏡 主除熱益氣

傷寒類要 治傷寒和鮮魚食之

子母秘錄 小兒不能消米乳汁口不下乳食之

衍義曰 丹泰米味甘微寒無毒主除熱益氣

白粱米味甘微寒無毒主除熱益氣

肘後方 治小兒面生瘡如瘡狀和粳米粉傅之一日一度以瘥為度

外臺秘要 小兒面生瘡如瘡狀和粳米粉傅之一日一度以瘥為度

又方 丹泰淘淨和粳米煮作粥食之

肘後方 五升水煮一升半後取三滓合煮取一升半頓服

圖經 本文具青粱下

千金方 主水一石煮汁一升和粳米五合食之即消

肘後方 注云生薑汁長食

食醫心鏡 行義文具青粱下

黃粱米味甘平無毒主益氣和中止渴

本草拾遺 出廣州山澗不見有出處今人多種之以釀酒謂之黃粱酒是也

陳藏器云黃粱出廣州山澗不見有出處今人多種之以釀酒謂之黃粱酒是也

圖經 本文具青粱下

外臺秘要 治霍亂煩熱吐下不止黃粱米一升水一斗煮取三升滓去一升水一升煮取一升滓去一升水一升煮取一升滓去一升水一升煮取一

小麥

小麥味甘微寒無毒養肝氣止漏血虛汗作麪溫消煩止熱止躁渴咽乾利小便養肝氣止漏血虛汗煩熱止躁渴咽乾利小便養肝氣止

食醫心鏡　主益氣除熱止煩渴咽乾利小便養肝氣止漏血虛汗作麪溫消煩止熱止躁渴咽乾利小便養肝氣止

女部手集　白撥子赤卵子赤卵不止治風

衍義　文見上青

粟米味苦無毒主寒中下氣除熱

唐本餘煮取汁生

衍義曰　粟米凡之性皆冷故能除熱其米名也米而其米而

肘後　治卒下痢不止小麥一升炒令黃色以水三升煮取一升頓服

聖惠方　治腸虛泄痢小麥一升炒令黃色以水三升煮取一升頓服

食療　小麥水煮汁飲治熱渴

經曰　小麥養心肺之穀

丹房鏡源　治熱渴常食

莊子　云嘗試食之其汁不免以目

衍義　文見上青

小麥

小麥主除熱止躁渴咽乾利小便養肝氣止漏血虛汗煩熱止躁渴咽乾利小便養肝氣止

又方　治小兒熱渴煩悶小麥一升淘淨以水三升煮取一升頓服

聖惠方　治小兒熱渴煩悶小麥一升淘淨以水三升煮取一升頓服

食療　小麥主除熱止躁渴咽乾利小便養肝氣止漏血虛汗作麪溫消煩止熱止躁渴咽乾利小便養肝氣止

又方　治小兒熱渴煩悶小麥一升淘淨以水三升煮取一升頓服

聖惠方　治小兒熱渴煩悶小麥一升淘淨以水三升煮取一升頓服

千金要方　七治合黃蓋治煩熱渴不能食小麥三升甘草二兩㕮咀以水四升煮取二升去滓分三服

外臺秘方　小兒熱渴煩悶小麥三升甘草二兩㕮咀以水四升煮取二升去滓分三服

千金方治黑疵皮膚不悅令人好白面方

又方治小兒不能乳母大人方

肘後方治白癜風方

又方治小兒油丹著膚

古今錄驗治風腫

子母秘錄治產後胎衣不下

傷寒類要治一切傷寒

楊氏產乳產後乳汁不通

梁簡文帝謝賚豆啓

賈捐公六韜

蜀本云主小兒寒熱

攝養枕中方

豌豆

孫真人治寒食後風癇

兵部手集治小兒油丹著膚

又方治小兒油丹著膚

楊氏產乳產後乳汁不通

丹方鏡源治產後乳汁不通

編輯豆味甘微溫主和中下氣

葉主霍亂吐下不止

圖經曰豌豆處處有之是今人所食者苗葉圖經云豌豆苗葉合煮食之甚美無毒

食療云豌豆其葉治瘕和醋煮理脾胃

衍義曰豌豆有黑白褐白者治霍亂脚氣

豌豆

味甘寒無毒主傷寒頭痛寒熱瘴氣益氣力久食動風令人頭眩和豬肉食之患熱風脫人眉鬚腸胃益氣力久食動風令人頭眩和豬肉食之患熱風脫人眉鬚作飯與丹石人食之良其飯法可蒸使氣遍於烈日中暴令口開使春取入作飯葉作茹食之下氣利耳目多食即微滅其穰作灰淋洗六畜瘡并驢馬蹄蹄

又方 治上氣喘急欲死方 取生薑汁一升 蜜一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

又方 治上氣喘急 取生薑汁 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

又方 治上氣喘急 取生薑汁 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

又方 治上氣喘急 取生薑汁 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

千金方 治上氣喘急 取生薑汁 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

又方 治上氣喘急 取生薑汁 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

又方 治上氣喘急 取生薑汁 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

肘後方 治上氣喘急 取生薑汁 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

葛氏方 治上氣喘急 取生薑汁 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

食療云 生薑味辛微温 主傷寒頭痛 去風邪 發汗 止嘔吐 去痰 開胃 通神明 去穢惡 生薑二兩 杵 取汁 和蜜一升 煎令稠 每服一匙 日三服 亦治上氣喘急 生薑 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服 生薑 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服 生薑 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服 生薑 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服 生薑 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服 生薑 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服 生薑 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服 生薑 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

聖惠方 治上氣喘急 生薑汁 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

梅師方 治上氣喘急 生薑汁 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

又方 治上氣喘急 生薑汁 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

又方 治上氣喘急 生薑汁 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

孫真人 治上氣喘急 生薑汁 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

食醫心鏡 治上氣喘急 生薑汁 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

又方 治上氣喘急 生薑汁 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

又方 治上氣喘急 生薑汁 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

勝金方 治上氣喘急 生薑汁 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

王氏博濟 治上氣喘急 生薑汁 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

簡要濟衆 治上氣喘急 生薑汁 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

姚和衆 治上氣喘急 生薑汁 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

又方 治上氣喘急 生薑汁 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

梅師方 治上氣喘急 生薑汁 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

又方 治上氣喘急 生薑汁 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

又方 治上氣喘急 生薑汁 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

食醫心鏡 治上氣喘急 生薑汁 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

孫真人 治上氣喘急 生薑汁 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

又方 治上氣喘急 生薑汁 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

傷寒類要 治傷寒二七日後 熱病未除 頭痛 口乾 煩渴 生薑汁 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

于母秘錄 治產後 上氣喘急 生薑汁 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

又方 治產後 上氣喘急 生薑汁 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

楊氏產乳 治產後 上氣喘急 生薑汁 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

茹亭客話 治產後 上氣喘急 生薑汁 蜜各一升 和煎令稠 每服一匙 日三服

黑豆味甘寒無毒 主丹毒煩熱風寒藥石發動熱氣奔豚生研絞汁服亦煮食消腫下氣壓熱解石用之勿去皮令人小

新增明目治頭風頭痛

白豆平無毒補五藏益中助十二經脉調中腰腸胃氣利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦佳可常食新增見孟詵及日華子

孫真人食忌白豆味鹹微甘無毒

重修政和經史證類備用本草卷第二十五

成都唐慎微 續證

衛基藏器拾遺 陳藏器餘 陳承重注 掌禹錫 嘉祐補注 蘇頌 圖經 寇宗奭 衍義 王介 廣注

菜部

敘菜

敘菜

敘菜

牛馬疾病和藥入多為末之此一藥不可與多食肉同食相反又江外人多以此藥為末之此一藥不可與多食肉同食相反又本草云豚之腦止消渴治牙齒疼痛人以為常腦是豬腦非人腦也

治卒心痛血氣攻刺欲死者用生薤搗絞取汁服一盞即定

治婦人產後血暈不知人事及金瘡血暈不醒用之

治卒患腰痛不可俯仰用薤白搗絞敷之

治卒患腰痛不可俯仰用薤白搗絞敷之

治卒患腰痛不可俯仰用薤白搗絞敷

蕺子菜

蕺子菜味甘平無毒主丹石發動不下食和竹瀝煮作粥食之極美一名蕺菜一名魚腥草一名菹菜花紅白色似鶴膝箭頭中有米亦名蕺子

圖經曰蕺子菜舊不著所出州土今處處有之人家園庭多種以供生食作菹亦可合魚腥煮食之其花四邊有紅白二種其子如粟米大小狀如蓼實

食療主大蠚瘧百藥毒小兒無辜小事晉不斷豆汁和仁搗塗之又搗仁塗不瘥多食為佳

聖惠方治熱出眾瘡又搗入鹽塗之又治口齒瘡爛入鹽塗之又治蛇虺傷

千金方治熱毒下痢膿血腹痛裏急後重蕺子菜搗取汁一合入生薑汁半合和頓服

楊氏產乳方治產後血氣上衝口鼻中出狀如升大小者蕺子菜搗取汁服之

衍義曰蕺子菜五藏人皆食之而不得其味今人以菜食之而不得其味此即不得其法也

陳藏器云蕺子菜味酸溫無毒主下氣除煩渴調胃止洩痢

食圖經云陳藏器云蕺子菜溫腸胃

食療又煮汁服之治熱氣

聖惠方治熱毒風通血脈起陰道中蟲蟲

食醫心鏡治熱瘡下蟲

衍義曰蕺子菜凡熱食即冷食即熱冷食即冷熱食即熱此物性寒利大小腸不宜多食

蕺子菜

蕺子菜味甘平無毒主丹石發動不下食和竹瀝煮作粥食之極美一名蕺菜一名魚腥草一名菹菜花紅白色似鶴膝箭頭中有米亦名蕺子

圖經曰蕺子菜舊不著所出州土今處處有之人家園庭多種以供生食作菹亦可合魚腥煮食之其花四邊有紅白二種其子如粟米大小狀如蓼實

食療主大蠚瘧百藥毒小兒無辜小事晉不斷豆汁和仁搗塗之又搗仁塗不瘥多食為佳

聖惠方治熱出眾瘡又搗入鹽塗之又治口齒瘡爛入鹽塗之又治蛇虺傷

千金方治熱毒下痢膿血腹痛裏急後重蕺子菜搗取汁一合入生薑汁半合和頓服

楊氏產乳方治產後血氣上衝口鼻中出狀如升大小者蕺子菜搗取汁服之

衍義曰蕺子菜五藏人皆食之而不得其味今人以菜食之而不得其法也

陳藏器云蕺子菜味酸溫無毒主下氣除煩渴調胃止洩痢

食圖經云陳藏器云蕺子菜溫腸胃

食療又煮汁服之治熱氣

聖惠方治熱毒風通血脈起陰道中蟲蟲

食醫心鏡治熱瘡下蟲

衍義曰蕺子菜凡熱食即冷食即熱冷食即冷熱食即熱此物性寒利大小腸不宜多食

蕺子菜

蕺子菜味甘平無毒主丹石發動不下食和竹瀝煮作粥食之極美一名蕺菜一名魚腥草一名菹菜花紅白色似鶴膝箭頭中有米亦名蕺子

圖經曰蕺子菜舊不著所出州土今處處有之人家園庭多種以供生食作菹亦可合魚腥煮食之其花四邊有紅白二種其子如粟米大小狀如蓼實

食療主大蠚瘧百藥毒小兒無辜小事晉不斷豆汁和仁搗塗之又搗仁塗不瘥多食為佳

聖惠方治熱出眾瘡又搗入鹽塗之又治口齒瘡爛入鹽塗之又治蛇虺傷

千金方治熱毒下痢膿血腹痛裏急後重蕺子菜搗取汁一合入生薑汁半合和頓服

楊氏產乳方治產後血氣上衝口鼻中出狀如升大小者蕺子菜搗取汁服之

衍義曰蕺子菜五藏人皆食之而不得其味今人以菜食之而不得其法也

陳藏器云蕺子菜味酸溫無毒主下氣除煩渴調胃止洩痢

食圖經云陳藏器云蕺子菜溫腸胃

食療又煮汁服之治熱氣

聖惠方治熱毒風通血脈起陰道中蟲蟲

食醫心鏡治熱瘡下蟲

衍義曰蕺子菜凡熱食即冷食即熱冷食即冷熱食即熱此物性寒利大小腸不宜多食

蕺子菜

蕺子菜味甘平無毒主丹石發動不下食和竹瀝煮作粥食之極美一名蕺菜一名魚腥草一名菹菜花紅白色似鶴膝箭頭中有米亦名蕺子

圖經曰蕺子菜舊不著所出州土今處處有之人家園庭多種以供生食作菹亦可合魚腥煮食之其花四邊有紅白二種其子如粟米大小狀如蓼實

食療主大蠚瘧百藥毒小兒無辜小事晉不斷豆汁和仁搗塗之又搗仁塗不瘥多食為佳

聖惠方治熱出眾瘡又搗入鹽塗之又治口齒瘡爛入鹽塗之又治蛇虺傷

千金方治熱毒下痢膿血腹痛裏急後重蕺子菜搗取汁一合入生薑汁半合和頓服

楊氏產乳方治產後血氣上衝口鼻中出狀如升大小者蕺子菜搗取汁服之

衍義曰蕺子菜五藏人皆食之而不得其味今人以菜食之而不得其法也

陳藏器云蕺子菜味酸溫無毒主下氣除煩渴調胃止洩痢

食圖經云陳藏器云蕺子菜溫腸胃

食療又煮汁服之治熱氣

聖惠方治熱毒風通血脈起陰道中蟲蟲

食醫心鏡治熱瘡下蟲

衍義曰蕺子菜凡熱食即冷食即熱冷食即冷熱食即熱此物性寒利大小腸不宜多食

為飴生水田中苗子似小麥而小四月熟爾雅云守田似燕麥可食一名守氣也

狼尾草子作黍食之令人不飢似茅作穗生澤地廣志云可作黍爾雅云孟狼尾今人呼為狼茅子亦堪食如秔米苗似茅

胡豆子味甘無毒主消渴勿與豉蒜黃食之苗似豆生野田間米中往往有之

東廧味甘平無毒益氣輕身久服不飢堅筋骨能步行生河西苗似蓬子似葵可為飯魏書曰東廧生焉九月十月熟廣志曰東廧之子似葵青色并涼間有之河西人語僧我東廧

僧爾田粱廧城羊

麥苗味辛寒無毒主蠱毒取汁細絹濾服之穩與本即芒粳也

糟筍中酒味鹹平無毒主噦氣噁逆小兒乳和米牛乳飲之亦可單服少許療痲風此糟筍節中水也

社酒即屋四壁去蚊子內小兒口中令速語此祭祀社餘者酒也

蓬草子作飯食之無異杭米除年食之也

寒食麥人家有小毒主咳欬下熱煩悶和杏仁作之佳也

千金方治熱病煩悶寒食舒胸氣正月晚苗三指許煮羹食之

重修政和經史證類備用本草卷第二十六

救荒本草

菜部上品總三十種

五種神農本經有

七種名醫別錄有

二種唐本先附參附

二種今附唐本注云今開

十種新補

一種新定

三種陳藏器餘

凡黍子已下並唐慎微續證類

黍子 根葉 新附

耶蒿 新補

石胡荽 新補

白冬瓜

胡瓜葉 有小黃瓜開黃花

苘 葉

苣 新補

三種陳藏器餘

甘藍

兗實 同蒿新

蕪菁 即蔓菁也

白瓜子

公苗 花開黃注

羅勒 新補

白芥 子今開

越瓜 即今

菜菔 即蘆菔也

萊子 開紫

龍葵 唐新補

苦荬 新補

蕺

婦人乳難內開又服墮胎

月採之莖葉為羹

葵根味甘寒無毒主惡瘡疥利小便解勤搬妻

葉為百菜主其心傷人

下乳汁搗汁和酒服方寸匕若口噤者灌之

又有紫葵黃葵白葵冬葵胡葵蜀葵

圖經曰冬葵冬至春作葉食亦佳其莖葉宜煮作羹食之滑利小腸最為益人

去鹿蕪者主產婦乾血又令水閉人黑之

立產又有紫花者名錦葵功用與葵大異不堪食

食療主患惡瘡疥癬又療小兒丹毒

凡有癰腫者搗葵葉封之即消

聖惠方治小兒不下乳汁葵子一合水二升煮取一升去滓分為二服

外臺秘要方治產後血不盡腹中疼痛葵子一升水三升煮取一升去滓分為二服

又方治產後血不盡腹中疼痛葵子一升水三升煮取一升去滓分為二服

千金方治產後小便不通腹中急痛葵子一升水三升煮取一升去滓分為二服

又方治產後小便不通腹中急痛葵子一升水三升煮取一升去滓分為二服

肘後方治產後小便不通葵子一升水三升煮取一升去滓分為二服

又方治產後小便不通葵子一升水三升煮取一升去滓分為二服

經驗後方治產後小便不通葵子一升水三升煮取一升去滓分為二服

孫真人食忌葵菜滑利小腸之性通利太過宜產婦及小兒腸虛泄利者不可食

必効方治諸瘡引痛先以溫清溫泔洗瘡後以葵子末敷瘡上

子母秘錄小兒掌瘡之候葵根煮汁洗之葵子末敷瘡上

產寶治拓乳及瘡葵葉搗汁和酒服方寸匕

菟絲子 本草 大寒無毒主續絕傷中 補五藏 益氣力 肥健 汗出 久服明目 悦顏 輕身 延年 一名菟蘆 一名菟縷 一名菟絲 一名赤網 一名黃糸 一名黃絲 一名黃金縷 一名豆寄生 一名無根草 一名玉女 一名禁經 一名火焰草 一名野狐絲 一名金絲草 一名金絲藤 一名龍須 一名龍鬚 一名鹿腸 一名鹿銜草 一名吐絲子 一名菟絲子 一名菟絲 一名菟絲 一名菟絲

兵部手集治瘧子青丹方上同
必効方治氣結痛神驗
羌取一升末差更服之
子母秘録治乳婦吐逆不止一升
邪高味辛温平無毒主胃腸中臭爛惡邪氣利
腸胃通血脉續不足氣生食微動風氣作羹食良不與故菱
同食令人汗臭氣
久食醫心鏡治五藏邪氣歌者治胃腸大腸
同高平主安心氣養脾胃消水飲又動風氣熏人心令人氣
滿不可多食
羅勒味辛温微毒調中消食去惡氣消水氣宜生食又療齒
根爛瘡為灰用甚良不可過多食瘡閉即蝕拳衛令血脉不

行又動風發脚氣患疥取汁服半合定冬月用乾者煮之子
主目瞤及物入目三五顆致目中小
蓼風赤腫淚根主小兒黄瘡瘡燒灰傳之佳北人呼為石勒諱也
陶隱居
外臺秘要
石胡荽寒無毒通草氣利九竅吐風痰不任食亦去醫熱按
内臺中醫自落俗名鵝不食草

雜菁及蘆服味苦温無毒主利五藏輕身益氣可長食之蕪
菁子主明目

圖經曰蕪菁即蔓菁也蘆菔即萊菔也蘆菔下氣蔓菁則實腸不著所出州土今南北皆有是菜也蘇恭曰蔓菁處處有之葉似蘿蔔而麤大根如芋子大者如升小者如拳味甘辛微寒無毒主治大腸熱毒風氣利小便下氣消食除胸中熱煩悶解酒毒療丹石發熱渴利小便令人肥白久食損人眼目發痼疾動風氣多食令人氣滿發黃疸病不可與鱉同食令人成瘕病又蘇頌曰蔓菁二月生苗夏食莖心秋冬食根河朔最多蜀中亦有春夏種之者葉大而厚味甘美江南有圓根者葉小而薄味苦不堪食蘆菔處處有之葉似蔓菁而麤根有大如升如拳如斗者皮有青白赤紫數色肉有白綠二種生熟皆可食亦可醃為菹又可煮食蒸食其子可壓油甚香蘇恭曰蘆菔葉似蔓菁而麤根有大如升如拳如斗者皮有青白赤紫數色肉有白綠二種生熟皆可食亦可醃為菹又可煮食蒸食其子可壓油甚香

食療 蔓菁治風熱毒氣下氣利小便令人肥白久食損人眼目發痼疾動風氣多食令人氣滿發黃疸病不可與鱉同食令人成瘕病蘆菔治風熱毒氣消食除胸中熱煩悶解酒毒療丹石發熱渴利小便令人肥白久食損人眼目發痼疾動風氣多食令人氣滿發黃疸病不可與鱉同食令人成瘕病

聖惠方 治風熱毒氣下氣消食除胸中熱煩悶解酒毒療丹石發熱渴利小便令人肥白蔓菁子三兩入麝香末半錢研細蜜和丸如梧桐子大每服二十丸用蔓菁子湯下

外臺秘要 治口瘡研蔓菁子汁塗瘡上即愈

又方 治口瘡研蔓菁子汁塗瘡上即愈

又方 治口瘡研蔓菁子汁塗瘡上即愈

千金方 治頸瘰癧蔓菁子研如膏之日三

又方 治瘰癧蔓菁子研如膏之日三

又方 治瘰癧蔓菁子研如膏之日三

又方 治

瓜

主治

花主心痛效通生高高平澤七月採陰乾

附錄

花主心痛效通生高高平澤七月採陰乾

發明

時珍曰：瓜有青白二種，入藥皆用青者。其瓜寒滑，能利小便，消暑熱，解煩渴，除口舌瘡，治黃疸及酒客丁香瘡。其子熟食，益氣，令人肥白，不生痰。其瓜有毒，止渴生瘡，動氣發熱，令人煩悶，小便不通，三焦壅塞，氣不宣暢，及可以殺人。其瓜不可與鯉魚同食，令人腹脹。其瓜不可與鹿肉同食，令人成癥瘕。其瓜不可與鯽魚同食，令人成寸白蟲。其瓜不可與猪肉同食，令人下痢。其瓜不可與牛乳同食，令人霍亂。其瓜不可與羊肉同食，令人發熱。其瓜不可與獺肉同食，令人成瘕。其瓜不可與黃瓜同食，令人成瘧。其瓜不可與大黑豆醋同食，令人成黃疸及酒客丁香瘡。其子熟食，益氣，令人肥白，不生痰。其瓜有毒，止渴生瘡，動氣發熱，令人煩悶，小便不通，三焦壅塞，氣不宣暢，及可以殺人。其瓜不可與鯉魚同食，令人成瘕。其瓜不可與鹿肉同食，令人發熱。其瓜不可與獺肉同食，令人成瘕。其瓜不可與黃瓜同食，令人成瘧。其瓜不可與大黑豆醋同食，令人成黃疸及酒客丁香瘡。

食療

冬瓜：主治大熱小人小兒丁乙一二三四五六七八九十百千萬上下中大小多少長短方圓青白赤黑甘苦辛鹹酸淡滑澀寒熱溫涼冷毒有無之字。

經驗方

治暑中煩渴小便不通用冬瓜一枚切破取瓤搗汁服即愈。

又方

治暑中煩渴小便不通用冬瓜一枚切破取瓤搗汁服即愈。

經驗後方

治大小兒風熱壯熱不退用冬瓜一枚切破取瓤搗汁服即愈。

又方

治黃疸心上堅硬以瓜瓤搗汁服即愈。

傷寒通要

治黃疸心上堅硬以瓜瓤搗汁服即愈。

又方

治黃疸心上堅硬以瓜瓤搗汁服即愈。

白冬瓜味甘微寒主除小腹水脹利小便止渴

白冬瓜味甘微寒主除小腹水脹利小便止渴

行義曰

白冬瓜味甘微寒主除小腹水脹利小便止渴

食療

白冬瓜：主治大小人小兒丁乙一二三四五六七八九十百千萬上下中大小多少長短方圓青白赤黑甘苦辛鹹酸淡滑澀寒熱溫涼冷毒有無之字。

千金方 治小兒渴冬瓜汁飲之死方未驗去而合瘡上瓜當爛載未盡落已故小矣即用青苔之

肘後方 生吳青收之死方未驗去而合瘡上瓜當爛載未盡落已故小矣即用青苔之

小品方 食魚中毒冬瓜汁最驗冬

孫真人 九月勿食冬瓜成瘕

古今錄驗 一治傷寒胃病日久津液枯竭四肢浮腫口乾不欲食冬瓜厚煮五寸截令爛熟去上皮汁服之

兵部手集 治小兒多少煩渴生冬瓜汁服之

子母秘錄 煮小兒冬瓜熱生兒冬月亦宜

楊氏產乳 治產後胃虛不能食冬瓜煮熟去皮子研如泥和白蜜服之

丹房鏡源 冬瓜子研如泥和蜜服去汁寒熱代乘

衍義曰 白冬瓜子一斗許大冬月收為末煉蜜丸如三十丸空心溫酒下一丸日三服

白瓜子

輕身耐老主除煩滿不樂久服寒中可作面脂令悅澤

名水芝

名白瓜 別錄

子生高高平澤冬瓜人也八月採

圖經云冬瓜人皆種之八月採之已下為冬瓜人煮羹亦佳生高高平澤此即一物但以甘字為異白也若其不甚甘反苦為異白也其瓜甚大冬月可至數十斛以本草冬瓜子乃瓠瓜之所結非別有冬瓜子也其瓜形狀大小長短圓扁隨人意造種之收子法候瓜熟黃白乃收之置屋梁上經冬不壞至春種之其瓜蔓延生子大者重二三十斤小者重七八斤其瓜皮薄而白肉厚而白瓤少而子多味甘美可為菜煮食之亦可為羹臛蒸炙煎煿無所不宜又可醃藏以備冬月之乏又可為蜜煎糖藏以充果實其瓜性冷利小腸消熱毒除煩渴解酒毒利水道治黃疸浮腫脚氣瘡腫丹毒熱氣風熱毒氣及蠱毒入口鼻耳目中皆搗汁灌之又搗汁塗之又作羹臛食之亦佳

圖經曰 白冬瓜子生高高平澤正月多種之苗葉如大葉冬瓜而小瓜形如小瓠而長亦有圓者其皮青白色上有白粉如霜雪狀其肉白而厚其瓤子白而扁其味甘美其瓜大者重五七十斤小者重二三斤八月採之以竹木刀削去皮子及瓤子取肉細切作羹臛煮食之甚美又可蜜煎糖藏以備冬月之乏又可為蜜煎糖藏以充果實其瓜性冷利小腸消熱毒除煩渴解酒毒利水道治黃疸浮腫脚氣瘡腫丹毒熱氣風熱毒氣及蠱毒入口鼻耳目中皆搗汁灌之又搗汁塗之又作羹臛食之亦佳

外臺秘要 療蠱脹欲死方冬瓜子一升搗末以水和服方寸匕日三服不差益佳

孫真人 治多年消渴方冬瓜子末溫酒服方寸匕日三服久服瘥

衍義曰 白瓜子乃冬瓜子冬瓜食中亦有青白二種取子種之冬瓜別錄云冬瓜人皆種之八月採之已下為冬瓜人煮羹亦佳生高高平澤此即一物但以甘字為異白也若其不甚甘反苦為異白也其瓜甚大冬月可至數十斛以本草冬瓜子乃瓠瓜之所結非別有冬瓜子也其瓜形狀大小長短圓扁隨人意造種之收子法候瓜熟黃白乃收之置屋梁上經冬不壞至春種之其瓜蔓延生子大者重二三十斤小者重七八斤其瓜皮薄而白肉厚而白瓤少而子多味甘美可為菜煮食之亦可為羹臛蒸炙煎煿無所不宜又可醃藏以備冬月之乏又可為蜜煎糖藏以充果實其瓜性冷利小腸消熱毒除煩渴解酒毒利水道治黃疸浮腫脚氣瘡腫丹毒熱氣風熱毒氣及蠱毒入口鼻耳目中皆搗汁灌之又搗汁塗之又作羹臛食之亦佳

甜瓜寒有毒止渴除煩熱多食令人陰下濕痒生瘡動宿冷病發虛熱破腹又令人懈惰弱脚手無力少食即止渴利小便通三焦閒擁寒氣無主口單癌

葉治人無髮搗汁塗之即生

圖經 瓜具下瓜

陳藏器本草云 苗葉子止用經太過去油不利經脈

千金方 治口臭新乾瓜子末蜜和丸含咽汁良

孫真人食忌 瓜與鮓同食令人虛熱生瘡發黃患病動經歲人

食醫心鏡 治熱渴煩悶去皮瓤煮汁飲之永不中暑多食不下痢若瓜與鮓同食令人虛熱生瘡發黃患病動經歲人

衍義曰 瓜味甘寒利腸胃止煩渴不可多食動氣發諸痼疾令人虛弱不能行不益小兒天行病後不可食又不得與牛乳酪及白芥味辛溫無毒主冷氣色白甚辛美從西戎來子主射工及疰忤食發諸痼疾令人心痛

胡瓜葉味苦平小毒主小兒閃癖一歲服一葉已上斟酌與之生搗絞汁服得吐下根搗傳胡刺毒腫其實味甘寒有毒

不可多食動冥熱多瘧病積冷氣令人虛熱上逆少

食醫心鏡 瓜熱渴煩悶去皮瓤煮之永不中暑多食不下痢若瓜與鮓同食令人虛熱生瘡發黃患病動經歲人

千金方 治熱渴煩悶去皮瓤煮之永不中暑多食不下痢若瓜與鮓同食令人虛熱生瘡發黃患病動經歲人

又方 白瓜子三升苦酒和搗塗面皰上即消

又方 治蛇螫毒腫痛搗瓜葉封之即愈

胡瓜葉 治蛇螫毒腫痛搗瓜葉封之即愈

圖經 瓜具下瓜

千金髓 以水煮瓜食之治消渴小便赤澁

孫真人 治主射工及疰忤食發諸痼疾令人心痛

越瓜味甘寒利腸胃止煩渴不可多食動氣發諸痼疾令人虛弱不能行不益小兒天行病後不可食又不得與牛乳酪及白芥味辛溫無毒主冷氣色白甚辛美從西戎來子主射工及疰忤食發諸痼疾令人心痛

外臺秘要 治氣上氣發汗胃腸痰冷面黃生河東

陳藏器本草云 主冷氣下氣消痰用之腸胃必須煮熟去其毒氣小兒生食其子可義

千金方 白反胃吐食上氣方 三種苦酒和搗塗瘡上即愈

又方 治蛇螫毒腫痛搗瓜葉封之即愈

肘後方 治蛇螫毒腫痛搗瓜葉封之即愈

圖經 瓜具下瓜

千金髓 以水煮瓜食之治消渴小便赤澁

孫真人 治主射工及疰忤食發諸痼疾令人心痛

越瓜味甘寒利腸胃止煩渴不可多食動氣發諸痼疾令人虛弱不能行不益小兒天行病後不可食又不得與牛乳酪及白芥味辛溫無毒主冷氣色白甚辛美從西戎來子主射工及疰忤食發諸痼疾令人心痛

圖經 瓜具下瓜

食醫心鏡 瓜熱渴煩悶去皮瓤煮之永不中暑多食不下痢若瓜與鮓同食令人虛熱生瘡發黃患病動經歲人

白芥味辛溫無毒主冷氣色白甚辛美從西戎來子主射工及疰忤食發諸痼疾令人心痛

外臺秘要 治氣上氣發汗胃腸痰冷面黃生河東

陳藏器本草云 主冷氣下氣消痰用之腸胃必須煮熟去其毒氣小兒生食其子可義

千金方 白反胃吐食上氣方 三種苦酒和搗塗瘡上即愈

又方 治蛇螫毒腫痛搗瓜葉封之即愈

肘後方 治蛇螫毒腫痛搗瓜葉封之即愈

芥味辛溫無毒歸肺主除腎邪氣利九竅明耳目安中久食

圖經 白芥冬瓜又有黃芥而有毛味辛者葉堪食子入藥用對惡注至長菜小子細若芥有二種白芥子大白色如白粟米

温中 冬瓜又有黃芥而有毛味辛者葉堪食子入藥用對惡注至長菜小子細若芥有二種白芥子大白色如白粟米

其子研為屑又炒熟研為末和蜜丸如梧桐子大每服十丸至二十丸以羊肉湯下日三服

食療 小兒夏月不可與食又發諸瘡令人虛弱不止又天行病後不可食

圖經曰 苹蓍不著所出州土今處處有之葉似蒿而細作叢生莖赤有白毛味甘葉者食之大熱消食和中根在水中者葉如鳧葵莖如蓼莖又云生水中者葉如蓴莖如蓼莖皆可食又云生石苹之類皆細莖白毛葉如蓴莖如蓼莖可食下氣生食良 蘇頌曰 苹處處有之以下濕肥地生者為佳葉如蓴而細莖如蓼莖亦可生食又可為菹其根白如玉脆美可食 李時珍曰 苹之為菜柔滑甘美而有毛味甘葉者食之大熱消食和中根在水中者葉如鳧葵莖如蓼莖亦可生食又可為菹其根白如玉脆美可食 孫真人食忌 苹不可與雞肉同食

食療 主熱渴下氣生食利五藏毛髮益人不可與白魚同食

聖惠方 以蘇人酒三升煎取一升頓服之

又方 治消渴口乾舌燥煩悶 取苹根一握洗細搗絞取汁一小升頓服之

救荒本草 苹葉 苗葉 根 花 實 俱可食

子母秘錄 小兒出痘不快用苹汁一小升頓服之

左傳 苹氏注云苹其根莖葉皆可食

衍義曰 苹今人蒸食之甚美非蒿之比

廣濟方 治產後血暈不識人 以苹汁三升頓服之

又方 治產後血暈不識人 以苹汁一小升頓服之

孫真人食忌 苹不可與雞肉同食

聖惠方 治消渴飲水無度 苹根一握洗細搗絞取汁一小升頓服之

又方 治消渴口乾舌燥煩悶 苹根一握洗細搗絞取汁一小升頓服之

救荒本草 苹葉 苗葉 根 花 實 俱可食

子母秘錄 小兒出痘不快用苹汁一小升頓服之

左傳 苹氏注云苹其根莖葉皆可食

衍義曰 苹今人蒸食之甚美非蒿之比

廣濟方 治產後血暈不識人 以苹汁三升頓服之

又方 治產後血暈不識人 以苹汁一小升頓服之

菜服 甘苦根味辛甘溫無毒散服及炮煮食大下氣消穀去痰癖肥健人生搗汁服主消渴試大有驗

生菜食之大熱熟煮消食和中根在水中者為佳 陶弘景曰 本草先附

孫真人 久嗽宜菜煮白

食醫心鏡 治消渴飲水不止菜子一升搗碎絞取汁一小升頓服之

又方 治消渴飲水不止菜子一升搗碎絞取汁一小升頓服之

又方 治風痰以菜子半升淘淨炒令黃色為末以沙糖水調下一匙日三服

勝金方 治風痰以菜子半升淘淨炒令黃色為末以沙糖水調下一匙日三服

簡要濟衆 治消渴飲水無度菜子末二錢煎豬肉汁盡隨時下食後并夜卧

又方 治消渴飲水不止乾菜子末二錢煎豬肉汁盡隨時下食後并夜卧

洞微志 菘菜 即白菜

楊文公談苑 江東居民最種菘菜三十餘畦菜甲天下三十數計省米三十數計可供三十人食之則一畦可供一人一冬蓋菘菜經霜甘美而又幸也何止蔬茹而已菜之有菘猶人之有君子也能不變乎

衍義曰 菘菜即是白菜

偏頭疼 用生蘿蔔汁一碗仰臥注之左痛右注右痛左俱注者神效

菘菜

菘音味甘溫無毒主通利腸胃除胸中煩渴云菘菜

荏子味辛溫無毒主欬逆下氣溫中補體
葉主調中去臭氣九月採陰乾
食療 云荏實和蘇葉大白色不甚香其子研之絞取汁為羹食之甚美亦可作油用其子作油月煎之即今荏油是也其油煎物香美勝麻油故不及麻油也 陳藏器本草云荏葉與蘇葉相似但蘇葉面背紫赤而荏葉面青背淡綠為異耳荏葉人常生食其子除腫去水氣大腸為油比上以荏子為油比上以荏子為油比上以荏子

龍葵味苦寒無毒食之解勞少睡去虛熱腫其子療丁腫所在有之

龍葵

龍葵

李子生青熟黑但堪同煮食不任生啖虛冷者不可同血食作羹白冷黑甜之類名醒味服之愛白冷黑甜之類名醒味服之愛日久則有靈異不與蓼同食令人吐利即急救其味苦蓋云龍葵一名苦葵一名天茄一名水茄一名龍珠一名白毛茄一名白英一名白簡一名苦菜一名苦葵一名苦甜一名苦甜菜一名苦甜子一名苦甜草一名苦甜根一名苦甜藤一名苦甜葉一名苦甜花一名苦甜實一名苦甜汁一名苦甜液一名苦甜膏一名苦甜霜一名苦甜露一名苦甜精一名苦甜髓一名苦甜骨一名苦甜肉一名苦甜皮一名苦甜毛一名苦甜刺一名苦甜鬚一名苦甜根一名苦甜莖一名苦甜葉一名苦甜花一名苦甜實一名苦甜子一名苦甜仁一名苦甜核一名苦甜殼一名苦甜膜一名苦甜衣一名苦甜被一名苦甜包一名苦甜囊一名苦甜袋一名苦甜囊一名苦甜袋一名苦甜囊一名苦甜袋

而壽夷齊食薇而夭固非良物搜神記曰鄱陽丹徒二月出猶有甲士折一枝食之覺心中凍淡成疾後吐一小蛇懸屋前漸乾成蕨遂明此物不可生食之也

食療 菜補五藏不足氣脚弱不能行通關節令人輕健不忘食之多服

毛詩 陸機疏云其莖似青蒿白莖鈴采煮作羹菜滑美

伯夷叔齊 採薇而食恐煬竈之民多以煬竈採薇

翹搖味辛平無毒主破血止血生肌亦充生菜食之又主五種黃病絞汁服之生平澤葉花莫生如勞豆詩義疏云莖銳幽州人謂之翹饒爾雅云柱天搖車也

食療 療五種黃病生搗汁服一升日二差甚益人補五藏不飢不寒輕身益氣作羹食之

菜部 菘

白蓴菜

香蒲

蕹菜

成都 唐慎微 續證類

救校勘

菜部中品總一十三種

五種神農本經白字

五穀名醫別錄宋字

二種唐本先附唐註

一種唐慎微續證類墨蓋子

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

韭子 根 附

葱實 莖葉 附

蒜 葉 附

芸薹子

水蘇

胡荽

冬葵子

苜蓿

是也號曰冬葱冬葱有生
有但分蔥山公似大蒜而小形味承國度亦入藥
葉一名菌冬葱又有一名蒲葱一名胡葱冬葱常
用言其葱中空也又故云一名菌冬葱又有一名
蒲葱一名胡葱冬葱之類也江南人呼為菌葱
冬葱八月用故云一名菌冬葱又有一名蒲葱一
名胡葱冬葱之類也江南人呼為菌葱冬葱八月
用故云一名菌冬葱又有一名蒲葱一名胡葱冬
葱之類也江南人呼為菌葱冬葱八月用故云一
名菌冬葱又有一名蒲葱一名胡葱冬葱之類也
江南人呼為菌葱冬葱八月用故云一名菌冬葱
又有一名蒲葱一名胡葱冬葱之類也江南人呼
為菌葱冬葱八月用故云一名菌冬葱又有一名
蒲葱一名胡葱冬葱之類也江南人呼為菌葱冬
葱八月用故云一名菌冬葱又有一名蒲葱一名
胡葱冬葱之類也江南人呼為菌葱冬葱八月用
故云一名菌冬葱又有一名蒲葱一名胡葱冬葱
之類也江南人呼為菌葱冬葱八月用故云一名
菌冬葱又有一名蒲葱一名胡葱冬葱之類也江
南人呼為菌葱冬葱八月用故云一名菌冬葱又
有一名蒲葱一名胡葱冬葱之類也江南人呼為
菌葱冬葱八月用故云一名菌冬葱又有一名蒲
葱一名胡葱冬葱之類也江南人呼為菌葱冬葱
八月用故云一名菌冬葱又有一名蒲葱一名胡
葱冬葱之類也江南人呼為菌葱冬葱八月用故
云一名菌冬葱又有一名蒲葱一名胡葱冬葱之
類也江南人呼為菌葱冬葱八月用故云一名菌
冬葱又有一名蒲葱一名胡葱冬葱之類也江南
人呼為菌葱冬葱八月用故云一名菌冬葱又有
一名蒲葱一名胡葱冬葱之類也江南人呼為菌
葱冬葱八月用故云一名菌冬葱又有一名蒲葱
一名胡葱冬葱之類也江南人呼為菌葱冬葱八
月用故云一名菌冬葱又有一名蒲葱一名胡葱
冬葱之類也江南人呼為菌葱冬葱八月用故云
一名菌冬葱又有一名蒲葱一名胡葱冬葱之類
也江南人呼為菌葱冬葱八月用故云一名菌冬
葱又有一名蒲葱一名胡葱冬葱之類也江南人
呼為菌葱冬葱八月用故云一名菌冬葱又有一
名

詩云六月食鬱及薁是也食之即發急痛如錐刺不得俛仰白汗出或吐或利或至死可畏非止韭也

云韭病後十日不可食傷心出虛汗如此者上氣喘急目不識人或利或五日或至死可畏非止韭也

生韭和豬肉食之即吐出惡水血或計蓋湯之即止吐出惡水血或計蓋湯之即止

生韭與蜜同食之即吐出惡水血或計蓋湯之即止

生韭與蜜同食之即吐出惡水血或計蓋湯之即止

生韭與蜜同食之即

圖經曰蘿蔔生魯山平澤今處處有之二月生苗葉如蘿蔔而多白毛莖青白色高二三尺四月開白花結實大如麥粒而黑其根有赤者有白者有長者有圓者有大如升者有小如指者有紫色者有青色者有白色者皮薄而肉實者皮厚而肉虛者有甜者有辛者有辛而不甜者有甜而不辛者有生食者有熟食者有宜菹者有宜蔬者有宜糖蜜煎者有宜乾者有宜醋者有宜鹽者有宜醬者有宜糟者有宜蒸者有宜煮者有宜生熟俱用者有冬月食之者有夏月食之者有經霜食之者有雪中食之者有作菹者有作齏者有作羹者有作湯者有作飯者有作麵者有作煎者有作炙者有作粥者有作乾者有作末者有作丸者有作散者有作膏者有作煎者有作汁者有作油者有作醋者有作酒者有作醬者有作豉者有作腐者有作面者有作糖者有作蜜者有作酥

白蒿

姓名

又方 治瘧取白蘇梢搗汁不止

荊楚歲時記 晉士先得疾一日忽見白叟言盡宴以救本命下愈者蘇小也乃救小小走

衍義曰 白蘇倚八九月間采葉治蕨果治蕈之用白者

蘇味辛溫主下氣除寒中去冷人肥白身香和蜜及脯食之令人不老

圖經曰 蘇葉下氣色不香其氣甚香其味不堪用莫非主下氣與一切魚肉作毒心下十二

名醫別錄 云葉下氣色石

似苔者為紫蘇不堪用莫非主下氣與一切魚肉作毒心下十二

之草也以其味辛氣芬故主上氣故謂之蘇

名醫別錄 云葉下氣色石

蘇子研汁煮粥食之

聖惠方 治風頭痛鼻塞不聞香臭蘇葉搗絞取汁服一升

又方 治卒失音蘇葉搗絞汁服一升

外臺秘要 治卒失語以生蘇葉搗絞汁一升服之

斗門方 治失血蘇葉不限多少於土內搗爛取汁一升服之

金匱方 治食蟹中毒蘇葉煮汁飲之亦治凡蟹毒

丹房鏡源 紫蘇油柔筋入石

衍義曰 蘇以發散為義其氣芳香人朝暮湯其汁飲為無窮之妙者也其面皆紫者佳其味辛而肥其氣甚香也葉下氣與一切魚肉作毒心下十二

聖惠方 治風頭痛鼻塞不聞香臭蘇葉搗絞取汁服一升以生薑少許煎令熱頻頻服之

又方 治卒失音蘇葉搗絞汁一升以生薑少許煎令熱頻頻服之

外臺秘要 治卒失語以生蘇葉搗絞汁一升以生薑少許煎令熱頻頻服之

斗門方 治失血蘇葉不限多少於土內搗爛取汁一升以生薑少許煎令熱頻頻服之

金匱方 治食蟹中毒蘇葉煮汁飲之亦治凡蟹毒

丹房鏡源 紫蘇油柔筋入石

衍義曰 蘇以發散為義其氣芳香人朝暮湯其汁飲為無窮之妙者也其面皆紫者佳其味辛而肥其氣甚香也葉下氣與一切魚肉作毒心下十二

名醫別錄 云葉下氣色石

蘇子研汁煮粥食之



子135-560

與益作益食療之類作藥用之通用者也
食療 平解常與益相宜通用
外臺秘要 治蜂螫瘡
經驗方 治蜂入耳以生菰汁滴之
食醫心鏡 煎服治蜂螫生食之消
衍義曰 蜂有數種小兒螫之痛甚用蜜塗之即消其餘蜂螫用此同蜜塗之即消
秦荻梨味辛溫無毒主心腹冷脹下氣消食人所敬者生下
濕地所在有之 唐本注云生荻中先開後有花穗如蘆花而細又子如小麥五月三月採根食之助發五藏氣當食溫中去逆通利
心鏡 秦荻下氣消食之義也
醒酬菜
雷公云 凡採得初用洗令淨每斤用甘草末半兩之有氣味者不可食并別生
千金方 治傷寒心煩空心
又方 治月水不利以菜

葫

葫也味辛溫有毒主散癰腫胸膈
佳歸五藏久食傷人捣曰明五
月五日採葫為大蒜今人通
呼為葫又蒜有數種有小蒜
大蒜胡蒜之明日採葫為大蒜今人通
呼為葫又蒜有數種有小蒜
以其氣類相似也性
味辛溫有毒主散癰腫胸膈
破冷氣去風邪殺鬼精去水腫去蟲毒
本草云大蒜去冰澼寒中
除風濕自溫當歸為使
血病忌宣通溫補無以加之
生食尤佳煮食不中氣
明目久食傷人
小蒜一名薤一名
蒜之類皆辛溫
下氣消穀
大蒜
又方
治氣脹滿
大蒜一枚去皮
搗如泥以
醋和塗
臍上至
胸滿即
消
外臺秘要
治卒患心痛
大蒜一枚
去皮搗
如泥以
醋和塗
臍上至
胸滿即
消
千金方
治卒患心痛
大蒜一枚
去皮搗
如泥以
醋和塗
臍上至
胸滿即
消
肘後方
治中蠱毒吐血或下
血錯亂或吐
或下
孫真人
服鐵者食麪腸氣
食之永不差
傷寒類要
治黃疸之三
日食胡荽
取盡
又方
治黃疸以蒜子二合
水煮汁
服

後用以法救人無不應者是其神功如此之類不可勝記

外臺秘要 治頭瘡以蒜搗塗瘡上痛即去蒜又以蒜搗塗瘡上痛即去蒜又以蒜搗塗瘡上痛即去蒜又

葛氏方 水煮物以小豉一名中滿一名中滿一名水病一名胡豉一名中滿一名中滿一名水病一名胡豉一名中滿一名中滿一名水病一名胡豉

食醫心鏡 主霍亂腹中不安消穀理胃氣調五藏除煩悶心痛不可忍十年五年者服之效小豉醋煎取汁服之不可忍十年五年者服之效小豉醋煎取汁服之不可忍十年五年者服之效小豉醋煎取汁服之

兵部手集 治心痛黃疸頻服之

又方 治一切惡氣入耳小豉入耳皆同

治瘡 用豉不拘多少搗和敷之

廣韻 食之調中大益

黃帝 小不可久食損人心力食之調五藏又治萬病

衍義曰 豉小苦寒無毒主傷寒頭痛胸脇煩熱又治中毒發汗吐逆又食之令人多忘

胡洽 味辛溫中消穀下氣久食傷神損性令人多忘

日用 其人不可食令轉甚其狀似大醉而小

形圓皮赤梢長而銳生蜀郡山谷五月六月採

圖經 實緑下

雷公云 去緑使緑得伏砂金中聽用

食療 胡慧著諸豉皆主消食止煩悶一升洗煮取汁飲之不能止煩悶一升洗煮取汁飲之不能止煩悶一升洗煮取汁飲之不能

馬齒莧主目盲白膏利大小便去寒熱殺諸蟲止渴破癥結雞瘡服之長年不白和梳垢封丁腫又燒為灰和多年醋滓煎為膏塗白禿又主三十六腫風結瘡以一斤煮汁清內塘于明目仙經用之

金瘡白流血癰瘕血痢宜小兒食之瘕汁注去瞤有二種莖赤花黃根白子黑色以有子水漬乾有毒不堪食作菜羹用之大者不堪用葉小至十餘月可採作羹亦可生食之小者根莖俱可

茄子味甘寒久病人不可多食損人動氣發瘡及痼疾一名落蘇處處有之

根及枯莖葉主凍瘡可煮作湯漬之良

圖經曰云茄子舊不著名苦茄是近時有之人家園圃中種之今處處有野生者莖葉花實皆似家種但小耳茄之有數種有紫茄有青茄有白茄有黃茄其黃茄即今人所謂金錢茄子也其實大如雞卵或長三四寸亦有長五六寸者入藥江南有一種小茄子味甚苦不堪食入藥最佳其根苗葉皆可煮湯洗瘡腫及殺諸蟲毒又治口齒疳蝕及牙齒疼痛取根燒灰研細敷之其實亦可煮食之又可醃藏以備冬月之用

陳藏器云平食之毒發瘡癰之人不可食

食療云平主寒熱五藏邪氣患冷人不可食動氣亦發瘡癬疥癩之人尤不可多食動風氣發瘡腫疼痛人不可食又服生茄花根葉汁以搽物殊效也

勝金方治蟲牙作片如一錢摩痛處即消盡一云痛處即出蟲也

靈苑方治腸風下血連年不止取茄子燒存性為末每日空心服用溫酒或米飲調下二錢

衍義曰茄子新摘園中出一種紫色微帶青綠光潤可愛其實大如雞卵長者亦如小瓜人種有數等有紫有綠有白有黃有青有斑有一種小者如指頭大者如升大小雖不同其味皆甘平無毒主寒熱五藏邪氣患冷人不可多食動氣發瘡及痼疾一名落蘇處處有之

根及枯莖葉主凍瘡可煮作湯漬之良

圖經曰云茄子舊不著名苦茄是近時有之人家園圃中種之今處處有野生者莖葉花實皆似家種但小耳茄之有數種有紫茄有青茄有白茄有黃茄其黃茄即今人所謂金錢茄子也其實大如雞卵或長三四寸亦有長五六寸者入藥江南有一種小茄子味甚苦不堪食入藥最佳其根苗葉皆可煮湯洗瘡腫及殺諸蟲毒又治口齒疳蝕及牙齒疼痛取根燒灰研細敷之其實亦可煮食之又可醃藏以備冬月之用

陳藏器云平食之毒發瘡癰之人不可食

食療云平主寒熱五藏邪氣患冷人不可食動氣亦發瘡癬疥癩之人尤不可多食動風氣發瘡腫疼痛人不可食又服生茄花根葉汁以搽物殊效也

勝金方治蟲牙作片如一錢摩痛處即消盡一云痛處即出蟲也

靈苑方治腸風下血連年不止取茄子燒存性為末每日空心服用溫酒或米飲調下二錢

茄子味甘寒久病人不可多食損人動氣發瘡及痼疾一名落蘇處處有之

根及枯莖葉主凍瘡可煮作湯漬之良

圖經曰云茄子舊不著名苦茄是近時有之人家園圃中種之今處處有野生者莖葉花實皆似家種但小耳茄之有數種有紫茄有青茄有白茄有黃茄其黃茄即今人所謂金錢茄子也其實大如雞卵或長三四寸亦有長五六寸者入藥江南有一種小茄子味甚苦不堪食入藥最佳其根苗葉皆可煮湯洗瘡腫及殺諸蟲毒又治口齒疳蝕及牙齒疼痛取根燒灰研細敷之其實亦可煮食之又可醃藏以備冬月之用

陳藏器云平食之毒發瘡癰之人不可食

食療云平主寒熱五藏邪氣患冷人不可食動氣亦發瘡癬疥癩之人尤不可多食動風氣發瘡腫疼痛人不可食又服生茄花根葉汁以搽物殊效也

勝金方治蟲牙作片如一錢摩痛處即消盡一云痛處即出蟲也

靈苑方治腸風下血連年不止取茄子燒存性為末每日空心服用溫酒或米飲調下二錢

之然不宜多食令人氣脹虛損損陽氣滯痼疾者尤不宜多食令人氣脹虛損損陽氣滯痼疾者尤不宜多食令人氣脹虛損損陽氣滯痼疾者尤

成都唐 慎微 續證類

敖杖勘

木草圖經本經外草類總七十五種

水英 鹿春草 坐拏草 甚堂

杏葉草 水井草 地拍 猪脊龍牙

拳倒龍 佛甲草 百乳草 撮石合草

石莧 百兩金 小青 曲節草

獨脚仙 露筋草 紅芪草 見腫消

半天回 剪刀草 龍牙草 苦仒子

野蘭根 都管草 小兒辟 菩薩草

仙人掌 千里光 九牛草 刺虎

無心草 紫背金盤 石逍遥 胡荽草

生瓜菜 連木草 紫杞 老鴉眼睛草

天花粉 瓊田草 石蠶 紫金牛

雞項草 拳參 根子 杏參

赤孫施 田母草 鐵線草 天青根

百藥祖 黃寮郎 催風使 陰地厥

千里急 地芙蓉 黃花子 布里草

香麻 羊邊山 火炭母草 亞麻子

田麻 鴉鳥威 狗貨汗 地蜈蚣

地茄子 水麻 金樓 石蒜

羊桑 山薑 馬腸根

大木皮 崖椵 鵝抱 雞翁藤

紫金藤 獨用藤 瓜藤 金棱藤

野猪尾 烈節 牡蕳山 血藤

土紅山 百鍊藤 柑婆藤 含春藤

清風藤 七星草 石南藤 石合草

馬蹄附 芥心草 紫花子 晴林子

天仙藤

有名未用總一百九十四種

青玉 白玉髓 黃石華 玉英 璧孔

合玉石 紫石英 腐石華 白石華 黑石華

石胖 石腎 石肺 石肝

碧石青 遂石 封石 陵石

五羽石 石流青 白肌石 龍石膏

紫加石 終石 石流青 石著

羌菜　淮扬
相鳥　鼠耳
雞棲草　柠檬草
天雄草　雀瞥草
九轨草　公草
淮草　詭蹄草
芙草華　吴茶華
卅華　節華
合新木　併蒲木
木枝雞附　拘緒枝
滿陰實　可聚實
青雄　白背
白給　白并
赤菜　赤涅
黄白支　紫藍
地膚　地苓
上商　燕齒
巴株　巴朱
苟根　參果根
對座　蒺藜
王明　類草
牙告　父陛报
鬼臣點　竹付
知杖　荃蛤松
雀瓜　雅浮
地告　龍骨草
故旨　黄蹟草
陵草　吴唐草
木耳草　益決草
華草　勒草
甘爭　映地衣菜
徐李　新雉木
連陽木　學末枝
荻皮　衣盛實
蘘實　蕙實
白文勝陽文白箱根
白羊　白昌
黄狀　徐黄
紫船　天麥
地筋　地耳
酸惡　酸箱
萄根　景根
黄辨　良達
委蛇姑妈　麻伯
師系　逐折
桑羊　荆莖
公惡　唐蚓
區余

三菜　五母麻
故故人者　丁公等
芥　載
十五種蟲類
雄黄蟲　天社蟲
行夜　物雜
角前　蚊類
益符　地防
唐本退二十種
黄蟲名書別出
姜草　姑活
石下長物　齒細齒吉
草精草　五色符
鼠姑　船虹
淮木　占斯
今新退一種
牧子
亦拍腹　常史之生
城裏赤莊　城東腐木
廢　睬妙え

水英

圖經曰水英生南海諸洲及交趾水中今南方諸處皆有之名數雖多而形狀不異葉如細柳而厚莖赤有節節間相去一二寸許根如亂髮其氣味甘平無毒主治大小便不通利水道調中益氣令人肥健輕身不老不饑延年久服之

水英

圖經曰水英生南海諸洲及交趾水中今南方諸處皆有之名數雖多而形狀不異葉如細柳而厚莖赤有節節間相去一二寸許根如亂髮其氣味甘平無毒主治大小便不通利水道調中益氣令人肥健輕身不老不饑延年久服之

景童

圖經曰景童生江西及江淮間人用之有功今秦隴間亦有之其花葉莖實皆如小豆而黃其味甘平無毒主治大小便不通利水道調中益氣令人肥健輕身不老不饑延年久服之

景童

圖經曰景童生江西及江淮間人用之有功今秦隴間亦有之其花葉莖實皆如小豆而黃其味甘平無毒主治大小便不通利水道調中益氣令人肥健輕身不老不饑延年久服之

羊桑

圖經曰羊桑生江南及荊湘川蜀間今處處有之其葉如桑而小莖赤有刺其花黃其實如小豆而黑其味甘平無毒主治大小便不通利水道調中益氣令人肥健輕身不老不饑延年久服之

羊桑



圖經曰羊桑生江南及荊湘川蜀間今處處有之其葉如桑而小莖赤有刺其花黃其實如小豆而黑其味甘平無毒主治大小便不通利水道調中益氣令人肥健輕身不老不饑延年久服之

菊州水苔草

圖經曰水苔草生菊州采無時濕地取生苗種之春夏採收土花十月八月採收土以多潤取不以枯槁

河中府地柏

米康草

圖經曰地柏生蜀中山谷河中府亦有之根黃狀如蛇莖花紫三月生長四五寸許四月採暴乾用蜀中九月採市多以黃蓍等分末之米飲服二錢蜀人甚神此方說有效也

宜州攀倒龍

圖經曰常生蜀中采無時土山野人云解一切蛇毒煮汁飲及塗之效其藥冬夏長生葉似蘇特

菊州蜀石蓮

圖經曰蜀石蓮生菊州平谷道傍二月苗葉生莖高二尺以來葉似初生蓮葉而小莖有細毛四月有花不結實其苗葉味

百州澤石合草

圖經曰百乳草生河中府秦州亦有所在有之葉似柳葉而小莖有細毛四月有花白色形如菟絲子而細長又五六寸

秦州百乳草



菊州佛甲草

圖經曰佛甲草生菊州對水石上而生莖高一尺葉似初生蓮葉而小青色不結實亦無花實人采用



瓦花

福州小青月



夠州細節草

福州獨脚仙

瓦花

福州紅茂草

夠州見腰消

福州羊天回

【圖經曰】苗高二尺已來春生苗葉不為采摘其根味苦性溫無毒生泰州及宜州溫州亦有之根黑皮赤肉白二月八月採之陰乾用治血氣諸風

【宣州葛乃草】

【泰州苦菜子】

【圖經曰】苗葉無春夏生秋冬不凋其根黑皮白肉二月八月採之陰乾用治血氣諸風

【滁州龍牙草】



【圖經曰】苗葉無春夏生秋冬不凋其根黑皮白肉二月八月採之陰乾用治血氣諸風一云龍牙生施州及宜州溫州亦有之根味苦性溫無毒生泰州及宜州溫州亦有之根黑皮赤肉白二月八月採之陰乾用治血氣諸風

【圖經曰】苗葉無春夏生秋冬不凋其根黑皮白肉二月八月採之陰乾用治血氣諸風一云龍牙生施州及宜州溫州亦有之根味苦性溫無毒生泰州及宜州溫州亦有之根黑皮赤肉白二月八月採之陰乾用治血氣諸風一云龍牙生施州及宜州溫州亦有之根味苦性溫無毒生泰州及宜州溫州亦有之根黑皮赤肉白二月八月採之陰乾用治血氣諸風

【圖經曰】苗葉無春夏生秋冬不凋其根黑皮白肉

常州菩薩草

圖經曰菩薩草生江淮之州郡近水有之冬生苗葉中抽莖長尺餘亦名天二主婦人拔根煮酒飲治產後血暈冷不問數中有乾者並治

河州仙人掌草

旭州紫背金盤草

圖經曰仙人掌草生合州土石壁上狀如掌子草生石上狀如人掌故以名之葉細而長無毒多茶石壁間亦有之冬生



常州石通理草

圖經曰紫背金盤草生旭州高山大石上狀如掌子葉背紫無花根皮搗絞汁服治產後血暈冷不可服忘其主治

常州胡葉草

圖經曰胡葉草生常州亭苦山谷及人家園中葉似胡荽而小莖莖高尺餘葉似柳葉而長莖紫色其汁煎金瘡及惡瘡癰腫有效

秦州無心草

圖經曰無心草生秦州川谷及人家園中葉似柳葉而小莖莖高尺餘葉似柳葉而長莖紫色其汁煎金瘡及惡瘡癰腫有效



筠州千里光

圖經曰千里光生筠州及秦州山谷今處有之莖葉似菊而小莖紫色開黃花大如錢許結子如小菊子八月採其

鴉眼睛草

圖經曰生福州山谷今閩中亦有之葉似蓼而長莖青節赤開紫花結實如小豆狀其實黑如鴉眼睛故以名之

高鄰軍老

圖經曰生福州春深發苗莖青紫葉似蓼而長莖節赤開紫花結實如小豆狀其實黑如鴉眼睛故以名之

信州粟抱

圖經曰生信州春深發苗莖青紫葉似蓼而長莖節赤開紫花結實如小豆狀其實黑如鴉眼睛故以名之

明州天花粉

圖經曰生明州今處處有之苗高丈餘葉似栝樓而小花黃白色結實如小瓜狀青黃可愛其根作粉甚白而美

福州夏田草

圖經曰生福州夏田中四月發苗莖葉似蓼而小花紅色結實如粟子大十月採之

福州老鼠簕

圖經曰生福州山谷今閩中亦有之葉似蓼而長莖節赤開紫花結實如小豆狀其實黑如鴉眼睛故以名之

資州生瓜菜

圖經曰生資州及蜀中今處處有之苗莖葉似蓼而小花紅色結實如粟子大十月採之

福州老鼠簕

圖經曰生福州山谷今閩中亦有之葉似蓼而長莖節赤開紫花結實如小豆狀其實黑如鴉眼睛故以名之

福州夏田草

圖經曰生福州夏田中四月發苗莖葉似蓼而小花紅色結實如粟子大十月採之

明州天花粉

圖經曰生明州今處處有之苗高丈餘葉似栝樓而小花黃白色結實如小瓜狀青黃可愛其根作粉甚白而美

信州粟抱

圖經曰生信州春深發苗莖青紫葉似蓼而長莖節赤開紫花結實如小豆狀其實黑如鴉眼睛故以名之

高鄰軍老

圖經曰生福州春深發苗莖青紫葉似蓼而長莖節赤開紫花結實如小豆狀其實黑如鴉眼睛故以名之

福州石蕊

圖經曰生福州山中石上葉似三月採花

福州茅爹

圖經曰生福州山中木上葉似三月採花四月採子

福州茅爹

圖經曰生福州田野葉似茅爹苗八月採

福州鼠尾草

圖經曰生福州小溪邊葉似蘇葉莖方紫色

福州赤蓼

圖經曰生福州溪澗邊葉似蓼上有刺莖紫赤色

福州孝參

圖經曰孝參生溫州田野葉似人參莖如蒿一本數莖五月採


饒州銭綠
圖經曰
台州天葵根
圖經曰
天台山菜担
圖經曰
天台山菅蒯
圖經曰
天台薤風使
圖經曰
鄧州陸地菽
圖經曰
天台千里急
圖經曰
鄧州飛天蓉

圖經曰地天者生宣州漢陰山谷平澤及近道
主恶瘡寒熱上氣喉痺咳逆寒熱頭痛及項上風腫
其根壯似白木而軟葉似苦蕒而光一名淡苦蕒
味微苦平無毒春花九月採

信州黃花了

圖經曰黃花了生信州春生青葉至三月而有細莖
莖高三四尺莖端結實狀如連翹子七月採

南恩州布草

圖經曰布草生南恩州平澤高三四尺莖葉似
人蒿不堪油煎時採暴乾製取黃汁染布帛

福州香麻

圖經曰麻生福州七月採作蔴苗無花不結
實味甘平無毒

宣州羊遠山

圖經曰羊遠山生宣州漢陰山谷平澤及近道
其根壯似白木而軟葉似苦蕒而光一名淡苦蕒
味微苦平無毒春花九月採

南恩州文蔞草

圖經曰文蔞草生南恩州平澤及近道蔓生葉
如小葵有細毛莖葉俱青子如珠子生青熟
赤味甘平無毒主風熱上壅喉痺咳逆寒熱
頭痛及項上風腫根似白木而軟葉似苦蕒而光
名淡苦蕒味微苦平無毒春生青葉至三月而有細莖
莖高三四尺莖端結實狀如連翹子七月採

風藤草亞麻子

圖經曰亞麻子出充州處處有之苗葉似胡
荽莖青花白色八月上旬採實用又名海蘿治大風疾

信州田麻

圖經曰麻生信州田野及濟州春夏生青葉七月
八月中生小黃子冬二月採莖麻薄麻皮為布

信州蔣草

圖經曰 旋花生信州山谷中春生苗葉至九月而有花黃色不結實根亦補虛

信州旋實汪

圖經曰 沔陽生惠州葉青花白七月採根亦補虛

寧府地榆

圖經曰 地榆出江寧州村落間舞人云水摩塗瘡亦醫方鮮用

商州地榆子

圖經曰 地榆子生商州山谷中村民云煮食亦佳用花結子五月採陰乾用

鼎州水麻

圖經曰 文具石蒜條下

圖經曰 文具石蒜條下

鼎州金燈



圖經曰 文具石蒜條下

黔州石蒜

圖經曰 水麻生鼎州水岸溫有小毒主中風痰涎三月採根又名金燈花莫掇方鮮用

圖經曰 水麻生鼎州水岸溫有小毒主中風痰涎三月採根又名金燈花莫掇方鮮用又名石蒜主治跌撲腫毒

荊州水麻

圖經曰 水麻生河東山谷中村民云煮食亦佳用花結子五月採陰乾用

荊州山薑

圖經曰 山薑生荊州平有小毒去皮同蚯蚓熬可作湯煮根亦同蚯蚓煮花不堪食子爆湯又主暴冷二月中採苓苗

八月採根用

秦州馬勝挺

圖經曰馬勝挺生秦州木若蒿葉有毫刺六月採根用黃蜜拌蒸性熱三月苗五月花七月子十五種

本草圖經本經外木蓼類二十五種

施州大木皮



圖經曰大木皮生施州其高下大小不定四時有葉深綠花黃皮味苦澀性溫無毒辟疫止人

皮三味各主產處皮爭生培栽皆分蔓延一物兩種依此

施州崖椒

圖經曰崖椒生施州石崖上樹高丈餘葉似椒而小不光澤花白結子如椒粒而細味辛氣烈土人採根與半天雞藤酒二服治風毒腰腳疼痛

宜州鵝抱

圖經曰鵝抱生宜州山洞中土人採根與半天雞藤酒二服治風毒腰腳疼痛

結實赤經用酒摩塗之立愈葉似大豆根形如蒜葉蔓大者如拇指小者如三指多生山林中附石而生作叢二月八月採根陰乾

施州雞翁藤

圖經曰雞翁藤出施州其苗葉與半天雞相似土人採其根去皮焙乾等分搗羅為末每服二錢用溫酒調下產婦尤宜無忌

福州紫金藤

圖經曰紫金藤生福州山中春初萌生紫青色至冬凋其莖似竹其葉似枯採其皮焙乾等分為末每服二錢用溫酒調下婦人尤宜無忌

施州獨用藤



圖經曰獨用藤生施州四時有葉無花葉上有刺其皮味苦性寒主風熱上壅咽喉腫痛以酒調服之立效亦治風熱毒腫

施州瓜藤

圖經曰瓜藤生施州四時有葉無花葉上有刺其皮味苦性寒主風熱上壅咽喉腫痛以酒調服之立效亦治風熱毒腫

圖經曰 瓜蒂生施州四時有葉無花其皮味甘性涼無毒採無時與斛猪零二味洗淨去盡皮焙乾等分搗羅用草水調貼治諸熱毒惡瘡

施州金棱藤

圖經曰 金棱藤生施州四時有葉無花其皮味辛性温無毒採無時與鵝筋焉搗羅温酒調服二錢匕治筋骨疼痛無所忌

施州野猪尾

圖經曰 野猪尾生施州其苗壅木作藤生四時有葉無花味苦澁性涼無毒採無時破主人取此并百葉頭二味洗淨去蓋皮焙乾等分搗羅用酒調下一錢匕療心氣痛熱悶末温

榮州烈節

圖經曰 烈節生榮州多在山中生木幸温無毒主破節風筋脉急毒毒生山谷藤葉俱似金棱而小無毛根生白花如栗花九月採董以作浴湯佳

宜州杜董山

信州血藤

圖經曰 紅蓝山生宜州味苦性寒無毒採無時與鵝筋焉搗羅温酒調服二錢匕治筋骨疼痛無所忌

福州土紅山

圖經曰 土紅山生福州及南恩州山野中味苦微寒無毒主骨節疼痛治勞熱癆瘵大者高七八尺葉似枇杷而小無毛根生白花如栗救不實用其葉葉薄爛酒漬服之採無時福州生者作細藤似芙蓉葉其葉上青下白根如雞頭末温服一錢匕宿更用清水浸一宿取出搗令黄色搗末温服一錢匕

天台百棱藤

圖經曰 百棱藤生台州春生山谷藤皮入藥採無時汁煎之延水上無花葉

台州祁流芙藤

圖經曰 祁婁藤生天台山中其莖
時常有採之人採其莖入藥治風有效

台州舍春藤

圖經曰 舍春藤生台州其苗莖延木上四
常有採之人採其莖入藥治風有效

台州清風藤

圖經曰 清風藤生天台山中其苗莖延木上四
時常有採之人採其莖入藥治風有效

台州七星草

圖經曰 七星草生三江州山谷石上
時人採其莖葉用之

台州石南藤

圖經曰 石南藤生天台山中其苗莖延木上四
時不凋採之人採其莖入藥治風有效

台州石合草



圖經曰 石合草生施州其苗莖延木上四
味甘性平無毒採無時陰乾為末溫水調
一切惡瘡腫及蛇虺咬

施州馬蒔脚

圖經曰 馬蒔脚生施州作叢小不滿四時有葉無花其
味甘性温無毒採無時陰乾為末温水調
三錢匕治筋骨疼痛續筋即蓄根搗也酒

施州茶匙草

圖經曰 芥心草生涪州初生似蓬蒿葉狹
黃色四月開花結子似蓬蒿而長作莢
子如粟米大黃白色採
人濟末治瘡疥甚效

涪州菜蒿子

圖經曰紫蘇子生神州三月開白花結實其味酸而澁不入藥用

卽州酢林子

圖經曰酢林子出卽州山野林中其木高丈餘枝葉繁茂三月開花色白四月九月十月結子十月採子曬乾收之味酸而澁生青邑素略類櫻桃而痩下子白蓋草褥下子蓋以充果實之味酸及療人蛔及消入鹽和魚鼈食之用療蛔蟲味

西江軍天仙藤

圖經曰天仙藤生江南山中木若藤蔓緣樹長發江東大者圍數寸葉似葛葉圓而小有毛四時不凋冬夏用之兼治風濕腰腳疼痛生筠州

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉味甘平無毒主婦人無子不老延年生藍田玉石間

白玉補味甘平無毒主婦人無子不老延年生藍田玉石間

玉英味甘主風瘙皮膚痒一名石髓明白可作鏡生山谷十二月採

璧玉味甘無毒主明目益氣使人多精生子

合玉石味甘無毒主益氣療消渴輕身辟穀生常山中丘如塊肪

砆石華味甘平無毒主渴去小腸熱一名砥石華生中牟山陰林間

黑石華味甘無毒主陰瘡消渴去熱瘕月水不利生弗其勞

山陰石間採無時

黃石華味甘無毒主陰瘡消渴去熱瘕月水不利生弗其勞

澤有赤文出水即乾

石肺味辛無毒主癰疽寒熱益氣明目生水中狀如肺黑

石肝味酸無毒主身痒令人色美生常山谷如肝

石胖味甘無毒主胃寒熱益氣令人有子一名胃石一名膏

石一名消石生隱蕃山谷石間黑如大豆有赤文色微黃而輕薄如碁子採無時

石腎味鹹無毒主洩痢色如白珠

封石味甘無毒主消渴熱中女子血餘生常山及火室垢無時
陵石味甘無毒主益氣耐寒輕身長年生華山其形薄澤
碧石青味甘無毒主明目益精去白瘕蝕延年
遂石味甘無毒主消渴傷中益氣生太山陰垢無時
白肌石味辛無毒主強筋骨止渴不飢陰熱不足一名肌石
一名洞石生廣焦國卷耆山青石間龍石膏無毒主消渴益
壽生杜陵如鐵脂中黃
五羽石主輕身長年一名金黃生海水中蓬萊山上倉中黃
如金
石流青味酸無毒主療淺益肝氣明目輕身長年武都山
石間青白色
石流赤味苦無毒主婦人帶下止血輕身長年理如石著生

石青味甘無毒主敗疽氣生石間色青如鐵脂四月採葉佳
石味酸主痺血氣一名赤茂一名石血赤無毒生邪鄂山如
爵跗二月採
終石味辛無毒主陰痿小便難益精氣生陵陰垢無時

一百三十二種草木類

玉泊味酸溫無毒主輕身益氣止渴一名玉遂生石上如松
高五六寸紫花用莖葉
文石味甘主寒熱心煩一名秦石生東郡山澤中水下五色
有汁潤澤
曼青石味甘主益五藏氣輕身長年一名陰精六月七月出

石上青黃色夜有光
山蔥石味苦平無毒主女子血閉下乳一名安蛇生山之陽正月
生葉如藜蘆莖有衣石滿主明目益精氣令人不飢渴輕身
長年一名石芥
石芸味甘無毒主目痛淋露寒熱益血一名蓯烈一名槲冬
三月五月採莖葉陰乾
石蒜味甘無毒主消渴中
路石味甘酸無毒主心腹止汗生肌酒和益氣耐寒實骨髓
一名陵石生草石上天雨獨乾日出獨濕花黃莖赤黑三歲
一實莢如麻子五月十月採莖葉陰乾
臞石味甘平無毒主益氣養神除熱止渴生江南如石草

敗石味苦無毒主渴痺
越砥音味甘無毒主目盲止痛除熱療
金壺味苦平無毒主金瘡內漏一名葉拿草生澤中高處
夏墓味甘主百疾濟絕氣
朱紫味苦主小腹痛利小腹破積聚長肌肉久服輕身長年
生宛句二月七月採
鬼目味酸平無毒主明目一名來甘實赤如五味十月採
亦旦生暮死
鬼蓋味甘平無毒主小兒寒熱痛一名地蓋生垣牆下叢生

華草味甘無毒主盛傷癉腫生山澤如浦黃葉如芥
勒草味甘無毒主殺血止精益盛氣一名黑草生山谷如指
樓 本草圖經云莖似鶴是蕪華兩字相似一說爾和名誤為味字矣
英草華味辛平無毒主癉氣強陰療面勞疽解煩堅筋骨療
風頭可作沐藥生蔓木上一名鹿芓九月採陰乾
吳茭華味鹹無毒主理心氣不足
封華味甘有毒主齊瘡養肌去惡肉夏至日採
烘 他物 華味甘無毒主上氣解煩堅筋骨
排華味苦主水氣去赤蟲令人好色不可久服春生乃採
節華味苦無毒主傷中痿癉溢陰腫皮主腎中客熱氣一名山
徐李主益氣輕身長年生太山陰如李小形實青色無核熟
採食之
新雉味苦香溫無毒主風眩痛可作沐藥七月採陰乾實
如挑
合新味辛平無毒解心煩止痛生遼東
俳蒿味甘平無毒主火氣止煩生陵谷葉赤三稜
蓬陽味甘無毒主益氣生山中如白楊葉三月實十月熟
赤可食
學味核味甘寒無毒主脾下留飲胃氣不平除熱如棗核五
月採陰乾
木核療腸澼 華療不足 子療傷中 根療心腹逆氣止

一名箭幹葉如小竹根黃皮白生　山陵三月四月採根暴乾
白辛味辛有毒主寒熱一名脫骨尾一名羊草生楚山三月採
根白而香
白昌味甘無毒主食諸蟲一名水昌一名水宿一名菖蒲十
月採（陶隱居云白昌生水畔人亦呼為昌蒲云是一名水昌蒲根色正白主蟲蠹）
赤翠味甘無毒主腹痛一名羊飴一名陵鴻生山陰二月花
兌（音銳蔓草上五月實黑中有核三月三日採葉陰乾）
赤涅味甘無毒主疽崩中止血益氣生蜀郡山石陰地濕處
採無時
黃林味苦無毒主心煩止汗出生如桐根
徐黃味辛平無毒主心腹積瘕蔓生惡瘡生澤中大葉細葉

香如蓇本
黃白支生山陵三月四月採根暴乾
紫蓋味鹹無毒主食肉得毒煩悶消除之
紫給味鹹主毒風頭洩注（一名野葵生高陵下地三月三
日採根根如烏頭）
天蓼味辛有毒主惡瘡去蟲毒氣（一名石龍生水中（陶隱居云即今之水蓼名通脫木）
地朕味苦平無毒主心氣女子陰疝血結（一名承夜（陶隱居云地朕一名地鍾一名地脈一名地繡下有光葉生鳥節者地
夜光三月採）
地笋味苦無毒主小兒癇除邪養胎風痺洗洗寒熱目中青
醫女子帶下生腐木積草處如朝步已雨生蓋黃白色四月
採之

地筋味甘平無毒主益氣止渴除熱在腹臍利筋（一名管根
一名土筋生澤中根有毛三月生四月實白三月三日採根
（陶隱居云疑此錯是白茅耳小異也日華子云地筋如地黃根葉並相似而多毛生平澤功用方同地
黃李氏用之）
地耳味甘無毒主明目益氣令人有子生丘陵如碧石青
土齒味甘平無毒主輕身益氣長年生山陵地中狀如馬牙
燕齒主小兒癇寒熱五月五日採
酸棗主惡瘡去白蟲生水傍狀如澤瀉
酸赭味酸主內漏止血不足生昌陽山採無時
巴棘味苦有毒主惡瘡出蟲一名女木生高地葉白有刺
根連數十枚
巴朱味甘無毒主寒止血帶下生雒陽

蜀椒味苦平無毒主寒熱痹痛女子帶下癰腫生山陽如葍
菌有刺
雚根主緩筋令不痛（云雚蘆葦之類虛大今武昌也莖有毛一名臣使千歲蓍是也）
苗根味鹹平無毒主痺及熱中傷跌折生山陰谷中蔓草木
上莖有刺實如椒（陶曰苗子相似人亦呼為苗山即葛藤西也）
蓼實根味苦有毒主鼠瘻一名百連一名烏蓼一名鼠莖（一
名鹿蒲生百餘根根有衣子蓼三月三日採根
黃辯味甘平無毒主心腹孤疫口瘡臍傷一名經辯
良達主齒痛止渴輕身生山陰莖葉延大如葵子滑小
對麻味苦寒無毒主亦諸蟲久不瘳生死肌除大熱煮洗之
八月採似蓖麻

糞蘆味苦主身痒瘡白禿漆瘡洗之生秦陵
委蛇蛻味甘平無毒主消渴止怒令人耐寒生人家園中
大枝長葉多葉而兩兩相值子如茱萸子
麻伯味酸無毒主益氣出汗一名君莒一名衍草一名通止
一名自死生平陵如蘭葉黑厚白莖實赤黑九月採根
王明味苦主身熱邪氣小兒身熱以浴之生山谷一名王草
類鼻味酸溫無毒主輕身療痺一名天田生田野五月採
精美根五月採
師系味甘無毒主癰腫惡瘡煮洗之一名旦莞一名旦骨一
名鬼芭生平澤八月採
逐折敫鼠益氣明目一名百合厚實生木間葉青七月實黑
如大豆
并苦主欬逆上氣益肺氣安五藏一名戚蕤薰一名玉竹三
月採陰乾
父陵根味辛有毒以殺雞螭虫蝨
索干味苦無毒主易耳一名馬耳
荊蓋療灼爛八月十月採陰乾
鬼臼生石上接娜和之日柔為沐
竹竹味甘無毒主止痛除血
秘惡味酸無毒主療肝邪氣一名杜蓬
虖味苦無毒主療跌折
知杖味甘無毒療蛊
李蕳松味辛無毒主眩痺
河前味酸主結氣癰在喉頸者生海中八月九月採
區余味辛無毒主心腹熱瘧令人耐寒生人家園中
三葉味辛主寒熱蛇蟲螫人一名起莫
一名三石一名當田生田中蓋小黑白高三尺根黑三月採
陰乾
五毋麻味苦有毒主蠱痺不便下痢一名虎麻一名歸澤麻
一名天麻一名若一草生田野五月採
莽拍腹味辛溫無毒主輕身療痺五月採陰乾
常吏之生味苦平無毒主明目實有刺大
如稻粱
救敫人者味甘有毒主疝痺通氣諸不足生人家宮室五月
十月採暴乾
丁公寄味甘主金瘡痛逆年一名丁父生石間蔓延木上葉
細大枝赤莖毋大如磧黃有汁七月七日採
城裏赤柱味辛平療婦人漏血白沃陰蝕濕痺邪氣補中益
氣生晉平陽
城東廚木味鹹溫主心腹痛止洩便瀉血

子135-589

楮黃蟲主明目辟兵不祥益氣力狀如蠐螬
天社蟲味甘無毒主絶孕益氣如蜂大腰食草木葉三月採
桑蟲蟲味甘無毒主心暴痛金瘡瘡肉主不足
石蠶蟲主石瘡小便不利生石中
蝎蟲味甘無毒主燗館明目
蝎離味甘無毒主瘡腫寒熱利血一名負盤
行夜療腹痛寒熱利血一名別技一名別蹄一名鼈蜻生藍田川谷二月八月採
蜚蠊味苦微温無毒主風寒濕痺久服輕身益壽耐
一名別蹄一名鼈蜻生藍田川谷二月八月採
蜚魚味甘無毒主痓止如丹彤味辛主心腹積血一名飛龍生蜀郡如鼠有毒股雙頭
赤七月七日採
扁前味甘有毒主鼠瘻瘡利水道生山陵如牛垂翼赤五月
八月採
蚖顏療痺內漏一名蚖短土色而文
蜚蠊主婦人寒熱
蜣蜋味甘無毒療痺
益符療閉一名無舌
地防令人不飢不渴生黃陵如濡土中
黃蟲味苦寒療寒熱生地上赤頭長足有角群居七月七日採

薰草味甘平無毒主明目止淚療漚腐去臭惡氣傷寒頭痛
上氣腰痛一名蕙草生下濕地三月採陰乾
石龍芻味甘平無毒主大風邪氣濕痺寒痛久服輕身益壽耐
姑活味甘溫無毒主大風邪氣濕痺寒痛久服輕身益壽耐
別錄味苦微溫無毒主風寒濕痺筋骨西胡麥酸寒歷節痛
茗冬名冬葵子生河東
牡蒿味苦溫無毒主充肌益氣令人暴肥不可久服血脈
滿盛生田野五月八月採
石長卿本草平有毒主鬼注精物邪氣惡氣殺百精蠱毒老
注易亡走帝天悲傷光悅一名鼠姑生隴西池澤山谷
月採
練石草味苦寒無毒主五癃淋瀝石淋膀胱中結氣利水道小
便生南陽川澤
戈共味苦寒無毒主鷩氣傷寒腹痛羸瘦皮中有邪氣手足
寒無色生益州山谷
蕈味甘平無毒主養心益神除心溫溫辛痛浸淫身熱可

作盬生淮南平澤七月採 藉石為之使 生砥石為之使 生砥石為之使 生砥

嘉祐二年八月三日

詔朝廷累領方書委諸郡收掌以備軍民醫療訪聞貧下之家難於檢用亦不能備合未副矜卹之意今除在京已係逐年散藥外其三京并諸路自今每年京府節鎮及益并梓潼四州各賜錢二百貫餘州軍監賜錢一百貫委長吏選差官屬監勒醫人修合依方合藥候有軍民請令量時給付所有神農本草雷敩本草甲乙經素問之類及廣濟千金外臺秘要等方仍差太常少卿直集賢院掌書錫職方員外郎秘閣校理林億殿中丞秘閣校勘蘇頌同共校正聞奏臣禹錫等尋奏置局刊校并乞差醫官三兩人同共詳定其年十月差殿中丞尚藥奉御兼醫學奏宗古朱有章對局祇應

三年十月臣禹錫臣億臣頌臣洞又奏本草舊本經注中載述藥性功狀甚多踈略不備處已將諸家本草及書史中應係說藥品功狀者採拾補注漸有次第又取諸雜藥品繪畫成圖及別撰圖經等辨別諸藥取為詳備後來失傳罕有完本欲下諸路州縣應係產藥去處並令識別人子細詳認根莖苗葉花實形色大小并逐件畫圖經依此供析并取逐味一二兩或一二枚封角因入京人差齎送當方投納以憑照證書成本草圖并別撰圖經共十卷并一一開說著花結實收採時月及所用功效其產處即令詢問權場市舶商客亦令識別人子細詳認根莖苗葉花實形色大小并逐件畫圖經依此供析并取逐味一二兩或一二枚封角因入京人差齎送當方投納以憑照證書成本草圖并別撰圖經共十卷并一一開說著花結實收採時月及所用功效其產藥去處並令識別人子細詳備後來失傳罕有完本欲下諸路州縣應係產藥去處並令識別人子細辨認根莖苗葉花實形色大小并逐件畫圖經依此供析并取逐味一二兩或一二枚封角因入京人差齎送當方投納以憑照證書成本草圖并別撰圖經共十卷并一一開說著花結實收採時月及所用功效其產藥去處並令識別人子細詳

證類本草校勘官叙

政和六年七月二十九日奉

校勘

同校勘官太醫學內舍生編類聖濟經所點對方書官臣龔壁

同校勘官登仕郎編類聖濟經所點對方書官臣許壅

同校勘官登仕郎編類聖濟經所點對方書官臣杜奭

同校勘官登仕郎編類聖濟經所點對方書官臣朱永剛

同校勘官翰林醫候入內宿編類聖濟經所點對方書官臣謝惇

同校勘官翰林醫官編類聖濟經所點對方書官臣劉祖

同校勘官奉議郎太醫學博士編類聖濟經所檢閱官臣劉祖

校勘官中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所

醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠

翰林學士宇文公書證類本草後

唐慎微字審元成都華陽人皃寢陋舉措語言樸訥而中樞明敏其治病百不失一一語證候不過數言再問之輒悉不應其於人不以貴賤有所召必往寒暑雨雪不避也其為士人療病不取一錢但以名方秘録為請以此士人尤喜之每於經史諸書中得一藥名一方論必録以告遂集為此書尚書左丞蒲公傳正欲以執政恩例奏與一官拒而不受其二子五十一五十四編修及增張宗說字巖老皆傳其業慎微成都名醫元祐間虛中為兒童時先人感風毒之病嘗元寮之如神又手織一書約曰某年月日即啓封至期舊毒復作取所封開視之則所録三方第一療風毒再作第二療風毒上攻氣促欲作喘歔如其言以次第飲之半月良愈其神效若

此皇統三年九月望成都宇文虛中書